

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1724248694581, ID: 21271021 din 30.08.2024
Obiectul achiziției: Instrumentar pentru intervenții chirurgicale vasculare de urgență majoră

Cod CPV	Nr.lot	Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMDM
3316900 0-2	1	Lot 1 Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH	BH032R	Germania	Aesculap AG	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, angulară 55 grade, lungimea brașelor 10 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 50 mm (+/- 2 mm), material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, angulară 55 grade, lungimea brașelor 10 mm, lungimea clamei - 48 mm, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000402722
3316900 0-2	2	Lot 2 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA	FE031S	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 134 grade, lungime totală 115 mm (+/- 2mm), lungimea brașelor 35 mm (+/-2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 2,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 134 grade, lungime totală 117 mm, lungimea brașelor 35 mm, dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 2,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000405768
3316900 0-2	3	Lot 3 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA	FE041S	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 134 grade, lungime totală 115 mm (+/- 2mm), lungimea brașelor 35 mm (+/-2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 3,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 134 grade, lungime totală 117 mm, lungimea brașelor 35 mm, dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 3,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000405772
3316900 0-2	4	Lot 4 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA	FE040S	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 120 grade, lungime totală 90 mm (+/- 2mm), lungimea brașelor 35 mm (+/- 2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 3,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 120 grade, lungime totală 92 mm, lungimea brașelor 35 mm, dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 3,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000405771
3316900 0-2	5	Lot 5 Clamă vasculară tip MULLER ALPHA	FE030S	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 120 grade, lungime totală 90 mm (+/- 2mm), lungimea brașelor 35 mm (+/- 2mm), dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 2,5 N, material inox medical, reutilizabil.	Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, angulară 120 grade, lungime totală 92 mm, lungimea brașelor 35 mm, dinți DE BAKEY, forța de închidere minim 2,5 N, material inox medical, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000405767

						* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	la livrarea bunului.	
3316900 0-2	6	Lot 6 Foarfece de disecție Mayo, 170mm	BC243R	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-5mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000402097
3316900 0-2	7	Lot 7 Retractor tip ADSON	BV251R	Germania	Aesculap AG	Retractor tip ADSON, cu dinți 4x4, semi-ascuțit, cu lacăt, lungime 215 mm (+/-5 mm), branșe semi-mobile. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului	Retractor tip ADSON, cu dinți 4x4, semi-ascuțit, cu lacăt, lungime 210 mm, branșe semi-mobile. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului	DM000513155
3316900 0-2	8	Lot 8 Foarfece de tip Potts-Smith 180mm	BC959R	Germania	Aesculap AG	Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-5mm), tip supercut, branșe unghiulare 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm, tip supercut, branșe unghiulare 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000402402
3316900 0-2	9	Lot 9 Portac microchirurgical tip RYDER	BM056R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 180 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 175 mm, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000403181
3316900 0-2	10	Lot 10 Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY	FB561R	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară atraumatică tip DERRA, MODEL PEDIATRIC, dinți DE BAKLEY, unghiulară 55 grade, lungimea clamei - 180 mm (+/- 5 mm), adâncitură/lățime 25 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, reutilizabil.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară atraumatică tip DERRA, MODEL PEDIATRIC, dinți DE BAKLEY, unghiulară 55 grade, lungimea clamei - 175 mm, adâncitură/lățime 26 mm, material inox medical, fara latex, reutilizabil.* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000512177
3316900 0-2	11	Lot 11 Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200	FB406R	Germania	Aesculap AG	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKLEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKLEY (cu canelura), vârf 3,5 mm.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKLEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKLEY (cu canelura), vârf 3,5 mm.	DM000405402

		mm, 3,5mm				* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	
3316900 0-2	12	Lot 12 Pensetă vasculară DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm	FB412R	Germania	Aesculap AG	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000405408
3316900 0-2	13	Lot 13 Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	FB466R	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY angulară 60 grade, lungimea brașelor 75 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 180 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY angulară 60 grade, lungimea brașelor 77 mm, lungimea clamei - 180 mm, material inox medical, fara latex, reutilizabil. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000512151
3316900 0-2	14	Lot 14 Foarfece de disecție Baby-Metzenbaum, 145 mm	BC259W	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat, wave-cut, bont/bont, lungimea 145 mm (+/-5 mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat, wave-cut, bont/bont, lungimea 145 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000402115
3316900 0-2	15	Lot 15 Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	BM036R	Germania	Aesculap AG	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	DM000403168
3316900 0-2	16	Lot 16 Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm	FM390R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.	Portac microchirurgical, lungime 200 mm, branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.	DM000512485