


**Obiect Reparatia curenta a str. A. Mateevici, din Investitor Primaria or. DURLESTI
or. Durllesti, mun. Chisinau, cu lungimea de
0.787km**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Geodezie				
1	0001	Restabilire traseului	км пути			3 032,90
						3 032,90
	101011544	Inginer geodezist	h-om.	52,6000	57,66	3 032,90
2	0002	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	км пути			4 030,44
						4 030,44
	101011544	Inginer geodezist	h-om.	69,9000	57,66	4 030,44
		2. Reparatia str.A. Mateevici Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		2.1. Constructia sistemului rutier				
3	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm(k=0.8 pentru mecanizme) Коэффициент к машинам=0,800	m2			34,63
						4,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	4,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	15,00	0,79
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	650,00	18,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	190,00	5,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	185,00	5,38
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,13
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	220,00	7,13
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			179,06
						25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	25,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,21
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t			7 335,24
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 211,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	124,20
7	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II, k=1.143) 6 cm-strat de egalizare Коэффициент к материалам=1,143	m2			199,57
						4,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,84
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	957,00	180,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	320,00	3,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	320,00	3,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	650,00	7,18
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t			7 336,75
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 212,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	124,14


1	2	3	4	5	6	7
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3)	m2			121,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0960	1 142,00	109,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	2,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	4,13
10	Pretul firmei	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3(adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t			1 142,00 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0000	1 142,00	1 142,00
		2.2. Montarea bordurei 100x30x15cm				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3			469,63 68,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	68,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,86	40,54
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	42,84
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			201,99 47,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	11,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	35,29
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0530	820,00	43,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	197,45	1,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	103,65	104,17
13		Beton(B15) adaugator la norma DE10B	m3			820,00 0,00
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	1,0000	820,00	820,00
		2.3. Drumuri laterale				
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3			469,63 68,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	68,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,00	316,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,86	40,54
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	42,84
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			201,99 47,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	11,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	35,29
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0530	820,00	43,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	197,45	1,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	103,65	104,17
16		Beton(B15) adaugator la norma DE10B	m3			820,00 0,00
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	1,0000	820,00	820,00
17	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm(k=0.8 pentru mecanizme) Коэффициент к машинам=0,800	m2			34,63 4,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	4,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0530	15,00	0,80



1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	650,00	18,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	190,00	5,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	185,00	5,38
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	220,00	7,13
19	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			179,62 24,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,68
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,75 9,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	9,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	370,80	10,64
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	45,00	0,74
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	3,47
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	945,00
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	220,00	7,13
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			179,50 25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	25,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,33
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t			7 336,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 212,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	124,08
25	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II, k=1.143) 6 cm-strat de baza si 2cm-strat de egalizare Коэффициент к материалам=1,143	m2			199,57 4,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,84
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	957,00	180,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	320,00	3,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	320,00	3,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	650,00	7,18
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t			7 345,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 221,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	124,07
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3)	m2			121,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0960	1 142,00	109,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	2,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	4,13



1	2	3	4	5	6	7
28	pretul firmei	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3(adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t			1 142,00 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0000	1 142,00	1 142,00
		2.4. Constructia trotuarului				
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B 15)	m			123,92 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	8,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	12,45
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0480	820,00	39,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	197,45	0,59
	2666122800325	Bordura beton BP100.20.8	m	1,0050	61,33	61,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
30		Beton B 15(se exclude la norma DE11A)	m3			820,00 0,00
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	1,0000	820,00	820,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			945,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	945,17
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	220,00	7,13
33	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			179,92 24,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,94
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,66
34	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2			70,36 17,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	17,71
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	275,00	47,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	185,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	190,00	1,25
35	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111(k=-2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			5,00 1,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,87
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	275,00	3,13
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=4 cm)	m2			174,31 41,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	40,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	1,09
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - piatra de pavaj presata h=4 cm	m2	1,0150	105,55	107,13
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	197,45	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	197,45	8,45
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	115,00	2,30



1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Ajustarea fintinilor				
37	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			138,47
						83,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	83,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	210,00	55,44
38	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) 43 buc Alte utilaje=1,030	m3			1 416,07
						220,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	220,72
	2663102100020	Beton B20	m3	1,0200	930,00	948,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 166,67	117,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	245,00	129,61
39	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor demontate anterior) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			88,07
						56,74
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	56,74
	2875274200000	Capac cu rama - demontate anterior (fra pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	197,45	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
		2.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
40	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc			432,42
						75,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	22,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	52,59
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,1000	820,00	82,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - CKM1.30	buc	1,0000	275,00	275,00
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare A900-18 buc; indicatoare B700-8 buc; indicatoare D700-5 buc;	buc			698,20
						30,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	15,22
	2615107326D700	Indicator D700	buc		635,00	102,42
	2615107326B700	Indicator B700	buc		755,00	194,84
	2615107326A900	Indicator A900	buc		620,00	360,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			94,85
						32,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	26,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	6,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,50	10,32
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	16,50	1,88
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	300,00	17,28

APROBAT:



Intocmit
SRL "Dromas Cons"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

