

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1559022534970](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana.

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
39700000-9	Plita electrica cu 4 ochiuri si rola	ПЭ-814III-01	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> - Construcție din metal vopsit, partea frontală din inox. - Suprafata de ardere 0,48m2 - Timpul maximal de încălzire – 30 min - Temperatura suprafetei de lucru – 400 °C - Temperatura rolei – 280°C - Dimensiunile aproximative ale arzatoarelor 400-417x295-300mm. - Dimensiunile minime ale rolei 500-538x500- 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcție din metal vopsit, partea frontală din inox. - Suprafata de ardere 0,52m2 - Timpul de încălzire – 25 min - Temperatura suprafetei de lucru – 400 °C - Temperatura rolei – 280°C - Dimensiunile ale arzatoarelor 415*295 - Dimensiunile rolei 575*562*340 - Partea frontala fabricata din inox - Dimensiuni de 	Garanție 2 ani

					<p>535x250-290mm - Partea frontala fabricata din inox - Dimensiuni aproximative de gabarit:1000-1050x850x850-860 - Putere nominla 16,6 kw - Garanție minim 2 ani</p>	<p>gabari:1000-1050*850*860 - Putere nominla 15,5 kw - Garanție 2 ani</p>	
	Lotul 2						
39700000-9	Cazan electric alimentar 160 litri	KЭ-160K-3	Rusia	Promm ash	<p>- Capacitatea minima 160 litri - Timpul maximal de încălzire – 50 min - 3 regimuri de lucru: minimal, mediu și maximal - Diametrul cazanului – minim 500 mm - Suprafata si vasul fabricat din inox total - Dimensiuni aproximative de gabarit 800 840x900- 970x1100 mm - Puterea nominla 18- 18,1/380 kw/w - Garanție minim 2 ani</p>	<p>- Capacitatea 160 litri - Timpul de încălzire 50 min - 3 regimuri de lucru: minimal, mediu și maximal - Diametrul cazanului 600 mm - Suprafata fabricat din inox - Dimensiuni de gabarit 840*1000*1030 - Puterea nominla 18,1/380 kw/w - Garanție 2 ani</p>	Garanție 2 ani
	Lotul 3						

39700000-9	Cuptor electric cu 4 nivele	IIIЭЖ-3	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea 3 sectii a cite 4 tave 530x470mm -Dimensiunile camerei 538x535x290 - Control electromecanic - Umidificator de la buton mecanic, manual - Suprafata si interiorul fabricat din inox total - Dimensiuni aproximative de gabarit 840x900x1500 mm - Puterea nominla 14,4/3800 kw/w - Include suport din inox cu polita - Garanție minim 2 ani 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea 4 tave 650x525mm - 3 sectii - Control electromecanic - Dimensiunea camerei 538x535x290 - Suprafata si interiorul fabricat din metal - Dimensiuni de gabarit 850*900*1600 mm - Puterea nominla 13,1 kw/w - Include suport - Garanție 2 ani 	<p>Garanție 2 ani</p>
	Lotul 4						
39700000-9	Cuptor (pe aburi)electric universal cu 10 nivele	0L1064M	Italia	Vesta	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea 10 tave 600x400 - Regimul de temperatura 30...260 °C - Control electromecanic - Functie de cuptor de coacere, cu convecție - Functie de cuptor de fierbere pe abur - Distanta dintre nivele minim 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea 10 tave 600x400 - Regimul de temperatura 30...260 °C - Control electromecanic - Functie de cuptor de coacere, cu convecție - Functie de cuptor de fierbere pe abur - Distanta dintre nivele 80 mm - Suprafata si 	<p>Garanție 2 ani</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - Suprafata si interiorul fabricat din inox total - Ventilatoare cu miscare reversibila - Ventilator cu doua viteze - Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru - Aprovizionare manuala cu umiditate a camerei - Dimensiuni aproximative de gabarit 860x900x1250 mm - Puterea nominla 15,8/400 kw/w - Include suport din inox cu polita - Include 10 tave 600x400x20 - Include filtru dedurizator a apei - Garanție minim 2 ani 	<ul style="list-style-type: none"> interiorul fabricat din inox total - Ventilatoare cu miscare reversibila - Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru - Aprovizionare manuala cu umiditate a camerei - Dimensiuni aproximative de gabarit 700*900*1020H mm - Puterea nominla 18,3/400 kw/w - Include suport din inox cu polita - Include 10 tave 600x400x20 - Include filtru dedurizator a apei - Garanție 2 ani 	
	Lotul 5						

39700000-9	Masina electrica de tocat carne	МИМ 300	Belarus	Trogmas	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitate minima 300 kg/ora - Dimensiuni aproximative de gabarit 560x520x420 mm - Puterea nominla 1,44/380 kw/w - Include 2 cutite cu dublu taiş - Include 2 site cu gauri de diametre diferite - Include 1 cutit pre-cutter - Suprafata din inox - Garanție minim 2 ani 	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitate minima 300 kg/ora - Dimensiuni aproximative de gabarit 680x370x440 mm - Puterea nominla 1,5/380 kw/w - Include 2 cutite cu dublu taiş - Include 2 site cu gauri de diametre diferite - Include 1 cutit pre-cutter - Suprafata din inox - Garanție 2 ani 	Garanție 2 ani
	Lotul 6						
39700000-9	Masina electrica de curatat radacinoase (cartofi, morcov, sfecla)	Мок 300	Belarus	Torgmas	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitate minima 300 kg/ora - Incarcare 10 kg - Dimensiuni aproximative de gabarit 600x410x1000 mm - Puterea nominla 0,75/380 kw/w - Garanție minim 2 ani 	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitate 300 kg/ora - Incarcare 10 kg - Dimensiuni de gabarit 600x410x1000 mm - Puterea nominla 0,60/380 kw/w - Garanție 2 ani 	Garanție 2 ani
	Lotul 7						
39700000-9	Malaxor pentru aluat	SN TR 2V CE	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul minim al vasului 42 litri - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Roti incluse - Regimul de viteza 90/180 rot/min 	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul al vasului 42 litri - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Regimul de viteza -Roti incluse 90/180 rot/min - Panou de control 	Garanție 2 ani

					<ul style="list-style-type: none"> - Panou de control electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni aproximative de gabarit 485x800x798 mm - Puterea nominla 1,1/400 kw/w - Garanție minim 2 ani 	<ul style="list-style-type: none"> electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni de gabarit 480x800x710 mm - Puterea nominla 1,5/400 kw/w - Garanție 2 ani 	
	Lotul 8						
39700000-9	Tigaie basculantă electrică	CЭ-0,35	Rusia	Promm ash	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea 50 litri - Dimensiuni cuva aproximativ: 750x440x160 - Dimensiuni de gabarit aproximativ de 800x700x900 - Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz - Fabricată din oțel inoxidabil - Cuvă din oțel inox - Acționare mnuală a cuvei - Panou de control frontal - Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei - Colțuri rotungite - Capac cu rulmenți - Termostat - Senzor detectare 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea 63 litri - Dimensiuni cuva aproximativ: 705*x491x170 - Dimensiuni de gabarit de 805*800*915 - Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz - Fabricată din oțel inoxidabil - Cuvă din oțel inox - Acționare mnuală a cuvei - Panou de control frontal - Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei - Colțuri rotungite - Capac cu rulmenți - Termostat - Garanție 2 ani 	Garanție 2 ani

					cuva ridicată - Garanție 2 ani		
	Lotul 9						
39700000-9	Mașină de tăiat legume	МПО — 01-3	Belarus	Torgmas	<ul style="list-style-type: none"> - Structura : inox - Alimentare: 230 V - Putere nu mai mică de 550 W - Productivitatea nu mai puțin de 150 kg/h - Dimensiuni aproximativ de 570x230x510 - Dotată cu mâner de presare - Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare - Are inclus 5 discuri: 2 discuri pentru feliere de aproximativ 2 mm și 4 mm și 3 discuri de tip răzătoare de aproximativ 3 mm, 4 mm și 7 mm - Garanție min 2 ani 	<ul style="list-style-type: none"> - Structura : Metal vopsit - Alimentare: 230 V - Putere 800 W - Productivitatea 300 kg/h - Dimensiuni 480x300x700H - Dotată cu mâner de presare - Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare - Are inclus 8 discuri: 2 discuri pentru feliere 5 discuri de tip răzătoare - Garanție minim 2 ani 	Garanție 2 ani

	Lotul 10						
39700000-9	Mașină de spălat rufe	L6FBG41S	Germania	AEG	<ul style="list-style-type: none"> - Marimea aproximativ de 595X650X850 - PUTEREA 1,9/220 - 1200-1600 turații per minut - Incărcarea a 9 -11 kg rufe - Garanție minim 2 ani 	<ul style="list-style-type: none"> - Marimea 850x600x630 - PUTEREA 1,1/220 - 1400 turații per minut - Incărcarea a 10 kg rufe - Garanție 2 ani 	Garanție minim 2 ani
	Lotul 12						
39700000-9	Fierbător electric	AKHЭ-100	Rusia	ATECY	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea minima 100 litri - Timpul maximal de încălzire – 6 min - Suprafata si vasul fabricat din inox total - Dimensiuni aproximative de gabarit 450x360x460 mm - Puterea nominla 9/380 kw/w 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea minima 100 litri - Timpul de încălzire – 3 min - Suprafata si vasul fabricat din inox total - Dimensiuni aproximative de gabarit 370*420*360 mm - Puterea nominla 12/380 kw/w -Garanție 2 ani 	Garantie 2 ani
	Lotul 13						
39711130-9	Dulap frigorific cu 2 usi	CM 114	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> - Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C - Volum util minim 1200 litri - Nr de polite minim 8 - Lacat - Iluminare interna 	<ul style="list-style-type: none"> - Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C - Volum util 1400 litri - Nr de polite 8 - Lacat - Iluminare interna - Racire dinamica - Agent de racire 	Garanție 2 ani

					<ul style="list-style-type: none"> - Racire dinamica - Agent de racire R404a - Dezghetare automata - Greutatea aproximativa pe polita: 50 kg - Dimensiuni aproximative de gabarit 1600x700x2000 - Putere nominala 0,48/220 	<ul style="list-style-type: none"> R404a - Dezghetare automata - Greutatea pe polita: 50 kg - Dimensiuni de gabarit 1402*854*2028H - Putere nominala 0,55/220 - Garantie 2 ani 	
	TOTAL						

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**