

## Lucrari de reparatie a drumului L 510 Ivanovac - Cateleni - Helesteni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 793 041,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Supralargirea L=200.0m, B=1.0m</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,00	5,00	10,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,26	8 285,00	2 154,10
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	200,00	125,34	25 068,88
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	42,80	4 280,28
		<i>Total</i>	Lei			31 513,26
		<b>Total Supralargirea L=200.0m, B=1.0m Inclusiv salariu</b>				<b>31 513,26 759,38</b>
		<b>2. Drum L=187m B=5m</b>				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,90	417,78	376,00
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate	m2	1 800,00	0,17	299,12

1	2	3	4	5	6	7
		mecanic cu autogreder				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=0,08	m3	126,00	520,15	65 539,08
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,17	8 285,00	9 693,45
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - I)	m2	1 800,00	126,96	228 524,86
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,45	8 285,00	3 728,25
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	1 800,00	125,34	225 619,99
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	42,80	14 124,91
		<i>Total</i>	Lei			547 905,66
		<b>Total Drum L=187m B=5m Inclusiv salariu</b>				<b>547 905,66 16 446,42</b>

	Total	Lei	579 418,92
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 871,31
	Total		583 290,23
	Cheltuieli de regie	10 %	58 329,02
	Total		641 619,25
	Beneficiu de deviz	3 %	19 248,58
	Total		660 867,83
	TVA	20 %	132 173,56
	<b>Total deviz Inclusiv salariu</b>		<b>793 041,39</b>



Intocmit

Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drumului  
L 510 Ivanovac - Cateleni -  
Helesteni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 793 041,39 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	75,6000	57,66	4 359,10
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	208,0000	57,66	11 993,28
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700	57,66	67,46
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,6310	57,66	785,96
<b>Total manopera</b>						<b>17 205,80</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	212,4000	991,79	210 656,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	188,0000	1 246,48	234 338,24
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	m3	25,5780	307,90	7 875,47
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	54,1800	302,90	16 411,12
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	m3	153,5940	302,90	46 523,62
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,4000	200,00	2 280,00
7.	23203226000401	Bitum	t	1,9364	8 000,00	15 491,20
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	50,8000	10,50	533,40
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,9100	15,00	328,65
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>534 437,90</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5640	150,00	84,60
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,8703	198,00	1 954,32
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,6735	221,04	5 011,75
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,9880	156,01	8 578,68
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,7300	156,01	737,93
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,4800	486,50	10 936,52
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3571	200,00	471,42
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>27 775,22</b>

Total	Lei	579 418,9 2
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 871,31
Total		583 290,2 3
Cheltuieli de regie	10 %	58 329,02
Total		641 619,2 5
Beneficiu de deviz	3 %	19 248,58
Total		660 867,8 3
TVA	20 %	132 173,5 6
<b>Total deviz:</b>		<b>793 041,3 9</b>

Intocmit


S.R.L.

Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*Sand*

Obiect Lucrari de reparatie a drumului L 510  
Ivanovac - Cateleni - Helesteni

Investitor Consiliul Raional Hincesti


### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Supralargirea L=200.0m, B=1.0m</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t			8 285,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2			125,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,48	117,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	156,01	0,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,90	38,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	198,00	0,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	221,04	0,10
		<b>2. Drum L=187m B=5m</b>				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			417,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	198,00	417,78
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	198,00	0,13
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=0,08	m3			520,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	307,90	62,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	m3	1,2190	302,90	369,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	198,00	8,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	156,01	40,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			8 285,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - I)	m2			126,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	991,79	117,03
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	156,01	1,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	221,04	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	486,50	3,21
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t			8 285,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2			125,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,48	117,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	156,01	0,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,90	38,17
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	198,00	0,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	221,04	0,10

APROBAT:

Investitor



Intocmit  
Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.