

Antreprenor:

Investitor: Primăria s. Dekacau, r-nul Anenii Noi

Obiect: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii OMF din s. Delacau, r-nul Anenii Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			23,667 22,942
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,675
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,9700	10,196
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,9700	12,746
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
		TOTAL 1. Lucrări de demolare				0,000
		2. Lucrări de termoizolare				
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			25,186 10,196
2.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,0000	14,940
2.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,050
2.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,9700	10,196
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu.	m2			165,286 135,952
3.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000	0,000
3.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,0000	0,000
3.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,6000	14,820
3.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,1000	0,310
3.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	390,0000	14,040
3.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	13,5000	0,122
3.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,9700	118,958
3.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,9700	16,994
3.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,0000	0,030
3.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,0000	0,013
4	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr.=10cm cu finisarea glafurilor	m2			538,336 177,587
4.1	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,8000	15,200
4.2	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,0000	25,000
4.3	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,920
4.4	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	270,0000	288,900
4.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,1000	1,734
4.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,3000	18,400
4.7	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)	%	1,0000	0,0000	0,000
4.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	84,9700	142,070
4.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,9700	35,517
4.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0013	5,0000	0,006
4.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,0000	0,017
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			25,186 10,196
5.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,0000	14,940
5.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,050
5.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,9700	10,196
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			173,897 103,663
6.1	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	30,5000	70,150
6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	13,5000	0,054
6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,9700	103,663
6.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,0000	0,030
7	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat	m2			434,706

		gr.=10cm (soclu)					127,285
7.1	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,8000	15,200	
7.2	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,0000	20,000	
7.3	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0500	234,0000	245,700	
7.4	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,920	
7.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,1000	1,734	
7.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,3000	13,800	
7.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)	%	1,0000	0,0000	0,000	
7.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	84,9700	101,964	
7.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,9700	25,321	
7.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0013	5,0000	0,006	
7.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,0000	0,017	
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2				368,507
							140,201
8.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,0000	204,000	
8.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,2000	11,840	
8.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,0000	9,870	
8.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0100	0,200	
8.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	13,5000	0,027	
8.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000	
8.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,9700	140,201	
8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,0000	0,060	
8.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,0000	0,050	
		TOTAL 2. Lucrări de termoizolare					0,000
		3. Sistema de scurgere					
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d=125mm	m				271,988
							25,491
9.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	82,0000	86,100	
9.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	52,5000	73,500	
9.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,0000	7,000	
9.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	47,0000	4,700	
9.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	101,5000	20,300	
9.6	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	233,1000	46,620	
9.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,1000	1,000	
9.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,000	
9.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,9700	25,491	
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100	
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. d=105mm	m				245,137
							29,740
10.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	94,5000	99,225	
10.2	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,5000	50,250	
10.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	47,0000	11,750	
10.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,0000	0,500	
10.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,0000	12,500	
10.6	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,5000	25,125	
10.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	47,0000	11,750	
10.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	0,000	
10.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,9700	29,740	
10.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075	
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (lațimea 400mm)	m				364,438
							33,988
11.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	330,0000	330,000	
11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,1000	0,400	
11.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,9700	27,190	
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,9700	6,798	
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050	
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.(lațimea 300mm)	m				364,438
							33,988
12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	330,0000	330,000	
12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,1000	0,400	
12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,9700	27,190	
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,9700	6,798	
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050	
13	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. (Fronton)	m				280,065
							106,213
13.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,000	
13.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	35,0000	112,000	
13.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	30,0000	6,000	
13.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	20,0000	20,000	
13.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	166,0000	13,280	
13.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,6000	10,660	

13.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	390,0000	5,070
13.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	10,0000	0,006
13.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,054
13.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,0000	0,000
13.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	84,9700	46,734
13.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	84,9700	42,485
13.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,9700	16,994
13.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
		TOTAL 3. Sistema de scurgere				0,000
		4. Pereu				
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			712,049
						712,049
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,9700	712,049
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			905,285
						749,435
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,9700	749,435
15.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,0000	155,850
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			875,520
						84,120
16.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	540,0000	621,000
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,5000	1,350
16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,9700	84,120
16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,0000	1,050
16.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
17	CB02A	Cofraje din panouri refozabile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile .	m2			148,259
						101,964
17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,275
17.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,6000	0,180
17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,8000	0,240
17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,5000	0,585
17.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,5000	0,975
17.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,0000	2,880
17.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	192,0000	19,200
17.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 950,0000	17,325
17.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 950,0000	2,475
17.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
17.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,9700	12,746
17.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,9700	89,219
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasa VR 150x150x4mm	kg			23,140
						2,549
18.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,5000	19,695
18.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,5000	0,098
18.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,5000	0,195
18.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,0000	0,600
18.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,9700	2,124
18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,9700	0,425
18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,0000	0,003
19	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 949,806
						484,329
19.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	287,0000	2,6000	746,200
19.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	390,0000	298,350
19.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	540,0000	380,700
19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	13,5000	3,915
19.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0,000
19.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,9700	450,341
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,9700	33,988
19.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000
19.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,0000	1,625
19.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	5,0000	1,250
		TOTAL 4. Pereu				0,000
		5. Construcția WC (L=3,2m l=1,8m h=2,2m)				
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000
						0,000
20.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,0000	1 756,000
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3			138,501
						138,501

21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	84,9700	138,501
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			26,341 26,341
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,9700	26,341
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			905,285 749,435
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,9700	749,435
23.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,0000	155,850
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
24.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,0000	1 756,000
25	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km	t			42,400 0,000
25.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,1060	400,0000	42,400
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			875,520 84,120
26.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	540,0000	621,000
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,5000	1,350
26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,9700	84,120
26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,0000	1,050
26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
27	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.	m3			2 110,685 684,858
27.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	2 000,0000	1 146,000
27.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	138,0000	28,980
27.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	2 000,0000	138,000
27.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	390,0000	51,480
27.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,6000	1,560
27.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,4800	0,0000	0,000
27.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	84,9700	479,231
27.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	84,9700	205,627
27.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	50,0000	53,250
28	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. CS-20 - 3 buc	buc			5 280,000 0,000
28.1	26611264330911	Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	0,0000	0,000
28.2	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KLJ-20-9a (0,45 m3)	buc	3,0000	1 760,0000	5 280,000
28.3	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KLJ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	0,0000	0,000
28.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLJ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	0,0000	0,000
28.5	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KLJΠ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	0,0000	0,000
28.6	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KLJД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	0,0000	0,000
28.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,0000	0,000
28.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,0000	0,000
29	CB03E1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			112,240 84,970
29.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,275
29.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,6000	0,180
29.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,8000	0,240
29.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,5000	0,585
29.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,0000	1,080
29.6	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1700	75,0000	12,750
29.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 950,0000	4,950
29.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 950,0000	4,950
29.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
29.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,9700	12,746
29.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,9700	72,225
29.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,610 5,863
30.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,5000	19,988
30.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,5000	0,195
30.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,0000	0,560
30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,9700	5,523
30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,9700	0,340
30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,0000	0,005

31	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			25,591
						4,843
31.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,5000	19,988
31.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,5000	0,195
31.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,0000	0,560
31.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,9700	4,588
31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,9700	0,255
31.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
32	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.(placa de fundatie+placa de acoperire)	m3			2 072,515
						560,802
32.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,6000	787,800
32.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	390,0000	290,940
32.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	540,0000	369,900
32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	13,5000	4,455
32.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	0,000
32.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	84,9700	522,566
32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,9700	38,237
32.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,0000	1,625
32.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000
32.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,0000	1,400
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "AquaMast" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2			115,111
						74,774
33.1	24165373438290	Amestec "AquaMast"	kg	0,8000	50,0000	40,000
33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	13,5000	0,338
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,9700	42,485
33.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,9700	32,289
34	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 269,163
						316,088
34.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	800,0000	720,000
34.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,8000	23,400
34.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 200,0000	84,000
34.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 200,0000	120,000
34.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 950,0000	2,475
34.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	13,5000	1,350
34.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,9700	262,557
34.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,9700	53,531
34.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	5,0000	1,850
35	CB03E1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			112,240
						84,970
35.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,275
35.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,6000	0,180
35.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,8000	0,240
35.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,5000	0,585
35.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,0000	1,080
35.6	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1700	75,0000	12,750
35.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 950,0000	4,950
35.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 950,0000	4,950
35.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
35.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,9700	12,746
35.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,9700	72,225
35.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,610
						5,863
36.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,5000	19,988
36.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,5000	0,195
36.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,0000	0,560
36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,9700	5,523
36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,9700	0,340
36.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
37	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			25,591
						4,843
37.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,5000	19,988
37.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,5000	0,195
37.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,0000	0,560
37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,9700	4,588

37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,9700	0,255
37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
38	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv. grinda	m3			2 072,515 560,802
38.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,6000	787,800
38.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	390,0000	290,940
38.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	540,0000	369,900
38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	13,5000	4,455
38.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	0,000
38.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	84,9700	522,566
38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,9700	38,237
38.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,0000	1,625
38.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000
38.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,0000	1,400
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			183,604 144,449
39.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,6000	27,300
39.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,0000	11,700
39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	13,5000	0,095
39.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
39.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,9700	118,958
39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,9700	25,491
39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
39.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,0000	0,040
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			38,079 17,844
40.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,2000	0,282
40.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,5000	19,500
40.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	74,5000	0,373
40.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,5000	0,036
40.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,0000	0,045
40.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,9700	16,144
40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,9700	0,850
40.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,9700	0,850
41	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat.	m2			204,074 59,479
41.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	4 950,0000	39,600
41.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	4 950,0000	49,500
41.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	36,0000	3,600
41.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	19,5000	1,950
41.5	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	2,0000	4,000
41.6	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	0,5000	1,000
41.7	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	55,0000	7,205
41.8	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	7,0000	28,000
41.9	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,5000	2,000
41.10	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	55,0000	7,590
41.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,9700	50,982
41.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,9700	8,497
41.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
42	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			196,400 72,225
42.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	13,5000	3,105
42.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,0000	15,300
42.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	9,0000	60,300
42.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0,420
42.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,0000	16,000
42.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,9700	72,225
42.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	50,0000	0,250
42.8	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	400,0000	24,000
42.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,0000	4,800
43	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Sipci de rasinoase 80x25mm 0,0066m3/m2	m2			77,076 39,936
43.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0066	4 950,0000	32,670
43.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,0000	4,320
43.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,9700	4,249
43.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	84,9700	27,190

43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,9700	8,497
43.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
44	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			674,720 268,505
44.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	13,5000	10,665
44.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	9,0000	54,000
44.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	9,0000	207,000
44.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,0000	1,400
44.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,0000	64,000
44.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	84,9700	268,505
44.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	50,0000	1,150
44.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	400,0000	45,600
44.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,0000	22,400
45	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			41,895 14,445
45.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20,0000	27,000
45.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	84,9700	14,445
45.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
45.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	400,0000	0,400
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			35,038 21,243
46.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,5000	13,225
46.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,0100	0,120
46.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,000
46.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,9700	16,994
46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,9700	4,249
46.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			342,364 97,716
47.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	175,0000	201,250
47.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,0000	13,500
47.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,6400	5,760
47.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,0000	7,500
47.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,0000	3,000
47.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	35,0000	1,750
47.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	0,000
47.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,9700	76,473
47.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,9700	21,243
47.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,0000	0,250
48	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.	m2			49,900 21,667
48.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 950,0000	27,225
48.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	36,0000	1,008
48.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	84,9700	1,275
48.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	84,9700	20,393
49	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2			61,909 46,734
49.1	1542126108945	Ulei de in sicatvat	kg	0,0800	15,0000	1,200
49.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	52,5000	9,975
49.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	26,0000	1,300
49.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,500
49.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,2000	2,0000	0,400
49.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	18,0000	1,800
49.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,9700	46,734
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			368,507 140,201
50.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	200,0000	204,000
50.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,2000	11,840
50.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,0000	9,870
50.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0100	0,200
50.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	13,5000	0,027
50.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
50.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,9700	140,201
50.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,0000	0,060
50.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
51	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			333,885 100,265
51.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,0000	206,000
51.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,2000	15,040
51.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	21,0000	9,660
51.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0100	0,200
51.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	13,5000	0,027

51.6	22222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
51.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,9700	100,265
51.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	5,0000	0,007
51.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	5,0000	0,063
51.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,0000	0,315
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			25,186 10,196
52.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	36,0000	14,940
52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,050
52.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,9700	10,196
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			173,897 103,663
53.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,5000	70,150
53.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	13,5000	0,054
53.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,9700	103,663
53.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,0000	0,030
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 151,301 68,826
54.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,0000	2 000,000
54.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,1000	0,400
54.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,0000	55,000
54.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,0000	21,875
54.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,0000	0,600
54.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,5000	4,500
54.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,9700	62,028
54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,9700	6,798
54.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
55	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2			628,964 292,297
55.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	19,5000	15,600
55.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	62,0000	0,620
55.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	53,0000	0,636
55.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sicla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,0000	0,030
55.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	10,0000	0,160
55.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,0000	0,144
55.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	19,5000	28,275
55.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	32,0000	0,960
55.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,6000	0,077
55.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3000	1,800
55.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	19,5000	0,585
55.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	37,0000	107,300
55.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	37,0000	173,900
55.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,3000	1,800
55.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,2000	1,200
55.16	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,000
55.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,9700	292,297
55.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	5,0000	0,250
56	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie.	buc			269,716 95,166
56.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	10,0000	8,000
56.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	62,0000	10,230
56.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,6000	9,360
56.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	20,0000	0,900
56.5	1421102200496	Nisip sortat nesalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	390,0000	2,340
56.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	32,0000	1,760
56.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,3000	8,400
56.8	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	100,0000	100,000
56.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	19,5000	9,750
56.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,2900	8,120
56.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,5000	14,000
56.12	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,0000	0,000
56.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,9700	95,166
56.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	5,0000	0,750
56.15	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
57	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm.	buc			439,408 134,253
57.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	11,0000	4,587
57.2	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	10,0000	3,500
57.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	62,0000	55,800
57.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	53,0000	5,300
57.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,0000	0,400
57.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	32,0000	16,000

57.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3000	1,800
57.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	19,5000	3,900
57.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	19,5000	124,800
57.10	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,2500	11,0000	68,750
57.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,2900	1,740
57.12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
57.13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	0,000
57.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	84,9700	134,253
57.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	5,0000	1,000
57.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			875,520
						84,120
58.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	540,0000	621,000
58.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,5000	1,350
58.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,9700	84,120
58.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,0000	1,050
58.5	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
59	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			277,334
						144,449
59.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,5000	2,925
59.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	36,0000	9,000
59.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
59.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 950,0000	9,900
59.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 950,0000	9,900
59.6	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0200	4 950,0000	99,000
59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,9700	21,243
59.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,9700	123,207
60	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			712,049
						712,049
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,9700	712,049
61	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			905,285
						749,435
61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,9700	749,435
61.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,0000	155,850
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasa VR 150x150x4mm	kg			23,140
						2,549
62.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,5000	19,695
62.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,5000	0,098
62.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,5000	0,195
62.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,0000	0,600
62.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,9700	2,124
62.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,9700	0,425
62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,0000	0,003
63	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 949,806
						484,329
63.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,6000	746,200
63.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	390,0000	298,350
63.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	540,0000	380,700
63.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	13,5000	3,915
63.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0,000
63.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,9700	450,341
63.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,9700	33,988
63.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000
63.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,0000	1,625
63.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	5,0000	1,250
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 107,223
						157,195
64.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,0000	707,000
64.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,0000	75,000
64.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
64.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	29,0000	17,400
64.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	1,0000	2,000
64.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
64.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,9700	157,195
65	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000
						0,000
65.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,0000	1 756,000
66	Aca12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda	m			102,528

		de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20mm PN16 PE100				53,531
66.1	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,0200	13,0000	13,260
66.2	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	97,0000	16,490
66.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 950,0000	17,820
66.4	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	3,0000	0,0000	0,000
66.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	84,9700	53,531
66.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	0,0000	0,000
67	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			675,873
						76,473
67.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	390,0000	429,000
67.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,5000	1,350
67.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,9700	76,473
67.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,0000	1,050
67.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
68	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			15,295
						15,295
68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,9700	15,295
69	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			905,285
						749,435
69.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,9700	749,435
69.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,0000	155,850
70	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot). se va include conform proiectului.	buc			84,076
						67,976
70.1	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	1,0100	10,0000	10,100
70.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,9700	67,976
70.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	5,0000	3,000
70.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	5,0000	3,000
71	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.	buc			329,642
						178,437
71.1	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	1,0000	75,0000	75,000
71.2	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0000	25,0000	50,000
71.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	166,0000	9,960
71.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	300,0000	3,000
71.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,0000	0,530
71.6	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0100	10,0000	0,100
71.7	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0100	20,0000	0,200
71.8	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4000	26,0000	10,400
71.9	02414317346207	Stearină	kg	0,0140	37,0000	0,518
71.10	2222222222992	Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)	%	1,0000	0,0000	0,000
71.11	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000	84,9700	178,437
		TOTAL 5. Construcția WC (L=3,2m l=1,8m h=2,2m)				0,000
		6. Pavare trotuar b=1,5m, L=10m				
72	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			905,285
						749,435
72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,9700	749,435
72.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,0000	155,850
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. h=0,1m	m3			875,520
						84,120
73.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	540,0000	621,000
73.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,5000	1,350
73.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,9700	84,120
73.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,0000	1,050
73.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			124,829
						25,491
74.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,0000	0,000
74.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,6000	2,652
74.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	390,0000	1,170
74.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,0000	95,475
74.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	13,5000	0,041
74.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,9700	10,196
74.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,9700	15,295
75	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat h=6cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2			338,575

		ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.				88,709
75.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,0000	167,475
75.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,6000	4,160
75.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,6000	40,898
75.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,0000	1,950
75.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	390,0000	33,423
75.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
75.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,9700	86,024
75.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,9700	2,685
		TOTAL 6. Pavare trotuar b=1,5m, L=10m				0,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria s. Dekacau, r-nul Anenii
Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.