

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ ocds-b3wdp1-MD-1662554527150 din 07/09/2022

Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru reparația tehnicii blindate, conform necesităților Armatei Naționale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Anvelope (pline) 400-12 (remorci)				Anvelope (pline) 400-12 (remorci) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.		
Anvelope (pline) 250-15 (stivuitoare, remorci)	Anvelopa solida 250-15	China	One Ray	Anvelope (pline) 250-15 (stivuitoare, remorci) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.	Dimensiuni - 250/70-15 Profil disponibil: TR (tractiune)	
Anvelope 9.00 R20 (260-508) (ZIL-130, GKB-8350, KAMAZ-5320)	Sportrak BS28	China	Sportrak Tire Group	Anvelope 9.00 R20 (260-508) (ZIL-130, GKB-8350, KAMAZ-5320) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.	Latime - 9.00" Diametru - R20 Indice de sarcina - 144 (2800 кг) Indice de viteza - K (до 110 км/ч)	
Anvelope 215/75 R17.5 (microbuz Mercedes Bennz 814,312)	Taurus Road Power T	Serbia	MICHELIN	Anvelope 215/75 R17.5 (microbuz Mercedes Bennz 814,312) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.	Dimensiuni – 215/75 Diametru – R17,5 Indice de sarcina - 135 (2180 кг) Indice de viteza - J (до 100 км/ч)	
Anvelope 255/85 LT R16 M+S (Iveco sanitară)				Anvelope 255/85 LT R16 M+S (Iveco sanitară) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul		

				central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.		
Anvelope (iarna) 225/75 LT R16 (JMC,Chevrolet, microbus Iveco)	VIKING Wintech van	UE	Continental AG	Anvelope (iarna) 225/75 LT R16 (JMC,Chevrolet, microbus Iveco) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.	Dimensiuni – 225/75 Diametru – R16 Indice de sarcina – 121/120 (1450 кг) Indice de viteza - R (до 170 км/ч)	
Anvelope (iarna) 225/70 R15C (Chevrolet CG, Vw LT-35, MB sprinter 212D)	Riken CARGO WINTER	Serbia	Riken	Anvelope (iarna) 225/70 R15C (Chevrolet CG, Vw LT-35, MB sprinter 212D) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.	Dimensiuni – 225/70 Diametru – R15C Indice de sarcina – 112 (1120 кг) Indice de viteza - R (до 170 км/ч)	
Anvelope 395/85R20 (M1078,1083,1085,1079)	Petlas RM910	Turcia	Abdulkadir Ozcan Group	Anvelope 395/85R20 M1078,1083,1085,1079) Garanție minim 1 an de la darea în exploatare de la depozitul central al AN, în condițiile păstrării bunurilor recomandate de producător.	Dimensiuni – 395/85 Diametru – R20 Indice de sarcina – 168 (5600 кг) Indice de viteza - G (до 90 км/ч)	
Baterie de acumulator 12CT85	12CT-85N	Rusia	TYUMEN BATTERY	Baterie de acumulator 12CT85 Curent de pornire de la 400A pîna la 500A uscat/încărcat (electrolit necesar în recipient p/u o baterie)	Capacitate: 85Ah Curent de pornire: 800A (EN) Dimensiuni – 574/240/240 Anul producerii: 2022	
Baterie de acumulator 6CT190	6CT-190C	Rusia	TYUMEN BATTERY	Baterie de acumulator 6CT190 Curent de pornire de la 1000A pîna la 1200A uscat/încărcat (electrolit necesar în recipient p/u o baterie)	Capacitate: 190Ah Curent de pornire: 1320A (EN) Dimensiuni – 518/228/238 Anul producerii: 2022	
Baterie de acumulator 125Ah (- +) 0092T30420	MONBAT MP125	Bulgaria	MONBAT	Baterie de acumulator 125Ah (- +) 0092T30420 Curent de pornire de la 720A pîna la 800A Dimensiuni 286x269x230	Capacitate: 125Ah Dimensiuni – 345/175/285 Anul producerii: 2022	
Baterie de acumulator 120Ah (- +)	120Ah Helden	Turcia	Yigit Aku	Baterie de acumulator 120Ah (- +) Curent de pornire de la 820A pîna la 850A Dimensiuni 349/175/235	Capacitate: 120Ah Curent de pornire: 820A (EN) Dimensiuni – 349/175/235 Anul producerii: 2022	
Baterie de acumulator 90Ah (- +)	90Ah Vesline	Turcia	Yigit Aku	Baterie de acumulator 90Ah (- +) Curent de pornire de la 800A pîna la 850A	Capacitate: 90Ah Curent de pornire: 800A (EN) Dimensiuni – 278/175/190 Anul producerii: 2022	
Baterie de acumulator 75Ah (- +)	75Ah Vesline	Turcia	Yigit Aku	Baterie de acumulator 75Ah (- +) Curent de pornire de la 750A pîna la 760A	Capacitate: 75Ah Curent de pornire: 760A (EN) Dimensiuni – 278/175/190 Anul producerii: 2022	

Baterie de acumulator 66Ah (- +)	66Ah Vesline	Turcia	Yigit Aku	Baterie de acumulator 66Ah (- +) Curent de pornire de la 600A pîna la 650A	Capacitate: 66Ah Curent de pornire: 600A (EN) Dimensiuni – 242/175/190 Anul producerii: 2022	
Bec, far principal 24VH4				Bec, far principal 24VH4		
Bec, far principal 12VH4				Bec, far principal 12VH4		
Bec semnalizator 12V21W/5W				Bec semnalizator 12V21W/5W		
Bec semnalizare 24V21W				Bec semnalizare 24V21W		
Bec semnalizare 24V5W				Bec semnalizare 24V5W		
Bec semnalizare 12V5W				Bec semnalizare 12V5W		
Colier inox tip W2 8-12				Colier inox tip W2 8-12		
Colier inox tip W2 10-16				Colier inox tip W2 10-16		
Colier inox tip W2 12-20				Colier inox tip W2 12-20		
Colier inox tip W2 16-25				Colier inox tip W2 16-25		
Colier inox tip W2 20-32				Colier inox tip W2 20-32		
Colier inox tip W2 25-40				Colier inox tip W2 25-40		
Colier inox tip W2 32-50				Colier inox tip W2 32-50		
Colier inox tip W2 40-60				Colier inox tip W2 40-60		
Colier inox tip W2 50-70				Colier inox tip W2 50-70		
Colier inox tip W2 60-80				Colier inox tip W2 60-80		
Furtun de combustibil d-8 (Cauciuc cu ranforsare textila)				Furtun de combustibil d-8 (Cauciuc cu ranforsare textila)		
Furtun de combustibil d-10 (Cauciuc cu ranforsare textila)				Furtun de combustibil d-10 (Cauciuc cu ranforsare textila)		
Set borne acumulator (camion) (+/-) plumb (2 buc), Metoda de fixare a firului: bară de prindere				Set borne acumulator (camion) (+/-) plumb (2 buc), Metoda de fixare a firului: bară de prindere		
Set borne acumulator (camion) (+/-) plumb (2 buc), Metoda de fixare a firului: bulon				Set borne acumulator (camion) (+/-) plumb (2 buc), Metoda de fixare a firului: bulon		
Conector baterie acumulator (borna +/-) reper 52261				Conector baterie acumulator (borna +/-) reper 52261		
Fire electrice PV3 35 Rosu				Fire electrice PV3 35 Rosu		
Fire electrice PV3 35 Negru				Fire electrice PV3 35 Negru		
Cilindru principal cu amplificator 4320-3510011/spate				Cilindru principal cu amplificator 4320-3510011/spate		
Cilindru principal cu amplificator 4320-3510010/fata				Cilindru principal cu amplificator 4320-3510010/fata		
Cilindru frina roate 375-3501030				Cilindru frina roate 375-3501030		
Disc ambreaj 14-1601130				Disc ambreaj 14-1601130		

Cos de ambreaj 14-160109010				Cos de ambreaj 14-160109010		
Mufla ambreaj in ansamblu 14-1601180-77				Mufla ambreaj in ansamblu 14-1601180-77		
Disc intermediar 14-1601094				Disc intermediar 14-1601094		
Curea 1320-8,5x8				Curea 1320-8,5x8		
Curea 1250-8,5x8				Curea 1250-8,5x8		
Generator 273B1-3701000				Generator 273B1-3701000		
Demaror CT142B2-3708000				Demaror CT142B2-3708000		
Set racord sistem de răcire 4320-1303000 (silicon)				Set racord sistem de răcire 4320-1303000 (silicon)		
Filtru ulei cu inel etansare 740-1012040				Filtru ulei cu inel etansare 740-1012040		
Filtru de aer Kamaz 740-1109560				Filtru de aer Kamaz 740-1109560		
Filtru de aer ZIL-133/IaMZ-236/238/Ural cu fund 4320-1109560				Filtru de aer ZIL-133/IaMZ-236/238/Ural cu fund 4320-1109560		
Filtru combustibil 740-1117040				Filtru combustibil 740-1117040		
Chit etansare filtru combustibil 740-1117114/16/18				Chit etansare filtru combustibil 740-1117114/16/18		
Pompă de motorină 33-1106010				Pompă de motorină 33-1106010		
Garnitura de chiulasa KAMAZ (tip vechi) 740-1003213-10				Garnitura de chiulasa KAMAZ (tip vechi) 740-1003213-10		
Set de saibe de etansare p/u motor KAMAZ (97 buc) 100-03				Set de saibe de etansare p/u motor KAMAZ (97 buc) 100-03		
Filtru fin de combustibil KAMAZ (în ansamblu) 740-1117010				Filtru fin de combustibil KAMAZ (în ansamblu) 740-1117010		
Garnitura capacului de supape KAMAZ 740-1003270				Garnitura capacului de supape KAMAZ 740-1003270		
Set conducta reful injector 7405-1104346/370				Set conducta reful injector 7405-1104346/370		
Radiator sistem de racire cu motor 740 Kamaz - 4 rinduri cupru 4320-1301010				Radiator sistem de racire cu motor 740 Kamaz - 4 rinduri cupru 4320-1301010		
Indicator presiune ulei KAMAZ*MAZ 33.381				Indicator presiune ulei KAMAZ*MAZ 33.381		
Indicator t de apă KAMAZ UK-171M				Indicator t de apă KAMAZ UK-171M		
Ampermetru (-30+30) 5320-3811010				Ampermetru (-30+30) 5320-3811010		
Servo amplificator 4320-3405010				Servo amplificator 4320-3405010		
Pompa de apa 4320-1307010				Pompa de apa 4320-1307010		

Pompa de apa 740-1307015				Pompa de apa 740-1307015		
Releu semnalizator de viraj RS-951A-24				Releu semnalizator de viraj RS-951A-24		
Rulment generator 6305				Rulment generator 6305		
Rulment generator 6206				Rulment generator 6206		
Releu de conducere demaror 24V KAMAZ RS-530				Releu de conducere demaror 24V KAMAZ RS-530		
Set de garnituri din cauciuc sub chiulasa KAMAZ 740-1002003				Set de garnituri din cauciuc sub chiulasa KAMAZ 740-1002003		
Furtun frina fata L400 375-3506045				Furtun frina fata L400 375-3506045		
Furtun servo-directie L-550, 4320- 340867801				Furtun servo-directie L-550, 4320-340867801		
Saboti frina (4 buc) 55571-3501105-10				Saboti frina (4 buc) 55571-3501105-10		
Pompa apa 236-1307010				Pompa apa 236-1307010		
Pompa de combustibil 236-1106210-A2				Pompa de combustibil 236-1106210-A2		
Demaror MAZ ST142T-3708000				Demaror MAZ ST142T-3708000		
Garnitura capacului de supape 236-1003270				Garnitura capacului de supape 236-1003270		
Set de manșoane de radiator IaMZ-236 (3 buc) 236-1303009				Set de manșoane de radiator IaMZ-236 (3 buc) 236-1303009		
Filtru de combustibil P552251				Filtru de combustibil P552251		
Filtru de combustibil P551850				Filtru de combustibil P551850		
Filtru de aer p527750				Filtru de aer p527750		
Filtru de ulei P551807	MANN-FILTER	Germania	Mann-Hummel	Filtru de ulei P551807	Diametru exterior - 108mm Diametru interior 1 - 3mm Diametru interior 2 - 3mm Dimensiune filet - 1 1/8-16 UN Înăltime - 261 mm	
Mufla hidraulica 1308160SBJ				Mufla hidraulica 1308160SBJ		
Disc ambreaj CN4C157550AAR				Disc ambreaj CN4C157550AAR		
Injector JMC 445110629				Injector JMC 445110629		
Filtru de aer JMC 110923009				Filtru de aer JMC 110923009		
Filtru de combustibil 1457434310	FILTRU COMBUSTIBIL OE 2992300	UE	IVECO	Filtru de combustibil 1457434310	Tip filtru - Filtru insurubabil Diametru interior 2 - 63 mm Diametru exterior 2 - 72 mm Înăltime - 189 mm Diametru exterior - 76 mm Proportie filet iesire: M 16 X 1.5	

Filtru de combustibil EGN1-9156-AA				Filtru de combustibil EGN1-9156-AA		
Filtru de ulei 1012160TA				Filtru de ulei 1012160TA		
Saboti frina (4 buc) 350112012				Saboti frina (4 buc) 350112012		
Bujie de incandescenta 3770100BB				Bujie de incandescenta 3770100BB		
Suport axa cardanica 220200005AR				Suport axa cardanica 220200005AR		
Set pivot 5878109780				Set pivot 5878109780		
Pompa frina 350510009				Pompa frina 350510009		
Pompa ambreaj 160710001B				Pompa ambreaj 160710001B		
Cilindru ambreaj 160720010				Cilindru ambreaj 160720010		
Cruce cardanica GUIS-66				Cruce cardanica GUIS-66		
Termostat 1306050BB				Termostat 1306050BB		
Curea distributie 1006060CAT				Curea distributie 1006060CAT		
Rola curea 1002350TARB1				Rola curea 1002350TARB1		
Rola curea 1002250TARC1				Rola curea 1002250TARC1		
Amortizator fata 290510011				Amortizator fata 290510011		
Amortizator spate 291510003				Amortizator spate 291510003		
Bucsa resor spate 2900026A2				Bucsa resor spate 2900026A2		
Bucsa resor fata 2900013A1				Bucsa resor fata 2900013A1		
Cap de bara 3003110A				Cap de bara 3003110A		
Cap de bara 3003120A				Cap de bara 3003120A		
Prizon cu piulita fata 310310212/310310602				Prizon cu piulita fata 310310212/310310602		
Prizon cu piulita spate 310420402/310310602				Prizon cu piulita spate 310420402/310310602		
Difuzor radiator JMC				Difuzor radiator JMC		
Ventilator cu viscomufta 1308100SBJB1				Ventilator cu viscomufta 1308100SBJB1		
Radiator sistem de racire 130110009				Radiator sistem de racire 130110009		
Radiator sistem de racire APDI 8011457				Radiator sistem de racire APDI 8011457		
Set ghid lant (4 buc) 99457143	Set ghid lanț 99457143	UE	IVECO	Set ghid lant (4 buc) 99457143	Set ghid lanț 99457143	
Perna motor spate 8583781	Perna motor spate 8583781	UE	IVECO	Perna motor spate 8583781	Perna motor spate 8583781	
Furtun frina fata 93809039	Furtun frina fata 93809039	UE	IVECO	Furtun frina fata 93809039	Lungime – 635 mm Greutate 0.12 kg	

Furtun frina spate 8796327	Furtun frina spate 8796327	UE	IVECO	Furtun frina spate 8796327	Partea de montare - spate Lungime 1/lungime 2 - 465 mm Dimensiune filet 1: OUT, M10x1 Dimensiune filet 2: OUT, M16x1,5- INN, M1	
Lant distributie 4836627	Lant distributie- 4836627	UE	IVECO	Lant distributie 4836627	Lant distributie- 4836627	
Cap de bara TA1811	Cap de bara - FDR 535	UE	Premier	Cap de bara TA1811	Lungime - 72 mm Dimensiune filet 1: M20x1,5 Dimensiune filet 2: M18x1,5 Dimensiune conus - 24 mm Articol extins/informatii de extindere: cu accesorii Spirala conica: 1;10 Diametru - 35 mm	
Ansamblu burdof directie 160300PC				Ansamblu burdof directie 160300PC		
Disc frina fata Iveco 4x4 60173797				Disc frina fata Iveco 4x4 60173797		
Bucsa torsion fata 60143421				Bucsa torsion fata 60143421		
Bucsa torsion spate 60143420				Bucsa torsion spate 60143420		
Burdof planetar 60141061				Burdof planetar 60141061		
Articulatie sarcina/ghidare 93807545	Articulație sarcină/ ghidare- FDR.679	UE	Premier	Articulatie sarcina/ghidare 93807545	Dimensiune conus - 16,5 mm Filet exterior - M12 x 1,50 mm RHT M	
Cablu acceleratie 60179391	Cablu acceleratie 60179391	UE	IVECO	Cablu acceleratie 60179391	Cablu acceleratie 60179391	
Cap de bara RH01-1024				Cap de bara RH01-1024		
Cap de bara FI-ES-4970	Cap de bara - 42534911	UE	IVECO	Cap de bara FI-ES-4970	Lungime: 80 mm Conducta: 23 Ø Conicitate: 1 / 10 Conuri Ø : d1 20,0 I d2 18,2 Filet: M16 x 1,5 RHT	
Cap de bara 8584193	Cap de bară 8584193	UE	IVECO	Cap de bara 8584193	Lungime - 80 mm Dimensiunea conului - 18 mm Tip filet:Filet intern, cu filet pe dreapta Dimensiune filet: M16x1,5	
Cablu ambreaj 93820871Z				Cablu ambreaj 93820871Z		

Set placute frana,frana disc 1906183	Set placute frina - 1906183	UE	IVECO	Set placute frana,frana disc 1906183	Contact de avertizare uzură: cu senzor de uzură integrat Înălțime - 69,3 mm Latime - 74,4 mm Grosime - 20 mm Unitate de cantitate: Set de axe Greutate - 2,84 kg Lungime contact de avertizare 230 mm	
Pompa de combustibil 4830098	Pompa de combustibil 4830098	UE	IVECO	Pompa de combustibil 4830098	Pompa de combustibil 4830098	
Demaror 97336488				Demaror 97336488		
Garnitura pompa ulei 7300766				Garnitura pompa ulei 7300766		
Set ambreiaj 2996626	KIT AMBREIAJ 827161	Franta	VALEO	Set ambreiaj 2996626	Articol extins/Informatii de extindere: cu placa de presiune ambreiaj Forta de ejectare - 7500 N Articol completare/Info suplimentar 2: cu disc ambreiaj, cu rulment presiune Diametru exterior 1 - 280 mm Diametru interior 1 - 170 mm Numar dinti: 10 Profil butuc roata: 23 x 29 Tip control: Comutator actionat prin tragere Greutate - 11,97 kg	
Filtru combustibil PP 879/1	Filtru comb PP879/1	Germania	Bosch Group	Filtru combustibil PP 879/1	Tip filtru - Filtru insurubabil, Pre-filtru Diametru - 99 mm Înaltime - 195 mm Proportie filet intrare: M 14 x 1,5	
Filtru combustibil S6645N				Filtru combustibil S6645N		
Filtru de ulei OP 594	Filtru Ulei OP594 0451203201	Germania	Bosch Group	Filtru de ulei OP 594	Înălțime - 141 mm Dimensiune filet: 3/4" 16 UNF-2B Diametru interior 2 - 62 mm Tip filtru: filtru spin-on Presiune de deschidere a supapei de bypass - 2,5 bar Diametru - 108 mm Diametru exterior 2 - 72 mm	

Kit burduf arbore antrenare G5U003PC	ANSAMBLU BURDUF ARTICULATIE PLANETARA SKF VKJP01003	Suedia	SKF	Kit burduf arbore antrenare G5U003PC	Înaltime - 156 mm Diametru interior 1 - 23 mm Diametru interior 2 - 112 mm	
Semiring butuc SA75503959				Semiring butuc SA75503959		
Rulment roata SA75650103				Rulment roata SA75650103		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: Seol-Group SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380