

Lucrări de reparații capitale a clădirii Școlii de Arte or. Rîșcani, r-ul Rîșcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 849 371,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SECTOR NR.4, TOCURI, FUNDATIE PIREU DRENAJ BLOC A2				
1	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2	28,000	109,07 62,10	3 054,00 1 738,80
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,060	23,50 21,30	283,41 256,88
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,720	47,01 41,40	2 854,35 2 513,81
4	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	12,200	75,67 68,50	923,17 835,70

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe				
5	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	12,060	218,74 55,20	2 637,99 665,71
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,590	31,80 6,30	18,76 3,72
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	12,060	134,25 54,40	1 619,06 656,06
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=1,020	m	8,500	163,43 28,00	1 389,17 238,00
9	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,360	68,60 68,60	24,70 24,70
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,360	58,36 0,00	21,01 0,00
		Total SECTOR NR.4, TOCURI, FUNDATIE PIREU DRENAJ BLOC A2 Inclusiv salariu				12 825,62 6 933,38
		2. FUNDATIE SI PIREU				
11	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	8,000	48,30 48,30	386,40 386,40
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1	m2	8,000	48,30 48,30	386,40 386,40

1	2	3	4	5	6	7
		cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga				
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,070	328,10 281,40	1 007,27 863,90
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,540	23,50 21,30	388,69 352,30
15	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,540	152,70 144,00	2 525,66 2 381,76
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	3,000	22,40 22,40	67,20 67,20
17	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	12,500	9,10 9,10	113,75 113,75
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,660	58,30 0,00	330,00 0,00
19	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,310	8 552,50 511,00	2 651,28 158,41
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,800	92,40 92,40	258,72 258,72
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	45,630	58,30 0,00	2 660,24 0,00
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,280	586,60 586,60	164,25 164,25
23	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,280	2 614,10 476,70	731,95 133,48

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,900	371,24 291,20	14 812,48 11 618,88
25	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	41,900	108,61 8,00	4 550,84 335,20
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat GRAFITAT XPS 100MM Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	41,900	371,56 134,46	15 568,38 5 633,87
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	192,740	29,21 3,05	5 630,89 587,86
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,900	556,86 436,80	22 218,71 17 428,32
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	23,730	309,30 63,00	7 339,69 1 494,99
30	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	39,150	65,52 0,00	2 565,14 0,00
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,350	595,30 63,00	1 994,26 211,05
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,140	609,10 69,30	3 739,87 425,50
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,270	28,77 2,60	1 330,97 120,31
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	8,030	168,16 94,00	1 350,36 754,82

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
35	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate	m3	5,300	1 691,45 9,00	8 964,68 47,70
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,830	31,80 6,30	26,39 5,23
37	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	16,900	134,25 54,40	2 268,82 919,36
		Total FUNDATIE SI PIREU Inclusiv salariu				104 033,30 44 849,66
		3. DRENAJ (BLOC A2)				
38	TsC61B	Saptura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,334	8 552,53 511,00	2 856,54 170,67
39	TsA02E	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,050	92,40 92,40	281,82 281,82
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	3,000	4 400,00 0,00	13 200,00 0,00
41	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	3,000	1 059,40 90,40	3 178,20 271,20

1	2	3	4	5	6	7
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,200	586,60 586,60	117,32 117,32
43	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,200	2 614,10 476,70	522,82 95,34
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,740	609,10 69,30	2 278,03 259,18
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	262,350	28,77 2,60	7 546,50 682,12
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	22,580	283,85 158,20	6 409,33 3 572,16
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,740	2 081,61 388,00	7 785,21 1 451,12
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	89,320	23,55 5,59	2 103,04 499,30
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,970	2 081,62 388,00	10 345,65 1 928,36
50	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	26,250	108,61 8,00	2 851,07 210,00

1	2	3	4	5	6	7
51	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului GEOTEXTIL 300g/m2 pu DRENAJ	m2	59,130	28,48 3,00	1 684,02 177,39
52	1	montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip4 g sau 3 m, cu diametrul 170-210mm	m	23,000	145,00 0,00	3 335,00 0,00
53	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm TEAVA PVC SN4 MS D.200 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	16,000	61,96 31,20	991,32 499,20
54	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	18,670	440,65 81,90	8 226,92 1 529,07
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,500	21,70 21,70	162,75 162,75
56	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,500	55,50 52,50	416,25 393,75
		Total DRENAJ (BLOC A2) Inclusiv salariu				74 291,80 12 300,75
		4. SECTOR NR.5, FATADA, TOCURI, FUNDATIE, PIREU SI DRENAJ/BLOC A1 (S5)				
57	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de	m2	28,000	109,07 62,10	3 054,00 1 738,80

1	2	3	4	5	6	7
		protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,700	23,50 21,30	345,45 313,11
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,440	68,60 68,60	30,18 30,18
60	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,440	58,25 0,00	25,63 0,00
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,700	22,07 9,60	324,43 141,12
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	58,780	75,67 68,50	4 447,97 4 026,43
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,720	31,80 6,30	22,90 4,54
64	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	14,700	134,25 54,40	1 973,47 799,68
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000	23,50 21,30	235,00 213,00
66	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,600	68,60 68,60	41,16 41,16
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,600	58,30 0,00	34,98 0,00
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu PROFIL DE GHIDAJ	m	9,000	113,50 20,80	1 021,54 187,20

1	2	3	4	5	6	7
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,000	22,07 9,60	220,70 96,00
70	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,000	371,24 291,20	3 712,40 2 912,00
71	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	10,000	287,51 232,40	2 875,10 2 324,00
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=1,020	m	6,500	163,43 28,00	1 062,31 182,00
		Total SECTOR NR.5, FATADA, TOCURI, FUNDATIE, PIREU SI DRENAJ/BLOC A1 (S5) Inclusiv salariu				19 427,22 13 009,22
		5. TOCURI, FATADA, BLOC 3A(S6)				
73	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2	28,000	109,07 62,10	3 054,00 1 738,80
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,560	23,50 21,30	154,16 139,73

1	2	3	4	5	6	7
75	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,230	68,60 68,60	15,78 15,78
76	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,230	58,35 0,00	13,42 0,00
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,560	22,07 9,60	144,78 62,98
78	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	39,360	75,67 68,50	2 978,47 2 696,16
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,320	31,80 6,30	10,18 2,02
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	6,560	134,25 54,40	880,68 356,86
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,580	23,50 21,30	1 094,63 992,15
82	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	5,120	68,60 68,60	351,23 351,23
83	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,120	58,30 0,00	298,49 0,00
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu PROFIL DE GHIDAJ	m	34,000	113,50 20,80	3 859,17 707,20
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	46,580	22,07 9,60	1 028,02 447,17
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	46,580	371,24 291,20	17 292,35 13 564,10

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
87	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	46,580	287,51 232,40	13 392,42 10 825,19
88	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120MM Material marunt=1,020	m	8,500	163,43 28,00	1 389,17 238,00
		Total TOCURI, FATADA, BLOC 3A(S6) Inclusiv salariu				45 956,95 32 137,36
		6. FUNDATIE SI PIREU (BLOC A2, A1)				
89	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,350	328,10 281,40	1 427,23 1 224,09
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,940	23,50 21,30	374,59 339,52
91	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	15,940	152,70 144,00	2 434,04 2 295,36
92	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	10,840	68,60 68,60	743,62 743,62
93	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,840	58,30 0,00	631,95 0,00
94	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe	100 m3	0,420	8 552,50 511,00	3 592,05 214,62

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2				
95	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,830	92,40 92,40	353,89 353,89
96	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	61,970	58,30 0,00	3 612,84 0,00
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,580	586,60 586,60	340,23 340,23
98	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,580	2 614,10 476,70	1 516,18 276,49
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,830	185,62 145,60	8 878,20 6 964,05
100	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	50,220	108,61 8,00	5 454,49 401,76
101	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - POLISTEREN EXTRUDAT GRAFITAT XPS GR.100MM Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	50,220	371,56 134,46	18 659,77 6 752,58
102	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	231,010	29,21 3,05	6 748,95 704,58

1	2	3	4	5	6	7
103	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,220	556,86 436,80	27 965,50 21 936,10
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	32,520	309,30 63,00	10 058,44 2 048,76
105	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	53,660	65,52 0,00	3 515,88 0,00
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,830	595,30 63,00	2 280,00 241,29
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,650	609,10 69,30	4 659,61 530,14
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	75,750	28,77 2,60	2 178,95 196,96
109	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	9,560	168,25 94,00	1 608,47 898,64
110	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate	m3	7,650	1 691,45 9,00	12 939,62 68,85
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,780	31,80 6,30	24,80 4,91
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	15,940	134,25 54,40	2 139,95 867,14
		Total FUNDATIE SI PIREU (BLOC A2, A1) Inklusiv salariu				122 139,25 47 403,58
		7. FUNDATIE, PRAGUL IESIRII DE REZERVA SI PIREU (BLOC 3A)				
113	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,620	328,10 281,40	859,62 737,27

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,820	23,50 21,30	160,27 145,27
115	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	6,820	152,70 144,00	1 041,41 982,08
116	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	5,760	68,60 68,60	395,14 395,14
117	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,760	58,30 0,00	335,83 0,00
118	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,080	8 552,50 511,00	684,20 40,88
119	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,700	92,40 92,40	64,68 64,68
120	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,750	58,30 0,00	685,02 0,00
121	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,150	586,60 586,60	87,99 87,99
122	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,150	2 614,10 476,70	392,12 71,50
123	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,100	371,24 291,20	5 976,96 4 688,32
124	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe	m2	17,710	108,61 8,00	1 923,52 141,68

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum				
125	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grafitat XPS cu Gr.100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	7,480	371,56 134,46	2 779,26 1 005,76
126	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	34,410	29,21 3,05	1 005,27 104,95
127	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,100	556,86 436,80	8 965,45 7 032,48
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,970	309,30 63,00	1 227,92 250,11
129	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	6,550	65,52 0,00	429,17 0,00
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,330	595,30 63,00	791,75 83,79
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,650	609,10 69,30	1 614,12 183,65
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4)	kg	28,560	28,76 2,60	821,52 74,26
133	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,030	168,10 94,00	509,33 284,82
134	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate	m3	2,650	1 691,44 9,00	4 482,31 23,85

1	2	3	4	5	6	7
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,790	31,80 6,30	25,12 4,98
136	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	16,100	134,25 54,40	2 161,43 875,84
		Total FUNDATIE, PRAGUL IESIRII DE REZERVA SI PIREU (BLOC 3A) Inclusiv salariu				37 419,41 17 279,28
		8. DRENAJ (BLOC A2, BLOCA1, BLOC3A)				
137	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,460	8 552,50 511,00	3 934,15 235,06
138	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,200	92,40 92,40	388,08 388,08
139	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	3,000	4 400,00 0,00	13 200,00 0,00
140	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	3,000	1 059,40 90,40	3 178,20 271,20
141	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,300	586,60 586,60	175,98 175,98
142	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,300	2 614,10 476,70	784,23 143,01

1	2	3	4	5	6	7
143	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,160	609,10 69,30	3 142,96 357,59
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	362,040	28,77 2,60	10 414,07 941,30
145	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	31,160	283,87 158,20	8 845,31 4 929,51
146	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,160	2 081,60 388,00	10 741,04 2 002,08
147	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	123,260	23,54 5,59	2 902,15 689,02
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	6,860	2 081,61 388,00	14 279,87 2 661,68
149	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,700	108,61 8,00	3 986,06 293,60
150	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului GEOTEXTIL 300G/M2 PU DRENAJ	m2	81,600	28,48 3,00	2 323,97 244,80

1	2	3	4	5	6	7
151	2	montarea in pamint, in ext cladirii, a tevilor din PVC tip4 g sau 3 m, diam, 170-210mm	m	30,000	145,00 0,00	4 350,00 0,00
152	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	25,760	440,65 81,90	11 351,14 2 109,74
		Total DRENAJ (BLOC A2, BLOCA1, BLOC3A)				93 997,21
		Inclusiv salariu				15 442,66

	Total	Lei	510 090,76
	Asigurari sociale	24,00 %	45 445,41
	Transportarea materialelor	10,00 %	27 647,36
	Total	100,00 +	583 183,53
	Cheltuieli de regie	14,50 %	84 561,61
	Total	100,00 +	667 745,15
	Beneficiu de deviz	6,00 %	40 064,71
	Total	100,00 +	707 809,85
	TVA	20,00 %	141 561,97
	Total deviz:		849 371,82
	Inclusiv salariu		189 355,88

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparații capitale a
clădirii Școlii de Arte or. Rîșcani,
r-ul Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Intocmit in prețuri curente 26.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,786	90,00	1 420,75
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 010,669	90,00	90 960,18
3.	7123010010200	Betonist	h-om	168,444	90,00	15 159,96
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,661	90,00	4 109,53
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	71,860	80,00	5 748,80
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	97,807	80,00	7 824,54
7.	7129020012800	Pavator	h-om	4,785	80,00	382,78
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,780	80,00	542,40
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	158,710	80,00	12 696,80
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,240	80,00	499,20
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,937	80,00	4 474,94
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,341	80,00	747,26
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,225	80,00	658,00
14.	7422010060100	Timplar	h-om	11,180	80,00	894,40
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,107	70,00	11 417,49
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	361,182	70,00	25 282,72
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,681	70,00	2 077,66
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,709	70,00	819,64
19.	9312040019600	Sapator	h-om	51,983	70,00	3 638,82
Total manopera						189 355,88

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,842	370,00	13 631,54
2.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	76,943	23,00	1 769,68
3.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	8,736	350,00	3 057,60
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,043	380,00	16,34
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,308	380,00	7 336,77
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,361	380,00	3 557,18
7.	1421102200525-1	argila nisipoasa	m3	66,242	120,00	7 949,04
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,168	380,00	4 623,84
9.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	45,541	350,00	15 939,25
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,111	25,00	102,77
11.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	102,451	35,00	3 585,80
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,113	95,00	390,74
13.	2	teava corugata HDPE SN4 od 200	m	53,000	145,00	7 685,00
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,161	5 400,00	870,48
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,840	3 800,00	3 192,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,880	5 400,00	4 754,70
17.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,008	5 400,00	45,36
18.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,025	5 400,00	136,08
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,074	5 400,00	401,76
20.	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,113	5 000,00	566,00
21.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,025	5 000,00	126,00
22.	2010237318750	Distantieri	buc	401,826	1,00	401,83
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	8 700,00	88,74

24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,681	280,00	750,57
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	253,987	20,00	5 079,73
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,138	15,00	2,07
27.	2320187315789	Decofrol	kg	8,923	85,00	758,47
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	380,116	23,00	8 742,67
29.	2413217300010	Cleme	buc	11,985	9,00	107,86
30.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	91,309	60,00	5 478,52
31.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	32,304	28,00	904,50
32.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	402,384	8,00	3 219,07
33.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	402,384	7,00	2 816,69
34.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,865	110,00	205,18
35.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	16,804	17,00	285,66
36.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	107,638	115,00	12 378,34
37.	2614122601913-1	membrana cu crampoane	m2	110,656	28,00	3 098,36
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 320,562	3,00	18 961,69
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 084,000	3,00	18 252,00
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,480	1 700,00	815,66
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	76,023	7,00	532,16
42.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	6,000	180,00	1 080,00
43.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	6,000	210,00	1 260,00
44.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,000	1 100,00	6 600,00
45.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	6,000	610,00	3 660,00
46.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000	170,00	1 020,00
47.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	6,000	330,00	1 980,00
48.	2663102100000	Beton	m3	21,567	1 500,00	32 350,50
49.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,338	0,00	0,00
50.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,072	0,00	0,00
51.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,339	0,00	0,00
52.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,200	0,00	0,00
53.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	193,514	14,00	2 709,19
54.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,169	57,00	1 434,60
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,166	17,00	104,82
56.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	217,894	17,00	3 704,21
57.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,00	0,00
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,405	33,00	211,37
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,457	38,00	549,37
60.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	45,150	65,00	2 934,75
61.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	18,00	0,00
62.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,252	25,00	6,30
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 245,461	25,00	31 136,53
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,964	25,00	174,10
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,186	10,00	61,86
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	258,000	4,00	1 032,00
67.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,992	50,00	299,63
68.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,186	9,00	55,67
69.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,103	28,00	2,88
70.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	603,576	3,00	1 810,73
71.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,992	21,00	125,84
72.	2875274000502	Cot burlan	buc	11,985	60,00	719,10
73.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,992	45,00	269,66
74.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,992	33,00	197,75
75.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	6,000	1 800,00	10 800,00

76.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	6,120	950,00	5 814,00
77.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,306	23,00	76,03
78.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,750	30,00	22,50
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,411	30,00	582,32
80.	4100126202818	Apa	m3	10,162	30,00	304,86
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,022	17,00	765,37
Total materiale de constructii						276 473,64

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,509	230,00	9 087,16
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,755	70,00	1 382,83
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,912	80,00	232,93
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,677	50,00	683,86
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,638	70,00	114,63
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,740	250,00	184,93
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,795	30,00	83,84
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,691	80,00	55,29
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,793	40,00	71,71
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	28,663	450,00	12 898,58
11.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,265	550,00	145,86
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,438	50,00	621,90
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,032	40,00	1,28
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,912	50,00	145,58
15.	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,858	80,00	68,64
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,710	80,00	56,84
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,733	80,00	378,66
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,231	110,00	355,45
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,937	100,00	293,73
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,595	400,00	2 237,96
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,726	550,00	8 649,41
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,837	550,00	6 510,19
Total utilaje de constructii						44 261,24

Total	Lei	510 090,76
Asigurari sociale	24,00 %	45 445,41
Transportarea materialelor	10,00 %	27 647,36
Total	100,00 +	583 183,53
Cheltuieli de regie	14,50 %	84 561,61
Total	100,00 +	667 745,15
Beneficiu de deviz	6,00 %	40 064,71
Total	100,00 +	707 809,85
TVA	20,00 %	141 561,97

Total deviz:

**849 371,8
2**

Verificat

**Obiect Lucrări de reparații capitale a clădirii
Școlii de Arte or.Rîșcani, r-ul Rîșcani****Investitor Sectia Cultura Riscani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SECTOR NR.4, TOCURI, FUNDATIE PIREU DRENAJ BLOC A2				
1	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2			109,07 62,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	80,00	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	3 800,00	38,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 700,00	1,06
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50 21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			47,01 41,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 700,00	1,36
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	380,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	30,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			75,67 ----- 68,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	90,00	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 700,00	1,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
5	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2			218,74 ----- 55,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	90,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	3,00	10,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 700,00	1,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	380,00	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	30,00	0,11
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	23,00	146,74
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	80,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,08
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			31,80 ----- 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			134,25 ----- 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	60,00	66,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	17,00	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=1,020	m			163,43 ----- 28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	57,00	61,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	33,00	8,41
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	9,00	4,59
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	21,00	5,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
9	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,60 ----- 68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	70,00	68,60
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,36 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,36
		2. FUNDATIE SI PIREU				
11	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			48,30 ----- 48,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	70,00	48,30
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			48,30 48,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	48,30
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			328,10 281,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	90,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	50,00	7,50
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50 21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
15	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			152,70 144,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	90,00	144,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	3,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,30
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,40 22,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
17	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			9,10 9,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	70,00	9,10
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
19	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			8 552,50 511,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	70,00	511,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	450,00	8 041,50
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,40 92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,60 586,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
23	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 614,10 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	110,00	235,40
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			371,24 ----- 291,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	239,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	51,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	57,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	20,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,42
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	1,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,40
25	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			108,61 ----- 8,00
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	23,00	50,60
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2fnis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	14,00	15,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	7,00	3,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	15,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	20,00	29,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	70,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat GRAFITAT XPS 100MM Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			371,56 ----- 134,46
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	80,00	113,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,00	32,32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	115,00	124,28
	2614122601913-1	membrana cu crampoane	m2	1,1000	28,00	31,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	80,00	0,27
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,00	0,72
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			29,21 ----- 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			556,86 ----- 436,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	359,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	77,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	86,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	30,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,63
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,60
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			309,30

1	2	3	4	5	6	7
						63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525-1	argila nisipoasa	m3	1,1000	120,00	132,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
30	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t			65,52
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	550,00	65,52
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			595,30
						63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			609,10
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,77
						2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
34	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			168,16
						94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	9,00	2,70
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	280,00	36,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
35	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate	m3			1 691,45
						9,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	3,00	1 170,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	380,00	296,40
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	350,00	196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	30,00	6,30
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	80,00	4,40
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	550,00	9,35
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			31,80
						6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7
37	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			134,25 ----- 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	60,00	66,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	17,00	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
		3. DRENAJ (BLOC A2)				
38	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			8 552,53 ----- 511,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	70,00	511,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	450,00	8 041,53
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,40 ----- 92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			4 400,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	210,00	210,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	180,00	180,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	330,00	330,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	610,00	610,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	18,00	0,00
41	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc			1 059,40 ----- 90,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	80,00	90,40
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	950,00	969,00
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,60 ----- 586,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
43	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 614,10 ----- 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	110,00	235,40
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			609,10 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,77 ----- 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			283,85 ----- 158,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	23,00	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	33,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 400,00	16,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 400,00	86,40
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 081,61 ----- 388,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,55 ----- 5,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	90,00	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 081,62 ----- 388,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
50	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			108,61 ----- 8,00
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	23,00	50,60
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	14,00	15,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	7,00	3,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	15,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	20,00	29,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	70,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
51	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului GEOTEXTIL 300g/m2 pu DRENAJ	m2			28,48 ----- 3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	70,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	80,00	2,72
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	35,00	25,48
52	1	montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip4 g sau 3 m, cu diametrul 170-210mm	m			145,00
						0,00
	2	teava corugata HDPE SN4 od 200	m		145,00	145,00
53	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm TEAVA PVC SN4 MS D.200 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			61,96
						31,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	80,00	31,20
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0450	17,00	17,85
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	110,00	12,82
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
54	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			440,65
						81,90
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70
						21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
56	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			55,50
						52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
		4. SECTOR NR.5, FATADA, TOCURI, FUNDATIE, PIREU SI DRENAJ/BLOC A1 (S5)				
57	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2			109,07
						62,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	80,00	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	3 800,00	38,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 700,00	1,06
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	50,00	4,00
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50
						21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	70,00	68,60
60	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,25
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			75,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	90,00	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 700,00	1,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,00	2,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			31,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50
64	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			134,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	60,00	66,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	17,00	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
66	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	70,00	68,60
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu PROFIL DE GHIDAJ	m			113,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	4,00	24,00
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			371,24 ----- 291,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	239,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	51,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	57,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	20,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,42
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	1,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,40
71	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2			287,51 ----- 232,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3800	90,00	214,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	3,00	19,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	1 700,00	9,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	380,00	14,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	30,00	0,36
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	80,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=1,020	m			163,43 ----- 28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	57,00	61,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	33,00	8,41
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	9,00	4,59
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	21,00	5,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		5. TOCURI, FATADA, BLOC 3A(S6)				
73	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2			109,07 ----- 62,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	80,00	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	3 800,00	38,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 700,00	1,06
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50 21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
75	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,60 68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	70,00	68,60
76	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,35
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,07 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85
78	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			75,67 68,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	90,00	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 700,00	1,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,00	2,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			31,80 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			134,25 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	60,00	66,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	17,00	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50 21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
82	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,60 68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	70,00	68,60
83	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu PROFIL DE GHIDAJ	m			113,50 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	4,00	24,00
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,07
						9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			371,24
						291,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	239,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	51,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	57,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	20,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,42
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	1,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,40
87	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2			287,51
						232,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3800	90,00	214,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	3,00	19,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	1 700,00	9,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	380,00	14,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	30,00	0,36
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	80,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
88	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120MM Material marunt=1,020	m			163,43
						28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	57,00	61,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	33,00	8,41
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	9,00	4,59
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	21,00	5,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		6. FUNDATIE SI PIREU (BLOC A2, A1)				
89	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			328,10
						281,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	90,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50
						21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
91	RpCB15A	Spituirea suprafețelor de beton, in vederea aderii unui beton nou	m2			152,70
						144,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	90,00	144,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	3,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	50,00	0,30
92	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,60
						68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	70,00	68,60
93	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
94	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			8 552,50
						511,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	70,00	511,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	450,00	8 041,50
95	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,40
						92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
96	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,60
						586,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
98	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 614,10
						476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	110,00	235,40
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			185,62
						145,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	119,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
100	Izf04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			108,61
						8,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	23,00	50,60
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	14,00	15,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	7,00	3,08

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	15,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	20,00	29,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	70,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
101	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - POLISTEREN EXTRUDAT GRAFITAT XPS GR.100MM Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			371,56 ----- 134,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	80,00	113,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,00	32,32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	115,00	124,28
	2614122601913-1	membrana cu crampoane	m2	1,1000	28,00	31,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	80,00	0,27
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,00	0,72
102	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			29,21 ----- 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
103	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			556,86 ----- 436,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	359,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	77,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	86,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	30,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,63
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,60
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			309,30 ----- 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525-1	argila nisipoasa	m3	1,1000	120,00	132,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
105	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t			65,52 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	550,00	65,52
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			595,30 ----- 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			609,10 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,77
						2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
109	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			168,25
						94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	9,00	2,70
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	280,00	36,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
110	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate	m3			1 691,45
						9,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	3,00	1 170,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	380,00	296,40
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	350,00	196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	30,00	6,30
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata, productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	80,00	4,40
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	550,00	9,35
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			31,80
						6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			134,25
						54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	60,00	66,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	17,00	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
		7. FUNDATIE, PRAGUL IESIRII DE REZERVA SI PIREU (BLOC 3A)				
113	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			328,10
						281,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	90,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,50 ----- 21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
115	RpCB15A	Spituirea suprafețelor de beton, în vederea aderenței unui beton nou	m2			152,70 ----- 144,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	90,00	144,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	3,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	50,00	0,30
116	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			68,60 ----- 68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	70,00	68,60
117	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
118	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			8 552,50 ----- 511,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	70,00	511,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	450,00	8 041,50
119	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,40 ----- 92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
120	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
121	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,60 ----- 586,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
122	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 614,10 ----- 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	110,00	235,40
123	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			371,24 ----- 291,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	239,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	51,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	57,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	20,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,42
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	1,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,40
124	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			108,61 ----- 8,00

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	23,00	50,60
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	14,00	15,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	7,00	3,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	15,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	20,00	29,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	70,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
125	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grafitat XPS cu Gr.100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			371,56 ----- 134,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	80,00	113,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,00	32,32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	115,00	124,28
	2614122601913-1	membrana cu crampoane	m2	1,1000	28,00	31,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1= 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	80,00	0,27
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,00	0,72
126	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			29,21 ----- 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
127	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			556,86 ----- 436,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	90,00	359,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	77,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	86,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	30,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,63
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,60
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			309,30 ----- 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525-1	argila nisipoasa	m3	1,1000	120,00	132,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
129	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t			65,52 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	550,00	65,52
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			595,30 ----- 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60

1	2	3	4	5	6	7
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			609,10 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4)	kg			28,76 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
133	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			168,10 94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	9,00	2,70
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	280,00	36,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
134	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate	m3			1 691,44 9,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	3,00	1 170,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	380,00	296,40
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	350,00	196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	30,00	6,30
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	80,00	4,40
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	550,00	9,34
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			31,80 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50
136	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			134,25 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	60,00	66,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	17,00	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
		8. DRENAJ (BLOC A2, BLOCA1, BLOC3A)				
137	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			8 552,50 511,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	70,00	511,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	450,00	8 041,50

1	2	3	4	5	6	7
138	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,40 ----- 92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
139	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			4 400,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	210,00	210,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	180,00	180,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	330,00	330,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	610,00	610,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	18,00	0,00
140	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc			1 059,40 ----- 90,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	80,00	90,40
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	950,00	969,00
141	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,60 ----- 586,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
142	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 614,10 ----- 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	110,00	235,40
143	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			609,10 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,77 ----- 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
145	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			283,87 ----- 158,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	23,00	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	33,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 400,00	16,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 400,00	86,41
146	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 081,60 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				388,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
147	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,54 ----- 5,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	90,00	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 081,61 ----- 388,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
149	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			108,61 ----- 8,00
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	23,00	50,60
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	14,00	15,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	7,00	3,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	15,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	20,00	29,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	70,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
150	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului GEOTEXTIL 300G/M2 PU DRENAJ	m2			28,48 ----- 3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	70,00	0,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	80,00	2,72
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	35,00	25,48
151	2	montarea in pamint, in ext cladirii, a tevilor din PVC tip4 g sau 3 m, diam, 170-210mm	m			145,00 ----- 0,00
	2	teava corugata HDPE SN4 od 200	m		145,00	145,00
152	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			440,65 ----- 81,90
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.