

**Lucrari de reparatii de categorie generala in
cadrul IPLT Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (SAC)**

Valoarea de deviz 557 594,27 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Bloc B cota 10.800 2. Demolari | | | | |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 5,500 | 247,13 242,73 | 1 359,20 1 335,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC | m2 | 17,000 | 25,81 25,81 | 438,76 438,76 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea gresiei de la pereti | m2 | 70,000 | 98,75 98,32 | 6 912,85 6 882,40 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti | m2 | 115,000 | 17,84 16,59 | 2 051,77 1 908,02 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea gresiei de la pardosea | m2 | 36,000 | 98,75 98,32 | 3 555,18 3 539,52 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 36,000 | 20,43 18,43 | 735,66 663,66 |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,700 | 367,45 210,16 | 1 359,57 777,59 |
| 8 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 22,200 | 56,46 55,30 | 1 253,51 1 227,77 |
| 9 | RpIB12B | Demontari calorifere | buc | 2,000 | 7,38 7,38 | 14,75 14,75 |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 7,000 | 67,60 67,60 | 473,17 473,17 |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,000 | 58,38 58,38 | 291,89 291,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 8,000 | 13,52 13,52 | 108,15 108,15 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 18 554,46 17 660,68 |
| | | 3. Finisare pereti W-1 | | | | |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,000 | 10,29 1,84 | 977,88 175,13 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | 142,500 | 22,95 2,77 | 3 270,75 394,07 |
| 15 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 95,000 | 114,86 73,74 | 10 911,23 7 005,30 |
| 16 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 95,000 | 31,67 15,98 | 3 008,36 1 517,81 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,000 | 10,29 1,84 | 977,88 175,13 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se vacoordona cu beneficiarul la montare | m2 | 95,000 | 399,64 150,55 | 37 965,47 14 302,49 |
| | | Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu | | | | 57 111,57 23 569,93 |
| | | 4. Finisare pereti W-2 | | | | |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 55,000 | 10,29 1,84 | 566,14 101,39 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | 82,500 | 22,95 2,77 | 1 893,44 228,16 |
| 21 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 55,000 | 114,85 73,74 | 6 317,02 4 055,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 22 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 55,000 | 31,67 15,98 | 1 741,68 878,73 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 55,000 | 10,29 1,84 | 566,14 101,39 |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | m2 | 55,000 | 399,64 150,55 | 21 980,01 8 280,39 |
| | | Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu | | | | 33 064,43 13 645,76 |
| | | 5. Finisare pereti W-3 | | | | |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 35,000 | 10,29 1,84 | 360,27 64,52 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | 52,500 | 22,96 2,77 | 1 205,59 145,21 |
| 27 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,000 | 114,86 73,74 | 4 019,93 2 580,90 |
| 28 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 35,000 | 31,67 15,98 | 1 108,35 559,20 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,000 | 4,74 1,84 | 166,02 64,52 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,000 | 20,82 12,29 | 728,55 430,15 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,000 | 103,79 74,97 | 3 632,51 2 623,91 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,000 | 4,74 1,84 | 166,02 64,52 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 35,000 | 42,51 | 1 487,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | 33,80 | 1 182,91 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,000 | 26,86 18,43 | 940,13 645,22 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,000 | 4,74 1,84 | 166,02 64,52 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,000 | 54,33 33,80 | 1 901,46 1 182,91 |
| | | Total Finisare pereti W-3 Inclusiv salariu | | | | 15 882,79 9 608,49 |
| | | 6. Coltari din aluminiu | | | | |
| 37 | CK26D | Coltari din aluminiu | m | 55,000 | 19,60 6,15 | 1 077,73 337,98 |
| | | Total Coltari din aluminiu Inclusiv salariu | | | | 1 077,73 337,98 |
| | | 7. Tavane | | | | |
| 38 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) | m2 | 40,000 | 238,11 117,37 | 9 524,42 4 694,78 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,000 | 4,74 1,84 | 189,74 73,74 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 doar la materiale | m2 | 40,000 | 51,18 33,80 | 2 047,31 1 351,90 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,000 | 26,86 18,43 | 1 074,44 737,40 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,000 | 4,74 1,84 | 189,74 73,74 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,000 | 54,33 33,80 | 2 173,10 1 351,90 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 15 198,75 8 283,46 |
| | | 8. Pardosea P-1 | | | | |
| 44 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm | m2 | 42,000 | 894,52 10,45 | 37 569,90 438,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 42,000 | 87,27 43,02 | 3 665,13 1 806,63 |
| 46 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 42,000 | 103,40 44,24 | 4 342,97 1 858,25 |
| 47 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 42,000 | 102,58 54,08 | 4 308,19 2 271,19 |
| 48 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | m2 | 42,000 | 380,48 67,59 | 15 980,31 2 838,99 |
| | | Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu | | | | 65 866,50 9 213,81 |
| | | 9. Treapta pentru vas turcesc | | | | |
| 49 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,500 | 182,72 64,52 | 822,25 290,35 |
| 50 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20 | m3 | 2,500 | 2 709,57 325,68 | 6 773,93 814,21 |
| | | Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu | | | | 7 596,18 1 104,56 |
| | | 10. Pereti | | | | |
| 51 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,375 | 58 844,85 10 456,99 | 22 066,82 3 921,37 |
| 52 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 25,000 | 2 601,65 58,99 | 65 041,30 1 474,80 |
| 53 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) | m2 | 10,000 | 226,93 109,81 | 2 269,32 1 098,11 |
| 54 | CK17A2 | Pereti despartitori din MDF,dotat cu usa cu balamale, minere, lacat | m2 | 10,000 | 1 549,56 190,50 | 15 495,57 1 904,95 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 104 873,01 8 399,23 |
| | | 11. Tamplarie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 55 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (11 buc.) | m2 | 19,530 | 2 922,36 58,38 | 57 073,65 1 140,14 |
| 56 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 10,000 | 371,98 5,53 | 3 719,81 55,31 |
| | | Total Tamplarie Inclusiv salariu | | | | 60 793,46 1 195,45 |
| | | 12. Consolidare pereti despartitori | | | | |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 48,900 | 64,13 12,90 | 3 135,89 631,03 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | 112,500 | 22,95 2,76 | 2 582,02 311,05 |
| 59 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 49,020 | 26,69 6,08 | 1 308,48 298,21 |
| 60 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,460 | 24,90 4,30 | 733,52 126,71 |
| 61 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,400 | 183,37 64,52 | 623,45 219,37 |
| 62 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20 | m3 | 0,500 | 2 710,38 325,70 | 1 355,19 162,85 |
| | | Total Consolidare pereti despartitori Inclusiv salariu | | | | 9 738,55 1 749,22 |
| | | 13. Evacuare gunoi | | | | |
| 63 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 6,500 | 181,89 181,89 | 1 182,30 1 182,30 |
| 64 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 6,500 | 27,65 27,65 | 179,74 179,74 |
| 65 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 6,500 | 154,80 0,00 | 1 006,20 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|---|---|
| | | Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu | | | | 2 368,24 1 362,04 |
| | | Total | lei | | | 392 125,67 |
| | | Asigurarea sociala | 24,00 % | | | 23 071,35 |
| | | Total | 100,00 + | | | 415 197,02 |
| | | Transportarea | 5,00 % | | | 14 567,96 |
| | | Total | 100,00 + | | | 429 764,98 |
| | | Cheltuieli de regie | 6,00 % | | | 25 785,90 |
| | | Total | 100,00 + | | | 455 550,88 |
| | | Beneficiu | 2,00 % | | | 9 111,02 |
| | | Total | 100,00 + | | | 464 661,90 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 92 932,37 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 557 594,27 <hr/> 96 130,61 |

**Lucrari de reparatii de categorie generala in
cadrul IPLT Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (SAC)**

Valoarea de deviz 557 594,27 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-4: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 318,200 | 61,45 | 19 553,39 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 48,750 | 61,45 | 2 995,69 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 42,700 | 61,45 | 2 623,91 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,320 | 61,45 | 1 371,57 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,172 | 61,45 | 1 362,46 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7,505 | 61,45 | 461,18 |
| 7. | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 422,300 | 61,45 | 25 950,34 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 96,600 | 61,45 | 5 936,07 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,400 | 61,45 | 331,83 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,140 | 61,45 | 438,75 |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,450 | 61,45 | 765,06 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 | 61,45 | 14,75 |
| 13. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 19,980 | 61,45 | 1 227,77 |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,760 | 61,45 | 108,15 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 56,850 | 61,45 | 3 493,41 |
| 16. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,489 | 61,45 | 30,05 |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 39,351 | 61,45 | 2 418,12 |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,291 | 61,45 | 570,93 |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,820 | 61,45 | 2 078,25 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,165 | 61,45 | 1 362,04 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 266,200 | 61,45 | 16 357,95 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,570 | 61,45 | 219,38 |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 105,119 | 61,45 | 6 459,56 |
| | | Total manopera | | | | 96 130,61 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,733 | 42,00 | 30,79 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,574 | 550,00 | 3 615,70 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,750 | 15,00 | 56,25 |
| 4. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,666 | 15,00 | 9,99 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 | 5 500,00 | 22,00 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,028 | 5 500,00 | 154,00 |
| 7. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,006 | 5 500,00 | 33,00 |
| 8. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 848,400 | 0,05 | 192,42 |
| 9. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 138,975 | 4,00 | 555,90 |
| 10. | 20301129510001 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm | m2 | 25,000 | 2 500,00 | 62 500,00 |
| 11. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,711 | 1 000,00 | 711,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 12. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 81,405 | 2,00 | 162,81 |
| 13. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,155 | 30,00 | 4,65 |
| 14. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,948 | 19,00 | 18,01 |
| 15. | 24165373438290 1 | Grund cu cuarț "Ghidroizol" | kg | 33,600 | 60,00 | 2 016,00 |
| 16. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 13,765 | 121,00 | 1 665,57 |
| 17. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 27,750 | 17,00 | 471,75 |
| 18. | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 90,450 | 30,00 | 2 713,50 |
| 19. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 30,000 | 40,00 | 1 200,00 |
| 20. | 24302261000001 | Fuga | kg | 66,892 | 60,00 | 4 013,52 |
| 21. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,002 | 43,00 | 43,09 |
| 22. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,396 | 30,00 | 131,88 |
| 23. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,818 | 225,00 | 1 084,05 |
| 24. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 13,618 | 8,20 | 111,67 |
| 25. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,250 | 4,00 | 21,00 |
| 26. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 600,000 | 4,00 | 2 400,00 |
| 27. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 38,064 | 2,30 | 87,55 |
| 28. | 25211067183931 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m | m | 10,000 | 360,00 | 3 600,00 |
| 29. | 25213026029011 | Cimentoplast grosime 8 cm | m2 | 43,680 | 850,00 | 37 128,00 |
| 30. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 118,087 | 3,00 | 354,26 |
| 31. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 38,500 | 7,20 | 277,20 |
| 32. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,862 | 1 300,00 | 1 120,60 |
| 33. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 890,000 | 8,00 | 15 120,00 |
| 34. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 184,550 | 2,70 | 3 198,29 |
| 35. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 666,000 | 5,00 | 3 330,00 |
| 36. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,508 | 4,00 | 34,03 |
| 37. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 249,900 | 3,50 | 874,65 |
| 38. | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 36,975 | 17,00 | 628,57 |
| 39. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 121,313 | 8,20 | 994,76 |
| 40. | 26611128007002 | Placi de portelonat 600*600 - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | m2 | 43,693 | 250,00 | 10 923,25 |
| 41. | 26621027010001 | Placi ghips-carton rezistent la umezeala | m2 | 52,763 | 48,00 | 2 532,62 |
| 42. | 26631021000001 | Beton C16/20 | m3 | 3,167 | 2 000,00 | 6 334,00 |
| 43. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,220 | 1 300,00 | 2 886,00 |
| 44. | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 1,386 | 1 300,00 | 1 801,80 |
| 45. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 271,488 | 4,00 | 1 085,95 |
| 46. | 26701122030001 | Placi tip faianta 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | m2 | 157,500 | 200,00 | 31 500,00 |
| 47. | 26701122040501 | Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat | m2 | 9,018 | 1 500,00 | 13 527,00 |
| 48. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 59,218 | 7,00 | 414,53 |
| 49. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 33,750 | 18,00 | 607,50 |
| 50. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 52,196 | 18,00 | 939,52 |
| 51. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 30,196 | 18,00 | 543,53 |
| 52. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 44,331 | 15,00 | 664,96 |
| 53. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 110,550 | 16,00 | 1 768,80 |
| 54. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,489 | 24,00 | 11,74 |
| 55. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,395 | 24,00 | 9,48 |
| 56. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,685 | 24,00 | 112,44 |
| 57. | 27431235490271 | Coltari din aluminiu | m | 55,000 | 7,00 | 385,00 |
| 58. | 27752763098861 | Confectii metalice M16 | kg | 48,900 | 50,00 | 2 445,00 |
| 59. | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu | m2 | 19,530 | 2 750,00 | 53 707,50 |
| 60. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,862 | 34,00 | 29,31 |
| 61. | 28731220041001 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg | 393,900 | 18,00 | 7 090,20 |
| 62. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,632 | 34,00 | 21,49 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|-------|-------------------|
| 63. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,244 | 63,00 | 15,37 |
| 64. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 568,120 | 1,00 | 568,12 |
| 65. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 780,583 | 0,15 | 117,09 |
| 66. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 34,921 | 5,00 | 174,61 |
| 67. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,674 | 20,00 | 213,48 |
| 68. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,020 | 20,00 | 60,40 |
| 69. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,000 | 7,00 | 182,00 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 291 359,15 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,073 | 450,00 | 482,85 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 1,439 | 25,00 | 35,98 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,306 | 25,00 | 107,65 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,692 | 800,00 | 2 153,60 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,636 | 45,00 | 478,63 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,360 | 12,00 | 28,32 |
| 7. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,646 | 12,00 | 31,75 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,800 | 76,00 | 136,80 |
| 9. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,073 | 76,00 | 81,55 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,303 | 20,00 | 26,06 |
| 11. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,706 | 12,00 | 8,47 |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,322 | 25,00 | 58,05 |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,677 | 600,00 | 1 006,20 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 4 635,91 |

| | | |
|---------------------|----------|------------|
| Total | lei | 392 125,67 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 23 071,35 |
| Total | 100,00 + | 415 197,02 |
| Transportarea | 5,00 % | 14 567,96 |
| Total | 100,00 + | 429 764,98 |
| Cheltuieli de regie | 6,00 % | 25 785,90 |
| Total | 100,00 + | 455 550,88 |
| Beneficiu | 2,00 % | 9 111,02 |
| Total | 100,00 + | 464 661,90 |
| TVA | 20,00 % | 92 932,37 |

Total deviz:

557 594,2

7

**Obiect Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT Gheorghe Asachi din
mun. Chisinau, str.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Bloc B cota 10.800 | | | | |
| | | 2. Demolari | | | | |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 247,13 242,73 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 61,45 | 215,07 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC | m2 | | | 25,81 25,81 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea gresiei de la pereti | m2 | | | 98,75 98,32 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 61,45 | 49,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 61,45 | 49,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti | m2 | | | 17,84 16,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea gresiei de la pardosea | m2 | | | 98,75 98,32 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 61,45 | 49,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 61,45 | 49,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | | | 20,43 18,43 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | | | 367,45 210,16 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 61,45 | 129,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 61,45 | 81,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 450,00 | 130,50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 76,00 | 22,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| 8 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminii, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | | | 56,46 ----- 55,30 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 61,45 | 55,30 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 | 30,00 | 0,21 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 9 | RpIB12B | Demontari calorifere | buc | | | 7,38 ----- 7,38 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,38 |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 67,60 ----- 67,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 61,45 | 67,60 |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 58,38 ----- 58,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 61,45 | 58,38 |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 13,52 ----- 13,52 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| | | 3. Finisare pereti W-1 | | | | |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | | | 22,95 ----- 2,77 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 61,45 | 0,31 |
| | 28731220041001 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg | 1,0100 | 18,00 | 18,18 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 4,00 | 1,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 800,00 | 0,48 |
| 15 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 114,86 ----- 73,74 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 61,45 | 61,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,70 | 8,51 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 5,00 | 18,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 550,00 | 14,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 16 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | | | 31,67 ----- 15,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 61,45 | 3,69 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 300,00 | 15,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata | m2 | | | 399,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------|
| | | sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se vacoordona cu beneficiarul la montare | | | | 150,55 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 61,45 | 138,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | m2 | 1,0500 | 200,00 | 210,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,70 | 1,08 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 12,00 | 0,14 |
| | | 4. Finisare pereti W-2 | | | | |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | | | 22,95 |
| | | | | | | 2,77 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 61,45 | 0,31 |
| | 28731220041001 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg | 1,0100 | 18,00 | 18,18 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 4,00 | 1,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 800,00 | 0,48 |
| 21 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 114,85 |
| | | | | | | 73,74 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 61,45 | 61,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,70 | 8,50 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 5,00 | 18,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 550,00 | 14,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 22 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | | | 31,67 |
| | | | | | | 15,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 61,45 | 3,69 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 300,00 | 15,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - | m2 | | | 399,64 |
| | | | | | | 150,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------------|
| | | modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | | | | |
| | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 2,2500 | 61,45 | 138,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianța 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | m2 | 1,0500 | 200,00 | 210,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,70 | 1,08 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianța | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 12,00 | 0,14 |
| | | 5. Finisare pereti W-3 | | | | |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafețelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | | | 22,96 ----- 2,77 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 61,45 | 0,31 |
| | 28731220041001 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg | 1,0100 | 18,00 | 18,18 |
| | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,3000 | 4,00 | 1,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 800,00 | 0,49 |
| 27 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 114,86 ----- 73,74 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 61,45 | 61,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,70 | 8,51 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 5,00 | 18,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 550,00 | 14,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 28 | CF17B k=2 | Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | | | 31,67 ----- 15,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 61,45 | 3,69 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 300,00 | 15,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,82 ----- 12,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | | | 103,79 ----- 74,97 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 61,45 | 74,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,19 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42,51 |
| | | | | | | 33,80 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 |
| | | | | | | 33,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 6. Coltari din aluminiu | | | | |
| 37 | CK26D | Coltari din aluminiu | m | | | 19,60 |
| | | | | | | 6,15 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 61,45 | 5,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 61,45 | 0,61 |
| | 27431235490271 | Coltari din aluminiu | m | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | 7. Tavane | | | | |
| 38 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) | m2 | | | 238,11 |
| | | | | | | 117,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 61,45 | 117,37 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton rezistent la umezeala | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 15,00 | 13,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 3,00 | 7,09 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,30 | 1,75 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,20 | 2,23 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,15 | 2,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,21 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 25,00 | 1,19 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 doar la materiale | m2 | | | 51,18 33,80 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 17,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 18,43 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,74 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 33,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 8. Pardosea P-1 | | | | |
| 44 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm | m2 | | | 894,52 10,45 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 61,45 | 10,45 |
| | 25213026029011 | Cimentoplast grosime 8 cm | m2 | 1,0400 | 850,00 | 884,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 87,27 43,02 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 61,45 | 36,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 | 1 300,00 | 42,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| 46 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | | | 103,40 44,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 61,45 | 36,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 61,45 | 7,37 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,70 | 34,83 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 550,00 | 23,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,81 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 20,00 | 0,18 |
| 47 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | | | 102,58 54,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 61,45 | 30,73 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 61,45 | 23,35 |
| | 241653734382901 | Grund cu quart "Ghidroizol" | kg | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 48 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec | m2 | | | 380,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|------------|----------|------------------------|
| | | uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | | | | 67,59 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 61,45 | 67,59 |
| | 26611128007002 | Placi de portelonat 600*600 - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare | m2 | 1,0300 | 250,00 | 260,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 4,00 | 25,86 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 60,00 | 24,85 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 45,00 | 0,08 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 12,00 | 0,20 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 12,00 | 0,76 |
| | | 9. Treapta pentru vas turcesc | | | | |
| 49 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 182,72 64,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 61,45 | 58,38 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 34,00 | 2,72 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 1 000,00 | 90,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 19,56 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 2,44 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| 50 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20 | m3 | | | 2 709,57 325,68 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 61,45 | 298,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,65 |
| | 26631021000001 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,09 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 76,00 | 45,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 800,00 | 224,00 |
| | | 10. Pereti | | | | |
| 51 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | | | 58 844,85 10 456,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 61,45 | 8 679,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 61,45 | 1 777,79 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 8,00 | 40 320,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 1 300,00 | 2 988,27 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 18,00 | 1 620,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 34,00 | 78,16 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 5 500,00 | 88,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 20,00 | 5,97 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 800,00 | 3 287,47 |
| 52 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | | | 2 601,65 58,99 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9100 | 61,45 | 55,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 20301129510001 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 121,00 | 19,36 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 225,00 | 12,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 7,00 | 2,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 53 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala) | m2 | | | 226,93 109,81 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7870 | 61,45 | 109,81 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton rezistent la umezeala | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 15,00 | 11,08 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 3,00 | 7,08 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,30 | 1,75 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,20 | 2,23 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 2,00 | 3,02 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 12,9100 | 0,15 | 1,95 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 45,00 | 0,29 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 | 25,00 | 1,05 |
| 54 | CK17A2 | Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat | m2 | | | 1 549,56 ----- 190,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 61,45 | 150,55 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 61,45 | 15,36 |
| | 26701122040501 | Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat | m2 | 0,9000 | 1 500,00 | 1 352,70 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 43,00 | 4,31 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 4,00 | 1,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | 11. Tamplarie | | | | |
| 55 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (11 buc.) | m2 | | | 2 922,36 ----- 58,38 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 61,45 | 52,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 121,00 | 60,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 225,00 | 39,38 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 7,00 | 4,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 56 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | | | 371,98 ----- 5,53 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 61,45 | 0,61 |
| | 25211067183931 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m | m | 1,0000 | 360,00 | 360,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | 12. Consolidare pereti despartitori | | | | |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | | | 64,13 ----- 12,90 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 61,45 | 11,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 61,45 | 0,61 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 61,45 | 0,61 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 27752763098861 | Confectii metalice M16 | kg | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 63,00 | 0,31 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 42,00 | 0,63 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150 | kg | | | 22,95 ----- 2,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 61,45 | 0,31 |
| | 28731220041001 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg | 1,0100 | 18,00 | 18,18 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 4,00 | 1,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 800,00 | 0,48 |
| 59 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje | kg | | | 26,69 ----- 6,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | glisante | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 61,45 | 5,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 61,45 | 0,25 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 800,00 | 0,80 |
| 60 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 24,90 4,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 61,45 | 3,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 61,45 | 0,31 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 800,00 | 0,79 |
| 61 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 183,37 64,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 61,45 | 58,38 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 34,00 | 2,72 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 1 000,00 | 90,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 19,41 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 3,24 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| 62 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20 | m3 | | | 2 710,38 325,70 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 61,45 | 298,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,66 |
| | 26631021000001 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,08 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 76,00 | 45,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 800,00 | 224,00 |
| | | 13. Evacuare gunoi | | | | |
| 63 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | | | 181,89 181,89 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 | 61,45 | 181,89 |
| 64 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 27,65 27,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,65 |
| 65 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului) | t | | | 154,80 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 600,00 | 154,80 |