

Investitor
Obiect**Modernizarea complexa a infrastructurii la institutia
de educatie timpurie Izvoras din sat. Chetrosu rl
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Solutii arhitectural-constructive (09/09-2023-SAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			31,50 31,50
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	75,00	15,75
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
2	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi.)	m2			31,50 31,50
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	75,00	15,75
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
3	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, (Glafuri)	m2			54,20 54,00
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Soclu/	m2			21,10 20,25
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Scari	m2			23,65 22,50

		Terasa/				
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
6	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Pereu mortar ciment/	m2			23,65 22,50
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
7	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3			301,06 120,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002 506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
8	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/Scari Exterioare/	m3			273,25 256,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	75,00	99,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
9	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,22 3,00
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	75,00	1,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	45,00	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
10	DG04	Desfacerea de borduri de piatra	m			24,00

	B	sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton				24,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
11	TsG08 E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			262,33 258,00
	61411201 00300	Stivuitor	h-om	0,6400	75,00	48,00
	81412601 00100	Fasonator	h-om	1,0300	75,00	77,25
	74220901 00200	Corhonitor	h-om	1,7700	75,00	132,75
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	15,00	4,33
12	TsG07 F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			282,15 263,25
	81412601 00100	Fasonator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	75,00	256,50
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0900	210,00	18,90
13	TrB01 A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00 99,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,00
14	TrI1A A02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75 33,75
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
15	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			38,22 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	210,00	38,22
		1.2. Termoizolarea pardosea cerdac				

16	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			50,85 50,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	75,00	35,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
17	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,65 22,50
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
18	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) gr=150mm	m3			79,34 76,50
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
19	TrB01 A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00 99,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,00
20	TrI1A A02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75 33,75
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
21	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			38,22 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	210,00	38,22
22	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,96 52,50
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50

	19920					
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
23	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade grosimea finala 20mm	m2			32,95 18,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
24	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, : strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,60 1,50
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	26821326 11626	Pelicula antivapori 70g/m2	m2	1,0800	11,20	12,10
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
25	IzF53 A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, grosime 100 mm, 100kg/m3(aplicativ:polisteren extrudat se inlocueste cu vata minerala)in 2 straturi k=2	m2			340,40 18,00
	71340500 13250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	10,50

	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	7,50
	26701122 04002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	158,00	322,32
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,08
26	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,68 1,50
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	26821326 01636	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	12,20	13,18
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
27	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150/1,35 kg/m2)GOST 23279-85	kg			21,27 2,25
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
28	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,96 52,50
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
29	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2			32,95 18,00

		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Grasimea finala 40mm				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		1.3. Acoperis.Bloc E				
30	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			22,14 5,33
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,60	15,99
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
31	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,70 7,42
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	75,00	7,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	29221400	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25

	07000					
32	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			46,64 15,75
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,00	27,31
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,00	0,91
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
33	CB03 E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,29 75,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,75
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
34	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 825,61 397,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	26631021 00015	Beton C15	m3	1,0250	1 270,00	1 340,80
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
35	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3			6 788,27

		antiseptic				1 687,50
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,07
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 200,00	3 906,04
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	4 200,00	503,96
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	24,00	81,60
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,40
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
36	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			3 977,11 1 806,75
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	75,00	1 626,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	75,00	180,75
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40- 75мм calit a II a	m3	0,1600	4 200,00	672,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 200,00	252,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	0,00	0,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	28,00	201,60
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	0,00	0,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,56
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
37	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Consum	m2			36,98 22,13

		scinduri de rasinoase- 0,00207m3/m2				
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0027	4 200,00	11,34
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
38	CN51 B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			120,38 29,26
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,3900	75,00	29,26
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	3,0100	30,00	90,30
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,22
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	200,00	0,61
39	CN50 B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			463,47 153,75
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,75
	24301161 04963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	30,00	294,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,72
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	200,00	1,60
40	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,46 18,75
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
41	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			293,50 86,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75

	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	136,00	164,22
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,63
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
42	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil LK-20-sandrama sub acoperis.	m2			247,61 86,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036 43020	Placi din tabla amprentata tipProfnastil LK-20	m2	1,1500	98,00	118,33
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,63
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
43	CK26 B	Retinator de zapada(aplicativ)	m			117,49 30,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
44	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			208,45 22,50
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	33,00	6,80
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00	3,40
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	130,00	26,78

	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,56	5,77
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
45	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			226,29 26,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	85,00	91,03
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	33,00	8,41
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	30,00	15,30
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,13
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,13
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00	8,41
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.4. Timplarie				
46	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC(Psi-0,05W/mk.Up-1,3W/m2k.Us-0,06W/m2k.Uf-1,1W/m2k.G-38,9.Tvis-0,70.Ra-80,0 db-25.Rv-B5._-apa-5A.P-aer-C3,Di-20000) cu geam termopanGOST-30674-99(4M-16Ar-K4)F-1 900x2000(h)-2buc.	m2			1 699,20 54,75
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	75,00	49,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	20301129 38151	Ferestre din mase plastice intre 1-2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
47	CK23 C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră din profil PVC (psi-0,05W/mk.Up-1,3W/m2k.Us-0,06W/m2k.Uf-1,0W/m2k.G-38,9.Tvis-0,70,Ra-80,0.db-25.Rv-B5.P-apa-5A.P-aer-C3,Di-	m2			1 659,53 42,00

		20000)cu geam termopanGOST-30674-99(4M-16Ar-K4)F-2 1700x2000(h)-10buc.				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	75,00	38,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	20301129 38152	Ferestre din mase plastice mai mari 2,5	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
48	CK23 A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/Ferestre din profil PVC(Psi-0,05W/mk.Up-1,3W/m2k.Us-0,06W/m2k.Uf-1,0W/m2k.G-38,9,Tvis-0,70.Ra-80,0.db-25.Rv-B5.P-apa-5A.P-aer-C3.Di-20000.)cu geam termopanGOST-30674-99(4M-16Ar-K4)F-3 900x900(h)-1buc.	m2			1 734,29 70,50
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8500	75,00	63,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,75
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,92
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,00	0,00
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	0,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
49	CK23 C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastra din profil PVC (psi-0,05W/mk.Up-1,3W/m2k.Us-0,06W/m2k.Uf-1,0W/m2k.G-38,9.Tvis-0,70,Ra-80,0.db-25.Rv-B5.P-apa-5A.P-aer-C3,Di-20000)cu geam termopanGOST-30674-99(4M-16Ar-K4) F-4 2550x3600(h)-1buc.	m2			1 659,53 42,00

	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	75,00	38,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	20301129 38152	Ferestre din mase plastice mai mari 2,5	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
50	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastra din profil PVC(Psi-0,05W/mk.Up-1,3W/m2k.Us-0,06W/m2k.Uf-1,1W/m2k.G-38,9.Tvis-0,70.Ra-80,0 db-25.Rv-B5._-apa-5A.P-aer-C3,Di-20000) cu geam termopanGOST-30674-99(4M-16Ar-K4)F-5 900x1400(h)-4buc.	m2			1 699,20 54,75
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	75,00	49,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	20301129 38151	Ferestre din mase plastice intre 1-2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
51	CK01 B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ FEREAȘTRA LUCARNA FL-1 900x1600(h)-2buc.	m2			99,38 97,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,7000	75,00	52,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	75,00	28,50
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0600	75,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	75,00	12,00
	20301129 38000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	0,00	0,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	23,00	1,38
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	0,00	0,00

	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
52	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din profil PVC(Psi-0,05W/m2k.Up-0,83W/m2k,Us-0,06W/m2k.U--0,83W/m2k,Rv-B1.P-apa-1A.P-aer-C1.Di-50000) cu geam termopan GOST -30674-99(AM-16Ar-K4)U-1 900x2800(h)-2buc.	m2			2 157,75 60,75
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
53	CK12 A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din metal termoizolata rezistenta la foc EI 30mmU-2d 900x2000(h)-2buc.	m2			4 019,86 330,00
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	75,00	265,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	75,00	14,25
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2700	75,00	20,25
	28121063 06000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 620,00	3 620,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84

	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,40
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	68,00	47,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
54	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm	m			129,49 27,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	98,00	99,96
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=250mm	m			158,49 30,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	126,00	126,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
56	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			72,92 63,00
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,75
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,20
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	280,00	2,41
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02

57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,50 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
58	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			170,69 111,45
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,45
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
59	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,94 41,25
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
60	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,35 2,25
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
61	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,27 41,25
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25

	13300					
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5. Termoizolarea fasadei.				
62	TsA03 E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			144,00 144,00
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	75,00	101,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	75,00	42,75
63	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
64	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 160,22 661,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	48,00	498,72
65	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			68,95 56,25
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,26

	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 800,00	0,70
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
66	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m			<u>109,11</u> 7,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 49037	Profil de soclu cu lacrimar g-10cm	m	1,0000	98,00	98,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu/ Tabla zincata colorata finisare soclu (35,0m2)	m			<u>158,49</u> 30,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	27431235 49126	tabla zincata colorata finisare soclu 35,0m2	m	1,0000	126,00	126,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
68	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(3 VR 100x100/1,13kg/m2)GOST 23279-85	kg			<u>22,39</u> 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
69	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>162,56</u> 127,50

	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			15,18 9,75
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	5,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
71	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/l-0,042,145kg/m3,b=100mm.Cornier L=710,0m.l	m2			464,89 173,25
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,65	23,48
	26821626 11470	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3b=100mm	m2	1,0700	196,00	211,82
	26141226 01923	Impislitura din fibre sticla nebitumata tip I-60 de 100x120 cm (pt.armare)	m2	1,1000	13,60	15,11
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5640	7,00	3,99
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
72	IzF55 E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2			465,08 219,22

		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /i=0,036.180kg/m3mb=40mm				
	71340300 12200	Izolator hidrofulg	h-om	2,3940	75,00	179,55
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,67
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,65	23,48
	25213026 02909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 1135 kg/m3*b=40mm	m2	1,0700	152,00	164,27
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,00	14,11
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
73	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,48 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
74	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			167,61 91,50
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	33,00	75,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
75	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,42 3,00
	71340300 12200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	75,00	3,00
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	29221400	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00

	06703					
76	CE13 D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Hidroizolarea cu Bipoli sau analogic/	m2			209,65 54,75
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	75,00	39,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	26821326 00470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	54,00	136,08
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,82
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	25,00	8,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
77	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100mm l=0,035	m2			362,63 128,85
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,65	18,79
	25213026 12907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS100 l=0,035	m2	1,0700	158,00	170,75
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
78	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63

	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.6. Pereu				
79	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta gr=100mm fr.20-40	m3			450,99 74,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	14111222 01752	Piatra sparta fr20-40	m3	1,1500	300,00	345,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	48,00	10,08
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,16
80	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			26,34 1,50
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	26821326 02626	Geotextil	m2	1,0800	23,00	24,84
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
81	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata ISO FLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			29,59 1,50
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	26821326 22626	Izoflex.Tifond	m2	1,0800	26,00	28,08
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
82	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton g=60mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu	m2			285,90 44,70

		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	196,00	198,94
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	280,00	11,98
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	260,00	5,20
83	DE16 B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv/ Rugpla de scurgere 500x160x65mm	buc			92,28 14,25
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,1900	75,00	14,25
	26661228 00611	Element prefabricat din beton armat .Rigole de scurgere 500x160x65mm	buc	1,0070	62,00	62,43
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	260,00	15,60
84	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm9Consum beton 0,0255m3/m/l)	m			83,22 22,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0255	0,00	0,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	280,00	0,84
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	57,00	57,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		1.7. Sc-1				
85	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3			89,25 89,25

		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
86	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
87	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			38,22 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	210,00	38,22
88	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
89	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 160,25 661,51
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,51
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	48,00	498,74
90	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			122,83 71,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00

	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,00	0,57
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,31
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
91	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,93 5,03
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,22
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
92	CC01 E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			5,78 5,33
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0680	75,00	5,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106024 00000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
93	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,71 4,28
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	1,0250	15,60	15,99

		mm				
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
94	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15	m3			1 737,76 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 00000	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
95	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12,5	m3			1 675,31 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 01200	Beton C12,5	m3	1,0250	1 240,00	1 290,03
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
96	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu quart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
97	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			519,45 289,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,13
	26701122 02052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	205,00	209,10
	24621061	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau	kg	5,8000	0,00	0,00

	10554	latex				
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	36,00	7,20
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	54,00	1,08
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
98	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			113,11 7,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 48027	Profil aluminiu pru Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
99	CH06 A	Balustrada din Inox	m			1 432,61 67,50
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	28121063 15714	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 360,00	1 360,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
		1.8. Sc-2				
100	TsA02 B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
101	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
102	TsI50	Transportarea pământului cu	t			38,22

	A10	autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km				0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	210,00	38,22
103	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
104	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 160,21 661,49
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,49
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	48,00	498,71
105	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			122,82 71,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,00	0,57
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	34105200	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40

	06752					
106	CC01 E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			23,93 5,03
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
107	CC01 E1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			5,78 5,33
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0680	75,00	5,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,22
	27106024 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
108	CC01F 1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			20,71 4,28
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,60	15,99
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
109	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15	m3			1 737,76 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00

	26631021 00000	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,48
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
110	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12,5	m3			1 675,34 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 01200	Beton C12,5	m3	1,0250	1 240,00	1 290,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
111	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
112	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			373,03 88,50
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	75,00	88,50
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	245,51
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,20	19,94
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	36,00	16,73
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
113	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			113,11 7,50

	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 48027	Profil aluminiu pru Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
114	CH06 A	Balustrada din Inox	m			1 432,61 67,50
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	28121063 15714	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 360,00	1 360,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
		1.9. Sc-3-Sc-6				
115	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
116	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,26 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,26
117	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			38,22 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	210,00	38,22
118	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25

119	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 160,24 661,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	48,00	498,74
120	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			122,82 71,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,00	0,57
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
121	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,93 5,03
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

122	CC01 E1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			5,78 5,33
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0680	75,00	5,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106024 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
123	CC01F 1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			20,71 4,28
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,60	15,99
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
124	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15	m3			1 737,76 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 00000	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
125	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12,5	m3			1 675,34 288,75
	71230100	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75

	10200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 01200	Beton C12,5	m3	1,0250	1 240,00	1 290,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
126	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
127	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			519,45 289,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,13
	26701122 02052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	205,00	209,10
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	0,00	0,00
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	36,00	7,20
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	54,00	1,08
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
128	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			113,11 7,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 48027	Profil aluminiu prr Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
129	CH06 A	Balustrada din Inox	m			1 432,61 67,50
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	28121063 15714	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 360,00	1 360,00
	28731559	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36

	00800					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
		1.10. Sc8,Sc10,Sc 11				
130	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
131	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
132	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 160,27 661,58
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,58
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	48,00	498,69
133	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			122,81 71,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	27341138	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60

	03233					
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,00	0,58
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,29
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
134	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,93 5,03
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
135	CC01 E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			5,78 5,33
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0680	75,00	5,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106024 00000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
136	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,71 4,28
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,60	15,99
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
137	CA03	Beton simplu turnat cu mijloace	m3			1 737,75

	F	clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15				288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 00000	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,47
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
138	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12,5	m3			1 675,29 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 01200	Beton C12,5	m3	1,0250	1 240,00	1 290,01
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
139	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
140	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			519,45 289,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,13
	26701122 02052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	205,00	209,10
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	0,00	0,00
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	36,00	7,20
	28811160	Disc abraziv	buc	0,0200	54,00	1,08

	02700					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
141	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			113,11 7,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 48027	Profil aluminiu pru Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
142	CH06 A	Balustrada din Inox	m			1 432,61 67,50
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	28121063 15714	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 360,00	1 360,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
		1.11. Sc-9				
143	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
144	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,70 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,70
145	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			38,22 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	210,00	38,22

146	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
147	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 160,20 661,48
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,48
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	48,00	498,73
148	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			122,83 71,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,00	0,58
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase M10x140mm	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,31
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
149	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg			23,93 5,03

		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
150	CC01 E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			5,78 5,33
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0680	75,00	5,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106024 00000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
151	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,71 4,28
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,60	15,99
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
152	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15	m3			1 737,76 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 00000	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,48
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
153	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12,5	m3			1 675,34 288,75
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021 01200	Beton C12,5	m3	1,0250	1 240,00	1 290,06
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
154	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
155	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			373,03 88,50
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	75,00	88,50
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	245,51
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,20	19,94
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	36,00	16,73
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
156	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			113,11 7,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75

	27431235 48027	Profil aluminiu pru Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
157	CH06 A	Balustrada din Inox	m			1 432,61 67,50
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	28121063 15714	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 360,00	1 360,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
		1.12. Sc-7				
158	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			519,44 289,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,13
	26701122 02052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	205,00	209,10
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	0,00	0,00
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	36,00	7,20
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	54,00	1,08
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
160	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			113,11 7,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 48027	Profil aluminiu pru Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

		1.13. Sc 12				
161	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,51 15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
162	IzD03 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			464,74 193,51
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,51
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,62
163	IzD04 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			948,11 466,49
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,49
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,62
164	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud; Coame metalice pentru placi tip tigla.Pazie din tabla protejata anticoroziv.Consum; Tabla plana protejata anticoroziv-0,1917m2/m2)	m2			293,61 86,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50

	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	136,00	164,22
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1917	180,00	36,23
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
165	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,39 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
166	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,56 127,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
167	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			30,35 19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50

	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
168	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>24,24</u> 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
169	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			<u>519,45</u> 289,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,13
	26701122 02052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	205,00	209,10
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	0,00	0,00
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	36,00	7,20
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	54,00	1,08
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
170	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			<u>113,11</u> 7,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 48027	Profil aluminiu prr Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
171	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>24,24</u> 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
172	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			<u>471,09</u> 217,50

	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.14. Sc 13				
173	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			44,51 15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	53,00	0,27
	40111062 02741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
174	IzD03 C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			464,66 193,49
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,49
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,58
175	IzD04 C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			948,09 466,51
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,51
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,58

176	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud; Coame metalice pentru placi tip tigla.Pazie din tabla protejata anticoroziv.Consum; Tabla plana protejata anticoroziv-0,1936m2/m2)	m2			293,97 86,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	136,00	164,22
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1936	180,00	36,59
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
177	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,39 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
178	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,56 127,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

	02010					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
179	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			30,35 19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
180	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
181	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			519,45 289,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,13
	26701122 02052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	205,00	209,10
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	0,00	0,00
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	36,00	7,20
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	54,00	1,08
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
182	CK26 D apl.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/Profil aluminiu pentru treapta	m			113,11 7,50
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,0900	75,00	6,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235 48027	Profil aluminiu pră Treapta	m	1,0000	102,00	102,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

183	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
184	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,64
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		1.15. FI-1				
185	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,51 15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,26
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
186	IzD03 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			464,70 193,50
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,50
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,60

	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,60
187	IzD04 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			948,10 466,50
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,50
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,60
188	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud; Coame metalice pentru placi tip tigla.Pazie din tabla protejata anticoroziv.Consum; Tabla plana protejata anticoroziv-0,2143m2/m2)	m2			297,88 86,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	136,00	164,22
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2143	180,00	40,50
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
189	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,40 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
190	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			162,56 127,50

		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
191	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			30,35 19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
192	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
193	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.16. FI-2				
194	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			44,51

		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
195	IzD03 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			464,81 193,54
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,54
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,67
196	IzD04 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			948,13 466,46
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,46
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,67
197	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud; Coame metalice pentru placi tip tigla.Pazie din tabla protejata anticoroziv.Consum; Tabla plana protejata anticoroziv-0,1969m2/m2)	m2			294,59 86,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	136,00	164,22
	27104036	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1969	180,00	37,21

	40000					
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
198	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,39 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
199	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,56 127,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
200	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			30,35 19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
201	CN54	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			24,24

	B	cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu quart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
202	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		1.17. FI-3				
203	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,51 15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,26
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
204	IzD03 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			464,70 193,50
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,50
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,60

205	IzD04 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			948,10 466,50
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,50
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,60
206	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,40 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
207	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,56 127,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
208	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			30,35 19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00

	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
209	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
210	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.18. Fa-1				
211	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,51 15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
212	IzD03 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			464,63 193,47

	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,47
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,56
213	IzD04 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			948,08 466,53
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,53
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,56
214	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,40 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
215	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,56 127,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
216	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2			30,35

	k=2	grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar				19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
217	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
218	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.19. FI-4				
219	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,51 15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
220	IzD03	Vopsirea confectiilor si	t			464,81

	C	constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				193,58
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,58
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,63
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,59
221	IzD04 C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			948,22 466,59
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,59
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,63
222	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud; Coame metalice pentru placi tip tigla.Pazie din tabla protejata anticoroziv.Consum; Tabla plana protejata anticoroziv-0,1969m2/m2)	m2			294,59 86,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	136,00	164,22
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1969	180,00	37,22
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
223	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,40 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,0050	18,00	0,09

	00000	de 8 mm				
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
224	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,56 127,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
225	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			30,35 19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
226	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63

	000001					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.20. FI-5				
228	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,51 15,75
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
229	IzD03 C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			464,60 193,42
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,42
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,00	249,57
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	60,00	21,61
230	IzD04 C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			947,99 466,41
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	75,00	466,41
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,5600	60,00	33,57
231	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud; Coame metalice pentru placi tip	m2			294,59 86,25

		tigla.Pazie din tabla protejata anticoroziv.Consum; Tabla plana protejata anticoroziv-0,1969m2/m2)				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	136,00	164,22
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1969	180,00	37,21
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,56	5,29
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
232	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ 5VR 200x200/2,88kg/m2/	kg			22,39 3,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220 04100	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	18,00	18,18
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
233	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,56 127,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
234	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2			30,35

	k=2	grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar				19,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	900,00	10,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
235	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,24 9,00
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	24302261 01110	Grund cu quart pentru suprafete exterioare.	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
236	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Parapet/	m2			471,09 217,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,19
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,40	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(Baltari-Prim SRL)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)