

Acoperis cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare 180

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 233 413 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase Etaj 14				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	23,8800	34,49 33,16	823,66 791,76
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi k=2	m2	319,9600	69,72 61,71	22 308,19 19 743,77
3	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,5500	1 605,23 273,99	2 488,10 424,69
4	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	123,3200	51,23 38,68	6 317,21 4 770,27
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	129,0000	162,26 64,21	20 931,87 8 283,36
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri,	buc	1,0000	217,06 50,66	217,06 50,66

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100 mm				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	258,3000	12,74 1,84	3 289,98 475,79
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	258,3000	103,49 40,52	26 730,70 10 467,35
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	258,3000	112,59 40,52	29 081,06 10 467,35
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	61,6600	12,74 1,84	785,37 113,58
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordari. Suprafete verticale	m2	61,6600	103,49 40,52	6 381,01 2 498,71
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordari. Suprafete verticale	m2	61,6600	112,59 40,52	6 942,08 2 498,71
13	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	59,7000	54,79 13,82	3 271,04 824,76
14	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	6,0000	52,96	317,75

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime			52,96	317,75
15	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (Aeratore)	buc	6,0000	280,96 103,61	1 685,74 621,67
16	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Tabla zincata re folosita	m2	23,8800	196,94 44,21	4 703,01 1 055,69
17	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,0000	78,08 51,58	312,34 206,30
18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t	15,0000	269,85 269,85	4 047,80 4 047,80
19	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	15,0000	18,42 18,42	276,30 276,30
20	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,0000	25,33 25,33	253,28 253,28
21	TsI50C10	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	10,0000	93,79 0,00	937,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			142 101,47
		Total Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase Etaj 14 Inklusiv salariu				142 101,47 68 189,55
		1.2. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase Etaj 13				
22	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi k=2	m2	16,0000	69,72 61,71	1 115,55 987,31
23	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	217,06 50,66	217,06 50,66

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.66	m2	16,0000	162,26 64,21	2 596,19 1 027,39
25	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	217,06 50,66	217,06 50,66
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,0000	12,74 1,84	203,79 29,47
27	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	16,0000	103,49 40,52	1 655,79 648,38
28	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	100,9200	112,59 40,52	11 362,21 4 089,68
29	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordari. Suprafete verticale	m2	41,2200	112,59 40,52	4 640,81 1 670,40
30	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	20,5000	54,79 13,82	1 123,22 283,21
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	52,96 52,96	105,91 105,91
32	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (Aeratore)	buc	2,0000	280,95 103,61	561,91 207,22
33	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si	m2	4,0000	78,08	312,34

1	2	3	4	5	6	7
		parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi			51,58	206,30
34	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t	2,0000	269,86 269,86	539,71 539,71
35	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	2,0000	18,42 18,42	36,84 36,84
36	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,0000	25,33 25,33	50,66 50,66
37	TsI50C10	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	2,0000	93,79 0,00	187,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 926,63
		Total Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase Etaj 13 Inklusiv salariu				24 926,63 9 983,80
		<i>Total</i>	lei			167 028,10
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				167 028,10 78 173,35

		Total	lei	167 024
		Fond social	24 %	18 762
		Transportarea materialelor	1,5 %	1 189
		Total		186 975
		Cheltuieli de regie	3 %	5 610
		Total		192 585
		Beneficiu de deviz	1 %	1 926
		Total		194 511
		TVA	20 %	38 902
		Total deviz: Inklusiv salariu		233 413 78 174

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Acoperis cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare 180

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 233 413 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,05	18,42
2.	7123010010200	Betonist	h-om	97,6738	46,05	4 497,88
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	134,7920	46,05	6 207,17
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	616,0722	46,05	28 370,12
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	46,05	151,98
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,9600	46,05	412,60
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	358,0704	46,05	16 489,14
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,0200	46,05	5 204,59
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,2869	46,05	16 821,45
Total manopera						78 174

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	252,5861	25,30	6 390,44
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,2271	500,00	613,55
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9866	400,00	394,64
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,1094	400,00	4 043,76
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3530	400,00	541,20
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8000	45,00	36,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	160,00	64,00
8.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,2496	120,00	29,94
9.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1716	80,00	13,74
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,4120	24,00	9,89
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,00	2,88
12.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,8128	24,00	43,51
13.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	9,0640	65,00	589,16
14.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,2480	65,00	81,12
15.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	100,7880	36,25	3 653,56
16.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,5263	55,00	138,94
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9600	90,00	86,40
18.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,2400	45,00	10,80
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 827,7895	2,44	9 339,80
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,8128	90,00	163,15
21.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,8063	0,00	0,00
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8000	15,00	12,00

23.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	4,1200	120,00	494,40
24.	2682132600470.1	Membrane bituminoase star inferior.(Bipoli pe ,baza de poliester)	m2	407,6035	42,42	17 290,55
25.	2682132600470.2	Membrane bituminoase star superior.(Bipoli pe baza de poliester)	m2	560,6429	49,92	27 987,29
26.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	96,8414	32,50	3 147,35
27.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	142,4567	25,00	3 561,42
28.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,5803	24,00	13,93
29.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,0059	65,00	130,38
30.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2060	55,00	11,33
31.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	3,1200	120,00	374,40
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4391	0,00	0,00
Total materiale de construcții						79 266

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,9806	15,00	119,70
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	49,5714	66,79	3 310,85
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,8936	66,79	2 731,30
4.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,5037	85,00	42,81
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,9300	95,00	88,35
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	30,7338	68,14	2 094,21
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2000	45,00	9,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2325	273,13	63,50
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,2092	216,06	1 125,50
Total utilaje de construcții						9 584

Total	lei	167 024
Fond social	24 %	18 762
Transportarea materialelor	1,5 %	1 189
Total		186 975
Cheltuieli de regie	3 %	5 610
Total		192 585
Beneficiu de deviz	1 %	1 926
Total		194 511
TVA	20 %	38 902

Total deviz:

233 413

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase Etaj 14				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			34,49 ----- 33,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,05	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,05	16,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	66,79	1,34
		<i>Total</i>	lei			823,66
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi k=2	m2			69,72 ----- 61,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,05	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,05	18,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	8,01
		<i>Total</i>	lei			22 308,19
3	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			1 605,23 ----- 273,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	46,05	190,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	46,05	83,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	2,44	460,65
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	400,00	349,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	500,00	395,84
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	85,00	27,62
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	273,13	40,97
		<i>Total</i>	lei			2 488,10
4	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m			51,23 ----- 38,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7400	46,05	34,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,05	4,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	2,44	7,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	68,14	1,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	66,79	1,00
		<i>Total</i>	lei			6 317,21
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			162,26 ----- 64,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	46,05	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	46,05	21,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,44	53,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	400,00	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	68,14	13,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	66,79	3,33
		<i>Total</i>	lei			20 931,87
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			217,06 50,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,05	50,66
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	120,00	124,80
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	120,00	9,98
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	80,00	4,58
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	65,00	27,04
		<i>Total</i>	lei			217,06
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,74 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,25	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 289,98
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			103,49 40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	46,05	33,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	2682132600470.1	Membrane bituminoase star inferior.(Bipoli pe ,baza de poliester)	m2	1,1500	42,42	51,47
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,30	8,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			26 730,70
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			112,59 40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	46,05	33,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	2682132600470.2	Membrane bituminoase star superior.(Bipoli pe baza de poliester)	m2	1,1500	49,92	60,57
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,30	8,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			29 081,06
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,74 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,25	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			785,37
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordari. Suprafete verticale	m2			103,49 40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	46,05	33,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	2682132600470.1	Membrane bituminoase star inferior.(Bipoli pe ,baza de poliester)	m2	1,1500	42,42	51,47
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,30	8,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 381,01
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordari. Suprafete verticale	m2			112,59 40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	46,05	33,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	2682132600470.2	Membrane bituminoase star superior.(Bipoli pe baza de poliester)	m2	1,1500	49,92	60,57
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,30	8,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 942,08
13	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m			54,79 13,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	46,05	11,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	32,50	39,24
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	55,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			3 271,04
14	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			52,96 52,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,05	2,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	46,05	50,66
		<i>Total</i>	lei			317,75
15	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (Aeratore)	buc			280,96 103,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	46,05	92,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,05	11,51
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4000	25,00	10,30
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	55,00	1,42
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	24,00	0,99
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	120,00	61,80
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	65,00	73,64
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	90,00	20,39
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	24,00	5,44
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	24,00	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	66,79	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	45,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 685,74
16	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Tabla zincata refolosita	m2			196,94 44,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	46,05	34,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,05	10,13
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,5500	25,00	145,69
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	24,00	0,25
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0800	65,00	5,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	66,79	1,34
		<i>Total</i>	lei			4 703,01
17	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			78,08 51,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	46,05	51,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	90,00	10,80
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	45,00	4,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	15,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	160,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			312,34
18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t			269,85
						269,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	46,05	269,85
		<i>Total</i>	lei			4 047,80
19	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			18,42
						18,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	46,05	18,42
		<i>Total</i>	lei			276,30
20	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,33
						25,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,05	25,33
		<i>Total</i>	lei			253,28
21	TsI50C10	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			93,79
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	216,06	93,79
		<i>Total</i>	lei			937,92
		1.2. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase Etaj 13				
22	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi k=2	m2			69,72
						61,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,05	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,05	18,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	8,02
		<i>Total</i>	lei			1 115,55
23	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			217,06
						50,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,05	50,66
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	120,00	124,80
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	120,00	9,98
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	80,00	4,58
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	65,00	27,04
		<i>Total</i>	lei			217,06
24	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.66	m2			162,26
						64,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	46,05	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	46,05	21,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,44	53,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	400,00	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	68,14	13,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	66,79	3,33
		<i>Total</i>	lei			2 596,19
25	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			217,06
						50,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,05	50,66
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	120,00	124,80
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	120,00	9,98
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	80,00	4,58
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	65,00	27,04
		<i>Total</i>	lei			217,06
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			12,74
						1,84

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,25	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		Total	lei			203,79
27	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			103,49 40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	46,05	33,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	2682132600470.1	Membrane bituminoase star inferior.(Bipoli pe ,baza de poliester)	m2	1,1500	42,42	51,47
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	25,30	8,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			1 655,79
28	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			112,59 40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	46,05	33,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	2682132600470.2	Membrane bituminoase star superior.(Bipoli pe baza de poliester)	m2	1,1500	49,92	60,57
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	25,30	8,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			11 362,21
29	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordări. Suprafețe verticale	m2			112,59 40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	46,05	33,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	2682132600470.2	Membrane bituminoase star superior.(Bipoli pe baza de poliester)	m2	1,1500	49,92	60,57
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	25,30	8,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			4 640,81
30	CE25C	Etansarea suplimentară pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tablă de plumb sau de aluminiu	m			54,79 13,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	46,05	11,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	32,50	39,24
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,0300	55,00	1,73
		Total	lei			1 123,22
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc			52,96 52,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,05	2,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	46,05	50,66
		Total	lei			105,91
32	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosferă (deflectoare), la terase și acoperisuri, executate din tablă zincată de 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru și 20-30 mm înălțime, prevăzute cu căciula de protecție, inclusiv racordarea hidroizolației simple d=50 mm (Aeratore)	buc			280,95 103,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	46,05	92,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,05	11,51
	2710403642419	Tablă zincată de 0,5 mm grosime	kg	0,4000	25,00	10,30
	2874125885651	Nit cu cap semiîncălzit 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	55,00	1,42
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	24,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	120,00	61,80
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	65,00	73,64
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	90,00	20,40
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	24,00	5,44
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	24,00	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	66,79	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0250	45,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			561,91
33	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 stratari	m2			78,08 ----- 51,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	46,05	51,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	90,00	10,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	45,00	4,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	15,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	160,00	8,00
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			312,34
34	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t			269,86 ----- 269,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	46,05	269,86
		<i>Total</i>	lei			539,71
35	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			18,42 ----- 18,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	46,05	18,42
		<i>Total</i>	lei			36,84
36	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,33 ----- 25,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,05	25,33
		<i>Total</i>	lei			50,66
37	TsI50C10	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			93,79 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	216,06	93,79
		<i>Total</i>	lei			187,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.