

IP LTPA "Mihai Grecu"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatii la la blocurile sanitare la IP LTPA "Mihai Grecu"**

Valoarea de deviz 768 879,12 lei

Intocmit in prețuri curente 12.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare 1.1. Etaj 1 1.1.1. Reparatia WC Fete 1.1.1.1. Demolare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	52,270	108,31 107,74	5 661,57 5 631,78
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	9,100	26,26 26,26	238,99 238,99
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,100	0,00 0,00	0,00 0,00
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,040	2,10 0,00	4,28 0,00
5	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,730	321,21 321,21	234,48 234,48
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,800	16,82 16,82	13,46 13,46
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	52,270	8,83 8,08	461,58 422,38

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2	7,100	0,00 0,00	0,00 0,00
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	11,000	20,20 20,20	222,22 222,22
10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
13	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
14	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,500	60,91 60,61	91,36 90,91
16	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				6 927,94 6 854,22
		1.1.1.2. Pareti tavan				
17	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 416,62 350,84	2 904,13 298,21
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pereti	m2	52,270	24,20 9,43	1 265,07 492,78
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	52,270	40,42 13,47	2 112,60 703,97

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
20	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2	52,270	0,00 0,00	0,00 0,00
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	52,270	22,33 2,69	1 167,24 140,79
22	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2	1,400	516,64 276,09	723,29 386,53
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,270	4,54 2,02	237,32 105,60
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,270	410,24 151,52	21 443,50 7 919,69
25	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m	12,000	31,66 0,00	379,92 0,00
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coodoneaza cu beneficiarul)	m2	9,100	214,80 0,00	1 954,68 0,00
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				32 187,75 10 047,57
		1.1.1.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea	m2	9,100	24,20 9,43	220,24 85,79
28	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2	12,600	330,04 84,04	4 158,50 1 058,90
29	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	28,11 17,51	337,37 210,10
30	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	35,55 30,30	177,76 151,51
31	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	45,79 45,79	45,79 45,79
32	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m	5,000	8,57 0,00	42,87 0,00
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	41,00 40,40	373,14 367,68
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	9,100	0,00 0,00	0,00 0,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	9,100	4,54 2,02	41,31 18,38
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm	m2	9,100	261,13 0,00	2 376,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 773,22 1 938,15
		1.1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
37	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,000	112,81 55,89	112,81 55,89
38	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	2,000	1 295,96 0,00	2 591,93 0,00
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000	985,68 0,00	985,68 0,00
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	461,00 0,00	461,00 0,00
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,000	156,78 0,00	313,56 0,00
42	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000	354,45 0,00	1 417,80 0,00
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	2,000	97,92 0,00	195,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200				
44	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	38,96 0,00	623,31 0,00
45	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,19 0,00	128,59 0,00
46	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	18,000	5,04 0,00	90,79 0,00
47	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	3,80 0,00	22,80 0,00
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	126,33 0,00	757,95 0,00
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
50	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	16,50 0,00	49,50 0,00
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	43,77 0,00	350,20 0,00
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	11,40 0,00	136,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	5,85 0,00	23,40 0,00
54	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,92 33,67	71,84 67,34
55	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	13,04 6,74	26,08 13,47
56	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
57	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	0,07 0,00	0,15 0,00
58	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	9,25 0,00	27,74 0,00
59	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc	2,000	321,00 0,00	642,00 0,00
61	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos	buc	1,000	1 389,75 0,00	1 389,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0200				
63	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	853,43 0,00	853,43 0,00
64	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	170,34 0,00	170,34 0,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 843,29 136,70
		1.1.1.5. Timplarie				
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 333,12 54,55	3 966,31 92,73
66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2	3,800	2 000,00 0,00	7 600,00 0,00
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,400	0,00 0,00	0,00 0,00
68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	26,05 21,55	130,27 107,74
69	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	153,15 100,06	306,29 200,13

1	2	3	4	5	6	7
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	49,34 30,30	98,69 60,61
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,79 2,02	9,58 4,04
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	15,62 0,00	31,25 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 142,39 465,25
		Total Reparatia WC Fete Inclusiv salariu				70 874,59 19 441,89
		1.1.2. Reparatia WC Baieti 1.1.2.1. Demolare				
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	48,520	108,31 107,74	5 255,39 5 227,74
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	8,090	26,26 26,26	212,46 212,46
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,090	0,00 0,00	0,00 0,00
76	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,680	321,21 321,21	218,42 218,42
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	2,000	16,84 16,84	33,67 33,67
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	48,520	8,83 8,08	428,47 392,08
79	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2	6,200	0,00 0,00	0,00 0,00
80	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,200	20,20 20,20	206,06 206,06
81	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				
82	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
84	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
85	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
86	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,200	60,91 60,61	73,09 72,73
87	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				6 427,56 6 363,16
		1.1.2.2. Pareti tavan				
88	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 416,62 350,84	2 904,13 298,21
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2	48,520	24,20 9,43	1 174,31 457,43
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	40,42 13,47	1 961,05 653,47
91	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	48,520	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000				
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	48,520	22,33 2,69	1 083,50 130,69
93	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2	1,200	516,63 276,09	619,96 331,31
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,520	4,54 2,02	220,29 98,02
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	48,520	410,25 151,52	19 905,09 7 351,51
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m	11,000	31,66 0,00	348,26 0,00
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,090	214,80 0,00	1 737,73 0,00
		Total Paretii tavan Inclusiv salariu				29 954,32 9 320,64
		1.1.2.3. Pardosele				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pardosea	m2	8,090	24,20 9,43	195,80 76,27
99	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde	m2	12,000	330,04 84,04	3 960,49 1 008,49

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000				
100	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	28,11 17,51	337,37 210,10
101	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	35,55 30,30	177,76 151,51
102	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	45,79 45,79	45,79 45,79
103	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m	5,000	8,57 0,00	42,87 0,00
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,090	41,00 40,40	331,72 326,87
105	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	8,090	0,00 0,00	0,00 0,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	8,090	4,54 2,02	36,73 16,34
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,090	261,13 0,00	2 112,51 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 241,04 1 835,37
		1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
108	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,000	112,81 55,89	112,81 55,89
109	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	2,000	1 295,96 0,00	2 591,93 0,00
110	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000	985,68 0,00	985,68 0,00
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	461,00 0,00	461,00 0,00
112	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,000	156,78 0,00	313,56 0,00
113	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000	354,45 0,00	1 417,80 0,00
114	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,000	97,92 0,00	195,84 0,00
115	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m	20,000	38,96 0,00	779,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
116	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,19 0,00	128,59 0,00
117	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	12,000	5,04 0,00	60,53 0,00
118	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	3,80 0,00	22,80 0,00
119	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	126,33 0,00	757,95 0,00
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
121	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	16,50 0,00	49,50 0,00
122	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	43,77 0,00	350,20 0,00
123	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	11,40 0,00	136,80 0,00
124	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	5,85 0,00	23,40 0,00
125	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	2,000	35,92 33,67	71,84 67,34

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata				
126	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	13,04 6,74	26,08 13,47
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	0,07 0,00	0,15 0,00
129	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	9,25 0,00	27,74 0,00
130	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc	2,000	321,00 0,00	642,00 0,00
132	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
133	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,000	1 389,75 0,00	1 389,75 0,00
134	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	853,43 0,00	853,43 0,00
135	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe	buc	1,000	170,34	170,34

1	2	3	4	5	6	7
		perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200			0,00	0,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 968,86 136,70
		1.1.2.5. Timplarie				
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 333,12 54,55	3 966,31 92,73
137	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2	2,400	2 000,00 0,00	4 800,00 0,00
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,460	0,00 0,00	0,00 0,00
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	26,05 21,55	130,27 107,74
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	153,15 100,06	306,29 200,13
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	49,34 30,30	98,69 60,61
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,79 2,02	9,58 4,04

1	2	3	4	5	6	7
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	15,62 0,00	31,25 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 342,39 465,25
		Total Reparatia WC Baieti Inclusiv salariu				64 934,17 18 121,12
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				135 808,76 37 563,01
		1.2. Etaj 2				
		1.2.1. Reparatia WC Fete				
		1.2.1.1. Demolare				
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	52,270	108,31 107,74	5 661,57 5 631,78
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	9,100	26,26 26,26	238,99 238,99
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,100	0,00 0,00	0,00 0,00
147	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,040	2,10 0,00	4,28 0,00
148	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,730	321,21 321,21	234,48 234,48
149	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,800	16,82 16,82	13,46 13,46
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	52,270	8,83 8,08	461,58 422,38
151	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2	7,100	0,00 0,00	0,00 0,00
152	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	11,000	20,20 20,20	222,22 222,22
153	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	6,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			0,00	0,00
154	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
156	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
157	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
158	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	2,200	60,91 60,60	134,00 133,33
159	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				6 970,58 6 896,64
		1.2.1.2. Pareti tavan				
160	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 416,62 350,84	2 904,13 298,21
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2	52,270	24,20 9,43	1 265,07 492,78
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,270	40,42 13,47	2 112,60 703,97
163	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	52,270	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000				
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	52,270	22,33 2,69	1 167,24 140,79
165	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2	1,400	516,64 276,09	723,29 386,53
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,270	4,54 2,02	237,32 105,60
167	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,270	410,24 151,52	21 443,50 7 919,69
168	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m	12,000	31,66 0,00	379,92 0,00
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	9,100	214,80 0,00	1 954,68 0,00
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				32 187,75 10 047,57
		1.2.1.3. Pardosele				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pardosea	m2	9,100	24,20 9,43	220,24 85,79
171	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau	m2	12,600	330,04 84,04	4 158,50 1 058,90

1	2	3	4	5	6	7
		similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000				
172	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	28,11 17,51	337,37 210,10
173	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	35,55 30,30	177,76 151,51
174	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	45,79 45,79	45,79 45,79
175	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m	5,000	8,57 0,00	42,87 0,00
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	41,00 40,40	373,14 367,68
177	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	9,100	0,00 0,00	0,00 0,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	9,100	4,54 2,02	41,31 18,38
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	9,100	261,13 0,00	2 376,24 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 773,22 1 938,15
		1.2.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
180	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,000	112,81 55,89	112,81 55,89
181	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	2,000	1 295,96 0,00	2 591,93 0,00
182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000	985,68 0,00	985,68 0,00
183	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	461,00 0,00	461,00 0,00
184	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,000	156,78 0,00	313,56 0,00
185	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000	354,45 0,00	1 417,80 0,00
186	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,000	97,92 0,00	195,84 0,00
187	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	16,000	38,96 0,00	623,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
188	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,19 0,00	128,59 0,00
189	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	18,000	5,04 0,00	90,79 0,00
190	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	3,80 0,00	22,80 0,00
191	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	126,33 0,00	757,95 0,00
192	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
193	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	16,50 0,00	49,50 0,00
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	43,77 0,00	350,20 0,00
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	11,40 0,00	136,80 0,00
196	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	5,85 0,00	23,40 0,00
197	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5	m	2,000	35,92	71,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata			33,67	67,34
198	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	13,04 6,74	26,08 13,47
199	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
200	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	0,07 0,00	0,15 0,00
201	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	9,25 0,00	27,74 0,00
202	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
203	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc	2,000	321,00 0,00	642,00 0,00
204	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
205	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,000	1 389,75 0,00	1 389,75 0,00
206	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	853,43 0,00	853,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
207	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	170,34 0,00	170,34 0,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 843,29 136,70
		1.2.1.5. Timplarie				
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 333,12 54,55	3 966,31 92,73
209	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2	3,800	2 000,00 0,00	7 600,00 0,00
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,400	0,00 0,00	0,00 0,00
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	26,05 21,55	130,27 107,74
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	153,15 100,06	306,29 200,13
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	49,34 30,30	98,69 60,61
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,79 2,02	9,58 4,04

1	2	3	4	5	6	7
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	15,62 0,00	31,25 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 142,39 465,25
		Total Reparatia WC Fete Inclusiv salariu				70 917,23 19 484,31
		1.2.2. Reparatia WC Baieti				
		1.2.2.1. Demolare				
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	48,520	108,31 107,74	5 255,39 5 227,74
217	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	8,090	26,26 26,26	212,46 212,46
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,090	0,00 0,00	0,00 0,00
219	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,680	321,21 321,21	218,42 218,42
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,600	16,83 16,83	10,10 10,10
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	48,520	8,83 8,08	428,47 392,08
222	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2	6,200	0,00 0,00	0,00 0,00
223	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,200	20,20 20,20	206,06 206,06
224	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
225	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
227	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
228	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
229	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,200	60,91 60,61	73,09 72,73
230	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				6 403,99 6 339,59
		1.2.2.2. Pareti tavan				
231	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 416,62 350,84	2 904,13 298,21
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2	48,520	24,20 9,43	1 174,31 457,43
233	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	40,42 13,47	1 961,05 653,47
234	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2	48,520	0,00 0,00	0,00 0,00
235	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	48,520	22,33	1 083,50

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)			2,69	130,69
236	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2	1,200	516,63 276,09	619,96 331,31
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,520	4,54 2,02	220,29 98,02
238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	48,520	410,25 151,52	19 905,09 7 351,51
239	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m	11,000	31,66 0,00	348,26 0,00
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,090	214,80 0,00	1 737,73 0,00
		Total Paretii tavan Inclusiv salariu				29 954,32 9 320,64
		1.2.2.3. Pardosele				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrunder intr-un strat, la pardosea	m2	8,090	24,20 9,43	195,80 76,27
242	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2	12,000	330,04 84,04	3 960,49 1 008,49

1	2	3	4	5	6	7
243	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	28,11 17,51	337,37 210,10
244	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	35,55 30,30	177,76 151,51
245	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
246	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m	5,000	8,57 0,00	42,87 0,00
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,090	41,00 40,40	331,72 326,87
248	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	8,090	0,00 0,00	0,00 0,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	8,090	4,54 2,02	36,73 16,34
250	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,090	261,13 0,00	2 112,51 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 195,25 1 789,58
		1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
251	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,000	112,81 55,89	112,81 55,89
252	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta	buc	2,000	1 295,96 0,00	2 591,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000	985,68 0,00	985,68 0,00
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	461,00 0,00	461,00 0,00
255	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,000	156,78 0,00	313,56 0,00
256	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000	354,45 0,00	1 417,80 0,00
257	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,000	97,92 0,00	195,84 0,00
258	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	38,96 0,00	779,14 0,00
259	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,19 0,00	128,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
260	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	12,000	5,04 0,00	60,53 0,00
261	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	3,80 0,00	22,80 0,00
262	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	126,33 0,00	757,95 0,00
263	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
264	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	16,50 0,00	49,50 0,00
265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	43,77 0,00	350,20 0,00
266	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	11,40 0,00	136,80 0,00
267	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	5,85 0,00	23,40 0,00
268	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,92 33,67	71,84 67,34
269	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	13,04 6,74	26,08 13,47
270	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime			0,00	0,00
271	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	0,07 0,00	0,15 0,00
272	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	9,25 0,00	27,74 0,00
273	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
274	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc	2,000	321,00 0,00	642,00 0,00
275	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
276	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,000	1 389,75 0,00	1 389,75 0,00
277	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	853,43 0,00	853,43 0,00
278	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	170,34 0,00	170,34 0,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 968,86 136,70
		1.2.2.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
279	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 333,12 54,55	3 966,31 92,73
280	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2	2,400	2 000,00 0,00	4 800,00 0,00
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,460	0,00 0,00	0,00 0,00
282	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	26,05 21,55	130,27 107,74
283	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	153,15 100,06	306,29 200,13
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	49,34 30,30	98,69 60,61
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,79 2,02	9,58 4,04
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	15,62 0,00	31,25 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 342,39 465,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie WC Baieti Inclusiv salariu				64 864,81 18 051,76
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				135 782,04 37 536,07
		1.3. Etaj 3				
		1.3.1. Reparatie WC Fete				
		1.3.1.1. Demolare				
287	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	52,270	108,31 107,74	5 661,57 5 631,78
288	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	9,100	26,26 26,26	238,99 238,99
289	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,100	0,00 0,00	0,00 0,00
290	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,040	2,10 0,00	4,28 0,00
291	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,730	321,21 321,21	234,48 234,48
292	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,800	16,82 16,82	13,46 13,46
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	52,270	8,83 8,08	461,58 422,38
294	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2	7,100	0,00 0,00	0,00 0,00
295	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	11,000	20,20 20,20	222,22 222,22
296	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
297	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
298	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
299	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
300	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
301	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,500	60,91 60,61	91,36 90,91
302	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				6 927,94 6 854,22
		1.3.1.2. Pareti tavan				
303	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 416,62 350,84	2 904,13 298,21
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2	52,270	24,20 9,43	1 265,07 492,78
305	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,270	40,42 13,47	2 112,60 703,97
306	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2	52,270	0,00 0,00	0,00 0,00
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	52,270	22,33 2,69	1 167,24 140,79

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)				
308	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2	1,400	516,64 276,09	723,29 386,53
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,270	4,54 2,02	237,32 105,60
310	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,270	410,24 151,52	21 443,50 7 919,69
311	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m	12,000	31,66 0,00	379,92 0,00
312	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	9,100	214,80 0,00	1 954,68 0,00
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				32 187,75 10 047,57
		1.3.1.3. Pardosele				
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pardosea	m2	9,100	24,20 9,43	220,24 85,79
314	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2	12,600	330,04 84,04	4 158,50 1 058,90
315	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din	m	12,000	28,11	337,37

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu			17,51	210,10
316	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	35,55 30,30	177,76 151,51
317	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	45,79 45,79	45,79 45,79
318	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m	5,000	8,57 0,00	42,87 0,00
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	41,00 40,40	373,14 367,68
320	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	9,100	0,00 0,00	0,00 0,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	9,100	4,54 2,02	41,31 18,38
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	9,100	261,13 0,00	2 376,24 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 773,22 1 938,15
		1.3.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
323	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,000	112,81 55,89	112,81 55,89
324	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip	buc	2,000	1 295,96 0,00	2 591,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200				
325	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000	985,68 0,00	985,68 0,00
326	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	461,00 0,00	461,00 0,00
327	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,000	156,78 0,00	313,56 0,00
328	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000	354,45 0,00	1 417,80 0,00
329	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,000	97,92 0,00	195,84 0,00
330	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	38,96 0,00	623,31 0,00
331	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,19 0,00	128,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
332	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	18,000	5,04 0,00	90,79 0,00
333	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	3,80 0,00	22,80 0,00
334	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	126,33 0,00	757,95 0,00
335	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
336	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	16,50 0,00	49,50 0,00
337	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	43,77 0,00	350,20 0,00
338	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	11,40 0,00	136,80 0,00
339	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	5,85 0,00	23,40 0,00
340	RpCU06A1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,92 33,67	71,84 67,34
341	RpCU07D	Matarea santurilor în pereti de pînă la 50 cm2, după instalatii sau consolidari	m	2,000	13,04 6,74	26,08 13,47
342	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime			0,00	0,00
343	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	0,07 0,00	0,15 0,00
344	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	9,25 0,00	27,74 0,00
345	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc	2,000	321,00 0,00	642,00 0,00
347	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
348	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,000	1 389,75 0,00	1 389,75 0,00
349	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	853,43 0,00	853,43 0,00
350	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	170,34 0,00	170,34 0,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 843,29 136,70
		1.3.1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
351	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 333,12 54,55	3 966,31 92,73
352	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2	3,800	2 000,00 0,00	7 600,00 0,00
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,400	0,00 0,00	0,00 0,00
354	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	26,05 21,55	130,27 107,74
355	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	153,15 100,06	306,29 200,13
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	49,34 30,30	98,69 60,61
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,79 2,02	9,58 4,04
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	15,62 0,00	31,25 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 142,39 465,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia WC Fete Inclusiv salariu				70 874,59 19 441,89
		1.3.2. Reparatia WC Baieti				
		1.3.2.1. Demolare				
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	48,520	108,31 107,74	5 255,39 5 227,74
360	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	8,090	26,26 26,26	212,46 212,46
361	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,090	0,00 0,00	0,00 0,00
362	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,680	321,21 321,21	218,42 218,42
363	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	2,000	16,84 16,84	33,67 33,67
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	48,520	8,83 8,08	428,47 392,08
365	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2	6,200	0,00 0,00	0,00 0,00
366	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,200	20,20 20,20	206,06 206,06
367	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
368	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
369	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
370	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
371	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
372	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,200	60,91 60,61	73,09 72,73
373	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				6 427,56 6 363,16
		1.3.2.2. Pareti tavan				
374	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 416,62 350,84	2 904,13 298,21
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2	48,520	24,20 9,43	1 174,31 457,43
376	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	40,42 13,47	1 961,05 653,47
377	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2	48,520	0,00 0,00	0,00 0,00
378	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	48,520	22,33 2,69	1 083,50 130,69
379	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2	1,200	516,63 276,09	619,96 331,31

1	2	3	4	5	6	7
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,520	4,54 2,02	220,29 98,02
381	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	48,520	410,25 151,52	19 905,09 7 351,51
382	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m	11,000	31,66 0,00	348,26 0,00
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,090	214,80 0,00	1 737,73 0,00
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				29 954,32 9 320,64
		1.3.2.3. Pardosele				
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea	m2	8,090	24,20 9,43	195,80 76,27
385	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2	12,000	330,04 84,04	3 960,49 1 008,49
386	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	28,11 17,51	337,37 210,10
387	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	35,55 30,30	177,76 151,51
388	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	1,000	45,79 45,79	45,79 45,79

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu de 16 -25 cm grosime				
389	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m	5,000	8,57 0,00	42,87 0,00
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,090	41,00 40,40	331,72 326,87
391	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	8,090	0,00 0,00	0,00 0,00
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	8,090	4,54 2,02	36,73 16,34
393	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,090	261,13 0,00	2 112,51 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 241,04 1 835,37
		1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
394	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,000	112,81 55,89	112,81 55,89
395	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	2,000	1 295,96 0,00	2 591,93 0,00
396	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,000	985,68 0,00	985,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
397	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	461,00 0,00	461,00 0,00
398	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,000	156,78 0,00	313,56 0,00
399	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000	354,45 0,00	1 417,80 0,00
400	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,000	97,92 0,00	195,84 0,00
401	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	38,96 0,00	779,14 0,00
402	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,19 0,00	128,59 0,00
403	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	12,000	5,04 0,00	60,53 0,00
404	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	3,80 0,00	22,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
405	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	126,33 0,00	757,95 0,00
406	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
407	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	16,50 0,00	49,50 0,00
408	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	43,77 0,00	350,20 0,00
409	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	11,40 0,00	136,80 0,00
410	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	5,85 0,00	23,40 0,00
411	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,92 33,67	71,84 67,34
412	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	13,04 6,74	26,08 13,47
413	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
414	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	0,07 0,00	0,15 0,00
415	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea	buc	3,000	9,25	27,74

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"			0,00	0,00
416	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
417	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotriong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Cement metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc	2,000	321,00 0,00	642,00 0,00
418	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
419	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,000	1 389,75 0,00	1 389,75 0,00
420	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	853,43 0,00	853,43 0,00
421	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000	170,34 0,00	170,34 0,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inklusiv salariu				11 968,86 136,70
		1.3.2.5. Timplarie				
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 333,12 54,55	3 968,31 92,73

1	2	3	4	5	6	7
423	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2	2,400	2 000,00 0,00	4 800,00 0,00
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,460	0,00 0,00	0,00 0,00
425	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	26,05 21,55	130,27 107,74
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	153,15 100,06	306,29 200,13
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	49,34 30,30	98,69 60,61
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,79 2,02	9,58 4,04
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	15,62 0,00	31,25 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 342,39 465,25
		Total Reparatie WC Baieti Inclusiv salariu				64 934,17 18 121,12
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				135 808,76 37 563,01
		1.4. Lucrari diverse				
430	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	18,000	202,69 202,69	3 648,48 3 648,48

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 40 m				
431	TRI1AA04 B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	18,000	50,51 50,51	909,09 909,09
432	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,000	193,50 0,00	3 483,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 040,57 4 557,57
		<i>Total</i>	lei			415 440,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			28 132,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			20 581,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			67 302,40
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			31 887,41
		Total Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Inclusiv salariu				563 344,31 117 219,66
		2. Retele electrice				
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	14,81 14,81	177,78 177,78
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	4,04 4,04	48,48 48,48
435	RpEE24A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	6,000	48,58 4,04	291,45 24,24
436	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,000	91,82 29,63	550,92 177,78
437	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W tip Armstrong in complet cu senzor de miscare	buc	12,000	606,93 74,07	7 283,11 888,89
438	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor	m	288,000	50,72 45,12	14 606,44 12 993,93

1	2	3	4	5	6	7
		explicitat=1,1000				
439	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	144,000	38,69 22,90	5 572,05 3 296,97
440	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	144,000	47,92 23,57	6 900,97 3 393,94
		<i>Total</i>	lei			35 431,20
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 040,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 010,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			31 526,10
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			4 380,47
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				77 388,29 21 002,01

		Total	lei	640 732,60
		TVA	20,00 %	128 146,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		768 879,12 138 221,67

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Liceul Teoretic cu Profil Arte Mihai
Grecu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP LTPA "Mihai Grecu"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatii la la blocurile sanitare la IP LTPA "Mihai Grecu"****Valoarea de deviz 768 879,12 lei**

Intocmit in prețuri curente 12.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3900	67,34	26,25
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	20,1771	67,34	1 358,70
3.	7122050013400	Zidar	h-om	73,0164	67,34	4 916,88
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4000	67,34	363,66
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,6000	67,34	646,44
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,0948	67,34	814,44
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,4460	67,34	501,42
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	922,2285	67,34	62 102,88
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,9420	67,34	2 083,65
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,1123	67,34	1 354,35
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	73,6818	67,34	4 961,73
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,0600	67,34	1 620,18
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,9200	67,34	533,34
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	311,8800	67,34	21 002,01
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,9782	67,34	739,26
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,5516	67,34	3 336,81
17.	7422010060100	Timplar	h-om	51,2200	67,34	3 449,14
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,6800	67,34	4 557,57
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	307,7860	67,34	20 726,33
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,0606	67,34	1 620,21
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,3710	67,34	1 506,42
		Total manopera				138 221,67

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	37,50	225,00
2.	1111000100033-	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp NYM	m	155,7360	14,58	2 270,63
3.	1111000100033-2	Cordoane de cupru 3*2.5mmp NYM	m	155,7360	22,50	3 504,06
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0720	300,00	21,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,4250	300,00	2 227,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1008	300,00	30,24
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4300	5,00	12,15
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2640	5,00	1,31
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1620	425,00	68,82
10.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2520	15,00	3,78
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0024	4 750,00	11,40
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 078,8000	0,10	707,88
13.	2010237318750	Distantieri	buc	90,7110	1,50	136,05
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,2000	2 200,00	22 440,00

15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	18,6000	2 000,00	37 200,00
16.	2051142950700	Dibluri	buc	36,2400	0,85	30,78
17.	2112227324321	Material de hidroizolare grupa "Hiridoizol"	kg	121,0320	150,00	18 154,80
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,1600	10,00	21,60
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,4200	12,00	5,04
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0616	22,00	1,34
21.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,6300	42,00	26,46
22.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,4160	1,00	7,42
23.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,5400	25,00	13,50
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,1000	135,00	688,50
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,8910	16,80	922,17
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,8000	38,00	182,40
27.	24302261000001	Fuga	kg	115,2531	21,00	2 420,31
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3060	25,00	7,62
29.	2430226101010-1	Grund cu cuart Betogrund	kg	146,8851	35,00	5 140,98
30.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,6000	32,96	118,68
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,7850	21,00	37,50
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5400	10,00	5,40
33.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 209,4800	7,25	8 768,73
34.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,2160	12,00	2,58
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	4,8000	0,10	0,48
36.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	12,2400	68,00	832,32
37.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	68,00	816,00
38.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	12,2400	95,85	1 173,18
39.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,6720	42,50	156,06
40.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	110,1600	22,50	2 478,60
41.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	37,0800	122,50	4 542,30
42.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	49,4400	42,50	2 101,20
43.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	28,1520	33,35	938,88
44.	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	90,0000	3,50	315,00
45.	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 mm	buc	36,0000	3,80	136,80
46.	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20 mm	buc	4,3200	3,00	12,96
47.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	21,6000	3,20	69,12
48.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm	buc	22,6800	3,80	86,19
49.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	4,3200	3,00	12,96
50.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	108,0000	13,35	1 441,80
51.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	48,0000	50,00	2 400,00
52.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	72,0000	11,40	820,80
53.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,1812	1 250,00	7 726,50
54.	2622102438000	Lavoar	buc	6,1812	750,00	4 635,90
55.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	12,2400	500,00	6 120,00
56.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,2400	250,00	3 060,00
57.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,1934	800,00	954,72
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 014,5000	7,25	14 605,14
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2 412,7230	2,36	5 694,03

		S1500				
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6930	2,36	1,62
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0270	1 500,00	40,50
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	181,4220	1,50	272,13
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	46,4130	11,00	510,54
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	89,9100	2,90	260,72
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,6588	18,05	228,48
66.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	175,3200	2,90	508,44
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	53,1171	210,00	11 154,60
68.	2661122803601	Tub flexibil	m	323,1360	4,50	1 454,11
69.	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	3,0420	143,00	435,00
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1200	0,00	0,00
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,2692	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	208,8585	6,50	1 357,59
73.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	13,0017	0,00	0,00
74.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	317,4885	210,00	66 672,57
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,1200	5,00	30,60
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5120	14,20	21,45
77.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	24,4800	62,50	1 530,00
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	54,1485	200,00	10 829,70
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,0237	28,00	84,69
80.	2743123549025-2	Profil de ghidaj din aluminiu	m	75,6000	8,33	629,76
81.	2743123549027	Coltare din aluminiu la gresie	m	69,0000	31,66	2 184,54
82.	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,0000	55,00	330,00
83.	2811236306200-1	Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm	buc	12,0000	321,00	3 852,00
84.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,3360	25,00	158,40
85.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000	7,00	84,00
86.	2822115708000	Element de sustinere	buc	23,4000	35,00	819,00
87.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,8000	43,33	337,98
88.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,4320	29,17	100,11
89.	2873122004100-1	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	305,3937	18,65	5 695,59
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	472,8000	0,25	118,20
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	413,4000	0,27	111,60
92.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	241,8000	0,30	72,54
93.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,0000	0,45	10,80
94.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	12,2400	52,00	636,48
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	206,2800	1,20	247,53
96.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	12,2400	15,00	183,60
97.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1200	53,35	326,52
98.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	6,3000	53,35	336,12
99.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	12,2400	55,00	673,20
100.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,1200	50,00	306,00
101.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,2400	40,00	489,60
102.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	18,0000	5,00	90,00
103.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	12,2400	96,00	1 175,04
104.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	24,4800	25,00	612,00
105.	2875274204040-110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm	buc	18,0000	16,50	297,00
106.	2875274204040-20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20 mm	buc	84,0000	8,75	735,00
107.	2875274204040-50	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 mm	buc	24,0000	5,85	140,40
108.	287527440332213	Corp de iluminat LED 48 W Armstrong in	buc	12,0000	530,00	6 360,00

		cmplect cu senzor de miscare				
109.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	18,0000	5,00	90,00
110.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,0000	325,00	1 950,00
111.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	24,4800	285,00	6 976,80
112.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	12,0600	131,00	1 579,86
113.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,0600	25,00	301,50
114.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	12,2400	50,00	612,00
115.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	12,2400	108,00	1 321,92
116.	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	6,1200	167,00	1 022,04
117.	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	6,1200	835,00	5 110,20
118.	3220137315778	Decapant	kg	0,6480	40,00	25,92
119.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,2000	3,10	31,62
120.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,9742	15,00	269,58
121.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0840	15,00	1,26
122.	4100126202818	Apa	m3	1,0416	15,00	15,63
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,2970	5,00	91,47
		Total materiale de construcții				308 452,72

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3972	35,00	13,92
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,6757	35,00	198,63
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,0400	15,00	30,60
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,2248	25,00	55,62
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3556	15,00	35,37
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2471	25,00	106,20
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,3220	35,00	81,30
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3552	22,00	7,80
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,3000	15,00	184,50
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6440	750,00	3 483,00
		Total utilaje de construcții				4 196,94

Total	lei	640 732,60
TVA	20,00 %	128 146,52

Total deviz:

768 879,12

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Liceul Teoretic cu Profil Arte Mihai

Grecu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP LTPA "Mihai Grecu"

Investitor IP Liceul Teoretic cu Profil
Arte Mihai Grecu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare				
		1.1. Etaj 1				
		1.1.1. Reparatia WC Fete				
		1.1.1.1. Demolare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			108,31
						107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			26,26
						26,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,26
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00
						0,00
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			2,10
						0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
5	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			321,21
						321,21
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	67,34	321,21
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,82
						16,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	8,07
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,83
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
8	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2			0,00
						0,00
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,20
						20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,20
10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			0,00
						0,00
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				0,00
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			0,00
						0,00
13	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			0,00
						0,00
14	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			0,00
						0,00
15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			60,91
						60,61
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	67,34	60,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	22,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
16	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc			0,00
						0,00
		1.1.1.2. Paredi tavan				
17	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 416,62
						350,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	67,34	290,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	67,34	59,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,25	2 863,75
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 750,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrunder intr-un strat, la pereti	m2			24,20
						9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betogrunder	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			40,42
						13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,47
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,36	18,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
20	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2			0,00
						0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			22,33
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,34	2,69
	2873122004100-1	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
22	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2			516,64 276,09
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	67,34	272,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,36
	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3900	143,00	55,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,17	12,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,27	14,31
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,30	9,30
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	35,00	105,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			410,24 151,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	67,34	151,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
25	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m			31,66 0,00
	2743123549027	Coltare din aluminiu la gresie	m	1,0000	31,66	31,66
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			214,80 0,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
		1.1.1.3. Pardosele				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betogrund	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2			330,04 84,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	67,34	67,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	67,34	16,81
	2112227324321	Material de hidroizolare grupa "Hirdoizol"	kg	1,6400	150,00	246,00
29	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			28,11 17,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2743123549025-2	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,33	8,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,55 30,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
31	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			45,79 45,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	67,34	45,79
32	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m			8,57 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,90	6,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			41,00 40,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			261,13 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
37	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			112,81 55,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	67,34	55,89
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	53,35	56,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	15,00	0,63
38	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			1 295,96 0,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	500,00	510,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	55,00	56,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	53,04

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	33,35	78,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	69,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,00	110,16
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,85	97,77
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			985,68 0,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,35	54,42
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,50	26,01
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,60
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			461,00 0,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,00
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			156,78 0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	131,00	131,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
42	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			354,45 0,00
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	285,00	290,70
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	62,50	63,75
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			97,92 0,00
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	96,00	97,92
44	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,96 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,80	0,80
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	13,35	13,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
45	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,19 0,00
	2875274204040-20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20 mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
46	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			5,04 0,00
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0070	42,00	0,29
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
47	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			3,80 0,00
	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 mm	buc	1,0000	3,80	3,80
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,33 0,00
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	122,50	126,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,00 0,00
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	50,00	50,00
50	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			16,50 0,00
	2875274204040-110	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm	buc	1,0000	16,50	16,50
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,77 0,00
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	42,50	43,77
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			11,40 0,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	11,40	11,40
53	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			5,85 0,00
	2875274204040-50	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 mm	buc	1,0000	5,85	5,85
54	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,92 33,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,34	6,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	67,34	26,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
55	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,04 6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
56	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			0,00 0,00
57	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			0,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
58	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			9,25 0,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	425,00	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	25,00	0,42
59	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc			321,00 0,00
	2811236306200-1	Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm	buc	1,0000	321,00	321,00
61	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 389,75 0,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 250,00	1 287,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	102,00
63	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			853,43 0,00
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	835,00	851,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,73
64	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			170,34 0,00
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	167,00	170,34
		1.1.1.5. Timplarie				
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 333,12 54,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2			2 000,00 0,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,05 21,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
69	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,15 100,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,34 30,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,05	19,04
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,79 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			15,62 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.2. Reparatia WC Baieti				
		1.1.2.1. Demolare				
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			108,31 107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			26,26 26,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,26
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00 0,00
76	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			321,21 321,21
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	67,34	321,21
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,84 16,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	8,08

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,83 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
79	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2			0,00 0,00
80	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,20 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,20
81	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			0,00 0,00
82	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			0,00 0,00
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			0,00 0,00
84	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			0,00 0,00
85	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			0,00 0,00
86	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			60,91 60,61
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	67,34	60,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	22,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
87	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc			0,00 0,00
		1.1.2.2. Pareti tavan				
88	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 416,62 350,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	67,34	290,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	67,34	59,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,25	2 863,75
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 750,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pereti	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoground	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			40,42 13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,47
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,36	18,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
91	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2			0,00 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			22,33 2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,34	2,69
	2873122004100-1	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
93	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2			516,63 276,09
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	67,34	272,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,37
	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3900	143,00	55,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,17	12,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,27	14,31
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,30	9,30
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	35,00	105,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			410,25 151,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	67,34	151,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m			31,66 0,00
	2743123549027	Coltare din aluminiu la gresie	m	1,0000	31,66	31,66
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coodoneaza cu beneficiarul)	m2			214,80 0,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
		1.1.2.3. Pardosele				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoground intr-un strat, la pardosea	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betoground	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele	m2			330,04

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000				84,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	67,34	67,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	67,34	16,81
	2112227324321	Material de hidroizolare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	150,00	246,00
100	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			28,11
						17,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2743123549025-2	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,33	8,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
101	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,55
						30,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
102	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			45,79
						45,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	67,34	45,79
103	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m			8,57
						0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,90	6,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			41,00
						40,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
105	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			0,00
						0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,54
						2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			261,13
						0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
108	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			112,81
						55,89

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	67,34	55,89
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	53,35	56,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	15,00	0,63
109	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			1 295,96 0,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	500,00	510,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	55,00	56,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	53,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	33,35	78,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	69,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,00	110,16
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,85	97,77
110	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			985,68 0,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,35	54,42
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,50	26,01
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,60
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			461,00 0,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,00
112	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			156,78 0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	131,00	131,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
113	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			354,45 0,00
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	285,00	290,70
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	62,50	63,75
114	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			97,92 0,00
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	96,00	97,92
115	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,96 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,80	0,80
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	3,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	13,35	13,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
116	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,19 0,00
	2875274204040-20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20 mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
117	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			5,04 0,00
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	42,00	0,29
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
118	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			3,80 0,00
	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 mm	buc	1,0000	3,80	3,80
119	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,33 0,00
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	122,50	126,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,00 0,00
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	50,00	50,00
121	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			16,50 0,00
	2875274204040-110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm	buc	1,0000	16,50	16,50
122	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,77 0,00
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	42,50	43,77
123	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			11,40 0,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	11,40	11,40
124	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			5,85 0,00
	2875274204040-50	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 mm	buc	1,0000	5,85	5,85
125	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,92 33,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,34	6,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	67,34	26,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
126	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,04 6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			0,00 0,00
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			0,07 0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
129	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			9,25 0,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	425,00	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	25,00	0,42
130	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc			321,00 0,00
	2811236306200-1	Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm	buc	1,0000	321,00	321,00
132	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
133	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 389,75 0,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 250,00	1 287,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	102,00
134	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			853,43 0,00
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	835,00	851,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,73
135	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			170,34 0,00
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	167,00	170,34
		1.1.2.5. Timplarie				
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 333,12 54,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
137	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2			2 000,00 0,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00 0,00
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,05 21,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,15 100,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,34 30,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,05	19,04
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,79 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			15,62 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2. Etaj 2				
		1.2.1. Reparatia WC Fete				
		1.2.1.1. Demolare				
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			108,31 107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			26,26 26,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,26
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00 0,00
147	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			2,10 0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
148	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			321,21 321,21
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	67,34	321,21
149	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,82 16,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	8,07
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,83 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
151	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2			0,00 0,00
152	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,20 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,20
153	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			0,00 0,00
154	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			0,00 0,00
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			0,00 0,00
156	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			0,00 0,00
157	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			0,00 0,00
158	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			60,91 60,60
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	67,34	60,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	22,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
159	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc			0,00 0,00
		1.2.1.2. Pareti tavan				
160	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 416,62 350,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	67,34	290,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	67,34	59,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,25	2 863,75
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,2340	800,00	187,20

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 750,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2			24,20
						9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betogrund	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			40,42
						13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,47
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,36	18,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
163	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2			0,00
						0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			22,33
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,34	2,69
	2873122004100-1	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
165	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2			516,64
						276,09
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	67,34	272,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,36
	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3900	143,00	55,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,17	12,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,27	14,31
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,30	9,30
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	35,00	105,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54
						2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
167	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			410,24
						151,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	67,34	151,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
168	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m			31,66 0,00
	2743123549027	Coltare din aluminiu la gresie	m	1,0000	31,66	31,66
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			214,80 0,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
		1.2.1.3. Pardosele				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betogrunder într-un strat, la pardosea	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betogrunder	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
171	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2			330,04 84,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	67,34	67,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	67,34	16,81
	2112227324321	Material de hidroizolare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	150,00	246,00
172	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			28,11 17,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2743123549025-2	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,33	8,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
173	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,55 30,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
174	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			45,79 45,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	67,34	45,79
175	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m			8,57 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,90	6,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			41,00 40,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
177	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			261,13 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
180	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			112,81 55,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	67,34	55,89
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	53,35	56,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	15,00	0,63
181	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			1 295,96 0,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	500,00	510,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	55,00	56,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	53,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	33,35	78,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	69,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,00	110,16
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,85	97,77
182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			985,68 0,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,35	54,42
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,50	26,01
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,60
183	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			461,00 0,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,00
184	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			156,78 0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	131,00	131,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
185	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8"	buc			354,45

1	2	3	4	5	6	7
		- 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200				0,00
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	285,00	290,70
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	62,50	63,75
186	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			97,92 0,00
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	96,00	97,92
187	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,96 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,80	0,80
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	13,35	13,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
188	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,19 0,00
	2875274204040-20	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 20 mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apă potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
189	RpSA33B	Înlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			5,04 0,00
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	42,00	0,29
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
190	RpSA33B1	Înlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			3,80 0,00
	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 mm	buc	1,0000	3,80	3,80
191	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,33 0,00
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	122,50	126,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
192	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,00 0,00
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	50,00	50,00
193	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			16,50 0,00
	2875274204040-	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 110 mm	buc	1,0000	16,50	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	110					
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,77 0,00
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	42,50	43,77
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			11,40 0,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	11,40	11,40
196	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			5,85 0,00
	2875274204040-50	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 mm	buc	1,0000	5,85	5,85
197	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,92 33,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,34	6,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	67,34	26,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
198	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,04 6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
199	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			0,00 0,00
200	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			0,07 0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
201	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			9,25 0,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	425,00	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	25,00	0,42
202	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
203	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc			321,00 0,00
	2811236306200-1	Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm	buc	1,0000	321,00	321,00
204	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
205	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 389,75 0,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 250,00	1 287,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	102,00
206	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din	buc			853,43

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200				0,00
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	835,00	851,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,73
207	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			170,34 0,00
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	167,00	170,34
		1.2.1.5. Timplarie				
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 333,12 54,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
209	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2			2 000,00 0,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00 0,00
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,05 21,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,15 100,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,34 30,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,05	19,04
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,79 2,02

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			15,62 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.2. Reparatia WC Baieti				
		1.2.2.1. Demolare				
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			108,31 107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
217	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			26,26 26,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,26
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00 0,00
219	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			321,21 321,21
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	67,34	321,21
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,83 16,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	8,08
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,83 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
222	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2			0,00 0,00
223	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,20 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,20
224	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			0,00 0,00
225	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			0,00 0,00
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			0,00 0,00
227	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			0,00 0,00
228	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			0,00 0,00
229	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 -	m2			60,91 60,61

1	2	3	4	5	6	7
		700 mm				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	67,34	60,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	22,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
230	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc			0,00 0,00
		1.2.2.2. Pereti tavan				
231	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 416,62 350,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	67,34	290,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	67,34	59,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,25	2 863,75
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 750,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betogrund	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
233	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			40,42 13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,47
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,36	18,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
234	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2			0,00 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
235	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			22,33 2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,34	2,69
	2873122004100-1	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
236	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2			516,63 276,09
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	67,34	272,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,37
	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3900	143,00	55,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,17	12,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,27	14,31
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,30	9,30
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	35,00	105,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54

1	2	3	4	5	6	7
						2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			410,25 151,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	67,34	151,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
239	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m			31,66 0,00
	2743123549027	Coltare din aluminiu la gresie	m	1,0000	31,66	31,66
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			214,80 0,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
		1.2.2.3. Pardosele				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pardosea	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu quart Betogrund	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
242	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2			330,04 84,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	67,34	67,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	67,34	16,81
	2112227324321	Material de hidroizolare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	150,00	246,00
243	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			28,11 17,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2743123549025-2	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,33	8,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
244	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,55 30,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
245	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			0,00 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	67,34	
246	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m			8,57 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,90	6,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			41,00 40,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
248	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
250	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			261,13 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
251	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			112,81 55,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	67,34	55,89
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	53,35	56,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	15,00	0,63
252	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			1 295,96 0,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	500,00	510,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	55,00	56,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	53,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	33,35	78,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	69,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,00	110,16
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,85	97,77
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			985,68 0,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,35	54,42
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,50	26,01

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,60
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			461,00 0,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,00
255	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			156,78 0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	131,00	131,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
256	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			354,45 0,00
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	285,00	290,70
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	62,50	63,75
257	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			97,92 0,00
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	96,00	97,92
258	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,96 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,80	0,80
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	13,35	13,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
259	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,19 0,00
	2875274204040-20	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20 mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
260	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			5,04 0,00
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	42,00	0,29
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
261	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			3,80 0,00
	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 mm	buc	1,0000	3,80	3,80
262	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			126,33

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				0,00
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	122,50	126,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
263	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,00 0,00
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	50,00	50,00
264	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			16,50 0,00
	2875274204040-110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm	buc	1,0000	16,50	16,50
265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,77 0,00
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	42,50	43,77
266	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			11,40 0,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	11,40	11,40
267	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			5,85 0,00
	2875274204040-50	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 mm	buc	1,0000	5,85	5,85
268	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,92 33,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,34	6,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	67,34	26,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
269	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,04 6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
270	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			0,00 0,00
271	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			0,07 0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
272	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			9,25 0,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	425,00	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	25,00	0,42
273	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
274	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	buc			321,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		S1500)				
	2811236306200-1	Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm	buc	1,0000	321,00	321,00
275	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00
						0,00
276	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 389,75
						0,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 250,00	1 287,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	102,00
277	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			853,43
						0,00
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	835,00	851,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,73
278	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			170,34
						0,00
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	167,00	170,34
		1.2.2.5. Timplarie				
279	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 333,12
						54,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
280	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2			2 000,00
						0,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00
						0,00
282	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,05
						21,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
283	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,15
						100,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,34 30,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,05	19,04
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,79 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			15,62 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.3. Etaj 3				
		1.3.1. Reparatia WC Fete				
		1.3.1.1. Demolare				
287	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			108,31 107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
288	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			26,26 26,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,26
289	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00 0,00
290	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			2,10 0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
291	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			321,21 321,21
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	67,34	321,21
292	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,82 16,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	8,07
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,83 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
294	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2			0,00 0,00
295	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in	m			20,20

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"				20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,20
296	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			0,00
297	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			0,00
298	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			0,00
299	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			0,00
300	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			0,00
301	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			60,91
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	67,34	60,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	22,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
302	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc			0,00
		1.3.1.2. Paretii tavan				
303	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 416,62
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	67,34	290,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	67,34	59,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,25	2 863,75
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 750,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pereti	m2			24,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoground	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
305	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			40,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,47
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,36	18,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
306	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2			0,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			22,33 2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,34	2,69
	2873122004100-1	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
308	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2			516,64 276,09
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	67,34	272,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,36
	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3900	143,00	55,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,17	12,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,27	14,31
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,30	9,30
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	35,00	105,00
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
310	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			410,24 151,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	67,34	151,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
311	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m			31,66 0,00
	2743123549027	Coltare din aluminiu la gresie	m	1,0000	31,66	31,66
312	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			214,80 0,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
		1.3.1.3. Pardosele				
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betogrund intr-un strat, la pardosea	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuar Betogrund	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
314	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2			330,04 84,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	67,34	67,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	67,34	16,81
	2112227324321	Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol"	kg	1,6400	150,00	246,00

1	2	3	4	5	6	7
315	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			28,11 17,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2743123549025-2	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,33	8,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
316	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,55 30,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
317	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			45,79 45,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	67,34	45,79
318	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m			8,57 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,90	6,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			41,00 40,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
320	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			261,13 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
323	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			112,81 55,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	67,34	55,89
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	53,35	56,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	15,00	0,63
324	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos,	buc			1 295,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200				
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	500,00	510,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	55,00	56,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	53,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	33,35	78,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	69,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,00	110,16
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,85	97,77
325	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			985,68 0,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,35	54,42
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,50	26,01
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,60
326	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			461,00 0,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,00
327	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menajera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			156,78 0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	131,00	131,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
328	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			354,45 0,00
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	285,00	290,70
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	62,50	63,75
329	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			97,92 0,00
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	96,00	97,92
330	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,96 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,80	0,80
	2523156719460-20	Reducție din material plastic 20mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	13,35	13,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
331	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			9,19

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"				0,00
	2875274204040-20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20 mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
332	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			5,04
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	3,50	0,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	42,00	0,29
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
333	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			3,80
	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 mm	buc	1,0000	3,80	0,00
334	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,33
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	122,50	0,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	126,17
335	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,00
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	50,00	0,00
336	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			16,50
	2875274204040-110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm	buc	1,0000	16,50	0,00
337	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,77
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	42,50	0,00
338	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			11,40
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	11,40	0,00
339	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			5,85
	2875274204040-50	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 mm	buc	1,0000	5,85	0,00
340	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,34	33,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	67,34	6,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	26,93
341	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	6,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	4,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,15
						0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
342	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc			0,00 0,00
343	RpCU07A	Matarea gurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari	buc			0,07 0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
344	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc			9,25 0,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	425,00	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	25,00	0,42
345	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
346	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimină : Lant cu zale innodate D=2 mm și Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc			321,00 0,00
	2811236306200-1	Grila ventilație pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm	buc	1,0000	321,00	321,00
347	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m			0,00 0,00
348	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 389,75 0,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 250,00	1 287,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	102,00
349	SE59A	Uscător de mini, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,0200	buc			853,43 0,00
	2924127356800-1	Uscător de miini	buc	1,0000	835,00	851,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,73
350	SE59A	Distribuitor de săpun, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,0200	buc			170,34 0,00
	2924127356800	Distribuitor de săpun lichid	buc	1,0000	167,00	170,34
		1.3.1.5. Timplarie				
351	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			2 333,12 54,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2030112939150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
352	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2			2 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00 0,00
354	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,05 21,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
355	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,15 100,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,34 30,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,05	19,04
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,79 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			15,62 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.3.2. Reparatia WC Baieti				
		1.3.2.1. Demolare				
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			108,31 107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
360	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			26,26 26,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,26
361	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00 0,00
362	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			321,21 321,21

1	2	3	4	5	6	7
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	67,34	321,21
363	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,84 16,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	8,08
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,83 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
365	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glaswand)	m2			0,00 0,00
366	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,20 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,20
367	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			0,00 0,00
368	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			0,00 0,00
369	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			0,00 0,00
370	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			0,00 0,00
371	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			0,00 0,00
372	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			60,91 60,61
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	67,34	60,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	22,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
373	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) K=0,5000	buc			0,00 0,00
		1.3.2.2. Paretii tavan				
374	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 416,62 350,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	67,34	290,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	67,34	59,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,25	2 863,75
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	800,00	187,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 750,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betogrunder intr-un strat, la pereti	m2			24,20 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuar Betogrunder	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
376	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			40,42 13,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,47
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,36	18,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
377	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) K=4,0000	m2			0,00 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
378	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			22,33 2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,34	2,69
	2873122004100-1	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
379	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi)	m2			516,63 276,09
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	67,34	272,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,37
	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3900	143,00	55,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,17	12,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,27	14,31
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,30	9,30
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	35,00	105,00
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
381	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			410,25 151,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	67,34	151,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
382	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi)	m			31,66 0,00
	2743123549027	Coltare din aluminiu la gresie	m	1,0000	31,66	31,66
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			214,80 0,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
		1.3.2.3. Pardosele				
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			24,20

1	2	3	4	5	6	7
		Betogrund intr-un strat, la pardosea				9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betogrund	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
385	IzF30A aplic	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 K=0,6000	m2			330,04 84,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	67,34	67,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	67,34	16,81
	2112227324321	Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol"	kg	1,6400	150,00	246,00
386	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			28,11 17,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2743123549025-2	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,33	8,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
387	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,55 30,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
388	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			45,79 45,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	67,34	45,79
389	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (sifon pardosea)	m			8,57 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,90	6,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			41,00 40,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
391	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,54 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
393	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			261,13 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de				

1	2	3	4	5	6	7
		apeduct si canalizare				
394	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			112,81 55,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	67,34	55,89
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	53,35	56,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	15,00	0,63
395	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			1 295,96 0,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	500,00	510,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	55,00	56,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	53,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	33,35	78,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	69,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,00	110,16
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,85	97,77
396	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			985,68 0,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,35	54,42
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,50	26,01
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,60
397	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			461,00 0,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,00
398	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(apa menagera) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			156,78 0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	131,00	131,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
399	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			354,45 0,00
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	285,00	290,70
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	62,50	63,75
400	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			97,92 0,00
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	96,00	97,92
401	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,96 0,00
	2521216717050-	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	22,50	22,95

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,80	0,80
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	13,35	13,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
402	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,19 0,00
	2875274204040-20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20 mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
403	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			5,04 0,00
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	42,00	0,29
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
404	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			3,80 0,00
	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 mm	buc	1,0000	3,80	3,80
405	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			126,33 0,00
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	122,50	126,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
406	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,00 0,00
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	50,00	50,00
407	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			16,50 0,00
	2875274204040-110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm	buc	1,0000	16,50	16,50
408	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,77 0,00
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	42,50	43,77
409	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			11,40 0,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	11,40	11,40
410	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			5,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204040-50	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 mm	buc	1,0000	5,85	5,85
411	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,92
						33,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,34	6,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	67,34	26,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
412	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,04
						6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
413	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			0,00
						0,00
414	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			0,07
						0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
415	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			9,25
						0,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	425,00	3,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	25,00	0,42
416	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00
						0,00
417	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	buc			321,00
						0,00
	2811236306200-1	Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm	buc	1,0000	321,00	321,00
418	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			0,00
						0,00
419	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 389,75
						0,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 250,00	1 287,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	102,00
420	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			853,43
						0,00
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	835,00	851,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,73
421	SE59A	Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			170,34
						0,00
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	167,00	170,34
		1.3.2.5. Timplarie				
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 333,12
						54,55

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
423	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (sandwich)	m2			2 000,00 0,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00 0,00
425	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,05 21,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,15 100,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,34 30,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,05	19,04
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,79 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			15,62 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.4. Lucrari diverse				
430	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			202,69 202,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	67,34	202,69
431	TR11AA04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare	t			50,51

1	2	3	4	5	6	7
		si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2				50,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	67,34	50,51
432	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			193,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	750,00	0,00
		2. Retele electrice				
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,34	14,81
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,34	4,04
435	RpEE24A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			48,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,34	4,04
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	37,50	37,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,02
436	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			91,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	67,34	29,63
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,14
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
437	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W tip Armstrong in complex cu senzor de miscare	buc			606,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	67,34	74,07
	287527440332213	Corp de iluminat LED 48 W Armstrong in cmplect cu senzor de miscare	buc	1,0000	530,00	530,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,90	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,02
438	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			50,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	67,34	45,12
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,50	5,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,55
439	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	67,34	22,90
	1111000100033-	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp NYM	m	1,0500	14,58	15,77
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
440	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			47,92
						23,57

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	67,34	23,57
	1111000100033-2	Cordoane de cupru 3*2.5mmp NYM	m	1,0500	22,50	24,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,00	0,02

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

Investitor
IP Liceul Teoretic cu Profil Arte Mihai
Grecu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.