

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21001528** din **15.11.2018**

Denumirea procedurii de achiziție:

Pagina: **1** din **17**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorui	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39150000-8	Dulap D1	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 I / 1900H). Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 I / 1900H) Conform schitei.	
39150000-8	Dulap D2	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm Usi (jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj,	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm Usi (jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.	



					pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 1800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 1800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	
					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 4 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1200 L /600 l / 950H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 4 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1200 L /600 l / 950H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	
39150000-8	Tumbă T3	Tumba	Moldova	ARAMA			
					Cadru fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Masa este prevazuta cu polita p/ u tastatura si suport procesor (500 / 260 / 158) corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm,role din plastic. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Masa este prevazuta cu polita p/ u tastatura si suport procesor (500 / 260 / 158) corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm,role din plastic. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	
39150000-8	Masa M1	Masa	Moldova	ARAMA			


					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezat cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spatie PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevezat cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezat cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spatie PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevezat cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.	
39150000-8	Dulap D3	Dulap	Moldova	ARAMA	Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei. Conform schitei.	Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei. Conform schitei.	
39150000-8	Dulap D4	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezat cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spatie PFL 3 mm. Pe interior este 1 compartiment prevezat cu 2 polite si bara pentru umerase. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezat cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spatie PFL 3 mm. Pe interior este 1 compartiment prevezat cu 2 polite si bara pentru umerase. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității	

ARAMA®



					contractante. Conform schitei	Conform schitei	
					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Prevezut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevezut cu polie iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Prevezut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevezut cu polie iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	
39150000-8	Dulap D9	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 6 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1000 L / 500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 6 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1000 L / 500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	
39150000-8	Tumba T4	Tumba	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 6 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1000 L / 500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 6 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1000 L / 500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	

ARAMA®



					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu inchidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L /500 I / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu inchidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L /500 I /1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante.	
39150000-8	Tumba T5	Tumba	Moldova	ARAMA			
					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu inchidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1200 L / 400 I / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu inchidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1200 L / 400 I / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D5	Dulap	Moldova	ARAMA			
					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevezut cu 5 polite Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1500 L / 350 I / 1700H)	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevezut cu 5 polite Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1500 L / 350 I / 1700H)	
39150000-8	Dulap D6	Dulap	Moldova	ARAMA			


ROMANIA

REPUBLICA MOLDOVA


MINISTERUL DE INTERIOR

SECRETARIA DE STAT


SECRETARIA DE STAT




					Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Prevezut cu 2 usi ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevezut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (850 L / 500 l / 1600H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevezut cu polite iar spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (850 L / 500 l / 1600H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D12	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 450 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 450 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D7	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 450 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 450 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Tumbă T1	Tumba	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spat PFL 3 mm.	




					Închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D14	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat în 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Prevezuta cu conexiuni pentru suspendare. Dimensiuni de gabarit (600 L /500 l / 900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat în 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Prevezuta cu conexiuni pentru suspendare. Dimensiuni de gabarit (600 L /500 l / 900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D15	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (750 L / 400 l / 1800 H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (750 L / 400 l / 1800 H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D16	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm.	



					Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (500 L / 400 l / 1900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (500 L / 400 l / 1900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D17	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevazut cu 5 polite Divizat in 3 compartimente Dimensiuni de gabarit (1900 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevazut cu 5 polite Divizat in 3 compartimente Dimensiuni de gabarit (1900 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
					Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite.	
39150000-8	Dulap D18	Dulap	Moldova	ARAMA	Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surbu conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (2200 L / 600 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surbu conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (2200 L / 600 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D19	Dulap	Moldova	ARAMA	Dimensiuni: I (Sus) 1250 / 350 / 750h mm, II (Jos) 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL	Dimensiuni: I (Sus) 1250 / 350 / 750h mm, II (Jos) 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL	



39150000-8	Dulap D22	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este 1 compartiment prevezut cu 2 polite si Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podca. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 2 usi Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este 1 compartiment prevezut cu 2 polite si Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podca. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D23	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 4 usi Prevezut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 5 compartimente. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podca. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 4 usi Prevezut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 5 compartimente. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podca. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D24	Dulap	Moldova	ARAMA	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 3 usi Prevezut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevezute cu bara pentru umerase si 2	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevezut cu 3 usi Prevezut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevezute cu bara pentru umerase si 2	



					joasa:570 mm Inaltimea sezutului in pozitia cea mai inalta 640 mm Inaltimea spetezei : 610 mm Inaltimea bratelor de la sezut:200 mm Diametru stele cu rotile: 700 mm Rotile : plastic combinat cu cauciuc Capacitatea maxima : 150 kg Greutatea 22,3 kg.Conform schitei	joasa:570 mm Inaltimea sezutului in pozitia cea mai inalta 640 mm Inaltimea spetezei : 610 mm Inaltimea bratelor de la sezut:200 mm Diametru stele cu rotile: 700 mm Rotile : plastic combinat cu cauciuc Capacitatea maxima : 150 kg Greutatea 22,3 kg.Conform schitei	
39150000-8	Fotoliu(canapea)	Fotoliu	Moldova	ARAMA	Lungime -900 cm, adincime-900, inaltime-90 cm lungime sezut-125 cm, adincime sezut -52 cm (conform scitei), inaltime șezut - 44 cm (conform schitei)	Lungime - 900 cm, adincime-900, inaltime - 90 cm lungime sezut - 125 cm, adincime sezut -52 cm (conform scitei), inaltime șezut -44 cm (conform schitei)	
	Total lot 1 *						

* Livrarea și instalarea va fi efectuată în termen de 30 zile din momentul semnării contractului și transmitere către SRL "ARAMA R".

Semnat:



Numele, Prenumele:

Arama Igor

În calitate de:

Administrator

Ofertantul:

SRL "ARAMA R"

Adresa:

mun.Chisinau, str.Columna 170

