

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ICC

Nr. de înregistrare **OC ICC 008438-26**

Data emiterii

10 aprilie 2026

Valabil până

30 martie 2027

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.**  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC  
6403

- 1) Bocanci cu carâmbi înalți, de primăvară - toamnă, din piele naturală, căptușeală din material textil Airtex, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confecționare - prin injectarea tălpii, pentru bărbați / femei, model VHS B16M, mărime 42-  
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000515;
- 2) Bocanci cu carâmbi înalți, de primăvară - toamnă, din piele naturală, căptușeală din material textil Airtex, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confecționare - prin injectarea tălpii, pentru bărbați / femei, model VHS B16M, mărime 41-  
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000506;
- 3) Piele naturală pentru fețe încălțăminte (căpută, ștaif), grosime 2,0mm -  
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000513;
- 4) Piele naturală pentru fețe încălțăminte (carâmb), grosime 1,7mm -  
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000514.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Anunțul de participare la Licitația publică al Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării (ID nr. 21576365, nr. de notificare ocds-b3wdp1-MD-1772707626683, data publicării 05.03.2026).

PRODUCĂTOR

VHS INȘAAT DERI URUNLERI SAN. VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI, Turcia

Codul țării  
TR

SOLICITANT

"GEOTER-COM" S.R.L., str. Gh. Asachi 68/1, ap. 83, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO  
1003600009799

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 318, nr. 319, nr. 320 din 08.04.2026, eliberate de Laboratorul încercări textile, pielărie, încălțăminte al Departamentului Cercetare Investigare Materiale din cadrul Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie (INCDTP), str. Lucrețiu Patrascanu, nr.16, sector, 3, București, România, certificatul de acreditare Nr.LÎ-014; Rapoartelor de încercări: Nr. 26-26C din 23.03.2026, Nr.27-26C din 30.03.2026, eliberate de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL, mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124; Rapoartelor de identificare și control tehnic a produselor Nr.9749-26 din 18.03.2026 și Nr.9749-26/1 din 06.04.2026, Raportului final Nr. 9749-26<sup>M</sup> din 10.04.2026, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul dat înlocuiește Certificatul de Conformitate Nr. OC ICC 008430-26 din 30.03.2026.

Schema certificării produselor Nr. 1b.

Certificatul este valabil doar pentru exemplare unice cu sigili:

nr. ICC000506, nr. ICC000515 - bocanci model VHS B16M;

nr. ICC 000513 - piele (căpută, ștaif); nr. ICC 000514 - piele (carâmb).


CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 008438



**În atenția antreprenorilor și organelor de control !**  
**Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
|  | Organismul de Certificare a Produselor<br>„Inspecție-Certificare-Calitate” (OC ICC)<br>str. Sarmizegetusa, 92, mun. Chișinău, tel./fax 022 50-70-75 | Cod: F «ICC»-7-1/10 |
|   |   | Ediția: 05/2025     |
|   |   | Data: 22.07.2025    |
|   |   | Pagina 1 din 2      |

RAPORT FINAL Nr. 9749-26/3 din 10.04.2026

asupra rezultatelor încercărilor repetate

1. Solicitantul: „GEOTER-COM " S.R.L., MD-2028, Gh. Asachi 68/1, ap. 83, mun.Chișinău, RM

(denumirea, adresa și locul identificării)

1.1 Denumirea produselor:

- Piele naturală pentru fețe încălțăminte (căpută, ștaif), grosime 2,0mm - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000513
- Piele naturală pentru fețe încălțăminte (carâmb), grosime 1,7mm - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000514.
- Bocanci cu carâmbi înalți, de primăvară – toamnă, din piele naturală, căptușeală din materialtextil Airtex, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confecționare - prin injectarea tălpii, pentru bărbați / femei, model VHS B16M, mărime 42- Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000515;
- Bocanci cu carâmbi înalți, de primăvară – toamnă, din piele naturală, căptușeală din materialtextil Airtex, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confecționare-prin injectarea tălpii, pentru bărbați / femei, model VHS B16M, mărime 41- Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000506.

1.2 Denumirea țării de origine: Turcia

1.3 Denumirea furnizorului/producătorului: VHS INȘAAT DERI URUNLERI SAN. VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI

Turcia.

(denumirea contractului de livrare)

2. Analiza datelor obținute:

2.1 Analiza documentelor relevante: „GEOTER-COM " S.R.L., a prezentat pentru încercări repetate


- Piele naturală pentru fețe încălțăminte (căpută, ștaif), grosime 2,0mm - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000513
- Piele naturală pentru fețe încălțăminte (carâmb), grosime 1,7mm - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000514.
- Bocanci cu carâmbi înalți, de primăvară – toamnă, din piele naturală, căptușeală din materialtextil Airtex, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confecționare-prin injectarea tălpii, pentru bărbați / femei, model VHS B16M, mărime 42- Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000515.

Agentul economic a solicitat efectuarea încercărilor repetate conform cerințelor stipulate în specificarea tehnică al Anunțului de participare la Licitația publică al Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării (ID nr. 21576365, nr. de notificare ocds-b3wdp1-MD-1772707626683, data publicării 05.03.2026).

2.2 Analiza rezultatelor încercărilor de laborator:

Rapoartelor nr. 26-26C din 23.03.26 nr 27-26C din 30.03.26

| Mostra nr. 4  | D.N. de referință privind metode de încercări                   | Rezultate obținute, UM | Norma indicilor conform Condițiilor licitației                   | Concluzie privind corespunderea                                  |
|---|---|------------------------|--|--|
| Determinarea rezistenței cusăturilor a fețelor (de două rînduri)                          | GOST 9290   | 159 N/cm               | min 115 N/cm   | Corespunde Cerinței Licitației                                   |
| Determinarea deformației remanentă a:<br>- bombeului<br>- ștaifului                       | GOST 9135   | 0,7 mm.<br>1,0 mm.     | nu trebuie să depășască 1,0 mm<br>nu trebuie să depășască 1,0 mm | Corespunde Cerinței Licitației<br>Corespunde Cerinței Licitației |
| Determinarea flexibilității încălțămint   | GOST 9718   | 157 N                  | maximum 190 N  | Corespunde cerinței Licitației                                   |
| Determinarea grosimii totale a tălpii exterioare:<br>- fără crampoane;<br>- cu crampoane. | SM EN ISO 20345: 2022 p.5.8.2.1<br>EN ISO 20344: 2022 p.6.4.3.2 | 17 mm.                 | grosime totală -<br>minim 15 mm                                  | Corespunde cerinței Licitației                                   |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | Organismul de Certificare a Produselor<br>„Inspecție-Certificare-Calitate” (OC ICC)<br>str. Sarmizegetusa, 92, mun. Chișinău, tel./fax 022 50-70-75 | Cod: F «ICC»-7-1/10 |
|  |   | Ediția: 05/2025     |
|  |   | Data: 22.07.2025    |
|  |   | Pagina 2 din 2      |

Raportul nr 320 din 08.04.2026


|   |   |   |
|---|---|---|
| Mostra nr. 1 exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000515                                    | D.N. de referință privind metode de încercări | Concluzie privind corespunderea cerintelor licitației publice al Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării (ID nr. 21576365, nr. de notificare ocds-b3wdp1-MD-1772707626683 |
| Rezistența la desprindere dintre talpa și ansamblul superior din piele                  | SR EN ISO 17708:2018                          | Corespunde  |
| Rezistența la abraziune:<br>Talpa pierdere relativă de volum<br>Determinarea densității | SR EN 12770:2002                              | Corespunde  |
|   | SR ISO 2781:2024                              | Corespunde  |
| Măsurare înălțime<br>Carămb   | SR EN ISO 20344:2022<br>pct. 6.2              | Corespunde  |

Raportul nr 318 din 08.04.2026

|  |   |   |
|--|---|---|
| Mostra nr. 2 exemplar unic sigiliu nr. ICC 000513  | D.N. de referință privind metode de încercări | Concluzie privind corespunderea cerintelor licitației publice al Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării (ID nr. 21576365, nr. de notificare ocds-b3wdp1-MD-1772707626683 |
| Determinarea grosimii pielii   | SR EN ISO 17708:2018                          | Corespunde  |
| Determinarea rezistenței la tracțiune și a alungirii procentuale:<br>- Rezistența la tracțiune<br>- Alungirea la Tracțiune | SR 7049: 1994<br>SR 7049: 1994/A 91:2008      | Corespunde  |
|  |   | Corespunde  |


Raportul nr 319 din 08.04.2026

|   |   |   |
|---|---|---|
| Mostra nr.3 exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000514 | D.N. de referință privind metode de încercări | Concluzie privind corespunderea cerintelor licitației publice al Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării (ID nr. 21576365, nr. de notificare ocds-b3wdp1-MD-1772707626683 |
| Determinarea grosimii pielii                        | SR EN ISO 2589:2016                           | Corespunde  |

Expert 10.04.26   
data, semnătura

Costin Vera  
nume, prenume

De conținutul Raportului am luat cunoștință

Solicitantul 10.04.26   
data semnătura

Ciudin Gheorghe  
nume, prenume



# INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - BUCUREȘTI

THE NATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE FOR TEXTILES AND LEATHER

DEPARTAMENT CERCETARE – INVESTIGARE MATERIALE

acreditat pentru  
ÎNCERCARE



## RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 318 data: 08.04.2026

SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 014

**EXECUTANT ÎNCERCARI:**

**DEPARTAMENT CERCETARE – INVESTIGARE  
MATERIALE din cadrul INC&DTP– Laborator încercari  
textile, pielarie, incaltaminte**

Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 16, sector 3, Bucuresti

**NUMELE SI ADRESA CLIENTULUI:**

**Organismul de Certificare a Produselor “Inspectie-  
Certificare-Calitate” (OC ICC) - Chisinau**

**NUMELE SI ADRESA SOLICITANTULUI:**

**GEOTER-COM S.R.L. MD-2028, Mun. Chisinau, RM**

**NUMELE SI ADRESA**

**VHS ÎNȘAAT DERI URUNLERI SAN. VE DIȘ**

**PRODUCATORULUI:**

**TIC.LTD.ȘTI Turcia**

**DESCRIEREA/ DENUMIREA**

Mostra nr. 2 - piele naturală pentru fețe încălțăminte (căpută, ștaif),  
grosime 2,0 mm. - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000513- Cod  
intern 97/1

**OBIECTULUI SUPUS ÎNCERCĂRII :**

07.04.2026

**DATA PRIMIRII OBIECTULUI DE  
ÎNCERCAT:**

**NUMARUL DE IDENTIFICARE ACORDAT  
DE INC&DTP PROBELI:**

AT 97

**ÎNCERCARI SOLICITATE:**

Conform solicitării nr: 658/07.04.2026 si Contract  
nr. 97 /07.04.2026

*Precizare: Esantionul de laborator a fost furnizat de catre client*

*Atmosferă de condiționare piele: 24h la temperatura 23±2°C și umiditate 50±5%*

Aprobat,  
Director General INC&DTP  
Dr. Ing. Alexandra – Gabriela ENE


**Nota :**

1- Rezultatele încercărilor cuprinse în raport, se aplică esantionului primit;

2- Raportul de încercare nu poate fi reprodus parțial sau total, fără aprobarea scrisă a INC&DTP;

3- Încercările marcate cu \* nu sunt acoperite de acreditarea RENAR;

4- Opiniile și interpretările aferente prezentului raport de încercare nu sunt acoperite de acreditarea RENAR



Cod: PG – 7.8 – 01 ed. 2, rev. 0

Pag 1 din 2



J40/1476/1997, CUI 9311329, atribut fiscal RO  
Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3 Bucuresti, 030508, Romania  
Tel: (004)021-340.49.28; Fax (004)021-340.55.15; e-mail: office@incdtp.ro

## RAPORT DE INCERCARE

Nr. 318 / Data: 08.04.2026 emis pentru Organismul de Certificare a Produselor "Inspectie-Certificare-Calitate" (OC ICC) - Chisinau

Rezultatele incercarilor cuprinse in acest raport au fost preluate din caietul de lucru : CL 05;

| Nr. crt  | Denumire proba/Cod intern  | Denumire incercare  | Parametrul determinat  | Rezultate obtinute    | UM  | Documente de referinta | Observatii  |                         |       |                   |
|--|--|---|------------------------|-----------------------|---|------------------------|---|-------------------------|-------|-------------------|
| 1.   | Mostra nr. 2 - piele naturala pentru fețe încălțăminte (căpuță, ștai), grosime 2,0 mm, epruveta 210mm x 300mm exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000513- Cod intern 97/1 | Determinarea grosimii rezistenței la tracțiune și a alungirii procentuale | Grosime                | 2,24                  | mm  | SR EN ISO 2589:2016    | Rezultatul reprezintă valoarea medie a 5 determinari. |                         |       |                   |
|  |  |   | Grosime                | 2,24                  | mm  | SR EN ISO 3376:2020    | Rezultatul reprezintă valoarea medie a 5 determinari. |                         |       |                   |
|  |  |   |                        |                       |   |                        |   | Rezistența la tracțiune | 25,93 | N/mm <sup>2</sup> |
|  |  |   |                        |                       |   |                        |   | Longitudinal            | 28,60 |                   |
|  |  |   | Transversal            | 27,26                 |   |                        |   |                         |       |                   |
|  |  |   | Alungirea la tracțiune | 40,50                 | %   |                        |   |                         |       |                   |
|  |  |   |                        | Transversal           | 38,40   |                        |   |                         |       |                   |
| Media  | 39,45  |   |                        |                       |   |                        |   |                         |       |                   |
| Determinarea rezistenței la apă a pielilor flexibile | Absorbție de apă, după 1 ora (W <sub>a1</sub> )  | 0,12  | %                      | SR EN ISO 5403-1:2012 |   |                        |   |                         |       |                   |
|  |  | Capacitatea de apă trecută prin piele (W <sub>l</sub> )                   | 0,02                   | g                     | SR EN ISO 20344:2022 pct. 6.13<br>SR EN ISO 20344:2022 /A1:2024 |                        |   |                         |       |                   |

**Verificat,**  
**Manager Tehnic,**  
**Ing. Dumitru Elena-Alina**



SFARSIT

**Executant Incercare,**  
**Dr. Ing. Berechet Daniela**  
**Tehn. Poiana Elena**






# INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - BUCUREȘTI

THE NATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE FOR TEXTILES AND LEATHER

DEPARTAMENT CERCETARE – INVESTIGARE MATERIALE

acreditat pentru  
ÎNCERCARE

## RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 319 data: 08.04.2026

SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 014



**EXECUTANT ÎNCERCARI:**

**DEPARTAMENT CERCETARE – INVESTIGARE  
MATERIALE din cadrul INC-DTP– Laborator încercari  
textile, pielarie, incaltaminte**

Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 16, sector 3, Bucuresti

**NUMELE SI ADRESA CLIENTULUI:**

**Organismul de Certificare a Produselor “Inspectie-  
Certificare-Calitate” (OC ICC) - Chisinau**

**NUMELE SI ADRESA SOLICITANTULUI:**

**GEOTER-COM S.R.L. MD-2028, Mun. Chisinau, RM**

**NUMELE SI ADRESA**

**VHS ÎNȘAAT DERI URUNLERI SAN. VE DIȘ**

**PRODUCATORULUI:**

**TIC.LTD.ȘTI Turcia**

**DESCRIEREA/ DENUMIREA**

Mostra nr. 3 - piele naturală pentru fețe încălțăminte (caramb),  
grosime 1,7 mm. - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000514- Cod  
intern 97/2

**OBIECTULUI SUPUS ÎNCERCĂRII :**

07.04.2026

**DATA PRIMIRII OBIECTULUI DE  
ÎNCERCAT:**

**NUMARUL DE IDENTIFICARE ACORDAT  
DE INC-DTP PROBELI:**

AT 97

**ÎNCERCARI SOLICITATE:**

Conform solicitării nr: 658/07.04.2026 si Contract  
nr. 97 /07.04.2026

*Precizare: Esantionul de laborator a fost furnizat de catre client*

*Atmosferă de condiționare piele: 24h la temperatura 23±2°C și umiditate 50±5%*

Aprobat,  
Director General INC-DTP  
Dr. Ing. Alexandra Gabriela ENE

**Nota :**

- 1- Rezultatele încercărilor cuprinse în raport, se aplică esantionului primit;
- 2- Raportul de încercare nu poate fi reprodus parțial sau total, fără aprobarea scrisă a INC-DTP;
- 3- Încercările marcate cu \* nu sunt acoperite de acreditarea RENAR;
- 4- Opiniile și interpretările aferente prezentului raport de încercare nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

Cod: PG – 7.8 – 01 ed. 2, rev. 0

Pag 1 din 2



J40/1476/1997, CUI 9311329, atribut fiscal RO  
Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3 Bucuresti, 030508, Romania  
Tel: (004)021-340.49.28; Fax (004)021-340.55.15; e-mail: office@incdtp.ro


## RAPORT DE INCERCARE

Nr. 319 / Data: 08.04.2026 emis pentru Organismul de Certificare a Produselor "Inspectie-Certificare-Calitate" (OC ICC) - Chisinau

Rezultatele incercarilor cuprinse in acest raport au fost preluate din caietul de lucru : CL 05;

| Nr. crt | Denumire proba/Cod intern   | Denumire incercare    | Parametrul determinat | Rezultate obtinute | UM | Documente de referinta | Observatii  |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----|------------------------|---|
| 1.      | Mostra nr. 3 - piele naturală pentru fețe încălțăminte (caramb), grosime 1,7 mm. - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000514- Cod intern 97/2 | Determinarea grosimii | Grosime               | 1,83               | mm | SR EN ISO 2589:2016    | Rezultatul reprezinta valoarea medie a 5 determinari. |

Verificat,  
Manager Tehnic,  
Ing. Dumitru Elena-Alina



Executant Incercare,  
Dr. Ing. Berechet Daniela  
Tehn. Poiana Elena



SFARSIT



**INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE  
PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - BUCUREȘTI**

THE NATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE FOR TEXTILES AND LEATHER

DEPARTAMENT CERCETARE – INVESTIGARE MATERIALE

acreditat pentru  
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 014

**RAPORTUL DE ÎNCERCARE**

Nr. 320 data: 08.04.2026

**EXECUTANT ÎNCERCARI:**

**DEPARTAMENT CERCETARE – INVESTIGARE  
MATERIALE din cadrul INCDTP– Laborator încercari  
textile, pielarie, incaltaminte**

Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 16, sector 3, Bucuresti

**NUMELE SI ADRESA CLIENTULUI:**

**Organismul de Certificare a Produselor “Inspectie-  
Certificare-Calitate” (OC ICC) - Chisinau**

**NUMELE SI ADRESA SOLICITANTULUI:**

**GEOTER-COM S.R.L. MD-2028, Mun. Chisinau, RM**

**NUMELE SI ADRESA**

**VHS ÎNȘAAT DERI URUNLERI SAN. VE DIȘ**

**PRODUCATORULUI:**

**TIC.LTD.ȘTI Turcia**

**DESCRIEREA/ DENUMIREA**

Mostra nr. 1 - Bocanci cu cărâmbi înalți, de primăvară – toamnă, din  
piele naturală, căptușeală din material Airtex, talpă exterioară din  
poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confecționare-prin  
injectarea tălpii, pentru bărbați / femei, model *VHS B16M*, mărime  
42 - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000515. - Cod intern 97/3

**OBIECTULUI SUPUS ÎNCERCĂRII :**

**DATA PRIMIRII OBIECTULUI DE  
ÎNCERCAT:**

07.04.2026

**NUMARUL DE IDENTIFICARE ACORDAT  
DE INCDTP PROBEI:**

**ÎNCERCĂRI SOLICITATE:**

AT 78

Conform solicitării nr: 658/07.04.2026 și Contract  
nr. 97 /07.04.2026

*Precizare: Esantionul de laborator a fost furnizat de catre client*

*Atmosferă de condiționare piele: 24h la temperatura 23±2°C și umiditate 50±5%*

**Aprobat,  
Director General INCDTP  
Dr. Ing. Alexandra - Gabriela ENE**

**Nota :**

1- Rezultatele încercărilor cuprinse în raport, se aplica esantionului primit;

2- Raportul de încercare nu poate fi reprodus parțial sau total, fara aprobarea scrisa a INCDTP;

3- Încercările marcate cu \* nu sunt acoperite de acreditarea RENAR;

4- Opiniile și interpretările aferente prezentului raport de încercare nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

Cod: PG – 7.8 – 01 ed. 2, rev. 0

Pag 1 din 2



J40/1476/1997, CUI 9311329, atribut fiscal RO  
Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3 Bucuresti, 030508, Romania  
Tel: (004)021-340.49.28; Fax (004)021-340.55.15; e-mail: office@incdtp.ro

**AMENDAMENTUL nr. 1 la RAPORTUL DE INCERCARE**

Nr. 320 / Data: 08.04.2026 emis pentru Organismul de Certificare a Produselor "Inspectie-Certificare-Calitate" (OC ICC) - Chisinau

Rezultatele incercarilor cuprinse in acest raport au fost preluate din caietul de lucru : CL 05;

| Nr. crt | Denumire proba/Cod intern  | Denumire incercare   | Parametrul determinat  | Rezultate obtinute | UM                                       | Documente de referinta  | Observatii |
|---------|--|--|--|--------------------|--|---|------------|
| 1.      | Mostra nr. 1 - Bocanci cu carambi inalti, de primavară - toamnă, din piele naturală, căptușeală din material Airtex, talpă exterioară din poliuretanic (PU) cu placaj de cauciuc, metoda de confectionare-prin injectarea tălpii, pentru bărbați / femei, model VHS B16M, mărime 42 - exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000515. - Cod intern 97/3 | Determinarea aderenței dintre talpa și ansamblul superior din piele<br><br>Determinarea rezistenței fixării tălpii | Rezistența la desprindere dintre talpa și ansamblul superior din piele<br><br>Forța de desprindere | 1019               | N  | SR EN ISO 17708:2018<br><br>SR 7049:1994<br>SR 7049:1994/A91:2008 | conform    |
|         |  | Reziștența la abraziune  | Abraziune talpa – pierdere relativă de volum<br><br>Determinarea densității                        | 129,11<br><br>1,22 | mm <sup>3</sup><br><br>g/cm <sup>3</sup> | SR EN 12770:2002<br><br>SR ISO 2781:2024                          |            |
|         |  | *Masurare inaltime caramb  | Inaltime caramb  | 206                | mm                                       | SR EN ISO 20344:2022-pct. 6.2                                     |            |

Nota : Incercările neacreditate Renar sunt efectuate cu respectarea standardelor de metoda declarate iar aparatul utilizata este etalonata, conform programului intern de etalonare al laboratorului. Anexam certificatul de etalonare.

**Verificat,**  
**Manager Tehnic,**  
**Ing. Dumitru Elena-Alina**

**Executant Incercare,**  
**Dr. Ing. Berechet Daniela**  
**Tehn. Poiana Elena**

\_\_\_\_\_ SFARSIT