

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 1
"Clopotel" ir. Riscani, str.
Independentei, 15**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrari de reparatie a grupei "Солнышко" in cadrul Institutiei de Educatie
Timpurie Nr. 1 "Clopotel" ir. Riscani**

Valoarea de deviz 1 035 690,80 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	16,6000	20,00 20,00	332,00 332,00
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	16,6000	45,94 43,20	762,60 717,12
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,6000	26,03 24,00	432,02 398,40
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,8300	88,72 81,60	73,64 67,73
5	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	6,2300	93,50 76,00	582,48 473,48
6	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,2300	36,00 36,00	224,28 224,28

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,2300	117,39 0,00	731,32 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 138,34 2 213,01
		1.1.2. Pardosea				
8	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,8300	569,30 136,00	472,52 112,88
9	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	16,6000	14,95 1,60	248,18 26,56
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	16,6000	153,05 66,94	2 540,65 1 111,27
11	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	16,6000	48,74 6,40	809,03 106,24
12	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	16,6000	97,70 9,60	1 621,83 159,36
13	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2	16,6000	1 696,97 328,00	28 169,62 5 444,80
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	12,7800	24,24 2,77	309,78 35,34
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	16,6000	98,05 56,00	1 627,71 929,60
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	16,6000	33,05 19,20	548,58 318,72

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minuspentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm				
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,6000	138,69 18,72	2 302,28 310,75
18	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-16,6000	36,79 1,84	-610,69 -30,54
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,6000	501,00 104,00	8 316,62 1 726,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				46 356,11 10 251,38
		1.1.3. Pereti				
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	43,7500	279,37 152,80	12 222,61 6 685,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,7500	5,49 2,40	240,08 105,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,7500	59,12 50,57	2 586,39 2 212,44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,7500	5,49 2,40	240,08 105,00
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	43,7500	100,17 44,00	4 382,45 1 925,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 671,61 11 032,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Glafuri interioare				
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,9800	193,76 156,44	577,40 466,19
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,9800	190,68 118,88	568,23 354,26
27	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	19,9000	217,55 7,20	4 329,24 143,28
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,9800	5,49 2,40	16,35 7,15
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,9800	59,12 50,57	176,17 150,70
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,9800	5,49 2,40	16,35 7,15
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	2,9800	100,17 44,00	298,51 131,12
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				5 982,25 1 259,85
		1.1.5. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,3000	279,37 152,80	14 331,87 7 838,64
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,7500	5,49 2,40	240,08 105,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,6000	59,12 50,57	981,35 839,46

1	2	3	4	5	6	7
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,6000	49,03 41,60	813,90 690,56
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,1000	5,49 2,40	93,84 41,04
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	16,6000	67,77 44,00	1 124,99 730,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 586,03 10 245,10
		1.1.6. Retele electrice				
38	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,3000	16,00 16,00	244,80 244,80
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,3000	34,15 24,00	522,46 367,20
40	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	12,29 12,29	98,34 98,34
41	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	15,36 13,02	122,88 104,18
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				988,48 814,52
		1.1.7. Incalzire				
42	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,0000	14,40 14,40	14,40 14,40
43	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	8,4000	46,12 33,60	387,39 282,24
44	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	8,4000	52,60 32,00	441,84 268,80

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
45	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	26,00 12,00	156,00 72,00
46	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 246,44 160,00	2 246,44 160,00
47	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,0000	690,00 0,00	1 380,00 0,00
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	230,34 14,40	230,34 14,40
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	262,34 14,40	262,34 14,40
50	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	151,12 8,00	151,12 8,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 269,87 834,24
		Total Antreu Inclusiv salariu				98 992,69 36 650,54
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,7000	20,00 20,00	614,00 614,00
52	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	30,7000	45,94 43,20	1 410,36 1 326,24
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,7000	26,03 24,00	798,97 736,80
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	1,4400	88,72 81,60	127,75 117,50

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	7,4500	93,52 76,00	696,76 566,20
56	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,4500	36,00 36,00	268,20 268,20
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,4500	117,39 0,00	874,56 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 790,60 3 628,94
		1.2.2. Pardosea				
58	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,4400	569,30 136,00	250,49 59,84
59	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	30,7000	14,95 1,60	458,99 49,12
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	30,7000	153,05 66,94	4 698,62 2 055,18
61	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	30,7000	48,74 6,40	1 496,24 196,48
62	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	30,7000	192,61 9,60	5 913,02 294,72
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	23,6400	24,24 2,76	573,00 65,36

1	2	3	4	5	6	7
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	30,7000	98,06 56,00	3 010,29 1 719,20
65	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	30,7000	33,05 19,20	1 014,54 589,44
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,7000	138,69 18,72	4 257,84 574,70
67	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-30,7000	36,79 1,84	-1 129,42 -56,49
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,7000	501,00 104,00	15 380,72 3 192,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 924,33 8 740,35
		1.2.3. Pereti				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,0200	279,37 152,80	19 282,39 10 546,26
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0200	5,49 2,40	378,75 165,65
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0200	59,12 50,57	4 080,29 3 490,34
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0200	5,49 2,40	378,75 165,65
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de	m2	69,0200	100,17 44,00	6 913,75 3 036,88

1	2	3	4	5	6	7
		Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2				
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 033,93 17 404,78
		1.2.4. Glafuri interioare				
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,3800	193,76 156,44	1 429,94 1 154,53
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,3800	190,68 118,88	1 407,25 877,34
76	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	29,5000	217,55 7,20	6 417,72 212,40
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,3800	5,49 2,40	40,50 17,71
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,3800	59,12 50,57	436,29 373,21
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,3800	5,49 2,40	40,50 17,71
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	7,3800	100,17 44,00	739,26 324,72
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				10 511,46 2 977,62
		1.2.5. Tavane				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,7000	279,37 152,80	8 576,78 4 690,96

1	2	3	4	5	6	7
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,7000	5,49 2,40	168,47 73,68
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,7000	59,12 50,57	1 814,90 1 552,50
84	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,2000	49,03 41,60	1 382,65 1 173,12
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,7000	5,49 2,40	168,47 73,68
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	30,7000	67,77 44,00	2 080,55 1 350,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 191,82 8 914,74
		1.2.6. Retele electrice				
87	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	24,2000	16,00 16,00	387,20 387,20
88	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	24,2000	34,15 24,00	826,34 580,80
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	12,29 12,29	98,34 98,34
90	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	15,36 13,02	122,88 104,18
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 434,76 1 170,52
		1.2.7. Incalzire				
91	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	3,0000	14,40 14,40	43,20 43,20
92	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	20,1000	46,12 33,60	926,97 675,36

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
93	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,1000	52,60 32,00	1 057,26 643,20
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	26,00 12,00	312,00 144,00
95	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	3,0000	2 246,44 160,00	6 739,32 480,00
96	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	6,0000	690,00 0,00	4 140,00 0,00
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,0000	230,34 14,40	691,01 43,20
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,0000	262,34 14,40	787,01 43,20
99	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	151,12 8,00	453,36 24,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 150,13 2 096,16
		Total Dormitor Inclusiv salariu				113 037,03 44 933,11
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	51,3000	20,00 20,00	1 026,00 1 026,00
101	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	51,3000	45,94	2 356,72

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag			43,20	2 216,16
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,3000	26,02 24,00	1 335,08 1 231,20
103	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,5700	88,72 81,60	228,01 209,71
104	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din plastic	m2	17,4200	75,20 75,20	1 309,98 1 309,98
105	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	5,5000	67,20 67,20	369,60 369,60
106	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	12,8500	93,51 76,00	1 201,59 976,60
107	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,8500	36,00 36,00	462,60 462,60
108	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,8500	117,39 0,00	1 508,46 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 798,04 7 801,85
		1.3.2. Captusiri				
109	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,6400	571,57 346,60	1 508,95 915,02
110	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	194,61 132,00	194,61 132,00
		Total Captusiri Inclusiv salariu				1 703,56 1 047,02
		1.3.3. Pardosea tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
111	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	2,4100	569,30 136,00	1 372,01 327,76
112	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	48,1000	14,95 1,60	719,12 76,96
113	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	48,1000	153,05 66,94	7 361,73 3 220,01
114	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	48,1000	48,74 6,40	2 344,25 307,84
115	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	48,1000	97,70 9,60	4 699,39 461,76
116	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	48,1000	1 696,97 328,00	81 624,02 15 776,80
117		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,00 0,00	25 750,00 0,00
118	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,0000	181,36 12,80	181,36 12,80
119	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	3,0000	192,41	577,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"			12,00	36,00
120	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	37,0700	24,24 2,77	898,52 102,51
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	48,1000	98,06 56,00	4 716,45 2 693,60
122	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	48,1000	33,05 19,20	1 589,56 923,52
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,1000	138,69 18,72	6 671,08 900,43
124	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-48,1000	17,48 5,52	-840,69 -265,51
125	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,1000	501,00 104,00	24 098,19 5 002,40
		Total Pardosea tip 1 Inclusiv salariu				161 762,21 29 576,88
		1.3.4. Pardosea tip 2				
126	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,1600	569,31 136,00	91,09 21,76
127	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	3,2000	14,95 1,60	47,84 5,12

1	2	3	4	5	6	7
128	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	3,2000	153,05 66,94	489,75 214,22
129	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	3,2000	48,74 6,40	155,96 20,48
130	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	3,2000	97,70 9,60	312,65 30,72
131	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	3,2000	1 696,97 328,00	5 430,29 1 049,60
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	2,5000	24,24 2,76	60,60 6,91
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	3,2000	98,06 56,00	313,78 179,20
134	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	3,2000	33,05 19,20	105,75 61,44
135	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	3,5000	14,01 4,00	49,05 14,00
136	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog,	m	6,3000	80,13 20,80	504,82 131,04

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul				
137	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	3,5000	294,06 75,95	1 029,21 265,82
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	3,2000	523,15 232,00	1 674,08 742,40
		Total Pardosea tip 2 Inclusiv salariu				10 264,87 2 742,71
		1.3.5. Pereti				
139	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	70,6500	279,37 152,80	19 737,76 10 795,32
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,6500	5,49 2,40	387,69 169,56
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,6500	59,12 50,57	4 176,65 3 572,77
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,6500	5,49 2,40	387,69 169,56
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	19,2000	381,25 132,00	7 320,07 2 534,40
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24	m2	51,4500	100,17 44,00	5 153,76 2 263,80

1	2	3	4	5	6	7
		litri/m2				
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc	3,0000	216,94 46,86	650,82 140,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 814,44 19 646,00
		1.3.6. Glafuri interioare				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,7600	193,76 156,44	1 116,05 901,09
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7600	190,68 118,88	1 098,34 684,75
148	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	38,4000	217,55 7,20	8 353,92 276,48
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7600	5,49 2,40	31,60 13,82
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7600	59,12 50,57	340,51 291,28
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7600	5,49 2,40	31,60 13,82
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	5,7600	100,17 44,00	576,98 253,44
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				11 549,00 2 434,68
		1.3.7. Tavane				
153	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,3000	279,37 152,80	14 331,87 7 838,64

1	2	3	4	5	6	7
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,3000	5,49 2,40	281,51 123,12
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,3000	59,12 50,57	3 032,73 2 594,24
156	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	29,6000	49,03 41,60	1 451,29 1 231,36
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,3000	5,49 2,40	281,51 123,12
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	51,3000	67,77 44,00	3 476,61 2 257,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 855,52 14 167,68
		1.3.8. Retele electrice				
159	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	32,8000	16,00 16,00	524,80 524,80
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	32,8000	34,15 24,00	1 120,01 787,20
161	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	12,29 12,29	122,92 122,92
162	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	15,36 13,02	153,60 130,22
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 921,33 1 565,14
		1.3.9. Incalzire				
163	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	4,0000	14,40 14,40	57,60 57,60
164	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	20,1000	46,12 33,60	926,97 675,36

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"				
165	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,1000	52,60 32,00	1 057,26 643,20
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,0000	26,00 12,00	468,00 216,00
167	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	4,0000	2 246,44 160,00	8 985,76 640,00
168	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	8,0000	690,00 0,00	5 520,00 0,00
169	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	230,34 14,40	921,34 57,60
170	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	262,33 14,40	1 049,34 57,60
171	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,0000	151,12 8,00	604,48 32,00
172	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,0000	62,18 16,08	497,42 128,66
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0000	54,85 52,68	438,78 421,42
174	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	65,0000	95,74 36,00	6 223,10 2 340,00

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia				
175	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia / fittinguri	m	20,8000	95,74 36,00	1 991,39 748,80
176	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1	m	65,0000	67,04 40,00	4 357,44 2 600,00
177	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	6,0000	21,50	129,03

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1"- acelasi producator ca si teava			16,80	100,80
178	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc	6,0000	115,21 12,00	691,25 72,00
179	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	55,0000	53,00 28,00	2 915,00 1 540,00
180	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,0000	10,55 8,80	685,75 572,00
181	IE04B	Efectuarea probei de dilatare - contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,0000	8,00 8,00	520,00 520,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				38 039,91 11 423,04
		1.3.10. Tehnico-sanitare				
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	5,5000	96,15 25,60	528,82 140,80
183	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu	buc	3,0000	60,86 41,60	182,59 124,80

1	2	3	4	5	6	7
		diblu d.110				
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm- acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	62,29 22,40	124,58 44,80
185	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	45,38 25,60	90,76 51,20
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	39,29 22,40	78,58 44,80
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 -acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	75,29 22,40	150,58 44,80
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,8000	47,04 20,00	413,92 176,00
189	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50	buc	7,0000	49,66 34,40	347,63 240,80
190	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	29,74 20,00	59,48 40,00

1	2	3	4	5	6	7
191	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	22,97 17,60	45,94 35,20
192	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	21,97 17,60	43,94 35,20
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 066,82 978,40
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				297 775,70 91 383,40
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				
193	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,0000	6,40 6,40	38,40 38,40
194	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,7000	64,68 62,40	562,68 542,88
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,7000	26,03 24,00	226,42 208,80
196	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,4400	88,70 81,59	39,03 35,90
197	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,2000	128,44 128,00	1 823,80 1 817,60
198	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,1000	93,49 76,00	476,78 387,60
199	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,1000	36,00 36,00	183,60 183,60

1	2	3	4	5	6	7
200	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,1000	117,39 0,00	598,69 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 949,40 3 214,78
		1.4.2. Captusiri				
201	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	3,1000	571,57 346,60	1 771,86 1 074,46
202	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	194,61 132,00	194,61 132,00
		Total Captusiri Inclusiv salariu				1 966,47 1 206,46
		1.4.3. Pardosea				
203	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,4400	569,30 136,00	250,49 59,84
204	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	8,7000	14,95 1,60	130,07 13,92
205	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	8,7000	153,05 66,94	1 331,53 582,41
206	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	8,7000	48,73 6,40	423,98 55,68
207	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	8,7000	97,70 9,60	849,99 83,52
208	IB15A	Sistem de incalzire prin	m2	8,7000	1 696,97	14 763,60

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele			328,00	2 853,60
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	6,7000	24,24 2,77	162,39 18,53
210	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	8,7000	98,06 56,00	853,08 487,20
211	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2	8,7000	33,05 19,20	287,51 167,04
212	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	9,8000	14,01 4,00	137,32 39,20
213	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m	12,0000	80,13 20,80	961,56 249,60
214	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	9,8000	294,06 75,95	2 881,79 744,29
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm,	m2	8,7000	523,15 232,00	4 551,40 2 018,40

1	2	3	4	5	6	7
		calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545				
216	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,4000	69,71 32,00	864,41 396,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 449,12 7 770,03
		1.4.4. Pereti				
217	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	33,5600	279,37 152,80	9 375,79 5 127,97
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,5600	5,49 2,40	184,16 80,54
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,5600	59,12 50,57	1 983,99 1 697,13
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,5600	5,49 2,40	184,16 80,54
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	33,5600	381,25 132,00	12 794,87 4 429,92
222	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc	2,0000	216,94 46,86	433,87 93,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 956,84 11 509,82
		1.4.5. Glafuri interioare				
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,6000	193,76 156,44	310,01 250,30
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,6000	190,69 118,88	305,10 190,21

1	2	3	4	5	6	7
225	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	1,6000	381,25 132,00	610,00 211,20
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 225,11 651,71
		1.4.6. Tavane				
226	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,7000	279,37 152,80	2 430,55 1 329,36
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7000	5,49 2,40	47,74 20,88
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7000	59,12 50,57	514,32 439,96
229	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,4000	49,03 41,60	607,97 515,84
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7000	5,49 2,40	47,74 20,88
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	8,7000	67,77 44,00	589,60 382,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 237,92 2 709,72
		1.4.7. Retele electrice				
232	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	4,5000	16,00 16,00	72,00 72,00
233	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,5000	34,15 24,00	153,68 108,00
234	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	4,0000	12,29 12,29	49,17 49,17

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
235	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	15,36 13,02	61,44 52,09
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				336,29 281,26
		1.4.8. Incalzire				
236	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,0000	14,40 14,40	14,40 14,40
237	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	6,6000	46,12 33,60	304,38 221,76
238	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,6000	52,60 32,00	347,16 211,20
239	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	26,00 12,00	156,00 72,00
240	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 246,44 160,00	2 246,44 160,00
241	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,0000	690,00 0,00	1 380,00 0,00
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	230,34 14,40	230,34 14,40
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	262,34 14,40	262,34 14,40
244	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	151,12 8,00	151,12 8,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 092,18 716,16
		1.4.9. Tehnico-sanitare				
245	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,0000	121,53 48,00	972,20 384,00
246	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,4000	132,93 50,40	1 648,36 624,96
247	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,1000	96,15 25,60	778,82 207,36
248	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,8000	47,04 20,00	225,77 96,00
249	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	5,0000	60,86 41,60	304,31 208,00
250	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	62,29 22,40	124,58 44,80
251	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x	buc	3,0000	54,38 25,60	163,14 76,80

1	2	3	4	5	6	7
		110 / 45° - acelasi producator ca si teava				
252	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc	6,0000	39,29 22,40	235,74 134,40
253	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	4,0000	45,38 25,60	181,52 102,40
254	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	4,0000	22,97 17,60	91,88 70,40
255	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm	buc	1,0000	2 004,58 48,00	2 004,58 48,00
256	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,0000	2 117,26 152,00	6 351,79 456,00
257	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complet cu lavoarul	buc	3,0000	200,00 132,00	600,00 396,00
258	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,0000	740,23 92,00	740,23 92,00
259	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc	1,0000	2 491,25	2 491,25

1	2	3	4	5	6	7
					148,00	148,00
260	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc	3,0000	2 071,74 336,00	6 215,21 1 008,00
261		Gofra vas WC	buc	3,0000	83,00 0,00	249,00 0,00
262	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	24,0000	46,71 41,46	1 121,04 995,04
263	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	24,0000	31,39 21,24	753,38 509,86
264	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m	24,0000	126,81 50,40	3 043,48 1 209,60
265		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	10,0000	13,00 0,00	130,00 0,00
266	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	10,0000	101,14 24,00	1 011,40 240,00
267	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"	buc	3,0000	116,86 18,40	350,57 55,20
268	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,0000	74,43 16,80	223,28 50,40
269	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul	buc	1,0000	107,22 14,40	107,22 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"				
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				30 118,75 7 171,62
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				100 332,08 35 231,56
		<i>Total</i>	lei			610 137,50
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			49 967,67
		<i>Total</i>	100,00 +			660 105,17
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			27 615,09
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,20 %			789,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			688 509,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			68 850,93
		<i>Total</i>	100,00 +			757 360,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			30 294,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				787 654,60 208 198,61
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
270	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	17,60 17,60	35,20 35,20
271	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,0000	4,80 4,80	4,80 4,80
272	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	770,60 185,60	770,60 185,60
273	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,0000	235,13 124,80	2 351,33 1 248,00
274	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 716,50 2 576,00	54,33 51,52
275		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,0000	14,00 0,00	28,00 0,00
276	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	3 300,00 3 048,00	99,00 91,44

1	2	3	4	5	6	7
277		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,00 0,00	360,00 0,00
278		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,0000	64,00 0,00	320,00 0,00
279	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	3 547,50 1 977,50	141,90 79,10
280		Cutie de distributie IP54	buc	4,0000	61,00 0,00	244,00 0,00
281	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6700	760,90 628,81	509,80 421,30
282		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	45,0000	24,00 0,00	1 080,00 0,00
283		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	22,0000	23,80 0,00	523,60 0,00
284	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4800	644,67 539,21	309,44 258,82
285		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	48,0000	16,30 0,00	782,40 0,00
286	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500	6 436,91 1 904,00	2 252,92 666,40
287		Tub gorat d.25mm	m	35,0000	6,50 0,00	227,50 0,00
288	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200	41 207,00 17 680,00	824,14 353,60
		Total Antreu Inclusiv salariu				10 918,96 3 395,78
		2.2. Dormitor				
289	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	17,60 17,60	70,40 70,40
290	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,0000	4,80 4,80	14,40 14,40
291	08-03-591-	Intreruptor cu doua clape, tip	100	0,0300	2 756,00	82,68

1	2	3	4	5	6	7
	5	neingropat, la instalatie inchisa	buc		2 624,00	78,72
292		Intreupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	3,0000	17,00 0,00	51,00 0,00
293	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	3 295,75 3 048,00	131,83 121,92
294		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	4,0000	120,00 0,00	480,00 0,00
295		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,0000	64,00 0,00	448,00 0,00
296	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0800	3 570,12 1 977,62	285,61 158,21
297		Cutie de distributie IP54	buc	8,0000	61,00 0,00	488,00 0,00
298	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4800	760,88 628,79	365,22 301,82
299		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	48,0000	23,80 0,00	1 142,40 0,00
300	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5100	644,65 539,20	328,77 274,99
301		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	51,0000	16,30 0,00	831,30 0,00
302	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7700	6 438,92 1 904,00	4 957,97 1 466,08
303		Tub gorat d.25mm	m	77,0000	6,50 0,00	500,50 0,00
304	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0600	41 206,67 17 680,00	2 472,40 1 060,80
		Total Dormitor Inclusiv salariu				12 650,48 3 547,34
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
305	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet	buc	1,0000	412,62 403,20	412,62 403,20

1	2	3	4	5	6	7
		trecere				
306	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc	1,0000	426,24 424,00	426,24 424,00
307	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	17,60 17,60	70,40 70,40
308	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,0000	4,80 4,80	19,20 19,20
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 716,50 2 576,00	54,33 51,52
310		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,0000	14,00 0,00	28,00 0,00
311	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 764,50 2 624,00	55,29 52,48
312		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,0000	17,00 0,00	34,00 0,00
313	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	3 300,00 3 048,00	99,00 91,44
314		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,00 0,00	360,00 0,00
315		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	0,0700	64,00 0,00	4,48 0,00
316	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0800	3 570,12 1 977,62	285,61 158,21
317		Cutie de distributie IP54	buc	8,0000	61,00 0,00	488,00 0,00
318	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5600	760,89 628,80	426,10 352,13
319		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	56,0000	23,80 0,00	1 332,80 0,00
320	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,9000	644,66 539,20	580,19 485,28
321		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	90,0000	16,30 0,00	1 467,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2000	6 439,06 1 904,00	7 726,87 2 284,80
323		Tub gorat d.25mm	m	120,0000	6,50 0,00	780,00 0,00
324	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0700	41 206,43 17 680,00	2 884,45 1 237,60
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inklusiv salariu				17 534,58 5 630,26
		2.4. Bloc sanitar				
325	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	17,60 17,60	17,60 17,60
326	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	3 283,00 3 048,00	32,83 30,48
327		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,00 0,00	115,00 0,00
328		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00 0,00	64,00 0,00
329	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0200	3 547,50 1 977,50	70,95 39,55
330		Cutie de distributie IP54	buc	2,0000	61,00 0,00	122,00 0,00
331	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,2400	760,88 628,79	182,61 150,91
332		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	24,0000	23,80 0,00	571,20 0,00
333	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1800	644,72 539,22	116,05 97,06
334		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	18,0000	16,30 0,00	293,40 0,00
335	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2800	6 440,61 1 904,00	1 803,37 533,12

1	2	3	4	5	6	7
336		Tub gorat d.25mm	m	28,0000	6,50 0,00	182,00 0,00
337	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	22 618,00 7 064,00	452,36 141,28
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				4 023,37 1 010,00
		<i>Total</i>	lei			45 127,39
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			3 260,01
		<i>Total</i>	100,00 +			48 387,40
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 210,98
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,20 %			34,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			49 632,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			8 150,03
		<i>Total</i>	100,00 +			57 783,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			2 311,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 094,33 13 583,38
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				
338		Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00 0,00	160,00 0,00
339		Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00 0,00	296,00 0,00
340		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00 0,00	233,00 0,00
341		Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	5,0000	32,00 0,00	160,00 0,00
342		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,0000	30,00 0,00	150,00 0,00
343		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	3,0000	665,00 0,00	1 995,00 0,00
		Total Antreu Inclusiv salariu				2 994,00
		3.2. Dormitor				

1	2	3	4	5	6	7
344		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	6,0000	358,00 0,00	2 148,00 0,00
		Total Dormitor Inclusiv salariu				2 148,00
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
345		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,00 0,00	3 194,00 0,00
346		Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,00 0,00	2 973,00 0,00
347		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	7,0000	358,00 0,00	2 506,00 0,00
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				8 673,00
		3.4. Bloc sanitar				
348		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	2,0000	665,00 0,00	1 330,00 0,00
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				1 330,00
		<i>Total</i>	lei			15 145,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			181,74
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 326,74

		Total	lei	863 075,67
		TVA	20,00 %	172 615,13
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 035 690,80	
			221 781,99	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 1
"Clopotel" ir. Riscani, str.
Independentei, 15**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de reparatie a grupei "Солнышко" in cadrul Institutiei de Educatie
Timpurie Nr. 1 "Clopotel" ir. Riscani**

Valoarea de deviz 1 035 690,80 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	156,5522	80,00	12 524,1760
2.	7122050013400	Zidar	h-om	44,1120	94,60	4 172,9952
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	153,1800	94,60	14 490,8280
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,0400	80,00	1 843,2000
5.	7123010010200	Betonist	h-om	70,0320	94,60	6 625,0272
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0673	94,60	195,5666
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,8564	80,00	708,5120
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,1360	80,00	3 610,8800
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,0800	80,00	1 206,4000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	134,8158	80,00	10 785,2640
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	155,8200	80,00	12 465,6000
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,1530	80,00	1 292,2400
13.	7134050013250	Izolator	h-om	7,5110	80,00	600,8800
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	88,1640	80,00	7 053,1200
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	447,4600	80,00	35 796,8000
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,3440	80,00	4 987,5200
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,2600	80,00	1 460,8000
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,4555	80,00	14 356,4400
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,3856	80,00	430,8480
20.	7422010060100	Timplar	h-om	28,0294	80,00	2 242,3520
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2335	80,00	1 138,6800
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,2805	80,00	12 662,4400
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,1765	80,00	4 494,1200
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	826,5463	80,00	66 123,7040
25.	9312040019600	Sapator	h-om	6,4200	80,00	513,6000
Total manopera						221 781,99

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001	25 000,00	2,5000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0007	5 000,00	3,5000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0054	26 000,00	140,4000

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
4.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0013	18 000,00	23,4000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0225	24 000,00	540,0000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0033	0,10	0,0004
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,6610	69,00	252,6090
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0100	15,00	0,1500
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,3850	45,00	107,3250
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	47,0400	1,50	70,5600
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6616	50,00	33,0800
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	47,0400	5,00	235,2000
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0600	71,00	4,2600
14.	1019852	Vopsea	kg	0,9204	45,00	41,4180
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	101,1717	8,55	865,0181
16.	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,0000	167,00	167,0000
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0044	69 000,00	303,6000
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5200	15,00	7,8000
19.	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4,0000	14,00	56,0000
20.	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	22,0000	61,00	1 342,0000
21.	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	18,0000	690,00	12 420,0000
22.	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	260,0000	6,50	1 690,0000
23.	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	5,0000	17,00	85,0000
24.	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	7,0000	120,00	840,0000
25.	1234567-2	Gofra vas WC	buc	3,0000	83,00	249,0000
26.	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,00	115,0000
27.	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,0000
28.	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	10,0000	13,00	130,0000
29.	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,0000
30.	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,0000
31.	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	5,0000	32,00	160,0000
32.	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,0000	30,00	150,0000
33.	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	5,0000	665,00	3 325,0000
34.	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	13,0000	358,00	4 654,0000
35.	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,00	3 194,0000
36.	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,00	2 973,0000
37.	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,00	360,0000
38.	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	13,0700	64,00	836,4800
39.	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	45,0000	24,00	1 080,0000
40.	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	150,0000	23,80	3 570,0000
41.	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	207,0000	16,30	3 374,1000
42.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,7080	325,00	1 530,1000
43.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,1504	325,00	1 673,8800
44.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0868	295,00	25,6060
45.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5816	295,00	171,5720
46.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6361	295,00	1 662,6495
47.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,0700	295,00	315,6500
48.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	295,00	4,7200
49.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1188	56,00	6,6528

50.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,4876	6,00	86,9256
51.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,9264	40,00	237,0560
52.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0950	5 604,00	532,3800
53.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 414,1920	0,04	56,5677
54.	2010237318750	Distantieri	buc	24,8070	0,65	16,1246
55.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	26 000,00	650,0000
56.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	86,7186	27,00	2 341,4022
57.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	621,4108	0,85	528,1993
58.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	107,3000	0,50	53,6500
59.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0537	500,00	26,8500
60.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,9992	15,00	29,9880
61.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0900	11,00	0,9900
62.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,1960	41,70	91,5732
63.	2320166200729	Parchetin	l	2,6386	45,00	118,7370
64.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	160,9500	14,00	2 253,3000
65.	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	5,4900	91,67	503,2683
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,0720	25,00	151,8000
67.	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	3,9900	33,35	133,0665
68.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	11,1504	24,00	267,6096
69.	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	21,2800	136,00	2 894,0800
70.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	106,2675	18,50	1 965,9487
71.	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	72,1360	131,00	9 449,8160
72.	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	42,9200	50,00	2 146,0000
73.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,1940	19,00	155,6860
74.	24302261000001	Fuga	kg	29,3746	41,00	1 204,3586
75.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	40,7016	35,00	1 424,5560
76.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,3160	32,00	170,1120
77.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3472	55,00	19,0960
78.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3020	35,00	45,5700
79.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,5208	35,00	18,2280
80.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	108,1536	5,70	616,4755
81.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,5208	51,20	26,6649
82.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1736	345,00	59,8920
83.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,4984	19,00	28,4696
84.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1736	3,65	0,6337
85.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,5570	3,65	16,6331
86.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,3020	16,00	20,8320
87.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0888	20,00	1,7760
88.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	278,0750	2,00	556,1500
89.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2283	33,00	7,5339
90.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0900	35,00	108,1500
91.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	34,00	204,0000
92.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	91,1400	4,50	410,1300
93.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	87,8000	210,00	18 438,0000
94.	2521216701001	Teava din polietilena	m	413,6400	27,50	11 375,1000
95.	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	56,8560	20,00	1 137,1200
96.	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 f32x5.4 Firat sau analog	m	88,3740	58,00	5 125,6920
97.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180	12,00	11,0160
98.	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	8,1600	23,00	187,6800
99.	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	24,4800	24,00	587,5200
100.	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	12,6480	30,00	379,4400
101.	2521216720160-	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	14,0080	68,00	952,5440

	11					
102.	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	14,0080	26,00	364,2080
103.	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	95,7500	45,00	4 308,7500
104.	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	91,9200	50,00	4 596,0000
105.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	84,0000	1,50	126,0000
106.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	31,0800	15,00	466,2000
107.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	19,9800	15,00	299,7000
108.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,6400	15,00	54,6000
109.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	44,4000	25,00	1 110,0000
110.	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	30,6400	62,50	1 915,0000
111.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	873,6647	2,00	1 747,3294
112.	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	3,0000	27,00	81,0000
113.	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	6,0000	18,00	108,0000
114.	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45°*	buc	2,0000	9,00	18,0000
115.	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	8,0000	16,00	128,0000
116.	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	6,0000	5,00	30,0000
117.	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	2,0000	52,00	104,0000
118.	2523156721037-75	Dop PP d.50	buc	2,0000	4,00	8,0000
119.	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	4,0000	39,00	156,0000
120.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	153,2000	10,45	1 600,9400
121.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	55,0000	1,30	71,5000
122.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,9000	1,20	1,0800
123.	26221024380-11	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,0906	1 455,00	4 496,8230
124.	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	3,1209	1 208,00	3 770,0472
125.	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,0504	1 833,00	1 925,3832
126.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	0,10	0,3090
127.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0906	358,00	1 106,4348
128.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,3780	5,75	42,4235
129.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	2,65	7,9500
130.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 253,6900	2,65	5 972,2785
131.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,6500	2,65	12,3225
132.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,7100	5,00	53,5500
133.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 175,4881	7,50	8 816,1608
134.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	195,2184	5,07	989,7572
135.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	359,0879	8,05	2 890,6577
136.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	258,8892	4,00	1 035,5568
137.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	32,1900	0,08	2,5752
138.	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	12,2570	250,00	3 064,2500
139.	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	56,0016	208,33	11 666,8133
140.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	384,8709	48,35	18 608,5081
141.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,7986	0,01	0,0879
142.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4252	0,01	0,0043
143.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	48,1950	3,50	168,6825
144.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	4,7212	1 220,00	5 759,8640
145.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	203,1433	3,65	741,4731
146.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	79,3040	85,00	6 740,8400

147.	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	31,7837	176,67	5 615,2263
148.	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	101,1717	341,67	34 567,3348
149.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1736	35,00	6,0760
150.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	143,8200	6,25	898,8750
151.	2682132601626	Carton bitumat	m2	118,0300	14,00	1 652,4200
152.	26821326016261	Película polietilena	m2	115,8840	12,35	1 431,1674
153.	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	18,6660	26,25	489,9825
154.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4135	15,50	6,4092
155.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	343,5222	15,00	5 152,8330
156.	2710703520285	Profil de suport	m	817,9334	20,42	16 702,1998
157.	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,0300	56,00	169,6800
158.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8269	20,50	16,9514
159.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	5,0000	165,00	825,0000
160.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,9200	40,00	396,8000
161.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,7909	27,00	21,3543
162.	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	2,0000	56,25	112,5000
163.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	24,2285	3,66	88,6763
164.	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	9,0000	2 070,00	18 630,0000
165.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	42,0000	5,50	231,0000
166.	2873122004100	Plase sudate	kg	83,5169	20,50	1 712,0965
167.	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	84,2600	45,85	3 863,3210
168.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 149,2827	0,15	922,3924
169.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	84,0000	1,00	84,0000
170.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	55,0000	1,00	55,0000
171.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,2804	27,00	358,5708
172.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	55,0000	0,20	11,0000
173.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,7500	25,00	18,7500
174.	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,0300	2 250,00	2 317,5000
175.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	67,00	205,0200
176.	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	153,2000	120,00	18 384,0000
177.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0900	25,00	102,2500
178.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0900	350,00	1 081,5000
179.	2875274110102-12	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	6,0000	2,50	15,0000
180.	2875274123510	Dop din fonta	buc	16,5600	12,00	198,7200
181.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	9,0000	215,00	1 935,0000
182.	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	9,0000	247,00	2 223,0000
183.	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,0800	15,00	31,2000
184.	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	55,0000	17,00	935,0000
185.	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	8,0000	18,00	144,0000
186.	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	7,0000	14,00	98,0000
187.	2875274205100-25	Robinet cu sfera 1"	buc	6,0000	102,00	612,0000
188.	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	3,0000	179,20	537,6000
189.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,0000	1,70	45,9000
190.	2913124124000	Distribuitor	buc	7,6600	2 335,00	17 886,1000
191.	2913124124400	Colector	buc	7,6600	4 520,00	34 623,2000
192.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050	645,00	648,2250
193.	2913124201600-	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	10,1500	76,00	771,4000

	1					
194.	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,0200	91,00	92,8200
195.	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	3,0450	97,00	295,3650
196.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	45,00	139,0500
197.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0900	35,00	108,1500
198.	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	9,0000	143,00	1 287,0000
199.	2913137343000	Robinet trecere	buc	30,6400	195,85	6 000,8440
200.	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	1,5320	26,50	40,5980
201.	3220137315778	Decapant	kg	0,3064	15,00	4,5960
202.	332051735223-3	Izolatie din elastomer $\phi 35$ b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	70,2975	25,00	1 757,4375
203.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,0000	3,56	74,7600
204.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2569	20,50	87,2663
205.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0150	20,50	0,3075
206.	4100126202818	Apa	m3	12,4752	20,50	255,7412
207.	5	Masa utilajului	t	0,0066	0,10	0,0006
208.	5009030	Flanse	10 buc	2,6000	48,00	124,8000
209.	5009031	Scoabe	10 buc	17,4200	5,50	95,8100
210.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,2870	45,00	57,9150
211.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,2160	60,00	192,9600
212.	5009061	Fisa de izolatie	buc	116,2440	1,00	116,2440
213.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,0000	6,00	366,0000
214.	5009070	Racordari	10 buc	4,6800	5,00	23,4000
215.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	10,0000	1,00	10,0000
216.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	18,0000	15,00	270,0000
217.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0080	250,00	2,0000
218.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	4 250,00	86,7000
219.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2010	50,00	10,0500
220.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2804	63,00	17,6652
221.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	1,00	0,0100
222.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0150	0,10	0,0015
223.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	0,10	0,0000
224.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0600	22,00	1,3200
225.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1906	125,00	148,8250
226.	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,00	25 750,0000
227.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,4225	6,25	221,3907
Total materiale de constructii						426 946,03

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7421	331,00	245,6351
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,1330	221,98	11 794,4633
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,3570	185,00	1 731,0450
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,3732	25,00	109,3300
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,8884	25,00	197,2100
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,4784	25,00	36,9600

7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0496	485,00	24,0560
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,7200	35,00	25,2000
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,8452	185,00	341,3620
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1260	85,00	10,7100
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,5405	35,00	753,9175
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,0172	25,00	75,4300
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1717	455,00	78,1235
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6200	25,00	15,5000
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,2500	35,00	113,7500
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5152	45,00	23,1840
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6432	45,00	163,9440
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5436	26,00	14,1336
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,7200	7,50	27,9000
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,6825	204,00	547,2300
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5245	26,00	13,6370
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,9418	35,00	1 152,9630
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9120	35,00	31,9200
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,5840	35,00	440,4400
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,1605	455,00	3 713,0275
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7421	1,00	0,7421
		Total utilaje de constructii				21 681,87

Total	lei	863 075,67
TVA	20,00 %	172 615,13

Total deviz:

**1 035 690,
80**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Institutia de
Educatie Timpurie Nr. 1 "Clopotel" ir. Riscani,
str. Independentei, 15**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,6000
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			45,94 43,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,1250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,6150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,03 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			88,72 81,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,1200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0000
5	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,50 76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8210
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,6752
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3871
		1.1.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
8	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,30 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
9	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,05 66,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5412
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2161
11	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,74 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2500
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
12	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
13	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2			1 696,97 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2 335,00	233,5000
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	19,00	1,7100
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,24 2,77

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,0775
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2922
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,05 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,05 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,69 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,7200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,3238
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,1658
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,0824
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
18	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			36,79 1,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,8400
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,4824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0616
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,1050
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			501,00 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,3410
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,0673
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,5430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		1.1.3. Pereti				
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.1.4. Glafuri interioare				
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,76 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1438
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1398
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3594
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,68 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8805
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7648
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7695
27	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			217,55 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,8000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49

1	2	3	4	5	6	7
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0352
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0413
		1.1.5. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37
						152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0213
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,03
						41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4888
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0663
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,0900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.1.6. Retele electrice				
38	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,15 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
40	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
41	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,36 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.1.7. Incalzire				
42	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
43	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,12 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
44	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
45	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
46	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,44 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,1400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
47	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00 0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,34 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,34 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
50	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,6000
52	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			45,94 43,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,1250

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,6150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,03 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,72 81,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,1200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0000
55	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	t			93,52 76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8496
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buioane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,6752
56	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
57	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobăsculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			117,39 0,00
	3410540000006	Autobăsculantă-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.2.2. Pardosea				
58	CG32B	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip h=5 cm	m3			569,30 136,00
	9312040019600	Săpător	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
59	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu Pelicula polietilenă, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilenă	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 8 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,05 66,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5412
	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7277
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2161
61	IzF03A1	Barieră contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic cu bitum	m2			48,74 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2508
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
62	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			192,61 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	176,67	182,9064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,24 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,0775
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2913
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,06 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
65	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,05 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,69 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,7200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,3237
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,1657
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,0824
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
67	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			36,79 1,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,8400
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,4824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0616
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,1050
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			501,00 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,0000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,3405
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,0673
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,5430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		1.2.3. Pereti				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.2.4. Glafuri interioare				
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,76 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1436
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1399
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3598
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			190,68

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8802
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7649
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7694
76	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			217,55
						7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,8000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4920
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0351
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0411
		1.2.5. Tavane				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37
						152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6626
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
84	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,03 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4887
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0662
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,0900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.2.6. Retele electrice				
87	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
88	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,15 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
90	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,36 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.2.7. Incalzire				
91	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40
						14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
92	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,12
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
93	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60
						32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
95	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,44
						160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,1400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
96	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00
						0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,34
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,34
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
99	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12
						8,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,6000
101	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			45,94 43,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,1250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,6150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,02 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
103	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,72 81,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,1200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0000
104	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din plastic	m2			75,20 75,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	80,00	37,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,6000
105	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			67,20 67,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	80,00	67,2000
106	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,51 76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8338
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,6751
107	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
108	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.3.2. Captusiri				
109	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			571,57 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,6000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0221

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,2807
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,42	86,1925
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,66	15,4488
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,0048
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,6683
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,70	10,3114
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0784
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,8698
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,0576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,2174
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,8191
110	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc			194,61 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	56,25	56,2500
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,65	3,9750
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	295,00	2,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
		1.3.3. Pardosea tip 1				
111	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,30 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
112	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
113	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,05 66,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5412
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2160
114	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,74 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2505
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
115	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0004

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
116	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 696,97 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuator	buc	0,1000	2 335,00	233,5000
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	19,00	1,7100
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000
117		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc			25 750,00 0,00
	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,00	25 750,0000
118	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc			181,36 12,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	80,00	12,8000
	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,0000	167,00	167,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	40,00	0,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,7600
119	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc			192,41 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	1,0000	179,20	179,2000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,6000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,6080
120	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,24 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4001
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,0775
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2905
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,06 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
122	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,05 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,69 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,7200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,3237
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,1657
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,0824
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
124	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			17,48 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	5,5200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,5324
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,1050
125	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			501,00 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,3414
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,0673
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,5430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		1.3.4. Pardosea tip 2				
126	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,31 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
127	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
128	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,05 66,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5413
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7252

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2166
129	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,74 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2500
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
130	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
131	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 696,97 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2 335,00	233,5000
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	19,00	1,7100
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,24 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,0775
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2910
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,06 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
134	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,05 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
135	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,01 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,0050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,0071
136	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,13 20,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,8000
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,7750
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,5010
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,0040
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,0500
137	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,06 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,9480
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,5125
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,15 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,2000
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,5000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,1750
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,5750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,3000
		1.3.5. Pereti				
139	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0213
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			59,12

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,25 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,6211
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,6401
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,4626
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8080
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,0414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,2600
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc			216,94 46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,4620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	1,0000	165,00	165,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,3250
		1.3.6. Glafuri interioare				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,76 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1434
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1398
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3602
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,68 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8806
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2295
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7648
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7696
148	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			217,55

1	2	3	4	5	6	7
						7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,8000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0352
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0409
		1.3.7. Tavane				
153	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0213
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
156	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase	m			49,03

1	2	3	4	5	6	7
		plastice				41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4887
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0663
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,0900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.3.8. Retele electrice				
159	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00
						16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,15
						24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
161	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29
						12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
162	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,36
						13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.3.9. Incalzire				
163	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40
						14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000

1	2	3	4	5	6	7
164	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m			46,12 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
165	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
167	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,44 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,1400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
168	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00 0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
169	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,34 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
170	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,33 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
171	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
172	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			62,18 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,0820
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,56	9,3450
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	40,00	33,6000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,1500
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			54,85

1	2	3	4	5	6	7
						52,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,6780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,9275
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,1230
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
174	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia	m			95,74 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,7400
175	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia /fitinguri	m			95,74 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,7400
176	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1	m			67,04 40,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	80,00	40,0000
	332051735223-3	Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	1,0300	25,00	27,0375
177	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1"- acelasi producator ca si teava	buc			21,50 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	80,00	16,8000
	2875274110102-12	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	1,0000	2,50	2,5000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,1200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	85,00	1,7850
178	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc			115,21 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274205100-25	Robinet cu sfera 1"	buc	1,0000	102,00	102,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,6000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,6080
179	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc			53,00 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,0000
	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	1,0000	17,00	17,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,30	1,3000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
180	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,55 8,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	80,00	8,8000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,7500
181	IE04B	Efectuarea probei de dilatare -contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,00 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
		1.3.10. Tehnico-sanitare				
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			96,15 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,0400
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	19,00	0,2850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
183	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			60,86 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,0660
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,8215
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,3540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,0205
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm- acelasi producator ca si teava	buc			62,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
185	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,0000

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,3300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,4500
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			39,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			75,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	1,0000	52,00	52,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m			47,04 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,0000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,7800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,0760
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
189	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50	buc			49,66 34,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	80,00	34,4000
	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	1,0000	14,00	14,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,0660
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,8215
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,3540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,0205
190	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava	buc			29,74 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,0000
	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*	buc	1,0000	9,00	9,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	19,00	0,3800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,3600
191	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,1900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
192	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			21,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2523156721037-75	Dop PP d.50	buc	1,0000	4,00	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,1900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
193	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,4000
194	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			64,68 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,03 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
196	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			88,70 81,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,1200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0000
197	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			128,44 128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,0615
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
198	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,49 76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8120
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,6750
199	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
200	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.4.2. Captusiri				
201	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			571,57 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,5987
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0217
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,2808
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,42	86,1928
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,66	15,4489
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,0048
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,6683
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,70	10,3113
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0777
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,8697
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,0576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,2168
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,8198

1	2	3	4	5	6	7
202	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc			194,61 ----- 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	56,25	56,2500
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,65	3,9750
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	295,00	2,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
		1.4.3. Pardosea				
203	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,30 ----- 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
204	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0124
205	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,05 ----- 66,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5412
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2162
206	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,73 ----- 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2471
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0624
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
207	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 ----- 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
208	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 696,97 ----- 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuitor	buc	0,1000	2 335,00	233,5000

1	2	3	4	5	6	7
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	19,00	1,7100
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,24 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,0775
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2896
210	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,06 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
211	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2			33,05 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
212	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,01 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,0050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,0074
213	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,13 20,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,8000
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,7750
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,5010
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,0040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,0500
214	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,06 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,9480
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,5125
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.	m2			523,15 232,00

1	2	3	4	5	6	7
		abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,2000
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,5000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,1750
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,5750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,3000
216	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,71 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,9170
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,3414
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,2520
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,6750
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,50	2,2500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,0250
		1.4.4. Pereti				
217	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,25 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,6215
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,6400
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,4627
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8080

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,0414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,2600
222	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc			216,94 46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,4620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	1,0000	165,00	165,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,3250
		1.4.5. Glafuri interioare				
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,76 156,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3600
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,69 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8800
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7702
225	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,25 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,6189
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,6401
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,4622
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8080
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,0410
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,2600
		1.4.6. Tavane				
226	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0215
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8540
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0780
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1609
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6623
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
229	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,03 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4887
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0663
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,0900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.4.7. Retele electrice				
232	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
233	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,15 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1508
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
234	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
235	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,36 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.4.8. Incalzire				
236	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40
						14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
237	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,12
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
238	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60
						32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
239	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
240	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,44
						160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,1400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
241	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00
						0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,34
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,34
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,4560
244	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12
						8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000

1	2	3	4	5	6	7
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
		1.4.9. Tehnico-sanitare				
245	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			121,53 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	1,0200	23,00	23,4600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,5000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,7500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	15,00	0,0750
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,0400
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	185,00	7,4000
246	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			132,93 50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,4000
	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	30,00	30,6000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,5000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,7500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,5000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,0900
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,0400
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,7521
247	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			96,15 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,0400
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	19,00	0,2850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
248	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,04 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,0000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,7800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,0760
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
249	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			60,86 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,0660
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,8215
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,3540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,0205
250	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc			62,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
251	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			54,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	1,0000	27,00	27,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,3300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,4500
252	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			39,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
253	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,3300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,4500
254	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,1900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
255	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm	buc			2 004,58 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,0100	1 833,00	1 925,3832
	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,0000	15,00	31,2000
256	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavuar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc			2 117,26 152,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	80,00	152,0000
	26221024380-11	Lavuar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	1,0100	1 455,00	1 498,9410
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	67,00	68,3400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,5000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,00	3,6720
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	358,00	368,8116
257	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complex cu lavoarul	buc			200,00 132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,00	68,0000
258	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc			740,23 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,0000
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	645,00	648,2250
259	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc			2 491,25

1	2	3	4	5	6	7
						148,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,0000
	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,0000	2 250,00	2 317,5000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,7500
260	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc			2 071,74 336,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	80,00	336,0000
	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	1,0100	1 208,00	1 256,6824
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,10	0,1030
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,3500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	360,5000
261		Gofra vas WC	buc			83,00 0,00
	1234567-2	Gofra vas WC	buc	1,0000	83,00	83,0000
262	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			46,71 41,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,4600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,2500
263	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,39 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,2440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
264	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m			126,81 50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,4000
	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	1,0200	24,00	24,4800
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,5000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,7500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,5000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,0900
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,0400
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,7515
265		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90°	buc			13,00 0,00
	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90°	buc	1,0000	13,00	13,0000
266	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			101,14 24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	1,0000	76,00	77,1400
267	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"	buc			116,86 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,4000
	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	1,0000	97,00	98,4550

1	2	3	4	5	6	7
268	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc			74,43 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	80,00	16,8000
	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	1,0000	56,00	56,5600
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	33,00	1,0670
269	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc			107,22 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,0000	91,00	92,8200
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
270	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,60 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
271	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,8000
272	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			770,60 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,6000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	69,00	10,3500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,6500
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,3500
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	26 000,00	390,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	331,00	33,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	185,00	142,4500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1,00	0,1000
273	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			235,13 124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,8000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	69,00	4,8300
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,0150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,2050
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,8300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,1000
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	71,00	0,4260
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,6200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	26 000,00	26,0000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,6000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,0010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,00	0,1320
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	125,00	1,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	331,00	0,6620
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	185,00	24,0500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,0020
274	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 716,50 2 576,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	25,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
275		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,00 0,00
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,0000
276	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 300,00 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГІСІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
277		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,0000
278		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
279	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 547,50 1 977,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	90,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭІІ-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0025
280		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
281	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,90 628,81
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГІСІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
282		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m			24,00 0,00
	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	1,0000	24,00	24,0000
283		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
284	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,67
						539,21
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
285		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
286	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 436,91
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	52,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
287		Tub gorat d.25mm	m			6,50
						0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
288	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 207,00
						17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,0000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,9000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,0000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,7500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,0100
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,5100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,9050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,3000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,2100
		2.2. Dormitor				
289	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,60 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
290	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,8000
291	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 756,00 2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,0000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
292		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			17,00 0,00
	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	17,00	17,0000
293	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 295,75 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	12,5000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
294		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,0000
295		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
296	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 570,12 1 977,62
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	112,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0025
297		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
298	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,88 628,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
299		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80
						0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
300	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,65
						539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
301		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
302	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 438,92
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,0260
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
303		Tub gorat d.25mm	m			6,50
						0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
304	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 206,67
						17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,0000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,9000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,0000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,3333
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,0100

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,5100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,9067
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,2100
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
305	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere	buc			412,62
						403,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,0400	80,00	403,2000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1250	33,00	4,3329
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	40,00	0,6720
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0750	56,00	4,4128
306	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc			426,24
						424,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	80,00	424,0000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	56,00	2,2400
307	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			17,60
						17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
308	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			4,80
						4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,8000
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 716,50
						2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	25,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
310		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,00
						0,00
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,0000
311	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 764,50
						2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	25,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
312		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			17,00
						0,00
	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	17,00	17,0000
313	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 300,00
						3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
314		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,0000
315		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
316	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 570,12 1 977,62
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	112,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0025
317		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
318	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,89 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
319		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80 0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
320	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,66 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
321		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 439,06
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,1667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
323		Tub gorat d.25mm	m			6,50
						0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
324	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 206,43
						17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,0000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,9000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,0000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,2143
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,0100
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,5100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,9057
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,2100
		2.4. Bloc sanitar				
325	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			17,60
						17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
326	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 283,00
						3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
327		Priza pentru montare incorporata, cu	buc			115,00

1	2	3	4	5	6	7
		impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V				0,00
	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,00	115,0000
328		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00
						0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
329	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 547,50
						1 977,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	90,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0050
330		Cutie de distributie IP54	buc			61,00
						0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
331	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,88
						628,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
332		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80
						0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
333	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,72
						539,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
334		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
335	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 440,61
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	55,7143
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2839
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
336		Tub gorat d.25mm	m			6,50 0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
337	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			22 618,00 7 064,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	80,00	7 064,0000
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	125,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,0000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,00	91,8000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 250,00	4 335,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	125,00	38,7500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	331,00	450,1600
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	221,98	9 411,9500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	1,00	1,3600
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				
338		Panou pentru automate cu 6 module	buc			160,00 0,00
	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,0000
339		Separator de sarcina 2P 40A	buc			296,00 0,00
	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,0000
340		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			233,00 0,00
	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,0000
341		Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc			32,00 0,00
	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	1,0000	32,00	32,0000
342		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc			30,00 0,00
	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	1,0000	30,00	30,0000
343		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,0000
		3.2. Dormitor				
344		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,0000
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
345		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc			3 194,00 0,00
	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,00	3 194,0000
346		Separator magnetic de namol 1"	buc			2 973,00 0,00
	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,00	2 973,0000
347		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,00 0,00
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,0000
		3.4. Bloc sanitar				
348		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 1
"Clopotel" ir. Riscani, str.
Independentei, 15**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

**Lucrari de reparatie a grupei Улыбка in cadrul Institutiei de Educatie Timpurie
Nr. 1 "Clopotel" or. Riscani**

Valoarea de deviz 977 803,49 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Antreu 1.1.1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	9,4000	20,0000 20,0000	188,0000 188,0000
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,4000	45,6900 43,2000	429,4860 406,0800
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,4000	26,0250 24,0000	244,6350 225,6000
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,1500	93,5764 76,0000	294,7656 239,4000
5	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,1500	36,0000 36,0000	113,4000 113,4000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,1500	117,3900 0,0000	369,7785 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 640,0651 1 172,4800
		1.1.2. Pardosea				
7	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	9,4000	14,9505 1,6000	140,5347 15,0400
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	9,4000	97,7003 9,6000	918,3830 90,2400
9	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2	9,4000	1 697,0550 328,0000	15 952,3170 3 083,2000
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	7,2400	24,2331 2,7650	175,4473 20,0186
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	9,4000	99,2100 56,0000	932,5740 526,4000
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minuspentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	9,4000	33,4320 19,2000	314,2608 180,4800
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,4000	138,6918 18,7200	1 303,7031 175,9680
14	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-9,4000	36,7889 1,8400	-345,8154 -17,2960
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,4000	501,0013 104,0000	4 709,4123 977,6000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 100,8168 5 051,6506
		1.1.3. Pereti				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	47,9200	279,3739 152,8000	13 387,5963 7 322,1760
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,9200	5,4875 2,4000	262,9610 115,0080
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,9200	59,1174 50,5700	2 832,9067 2 423,3144
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,9200	5,4875 2,4000	262,9610 115,0080
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	47,9200	100,1702 44,0000	4 800,1552 2 108,4800
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 546,5802 12 083,9864
		1.1.4. Glafuri interioare				
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,8500	193,7593 156,4400	358,4547 289,4140
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,8500	190,6855 118,8800	352,7682 219,9280
23	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	7,4000	217,5500 7,2000	1 609,8700 53,2800
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,8500	5,4875 2,4000	10,1519 4,4400
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1,8500	59,1191	109,3703

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			50,5700	93,5545
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,8500	5,4875 2,4000	10,1519 4,4400
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	1,8500	100,1702 44,0000	185,3149 81,4000
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 636,0819 746,4565
		1.1.5. Tavane				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,4000	279,3734 152,8000	2 626,1099 1 436,3200
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,4000	5,4875 2,4000	51,5825 22,5600
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	59,1175 50,5700	555,7043 475,3580
31	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,7000	49,0100 41,6000	867,4770 736,3200
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,4000	5,4875 2,4000	51,5825 22,5600
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	9,4000	67,7702 44,0000	637,0399 413,6000
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 789,4961 3 106,7180
		1.1.6. Retele electrice				
34	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	17,2000	16,0000 16,0000	275,2000 275,2000

1	2	3	4	5	6	7
		de 5x50 cmp				
35	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	17,2000	34,1465 24,0000	587,3198 412,8000
36	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	12,2920 12,2920	122,9200 122,9200
37	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	15,3599 13,0220	153,5990 130,2200
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 139,0388 941,1400
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,0000	14,4000 14,4000	14,4000 14,4000
39	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	12,2000	46,1180 33,6000	562,6396 409,9200
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,2000	52,6000 32,0000	641,7200 390,4000
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	26,0000 12,0000	156,0000 72,0000
42	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 246,5000 160,0000	2 246,5000 160,0000
43	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,0000	690,0000 0,0000	1 380,0000 0,0000
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	230,3600 14,4000	230,3600 14,4000

1	2	3	4	5	6	7
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	262,3600 14,4000	262,3600 14,4000
46	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	151,1200 8,0000	151,1200 8,0000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 645,0996 1 083,5200
		Total Antreu Inclusiv salariu				61 497,1785 24 185,9515
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,7000	20,0000 20,0000	614,0000 614,0000
48	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	30,7000	45,6900 43,2000	1 402,6830 1 326,2400
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,7000	26,0250 24,0000	798,9675 736,8000
50	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	1,4400	88,7200 81,6000	127,7568 117,5040
51	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	7,4500	93,5248 76,0000	696,7597 566,2000
52	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,4500	36,0000 36,0000	268,2000 268,2000
53	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,4500	117,3900 0,0000	874,5555 0,0000
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 782,9225 3 628,9440

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Pardosea				
54	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,4400	569,3000 136,0000	250,4920 59,8400
55	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	30,7000	14,9505 1,6000	458,9816 49,1200
56	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	30,7000	153,0498 66,9440	4 698,6287 2 055,1808
57	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	30,7000	48,7373 6,4000	1 496,2343 196,4800
58	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	30,7000	190,8774 9,6000	5 859,9375 294,7200
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	23,6400	24,2363 2,7650	572,9468 65,3646
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	30,7000	99,2100 56,0000	3 045,7470 1 719,2000
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	30,7000	33,4320 19,2000	1 026,3624 589,4400
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,7000	138,6919 18,7200	4 257,8404 574,7040
63	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la	m2	-30,7000	36,7890	-1 129,4228

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj			1,8400	-56,4880
64	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,7000	501,0007 104,0000	15 380,7227 3 192,8000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 918,4706 8 740,3614
		1.2.3. Pereti				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,0200	279,3738 152,8000	19 282,3810 10 546,2560
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0200	5,4875 2,4000	378,7473 165,6480
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0200	59,1174 50,5700	4 080,2850 3 490,3414
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0200	5,4875 2,4000	378,7473 165,6480
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	69,0200	100,1702 44,0000	6 913,7464 3 036,8800
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 033,9070 17 404,7734
		1.2.4. Glafuri interioare				
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,3800	193,7585 156,4400	1 429,9378 1 154,5272
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,3800	190,6843 118,8802	1 407,2499 877,3360

1	2	3	4	5	6	7
72	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	29,5000	217,5500 7,2000	6 417,7250 212,4000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,3800	5,4875 2,4000	40,4977 17,7120
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,3800	59,1176 50,5700	436,2882 373,2066
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,3800	5,4875 2,4000	40,4977 17,7120
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	7,3800	100,1703 44,0000	739,2569 324,7200
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				10 511,4532 2 977,6138
		1.2.5. Tavane				
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,7000	279,3740 152,8000	8 576,7805 4 690,9600
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,7000	5,4875 2,4000	168,4663 73,6800
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,7000	59,1174 50,5700	1 814,9054 1 552,4990
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,2000	49,0100 41,6000	1 382,0819 1 173,1200
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,7000	5,4875 2,4000	168,4663 73,6800
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	30,7000	67,7702 44,0000	2 080,5451 1 350,8000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 191,2455 8 914,7390
		1.2.6. Retele electrice				
83	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	24,2000	16,0000 16,0000	387,2000 387,2000
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	24,2000	34,1465 24,0000	826,3453 580,8000
85	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	12,2920 12,2920	98,3360 98,3360
86	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	15,3599 13,0220	122,8792 104,1760
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 434,7605 1 170,5120
		1.2.7. Incalzire				
87	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	3,0000	14,4000 14,4000	43,2000 43,2000
88	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	20,1000	46,1180 33,6000	926,9718 675,3600
89	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,1000	52,6000 32,0000	1 057,2600 643,2000
90	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	26,0000 12,0000	312,0000 144,0000
91	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	3,0000	2 246,5000 160,0000	6 739,5000 480,0000

1	2	3	4	5	6	7
92	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	6,0000	690,0000 0,0000	4 140,0000 0,0000
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,0000	230,3600 14,4000	691,0800 43,2000
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,0000	262,3600 14,4000	787,0800 43,2000
95	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	151,1200 8,0000	453,3600 24,0000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 150,4518 2 096,1600
		Total Dormitor Inclusiv salariu				113 023,211 1 44 933,1036
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	51,3000	20,0000 20,0000	1 026,0000 1 026,0000
97	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	51,3000	45,6900 43,2000	2 343,8970 2 216,1600
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,3000	26,0250 24,0000	1 335,0825 1 231,2000
99	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,5700	88,7200 81,6000	228,0104 209,7120
100	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din plastic	m2	17,4200	75,2000 75,2000	1 309,9840 1 309,9840
101	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	5,5000	67,2000 67,2000	369,6000 369,6000
102	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120	t	12,8500	93,5089 76,0000	1 201,5895 976,6000

1	2	3	4	5	6	7
		kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
103	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,8500	36,0000 36,0000	462,6000 462,6000
104	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,8500	117,3900 0,0000	1 508,4615 0,0000
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 785,2249 7 801,8560
		1.3.2. Captusiri				
105	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,6400	571,5709 346,6000	1 508,9471 915,0240
106	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	194,6055 132,0000	194,6055 132,0000
		Total Captusiri Inclusiv salariu				1 703,5526 1 047,0240
		1.3.3. Pardosea tip 1				
107	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	2,4100	569,3000 136,0000	1 372,0130 327,7600
108	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	48,1000	14,9505 1,6000	719,1203 76,9600
109	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	48,1000	153,0504 66,9440	7 361,7242 3 220,0064
110	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat	m2	48,1000	48,7370 6,4000	2 344,2519 307,8400

1	2	3	4	5	6	7
		de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum				
111	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	48,1000	97,7004 9,6000	4 699,3915 461,7600
112	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	48,1000	1 697,0550 328,0000	81 628,3455 15 776,8000
113		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,0000 0,0000	25 750,0000 0,0000
114	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,0000	181,4000 12,8000	181,4000 12,8000
115	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc	3,0000	192,4400 12,0000	577,3200 36,0000
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	37,0700	24,2357 2,7652	898,4177 102,5073
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	48,1000	99,2100 56,0000	4 772,0010 2 693,6000
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	48,1000	33,4320 19,2000	1 608,0792 923,5200

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm				
119	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,1000	138,6919 18,7200	6 671,0797 900,4320
120	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-48,1000	17,4780 5,5200	-840,6902 -265,5120
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,1000	501,0017 104,0000	24 098,1806 5 002,4000
		Total Pardosea tip 1 Inclusiv salariu				161 840,634 4 29 576,8737
		1.3.4. Pardosea tip 2				
122	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,1600	569,3000 136,0000	91,0880 21,7600
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	3,2000	14,9505 1,6000	47,8416 5,1200
124	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	3,2000	153,0479 66,9440	489,7532 214,2208
125	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	3,2000	48,7365 6,4000	155,9568 20,4800
126	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	3,2000	97,7016 9,6000	312,6450 30,7200
127	IB15A	Sistem de incalzire prin	m2	3,2000	1 697,0550	5 430,5760

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele			328,0000	1 049,6000
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	2,5000	24,2360 2,7650	60,5900 6,9125
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	3,2000	99,2100 56,0000	317,4720 179,2000
130	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	3,2000	33,4320 19,2000	106,9824 61,4400
131	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	3,5000	14,0121 4,0000	49,0425 14,0000
132	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m	6,3000	80,1300 20,8000	504,8190 131,0400
133	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	3,5000	294,0605 75,9480	1 029,2117 265,8180
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm,	m2	3,2000	523,1500 232,0000	1 674,0800 742,4000

1	2	3	4	5	6	7
		calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545				
		Total Pardosea tip 2 Inclusiv salariu				10 270,0582 2 742,7113
		1.3.5. Pereti				
135	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	70,6500	279,3739 152,8000	19 737,7649 10 795,3200
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,6500	5,4875 2,4000	387,6919 169,5600
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,6500	59,1175 50,5700	4 176,6503 3 572,7705
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,6500	5,4875 2,4000	387,6919 169,5600
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	19,2000	381,2532 132,0000	7 320,0619 2 534,4000
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	51,4500	100,1702 44,0000	5 153,7568 2 263,8000
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc	3,0000	216,9370 46,8620	650,8110 140,5860
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 814,4287 19 645,9965
		1.3.6. Glafuri interioare				
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,7600	193,7586 156,4400	1 116,0495 901,0944
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	5,7600	190,6845	1 098,3426

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			118,8806	684,7520
144	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	38,4000	217,5500 7,2000	8 353,9200 276,4800
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7600	5,4875 2,4000	31,6080 13,8240
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7600	59,1178 50,5700	340,5185 291,2832
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7600	5,4875 2,4000	31,6080 13,8240
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	5,7600	100,1701 44,0000	576,9799 253,4400
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				11 549,0265 2 434,6976
		1.3.7. Tavane				
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,3000	279,3738 152,8000	14 331,8760 7 838,6400
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,3000	5,4875 2,4000	281,5087 123,1200
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,3000	59,1174 50,5700	3 032,7251 2 594,2410
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	29,6000	49,0100 41,6000	1 450,6960 1 231,3600
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,3000	5,4875 2,4000	281,5087 123,1200
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	51,3000	67,7702 44,0000	3 476,6113 2 257,2000

1	2	3	4	5	6	7
		manual / Vopsea Mattlatex sau analog				
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 854,9258 14 167,6810
		1.3.8. Retele electrice				
155	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	32,8000	16,0000 16,0000	524,8000 524,8000
156	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	32,8000	34,1465 24,0000	1 120,0052 787,2000
157	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	12,2920 12,2920	122,9200 122,9200
158	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	15,3599 13,0220	153,5990 130,2200
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 921,3242 1 565,1400
		1.3.9. Incalzire				
159	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	4,0000	14,4000 14,4000	57,6000 57,6000
160	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m	20,1000	46,1180 33,6000	926,9718 675,3600
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,1000	52,6000 32,0000	1 057,2600 643,2000
162	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,0000	26,0000 12,0000	468,0000 216,0000
163	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de	buc	4,0000	2 246,5000	8 986,0000

1	2	3	4	5	6	7
		radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W			160,0000	640,0000
164	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	8,0000	690,0000 0,0000	5 520,0000 0,0000
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	230,3600 14,4000	921,4400 57,6000
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	262,3600 14,4000	1 049,4400 57,6000
167	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,0000	151,1200 8,0000	604,4800 32,0000
168	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,0000	62,1770 16,0820	497,4160 128,6560
169	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0000	54,8485 52,6780	438,7880 421,4240
170	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia	m	65,0000	95,7400 36,0000	6 223,1000 2 340,0000
171	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	20,8000	95,7400 36,0000	1 991,3920 748,8000

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia /fitinguri				
172	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1	m	65,0000	67,0375 40,0000	4 357,4375 2 600,0000
173	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1"- acelasi producator ca si teava	buc	6,0000	21,5050 16,8000	129,0300 100,8000
174	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc	6,0000	115,2400 12,0000	691,4400 72,0000
175	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	55,0000	53,0000 28,0000	2 915,0000 1 540,0000

1	2	3	4	5	6	7
176	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,0000	10,5500 8,8000	685,7500 572,0000
177	IE04B	Efectuarea probei de dilatare - contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,0000	8,0000 8,0000	520,0000 520,0000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				38 040,5453 11 423,0400
		1.3.10. Tehnico-sanitare				
178	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	5,5000	96,1500 25,6000	528,8250 140,8000
179	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	3,0000	60,8620 41,6000	182,5860 124,8000
180	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm- acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	62,2900 22,4000	124,5800 44,8000
181	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	45,3800 25,6000	90,7600 51,2000
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	2,0000	39,2900 22,4000	78,5800 44,8000

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava				
183	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 -acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	75,2900 22,4000	150,5800 44,8000
184	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,8000	47,0360 20,0000	413,9168 176,0000
185	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50	buc	7,0000	49,6620 34,4000	347,6340 240,8000
186	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	29,7400 20,0000	59,4800 40,0000
187	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	22,9700 17,6000	45,9400 35,2000
188	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	21,9700 17,6000	43,9400 35,2000
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 066,8218 978,4000
		Total Grupa si incaperi auxiliare				297 846,542

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 91 383,4201
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				
189	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,0000	6,4000 6,4000	38,4000 38,4000
190	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,7000	64,6750 62,4000	562,6725 542,8800
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,7000	26,0250 24,0000	226,4175 208,8000
192	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,4400	88,7200 81,6000	39,0368 35,9040
193	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,2000	128,4365 128,0000	1 823,7983 1 817,6000
194	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,1000	93,4870 76,0000	476,7837 387,6000
195	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,1000	36,0000 36,0000	183,6000 183,6000
196	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,1000	117,3900 0,0000	598,6890 0,0000
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 949,3978 3 214,7840
		1.4.2. Captusiri				
197	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	3,1000	571,5690 346,5987	1 771,8639 1 074,4560

1	2	3	4	5	6	7
198	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	194,6055 132,0000	194,6055 132,0000
		Total Captusiri Inclusiv salariu				1 966,4694 1 206,4560
		1.4.3. Pardosea				
199	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,4400	569,3000 136,0000	250,4920 59,8400
200	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Película polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	8,7000	14,9504 1,6000	130,0681 13,9200
201	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	8,7000	153,0492 66,9440	1 331,5282 582,4128
202	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	8,7000	48,7335 6,4000	423,9813 55,6800
203	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	8,7000	97,7004 9,6000	849,9935 83,5200
204	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	8,7000	1 697,0550 328,0000	14 764,3785 2 853,6000
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	6,7000	24,2346 2,7650	162,3715 18,5255
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	8,7000	99,2100 56,0000	863,1270 487,2000
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	8,7000	33,4320 19,2000	290,8584 167,0400

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm				
208	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	9,8000	14,0124 4,0000	137,3215 39,2000
209	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m	12,0000	80,1300 20,8000	961,5600 249,6000
210	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	9,8000	294,0605 75,9480	2 881,7929 744,2904
211	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	8,7000	523,1500 232,0000	4 551,4050 2 018,4000
212	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,4000	69,7104 32,0000	864,4087 396,8000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 463,2866 7 770,0287
		1.4.4. Pereti				
213	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	33,5600	279,3739 152,8000	9 375,7882 5 127,9680

1	2	3	4	5	6	7
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,5600	5,4875 2,4000	184,1605 80,5440
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,5600	59,1175 50,5700	1 983,9833 1 697,1292
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,5600	5,4875 2,4000	184,1605 80,5440
217	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	33,5600	381,2536 132,0000	12 794,8707 4 429,9200
218	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc	2,0000	216,9370 46,8620	433,8740 93,7240
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 956,8372 11 509,8292
		1.4.5. Glafuri interioare				
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,6000	193,7587 156,4400	310,0140 250,3040
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,6000	190,6846 118,8800	305,0953 190,2080
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	1,6000	381,2502 132,0000	610,0003 211,2000
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 225,1096 651,7120
		1.4.6. Tavane				
222	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulg cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,7000	279,3739 152,8000	2 430,5531 1 329,3600
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7000	5,4875 2,4000	47,7413 20,8800

1	2	3	4	5	6	7
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7000	59,1174 50,5700	514,3215 439,9590
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,4000	49,0100 41,6000	607,7240 515,8400
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7000	5,4875 2,4000	47,7413 20,8800
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	8,7000	67,7702 44,0000	589,6007 382,8000
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 237,6819 2 709,7190
		1.4.7. Retele electrice				
228	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	4,5000	16,0000 16,0000	72,0000 72,0000
229	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,5000	34,1498 24,0000	153,6740 108,0000
230	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	12,2920 12,2920	49,1680 49,1680
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	15,3599 13,0220	61,4396 52,0880
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				336,2816 281,2560
		1.4.8. Incalzire				
232	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,0000	14,4000 14,4000	14,4000 14,4000
233	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	6,6000	46,1180 33,6000	304,3788 221,7600

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
234	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,6000	52,6000 32,0000	347,1600 211,2000
235	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	26,0000 12,0000	156,0000 72,0000
236	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 246,5000 160,0000	2 246,5000 160,0000
237	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,0000	690,0000 0,0000	1 380,0000 0,0000
238	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	230,3600 14,4000	230,3600 14,4000
239	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	262,3600 14,4000	262,3600 14,4000
240	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	151,1200 8,0000	151,1200 8,0000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 092,2788 716,1600
		1.4.9. Tehnico-sanitare				
241	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,0000	121,5250 48,0000	972,2000 384,0000
242	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	12,4000	132,9321 50,4000	1 648,3580 624,9600

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 25 mm				
243	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,1000	96,1500 25,6000	778,8150 207,3600
244	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,8000	47,0360 20,0000	225,7728 96,0000
245	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	5,0000	60,8620 41,6000	304,3100 208,0000
246	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc	2,0000	62,2900 22,4000	124,5800 44,8000
247	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	3,0000	54,3800 25,6000	163,1400 76,8000
248	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc	6,0000	39,2900 22,4000	235,7400 134,4000
249	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	4,0000	45,3800 25,6000	181,5200 102,4000

1	2	3	4	5	6	7
250	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	4,0000	22,9700 17,6000	91,8800 70,4000
251	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm	buc	1,0000	2 004,5832 48,0000	2 004,5832 48,0000
252	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,0000	2 117,2646 152,0000	6 351,7938 456,0000
253	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complet cu lavoarul	buc	3,0000	200,0000 132,0000	600,0000 396,0000
254	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,0000	740,2250 92,0000	740,2250 92,0000
255	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc	1,0000	2 491,2500 148,0000	2 491,2500 148,0000
256	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc	3,0000	2 071,7354 336,0000	6 215,2062 1 008,0000
257		Gofra vas WC	buc	3,0000	83,0000 0,0000	249,0000 0,0000
258	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	24,0000	46,7100 41,4600	1 121,0400 995,0400

1	2	3	4	5	6	7
259	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	24,0000	31,3905 21,2440	753,3720 509,8560
260	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m	24,0000	126,8115 50,4000	3 043,4760 1 209,6000
261		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	10,0000	13,0000 0,0000	130,0000 0,0000
262	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	10,0000	101,1400 24,0000	1 011,4000 240,0000
263	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"	buc	3,0000	116,8550 18,4000	350,5650 55,2000
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,0000	74,4270 16,8000	223,2810 50,4000
265	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,0000	107,2200 14,4000	107,2200 14,4000
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				30 118,7280 7 171,6160
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				100 346,070 9 35 231,5609
		<i>Total</i>	lei			572 713,0029
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			46 976,1687
		<i>Total</i>	100,00 +			619 689,1716
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			25 912,3288
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,20 %			740,3523

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			646 341,8527
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			64 634,1853
		<i>Total</i>	100,00 +			710 976,0380
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			28 439,0415
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				739 415,079 5 195 734,036 1
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
266	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	17,6000 17,6000	35,2000 35,2000
267	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,0000	4,8000 4,8000	4,8000 4,8000
268	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	770,6000 185,6000	770,6000 185,6000
269	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,0000	235,1330 124,8000	2 351,3300 1 248,0000
270	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 716,2800 2 576,0000	54,3256 51,5200
271		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,0000	14,0000 0,0000	28,0000 0,0000
272	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	3 299,9467 3 048,0000	98,9984 91,4400
273		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,0000 0,0000	360,0000 0,0000
274		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,0000	64,0000 0,0000	320,0000 0,0000
275	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	3 547,6025 1 977,6000	141,9041 79,1040
276		Cutie de distributie IP54	buc	4,0000	61,0000 0,0000	244,0000 0,0000
277	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune	100 m	0,6700	760,8901 628,8000	509,7964 421,2960

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 16 mm2				
278		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	45,0000	24,0000 0,0000	1 080,0000 0,0000
279		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	22,0000	23,8000 0,0000	523,6000 0,0000
280	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4800	644,6500 539,2000	309,4320 258,8160
281		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	48,0000	16,3000 0,0000	782,4000 0,0000
282	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500	6 436,8940 1 904,0000	2 252,9129 666,4000
283		Tub gorat d.25mm	m	35,0000	6,5000 0,0000	227,5000 0,0000
284	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200	41 207,0850 17 680,0000	824,1417 353,6000
		Total Antreu Inclusiv salariu				10 918,9411 3 395,7760
		2.2. Dormitor				
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	17,6000 17,6000	70,4000 70,4000
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,0000	4,8000 4,8000	14,4000 14,4000
287	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 755,9467 2 624,0000	82,6784 78,7200
288		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	3,0000	17,0000 0,0000	51,0000 0,0000
289	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	3 295,7800 3 048,0000	131,8312 121,9200
290		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	4,0000	120,0000 0,0000	480,0000 0,0000
291		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,0000	64,0000 0,0000	448,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
292	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0800	3 570,1025 1 977,6000	285,6082 158,2080
293		Cutie de distributie IP54	buc	8,0000	61,0000 0,0000	488,0000 0,0000
294	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4800	760,8902 628,8000	365,2273 301,8240
295		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	48,0000	23,8000 0,0000	1 142,4000 0,0000
296	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5100	644,6500 539,2000	328,7715 274,9920
297		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	51,0000	16,3000 0,0000	831,3000 0,0000
298	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7700	6 438,9200 1 904,0000	4 957,9684 1 466,0800
299		Tub gorat d.25mm	m	77,0000	6,5000 0,0000	500,5000 0,0000
300	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0600	41 206,6700 17 680,0000	2 472,4002 1 060,8000
		Total Dormitor Inclusiv salariu				12 650,4852 3 547,3440
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
301	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere	buc	1,0000	412,6177 403,2000	412,6177 403,2000
302	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc	1,0000	426,2400 424,0000	426,2400 424,0000
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	17,6000 17,6000	70,4000 70,4000
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,0000	4,8000 4,8000	19,2000 19,2000

1	2	3	4	5	6	7
305	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 716,2800 2 576,0000	54,3256 51,5200
306		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,0000	14,0000 0,0000	28,0000 0,0000
307	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 764,2800 2 624,0000	55,2856 52,4800
308		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,0000	17,0000 0,0000	34,0000 0,0000
309	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	3 299,9467 3 048,0000	98,9984 91,4400
310		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,0000 0,0000	360,0000 0,0000
311		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	0,0700	64,0000 0,0000	4,4800 0,0000
312	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0800	3 570,1025 1 977,6000	285,6082 158,2080
313		Cutie de distributie IP54	buc	8,0000	61,0000 0,0000	488,0000 0,0000
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5600	760,8902 628,8000	426,0985 352,1280
315		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	56,0000	23,8000 0,0000	1 332,8000 0,0000
316	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,9000	644,6501 539,2000	580,1851 485,2800
317		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	90,0000	16,3000 0,0000	1 467,0000 0,0000
318	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2000	6 439,0607 1 904,0000	7 726,8728 2 284,8000
319		Tub gorat d.25mm	m	120,0000	6,5000 0,0000	780,0000 0,0000
320	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0700	41 206,5500 17 680,0000	2 884,4585 1 237,6000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				17 534,5704 5 630,2560
		2.4. Bloc sanitar				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	17,6000 17,6000	17,6000 17,6000
322	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	3 283,2800 3 048,0000	32,8328 30,4800
323		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,0000 0,0000	115,0000 0,0000
324		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,0000 0,0000	64,0000 0,0000
325	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0200	3 547,6050 1 977,6000	70,9521 39,5520
326		Cutie de distributie IP54	buc	2,0000	61,0000 0,0000	122,0000 0,0000
327	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,2400	760,8900 628,8000	182,6136 150,9120
328		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	24,0000	23,8000 0,0000	571,2000 0,0000
329	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1800	644,6500 539,2000	116,0370 97,0560
330		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	18,0000	16,3000 0,0000	293,4000 0,0000
331	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2800	6 440,6082 1 904,0000	1 803,3703 533,1200
332		Tub gorat d.25mm	m	28,0000	6,5000 0,0000	182,0000 0,0000
333	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	22 618,0200 7 064,0000	452,3604 141,2800
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				4 023,3662 1 010,0000
		<i>Total</i>	lei			45 127,3629
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			3 260,0102

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			48 387,3731
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 210,9819
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,20 %			34,5995
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			49 632,9545
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			8 150,0256
		<i>Total</i>	100,00 +			57 782,9801
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			2 311,3192
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 094,2993 13 583,3760
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				
334		Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,0000 0,0000	160,0000 0,0000
335		Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,0000 0,0000	296,0000 0,0000
336		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,0000 0,0000	233,0000 0,0000
337		Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	5,0000	32,0000 0,0000	160,0000 0,0000
338		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,0000	30,0000 0,0000	150,0000 0,0000
339		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	3,0000	665,0000 0,0000	1 995,0000 0,0000
		Total Antreu Inclusiv salariu				2 994,0000
		3.2. Dormitor				
340		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	6,0000	358,0000 0,0000	2 148,0000 0,0000
		Total Dormitor Inclusiv salariu				2 148,0000
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
341		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,0000 0,0000	3 194,0000 0,0000
342		Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,0000 0,0000	2 973,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
343		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	7,0000	358,0000 0,0000	2 506,0000 0,0000
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				8 673,0000
		3.4. Bloc sanitar				
344		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	2,0000	665,0000 0,0000	1 330,0000 0,0000
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				1 330,0000
		<i>Total</i>	lei			15 145,0000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			181,7400
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 326,7400

		Total	lei	814 836,24
		TVA	20,00 %	162 967,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		977 803,49 209 317,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 1
"Clopotel" ir. Riscani, str.
Independentei, 15**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

**Lucrari de reparatie a grupei Улыбка in cadrul Institutiei de Educatie Timpurie
Nr. 1 "Clopotel" or. Riscani**

Valoarea de deviz 977 803,49 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	156,5522	80,00	12 524,1760
2.	7122050013400	Zidar	h-om	42,7100	94,60	4 040,3660
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	151,3080	94,60	14 313,7368
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,6100	80,00	1 888,8000
5.	7123010010200	Betonist	h-om	59,4080	94,60	5 619,9968
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9288	94,60	182,4645
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,9940	80,00	639,5200
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,7080	80,00	3 656,6400
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,0800	80,00	1 206,4000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	127,5366	80,00	10 202,9280
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	144,5160	80,00	11 561,2800
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,6810	80,00	1 174,4800
13.	7134050013250	Izolator	h-om	7,0070	80,00	560,5600
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	88,1640	80,00	7 053,1200
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	419,4600	80,00	33 556,8000
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	63,9400	80,00	5 115,2000
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,6400	80,00	1 491,2000
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,0884	80,00	14 087,0720
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,5390	80,00	363,1200
20.	7422010060100	Timplar	h-om	26,0934	80,00	2 087,4720
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,8475	80,00	1 027,8000
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,1868	80,00	12 094,9440
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,8889	80,00	4 231,1120
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	752,8028	80,00	60 224,2240
25.	9312040019600	Sapator	h-om	5,1750	80,00	414,0000
		Total manopera				209 317,40

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	25 000,00	2,5000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0007	5 000,00	3,5000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0054	26 000,00	140,4000
4.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu	t	0,0013	18 000,00	23,4000

		latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"				
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0225	24 000,00	540,0000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0033	0,10	0,0004
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,6610	69,00	252,6090
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0100	15,00	0,1500
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,3850	45,00	107,3250
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	47,0400	1,50	70,5600
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6616	50,00	33,0800
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	47,0400	5,00	235,2000
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0600	71,00	4,2600
14.	1019852	Vopsea	kg	0,9204	45,00	41,4180
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	93,5361	8,55	799,7337
16.	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,0000	167,00	167,0000
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0044	69 000,00	303,6000
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5200	15,00	7,8000
19.	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4,0000	14,00	56,0000
20.	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	22,0000	61,00	1 342,0000
21.	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	18,0000	690,00	12 420,0000
22.	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	260,0000	6,50	1 690,0000
23.	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	5,0000	17,00	85,0000
24.	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	7,0000	120,00	840,0000
25.	1234567-2	Gofra vas WC	buc	3,0000	83,00	249,0000
26.	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,00	115,0000
27.	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,0000
28.	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	10,0000	13,00	130,0000
29.	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,0000
30.	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,0000
31.	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	5,0000	32,00	160,0000
32.	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,0000	30,00	150,0000
33.	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	5,0000	665,00	3 325,0000
34.	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	13,0000	358,00	4 654,0000
35.	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,00	3 194,0000
36.	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,00	2 973,0000
37.	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,00	360,0000
38.	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	13,0700	64,00	836,4800
39.	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	45,0000	24,00	1 080,0000
40.	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	150,0000	23,80	3 570,0000
41.	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	207,0000	16,30	3 374,1000
42.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	3,7950	325,00	1 233,3750
43.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,3536	325,00	1 414,9200
44.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0879	295,00	25,9305
45.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5497	295,00	162,1615
46.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7738	295,00	1 408,2710
47.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8625	295,00	254,4375
48.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	295,00	4,7200
49.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1188	56,00	6,6528
50.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,2630	6,00	85,5780
51.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,7278	40,00	229,1120
52.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-	m3	0,0858	5 604,00	480,8232

		3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv				
53.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 414,1920	0,04	56,5677
54.	2010237318750	Distantieri	buc	23,1450	0,65	15,0443
55.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	26 000,00	650,0000
56.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	80,1738	27,00	2 164,6926
57.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	558,8450	0,85	475,0184
58.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,7000	0,50	45,3500
59.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0454	500,00	22,7000
60.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,9992	15,00	29,9880
61.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0900	11,00	0,9900
62.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,1960	41,70	91,5732
63.	2320166200729	Parchetin	l	2,4608	35,00	86,1280
64.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	136,0500	14,00	1 904,7000
65.	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	5,4900	91,67	503,2683
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,4900	25,00	162,2500
67.	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	3,9900	33,35	133,0665
68.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,9180	24,00	286,0320
69.	24165373438290 1	Hidroizolant Izofol Flex	kg	21,2800	136,00	2 894,0800
70.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	100,8720	18,50	1 866,1322
71.	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	73,3520	131,00	9 609,1120
72.	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	40,0400	50,00	2 002,0000
73.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,5460	20,00	150,9200
74.	24302261000001	Fuga	kg	29,3746	41,00	1 204,3586
75.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	36,7324	35,00	1 285,6340
76.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,9770	32,00	159,2640
77.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3516	55,00	19,3380
78.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3020	35,00	45,5700
79.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,5274	35,00	18,4590
80.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	97,8777	5,70	557,9028
81.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,5274	51,20	27,0028
82.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1758	345,00	60,6510
83.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,4984	19,00	28,4696
84.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1758	3,65	0,6417
85.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,5570	3,65	16,6331
86.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,3185	16,00	21,0960
87.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0888	20,00	1,7760
88.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	249,3517	2,00	498,7034
89.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2283	33,00	7,5339
90.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0900	35,00	108,1500
91.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	34,00	204,0000
92.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	92,2950	4,50	415,3275
93.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	75,3000	210,00	15 813,0000
94.	2521216701001	Teava din polietilena	m	374,7600	27,50	10 305,9000
95.	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	60,7700	20,00	1 215,4000
96.	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 φ32x5.4 Firat sau analog	m	88,3740	58,00	5 125,6920
97.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180	12,00	11,0160
98.	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	8,1600	23,00	187,6800
99.	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	24,4800	24,00	587,5200
100.	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	12,6480	30,00	379,4400
101.	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	14,0080	68,00	952,5440
102.	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	14,0080	26,00	364,2080
103.	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	86,7500	45,00	3 903,7500

104.	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	83,2800	50,00	4 164,0000
105.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	84,0000	1,50	126,0000
106.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	31,0800	15,00	466,2000
107.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	19,9800	15,00	299,7000
108.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,6400	15,00	54,6000
109.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	44,4000	25,00	1 110,0000
110.	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	27,7600	62,50	1 735,0000
111.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	784,5559	2,00	1 569,1118
112.	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	3,0000	27,00	81,0000
113.	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	6,0000	18,00	108,0000
114.	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*	buc	2,0000	9,00	18,0000
115.	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	8,0000	16,00	128,0000
116.	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	6,0000	5,00	30,0000
117.	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	2,0000	52,00	104,0000
118.	2523156721037-75	Dop PP d.50	buc	2,0000	4,00	8,0000
119.	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	4,0000	39,00	156,0000
120.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	138,8000	10,45	1 450,4600
121.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	55,0000	1,30	71,5000
122.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,9000	1,20	1,0800
123.	26221024380-11	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,0906	1 455,00	4 496,8230
124.	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	3,1209	1 208,00	3 770,0472
125.	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,0504	1 833,00	1 925,3832
126.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	0,10	0,3090
127.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0906	358,00	1 106,4348
128.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,4715	5,75	42,9611
129.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	2,65	7,9500
130.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 923,1325	2,65	5 096,3011
131.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,6500	2,65	12,3225
132.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,7100	5,00	53,5500
133.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 097,8804	7,50	8 234,1029
134.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	198,6388	5,07	1 007,0988
135.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	354,6996	8,05	2 855,3318
136.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	242,3799	4,00	969,5196
137.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,2100	0,08	2,1768
138.	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	12,2570	250,00	3 064,2500
139.	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	56,0016	208,33	11 666,8133
140.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	345,0563	48,35	16 683,4723
141.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,4374	0,01	0,0743
142.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3981	0,01	0,0040
143.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	48,1950	3,50	168,6825
144.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	4,4044	1 255,00	5 527,5220
145.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	203,1433	3,65	741,4731
146.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	71,8498	85,00	6 107,2330
147.	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	31,7837	175,00	5 562,1475
148.	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	93,5361	341,67	31 958,4793
149.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1758	35,00	6,1530

150.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	141,7400	6,25	885,8749
151.	2682132601626	Carton bitumat	m2	99,7700	14,00	1 396,7800
152.	26821326016261	Película polietilena	m2	108,1080	12,35	1 335,1338
153.	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	18,6660	26,25	489,9825
154.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3858	15,00	5,7870
155.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	308,6750	15,00	4 630,1250
156.	2710703520285	Profil de suport	m	734,5123	20,42	14 998,7410
157.	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,0300	56,00	169,6800
158.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7715	20,50	15,8157
159.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	5,0000	165,00	825,0000
160.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,9200	40,00	396,8000
161.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,7139	27,00	19,2753
162.	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	2,0000	56,25	112,5000
163.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	24,2285	3,66	88,6763
164.	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	9,0000	2 070,00	18 630,0000
165.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	42,0000	5,50	231,0000
166.	2873122004100	Plase sudate	kg	77,9215	20,50	1 597,3908
167.	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	76,3400	45,85	3 500,1890
168.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 535,3797	0,15	830,3069
169.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	84,0000	1,00	84,0000
170.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	55,0000	1,00	55,0000
171.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,2804	27,00	358,5708
172.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	55,0000	0,20	11,0000
173.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,7500	25,00	18,7500
174.	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,0300	2 250,00	2 317,5000
175.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	67,00	205,0200
176.	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	138,8000	120,00	16 656,0000
177.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0900	25,00	102,2500
178.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0900	350,00	1 081,5000
179.	2875274110102-12	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	6,0000	2,50	15,0000
180.	2875274123510	Dop din fonta	buc	17,7000	12,00	212,4000
181.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	9,0000	215,00	1 935,0000
182.	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	9,0000	247,00	2 223,0000
183.	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,0800	15,00	31,2000
184.	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	55,0000	17,00	935,0000
185.	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	8,0000	18,00	144,0000
186.	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	7,0000	14,00	98,0000
187.	2875274205100-25	Robinet cu sfera 1"	buc	6,0000	102,00	612,0000
188.	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	3,0000	179,20	537,6000
189.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,0000	1,70	45,9000
190.	2913124124000	Distribuitor	buc	6,9400	2 335,00	16 204,9000
191.	2913124124400	Colector	buc	6,9400	4 520,00	31 368,8000
192.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050	645,00	648,2250
193.	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	10,1500	76,00	771,4000
194.	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,0200	91,00	92,8200
195.	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	3,0450	97,00	295,3650

196.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	45,00	139,0500
197.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0900	35,00	108,1500
198.	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	9,0000	143,00	1 287,0000
199.	2913137343000	Robinet trecere	buc	27,7600	195,85	5 436,7960
200.	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	1,3880	26,50	36,7820
201.	3220137315778	Decapant	kg	0,3064	15,00	4,5960
202.	332051735223-3	Izolatie din elastomer $\phi 35$ b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	70,2975	25,00	1 757,4375
203.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,0000	3,56	74,7600
204.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0869	20,50	83,7815
205.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0150	20,50	0,3075
206.	4100126202818	Apa	m3	11,4369	20,50	234,4561
207.	5	Masa utilajului	t	0,0066	0,10	0,0006
208.	5009030	Flanse	10 buc	2,6000	48,00	124,8000
209.	5009031	Scoabe	10 buc	17,4200	5,50	95,8100
210.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,2870	45,00	57,9150
211.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,2160	60,00	192,9600
212.	5009061	Fisa de izolatie	buc	116,2440	1,00	116,2440
213.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,0000	6,00	366,0000
214.	5009070	Racordari	10 buc	4,6800	5,00	23,4000
215.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	10,0000	1,00	10,0000
216.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	18,0000	15,00	270,0000
217.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0080	250,00	2,0000
218.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	4 250,00	86,7000
219.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2010	50,00	10,0500
220.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2804	63,00	17,6652
221.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	1,00	0,0100
222.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0150	0,10	0,0015
223.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	0,10	0,0000
224.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0600	22,00	1,3200
225.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1906	125,00	148,8250
226.	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,00	25 750,0000
227.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,6240	6,25	210,1500
Total materiale de constructii						402 620,91

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7421	331,00	245,6351
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,1330	221,98	11 794,4633
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,3570	185,00	1 731,0450
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0564	25,00	101,4100
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,6233	25,00	190,5825
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,2460	25,00	31,1500
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0462	485,00	22,4070
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,7200	35,00	25,2000
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,8452	185,00	341,3620
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1260	85,00	10,7100

11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,2904	35,00	675,1640
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,8012	25,00	70,0300
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1451	455,00	66,0205
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6200	25,00	15,5000
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,2500	35,00	113,7500
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4355	45,00	19,5975
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,5747	45,00	160,8615
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5436	26,00	14,1336
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,7200	7,50	27,9000
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,2675	204,00	462,5700
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4911	26,00	12,7686
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,1497	35,00	1 090,2395
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9120	35,00	31,9200
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,5840	35,00	440,4400
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,3659	455,00	3 351,4845
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7421	1,00	0,7421
Total utilaje de construcții						21 047,17

Total	lei	814 836,24
TVA	20,00 %	162 967,25

Total deviz: **977 803,49**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Institutia de
Educatie Timpurie Nr. 1 "Clopotel" ir. Riscani,
str. Independentei, 15**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,0000 20,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,6000
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			45,6900 43,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,8750
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,6150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,0250 24,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,5764 76,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,9010
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,6754
5	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,0000 36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,3900 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.1.2. Pardosea				
7	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,9505 1,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
8	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat	m2			97,7003 9,6000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Plăci extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
9	IB15A	Sistem de încălzire prin pardoseala în încăperi având suprafața încălzită de pînă la 100 mp, inclusiv	m2			1 697,0550 328,0000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placă polistiren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasă sîrmă sudată cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sîrmă Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilenă	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuitor	buc	0,1000	2 335,00	233,5000
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manșon alunecător din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0900	20,00	1,8000
	2524217304530	Fisă izolantă din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000
10	CC03C	Montare plăse sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasă 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg			24,2331 2,7650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plăse sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,0750
	2734113803881	Sîrmă din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2881
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment, nisip	m2			99,2100 56,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 255,00	41,4150
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,4320 19,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 255,00	13,8050
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,6918 18,7200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,7200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,3237
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,1656
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,0824
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
14	CG56A1	Corecția la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale și utilaj	m2			36,7889 1,8400

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,8400
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,4824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0615
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,1050
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			501,0013 104,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,3410
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,0673
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,5430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		1.1.3. Pereti				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,3739 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1174 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.1.4. Glafuri interioare				
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			193,7593 156,4400

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3600
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,6855 118,8800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8800
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7659
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7702
23	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			217,5500 7,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,8000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1191 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4921
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0359
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.1.5. Tavane				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,3734 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0211
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1609
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1175 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4920
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
31	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,0100 41,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4888
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0662
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			67,7702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Matlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.1.6. Retele electrice				
34	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,0000 16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
35	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,1465 24,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
36	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			12,2920

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				12,2920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
37	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,3599
						13,0220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,4000
						14,4000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
39	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,1180
						33,6000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,6000
						32,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,0000
						12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
42	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,5000
						160,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,2000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
43	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,0000
						0,0000
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,3600
						14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
46	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,1200 8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,0000 20,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,6000
48	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			45,6900 43,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,8750
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,6150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,0250 24,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
50	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,7200 81,6000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,1200
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0000
51	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,5248 76,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8496
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,6752
52	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,0000 36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
53	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,3900 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.2.2. Pardosea				
54	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,3000 136,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000

1	2	3	4	5	6	7
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
55	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,9505 1,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
56	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,0498 66,9440
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5412
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7277
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2161
57	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,7373 6,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2508
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
58	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			190,8774 9,6000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	175,00	181,1774
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,2363 2,7650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,0750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2913
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			99,2100 56,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 255,00	41,4150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40	m2			33,4320 19,2000

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 255,00	13,8050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,6919 18,7200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,7200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,3237
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,1657
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,0824
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
63	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			36,7890 1,8400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,8400
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,4824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0616
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,1050
64	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			501,0007 104,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,3405
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,0673
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,5430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		1.2.3. Pereti				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,3738 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1174 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.2.4. Glafuri interioare				
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,7585 156,4400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1436
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1399
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3598
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,6843 118,8802
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8802
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7649
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7694
72	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			217,5500 7,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,8000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1176 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4920
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0351
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2	m2			100,1703 44,0000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0411
		1.2.5. Tavane				
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,3740 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6626
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1174 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,0100 41,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4887
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0662
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,7702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.2.6. Retele electrice				
83	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,0000 16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,1465 24,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
85	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,2920 12,2920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
86	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,3599 13,0220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.2.7. Incalzire				
87	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,4000 14,4000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
88	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,1180 33,6000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
89	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,6000 32,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
90	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,0000 12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
91	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,5000 160,0000

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,2000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
92	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,0000 0,0000
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
95	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,1200 8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,0000 20,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,6000
97	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			45,6900 43,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,6000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,8750
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,6150
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,0250 24,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
99	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,7200 81,6000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,1200
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0000
100	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din plastic	m2			75,2000 75,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	80,00	37,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,6000
101	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			67,2000

1	2	3	4	5	6	7
						67,2000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	80,00	67,2000
102	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,5089 76,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8338
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,6751
103	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,0000 36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
104	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,3900 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.3.2. Captusiri				
105	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			571,5709 346,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,6000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0221
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,2807
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,42	86,1925
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,66	15,4488
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,0048
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,6683
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,70	10,3114
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0784
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,8698
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,0576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,2174
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,8191
106	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc			194,6055 132,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	56,25	56,2500
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,65	3,9750
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	295,00	2,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
		1.3.3. Pardosea tip 1				
107	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,3000 136,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
108	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,9505 1,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
109	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp	m2			153,0504

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)				66,9440
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5412
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2160
110	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,7370 6,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2505
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
111	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,7004 9,6000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
112	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,0550 328,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuito	buc	0,1000	2 335,00	233,5000
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,8000
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000
113		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc			25 750,0000 0,0000
	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,00	25 750,0000
114	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc			181,4000 12,8000

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	80,00	12,8000
	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,0000	167,00	167,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	40,00	0,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,8000
115	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc			192,4400 12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	1,0000	179,20	179,2000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,6000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,6400
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,2357 2,7652
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4001
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,0750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2905
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			99,2100 56,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 255,00	41,4150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,4320 19,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 255,00	13,8050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
119	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,6919 18,7200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,7200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,3237
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,1657
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,0824
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
120	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			17,4780 5,5200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	5,5200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,5324
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,1050
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			501,0017 104,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,3414
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,0673
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,5430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.4. Pardosea tip 2				
122	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,3000 136,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,9505 1,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
124	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,0479 66,9440
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5413
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2166
125	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,7365 6,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2500
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
126	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termooizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,7016 9,6000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
127	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,0550 328,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuitor	buc	0,1000	2 335,00	233,5000
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,8000
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000

1	2	3	4	5	6	7
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,2360 2,7650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,0750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2910
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			99,2100 56,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 255,00	41,4150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
130	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,4320 19,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 255,00	13,8050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
131	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,0121 4,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,0050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,0071
132	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,1300 20,8000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,8000
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,7750
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,5010
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,0040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,0500
133	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,0605 75,9480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,9480
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,5125
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,1500 232,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,2000
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,5000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,1750

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,5750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,3000
		1.3.5. Pereti				
135	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,3739 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0213
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1175 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,2532 132,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,6211
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,6401
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,4626
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8080
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,0414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,2600
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc			216,9370 46,8620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,4620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu	buc	1,0000	165,00	165,0000

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150				
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,3250
		1.3.6. Glafuri interioare				
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,7586 156,4400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1434
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1398
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3602
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,6845 118,8806
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8806
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2295
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7648
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7696
144	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			217,5500 7,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,8000
	2521106718393	Pervazuiri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1178 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0352
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1701 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0409
		1.3.7. Tavane				
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2			279,3738

1	2	3	4	5	6	7
		gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0213
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1174 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,0100 41,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4887
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0663
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,7702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.3.8. Retele electrice				
155	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,0000 16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
156	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,1465

1	2	3	4	5	6	7
						24,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
157	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,2920 12,2920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
158	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,3599 13,0220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.3.9. Incalzire				
159	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,4000 14,4000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
160	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m			46,1180 33,6000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,6000 32,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
162	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,0000 12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
163	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,5000 160,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,2000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
164	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,0000 0,0000
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal	buc	1,0000	690,00	690,0000

1	2	3	4	5	6	7
		690x610x145 mm				
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
167	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,1200 8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
168	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			62,1770 16,0820
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,0820
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,56	9,3450
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	40,00	33,6000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,1500
169	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			54,8485 52,6780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,6780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,9275
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,1230
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
170	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia	m			95,7400 36,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,7400
171	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia /fitinguri	m			95,7400 36,0000

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,7400
172	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1	m			67,0375 40,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	80,00	40,0000
	332051735223-3	Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	1,0300	25,00	27,0375
173	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1"- acelasi producator ca si teava	buc			21,5050 16,8000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	80,00	16,8000
	2875274110102-12	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	1,0000	2,50	2,5000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,1200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	85,00	1,7850
174	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc			115,2400 12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2875274205100-25	Robinet cu sfera 1"	buc	1,0000	102,00	102,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,6000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,6400
175	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc			53,0000 28,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,0000
	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	1,0000	17,00	17,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,30	1,3000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
176	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,5500 8,8000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	80,00	8,8000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,7500
177	IE04B	Efectuarea probei de dilatare -contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,0000 8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
		1.3.10. Tehnico-sanitare				
178	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			96,1500 25,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2521216720160-	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,0400

1	2	3	4	5	6	7
	11					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	19,00	0,2850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
179	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			60,8620 41,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,0660
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,8215
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,3540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,0205
180	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm- acelasi producator ca si teava	buc			62,2900 22,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
181	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,3800 25,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,3300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,4500
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			39,2900 22,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
183	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			75,2900 22,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	1,0000	52,00	52,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
184	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m			47,0360 20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,0000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,7800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,0760
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
185	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50	buc			49,6620 34,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	80,00	34,4000
	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	1,0000	14,00	14,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,0660
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,8215
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,3540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,0205
186	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			29,7400

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava				20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,0000
	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*	buc	1,0000	9,00	9,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	19,00	0,3800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,3600
187	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,9700 17,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,1900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
188	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			21,9700 17,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2523156721037-75	Dop PP d.50	buc	1,0000	4,00	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,1900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				
189	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			6,4000 6,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,4000
190	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			64,6750 62,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,0250 24,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
192	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,7200 81,6000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,1200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,0000
193	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			128,4365 128,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,0615
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
194	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,4870 76,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8120
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe,	kg	0,0250	27,00	0,6750

1	2	3	4	5	6	7
		sirma, etc.)				
195	Tr11AA02C3	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,0000 36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
196	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,3900 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.4.2. Captusiri				
197	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			571,5690 346,5987
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,5987
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0217
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,2808
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,42	86,1928
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,66	15,4489
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,0048
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,6683
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,70	10,3113
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0777
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,8697
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,0576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,2168
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,8198
198	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc			194,6055 132,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	56,25	56,2500
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,65	3,9750
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	295,00	2,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
		1.4.3. Pardosea				
199	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,3000 136,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
200	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,9504 1,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0124
201	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,0492 66,9440
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5412
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2162

1	2	3	4	5	6	7
202	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,7335 6,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2471
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0624
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
203	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,7004 9,6000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
204	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,0550 328,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,0000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,2500
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,4350
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,0000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,5300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,5000
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2 335,00	233,5000
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,0000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,0000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,3400
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,0000
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0450	40,00	1,8000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,8000
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,9000
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,2346 2,7650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,4000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,0750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2896
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			99,2100 56,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 255,00	41,4150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2			33,4320 19,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 255,00	13,8050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350

1	2	3	4	5	6	7
208	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,0124 4,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,0050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,0074
209	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare între pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,1300 20,8000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,8000
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,7750
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,5010
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,0040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,0500
210	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,0605 75,9480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,9480
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,5125
211	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,1500 232,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,2000
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,5000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,1750
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,5750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,3000
212	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,7104 32,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,9170
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,3414
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,2520
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,6750
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,50	2,2500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,0250
		1.4.4. Pereti				
213	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,3739 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	0,85	1,4095

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1175 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
217	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,2536 132,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,6215
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,6400
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,4627
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8080
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,0414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,2600
218	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc			216,9370 46,8620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,4620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	1,0000	165,00	165,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,3250
		1.4.5. Glafuri interioare				
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,7587 156,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3600
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,6846 118,8800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8800
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,7702
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2			381,2502

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv pe baza de ciment				132,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,6189
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,6401
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,4622
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8080
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,0410
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,2600
		1.4.6. Tavane				
222	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,3739 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0215
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,8540
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,1486
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0780
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1609
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6623
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1174 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,0100 41,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4887
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0663
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,0073
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,3072
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,6900
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,2100
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,4875 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,3125
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,7702 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.4.7. Retele electrice				
228	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,0000 16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
229	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,1498 24,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1508
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
230	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,2920 12,2920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,3599 13,0220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.4.8. Incalzire				
232	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,4000 14,4000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
233	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,1180 33,6000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	24,00	4,8480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,3200
234	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,6000 32,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,6000
235	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,0000 12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,5000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,5000
236	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,5000 160,0000

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,2000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
237	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,0000 0,0000
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
238	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
239	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
240	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,1200 8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
		1.4.9. Tehnico-sanitare				
241	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			121,5250 48,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	1,0200	23,00	23,4600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,5000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,7500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	15,00	0,0750
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,0400
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	185,00	7,4000
242	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			132,9321 50,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,4000
	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	30,00	30,6000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,5000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,7500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,5000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,0900
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,0400
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,7521
243	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			96,1500 25,6000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,0400
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	19,00	0,2850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
244	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,0360 20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,0000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,7800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,0760
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
245	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			60,8620 41,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,0660
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,8215
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,3540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,0205
246	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc			62,2900 22,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
247	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			54,3800 25,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	1,0000	27,00	27,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,3300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,4500
248	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			39,2900 22,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,6650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,2250
249	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,3800 25,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,6000
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,3300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,4500
250	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,9700 17,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,1900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,1800
251	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe	buc			2 004,5832

1	2	3	4	5	6	7
		perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm				48,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,0100	1 833,00	1 925,3832
	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,0000	15,00	31,2000
252	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc			2 117,2646 152,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	80,00	152,0000
	26221024380-11	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	1,0100	1 455,00	1 498,9410
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	67,00	68,3400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,5000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,00	3,6720
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	358,00	368,8116
253	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complet cu lavoarul	buc			200,0000 132,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,00	68,0000
254	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc			740,2250 92,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,0000
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	645,00	648,2250
255	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc			2 491,2500 148,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,0000
	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,0000	2 250,00	2 317,5000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,7500
256	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc			2 071,7354 336,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	80,00	336,0000
	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	1,0100	1 208,00	1 256,6824
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,10	0,1030
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,3500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	360,5000
257		Gofra vas WC	buc			83,0000 0,0000
	1234567-2	Gofra vas WC	buc	1,0000	83,00	83,0000
258	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			46,7100 41,4600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,4600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	80,00	32,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,2500
259	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,3905 21,2440
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,2440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000

1	2	3	4	5	6	7
260	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m			126,8115 50,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,4000
	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	1,0200	24,00	24,4800
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,5000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,7500
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,5000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,0900
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,0400
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,7515
261		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc			13,0000 0,0000
	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	1,0000	13,00	13,0000
262	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			101,1400 24,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	1,0000	76,00	77,1400
263	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"	buc			116,8550 18,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,4000
	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	1,0000	97,00	98,4550
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc			74,4270 16,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	80,00	16,8000
	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	1,0000	56,00	56,5600
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	33,00	1,0670
265	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc			107,2200 14,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,0000	91,00	92,8200
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
266	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,6000 17,6000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
267	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,8000 4,8000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,8000
268	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			770,6000 185,6000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,6000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	69,00	10,3500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,6500
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,3500
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	26 000,00	390,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	331,00	33,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7700	185,00	142,4500

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1,00	0,1000
269	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			235,1330 124,8000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,8000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	69,00	4,8300
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,0150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,2050
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,8300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,1000
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	71,00	0,4260
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,6200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	26 000,00	26,0000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,6000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,0010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,00	0,1320
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	125,00	1,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	331,00	0,6620
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	185,00	24,0500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,0020
270	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 716,2800 2 576,0000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	25,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
271		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,0000 0,0000
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,0000
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 299,9467 3 048,0000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
273		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,0000 0,0000
	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,0000
274		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			64,0000 0,0000
	1234567-5	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
275	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 547,6025 1 977,6000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate	t	0,0060	18 000,00	90,0000

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"				
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0025
276		Cutie de distributie IP54	buc			61,0000
						0,0000
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
277	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,8901
						628,8000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
278		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m			24,0000
						0,0000
	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	1,0000	24,00	24,0000
279		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,8000
						0,0000
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
280	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,6500
						539,2000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
281		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,3000
						0,0000
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
282	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 436,8940
						1 904,0000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	52,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
283		Tub gorat d.25mm	m			6,5000 0,0000
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
284	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 207,0850 17 680,0000
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,0000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,9000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,0000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,7500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,0100
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,5100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,9050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,2100
		2.2. Dormitor				
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,6000 17,6000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,8000 4,8000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,8000
287	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 755,9467 2 624,0000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
288		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			17,0000 0,0000
	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	17,00	17,0000
289	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 295,7800 3 048,0000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	12,5000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400

1	2	3	4	5	6	7
290		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,0000 0,0000
	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,0000
291		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,0000 0,0000
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
292	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 570,1025 1 977,6000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	112,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0025
293		Cutie de distributie IP54	buc			61,0000 0,0000
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
294	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,8902 628,8000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
295		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,8000 0,0000
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
296	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,6500 539,2000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
297		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,3000 0,0000
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
298	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 438,9200 1 904,0000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,0260

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
299		Tub gorat d.25mm	m			6,5000 0,0000
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
300	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 206,6700 17 680,0000
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,0000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,0000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,9000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,0000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,3333
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,0100
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,5100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,9067
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,2100
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
301	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere	buc			412,6177 403,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,0400	80,00	403,2000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1250	33,00	4,3329
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	40,00	0,6720
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0750	56,00	4,4128
302	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc			426,2400 424,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	80,00	424,0000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	56,00	2,2400
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			17,6000 17,6000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			4,8000 4,8000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,8000
305	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 716,2800 2 576,0000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	25,0000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
306		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,0000 0,0000
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,0000
307	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 764,2800 2 624,0000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	5 000,00	25,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
308		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			17,0000 0,0000
	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	17,00	17,0000
309	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 299,9467 3 048,0000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
310		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,0000 0,0000
	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,0000
311		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			64,0000 0,0000
	1234567-5	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
312	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 570,1025 1 977,6000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	112,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ΘΠ-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0025
313		Cutie de distributie IP54	buc			61,0000 0,0000
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,8902 628,8000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
315		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,8000 0,0000
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
316	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,6501 539,2000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
317		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,3000 0,0000
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
318	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 439,0607 1 904,0000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,1667
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
319		Tub gorat d.25mm	m			6,5000 0,0000
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
320	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 206,5500 17 680,0000
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,0000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,0000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,9000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,0000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,2143
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,0100
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,0000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,5100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,9057
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,2100
		2.4. Bloc sanitar				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			17,6000 17,6000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
322	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 283,2800 3 048,0000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
323		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc			115,0000 0,0000
	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,00	115,0000
324		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,0000 0,0000
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
325	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 547,6050 1 977,6000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	90,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0050
326		Cutie de distributie IP54	buc			61,0000 0,0000
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
327	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,8900 628,8000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
328		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,8000

1	2	3	4	5	6	7
						0,0000
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
329	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,6500 539,2000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
330		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,3000 0,0000
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
331	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 440,6082 1 904,0000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	55,7143
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,0000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,0000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,8500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,4100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,2839
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,1100
332		Tub gorat d.25mm	m			6,5000 0,0000
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,5000
333	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			22 618,0200 7 064,0000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	80,00	7 064,0000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	125,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,0000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,00	91,8000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 250,00	4 335,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	125,00	38,7500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	331,00	450,1600
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	221,98	9 411,9500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	1,00	1,3600
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				
334		Panou pentru automate cu 6 module	buc			160,0000

1	2	3	4	5	6	7
						0,0000
	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,0000
335		Separator de sarcina 2P 40A	buc			296,0000
						0,0000
	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,0000
336		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			233,0000
						0,0000
	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,0000
337		Intrerupator automat BA 47-29 1P B6	buc			32,0000
						0,0000
	1234567-32	Intrerupator automat BA 47-29 1P B6	buc	1,0000	32,00	32,0000
338		Intrerupator automat BA 47-29 1P B16	buc			30,0000
						0,0000
	1234567-32-1	Intrerupator automat BA 47-29 1P B16	buc	1,0000	30,00	30,0000
339		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,0000
						0,0000
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,0000
		3.2. Dormitor				
340		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,0000
						0,0000
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,0000
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
341		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc			3 194,0000
						0,0000
	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,00	3 194,0000
342		Separator magnetic de namol 1"	buc			2 973,0000
						0,0000
	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,00	2 973,0000
343		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,0000
						0,0000
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,0000
		3.4. Bloc sanitar				
344		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,0000
						0,0000
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 1
"Clopotel" ir. Riscani, str.
Independentei, 15**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

**Lucrari de reparatie a casei scarii in cadrul Institutiei de Educatie Timpurie Nr.
1 "Clopotel" in. Riscani**

Valoarea de deviz 195 883,56 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Casa scarii 1.1.1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	138,4700	4,0243 3,2000	557,2391 443,1040
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,2000	46,5270 18,4000	1 265,5344 500,4800
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,9000	24,6270 23,3520	96,0453 91,0728
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	8,4000	64,6750 62,4000	543,2700 524,1600
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton.	m2	8,4000	64,6750 62,4000	543,2700 524,1600
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	11,3000	93,5620 76,0000	1 057,2506 858,8000
7	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	11,3000	36,0000 36,0000	406,8000 406,8000

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,3000	117,3900 0,0000	1 326,5070 0,0000
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 795,9164 3 348,5768
		1.1.2. Pardosea				
9	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,4400	569,3000 136,0000	250,4920 59,8400
10	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	8,4000	14,9505 1,6000	125,5842 13,4400
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	8,4000	153,0478 66,9440	1 285,6019 562,3296
12	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	8,4000	48,7365 6,4000	409,3866 53,7600
13	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	8,4000	97,7003 9,6000	820,6825 80,6400
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	6,4700	24,2373 2,7651	156,8156 17,8903
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	8,4000	98,0550 56,0000	823,6620 470,4000
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	8,4000	33,0470 19,2000	277,5948 161,2800

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	27,2000	5,5025 2,4000	149,6680 65,2800
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	27,2000	523,1500 232,0000	14 229,6800 6 310,4000
19	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	23,6000	69,7104 32,0000	1 645,1648 755,2000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 174,3324 8 550,4599
		1.1.3. Pereti				
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	84,1000	281,8946 152,8000	23 707,3400 12 850,4800
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,1000	5,5025 2,4000	462,7603 201,8400
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,1000	59,1174 50,5700	4 971,7772 4 252,9370
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,1000	5,5025 2,4000	462,7603 201,8400
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	84,1000	100,1830 44,0000	8 425,3861 3 700,4000
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 030,0239 21 207,4970
		1.1.4. Glafuri interioare si exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,6000	193,7587 156,4400	2 053,8426 1 658,2640
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,6000	190,9507 118,8800	2 024,0773 1 260,1280
27	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	42,4000	217,5500 7,2000	9 224,1200 305,2800
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,6000	5,5025 2,4000	58,3265 25,4400
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6000	59,1174 50,5700	626,6446 536,0420
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,6000	5,5025 2,4000	58,3265 25,4400
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	10,6000	100,1830 44,0000	1 061,9393 466,4000
		Total Glafuri interioare si exterioare Inclusiv salariu				15 107,2768 4 276,9940
		1.1.5. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,9800	281,8948 152,8000	5 632,2581 3 052,9440
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,9800	5,5025 2,4000	109,9399 47,9520
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,9800	59,1175 50,5700	1 181,1676 1 010,3886

1	2	3	4	5	6	7
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,4000	58,8371 41,6000	1 670,9736 1 181,4400
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,9800	5,5025 2,4000	109,9399 47,9520
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	19,9800	100,1830 44,0000	2 001,6561 879,1200
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0800	5,5025 2,4000	22,4502 9,7920
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0800	129,4068 97,6000	527,9799 398,2080
40	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	4,0800	127,8775 96,0000	521,7402 391,6800
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0800	28,0935 18,9200	114,6216 77,1936
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,0800	59,1177 50,5700	241,2004 206,3256
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0800	5,5025 2,4000	22,4502 9,7920
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	4,0800	100,1831 44,0000	408,7472 179,5200

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 565,1249 7 492,3078
		1.1.6. Balustrada				
45	CK35B	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa tip LSI 10*97 mm fixate in beton armat	buc	48,0000	22,9500 16,0000	1 101,6000 768,0000
46	CH06A	Mina curenta metalica INOX dubla (pentru copii) montata pe stilpi cu d=38 mm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX cu d=42 mm, bare verticale si orizontale in 2 rinduri cu d=14 mm (se include doar balustrada in set si manopera)	m	9,8000	1 680,0080 72,0000	16 464,0784 705,6000
		Total Balustrada Inclusiv salariu				17 565,6784 1 473,6000
		1.1.7. Retele electrice				
47	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	28,4000	16,0000 16,0000	454,4000 454,4000
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,4000	34,1465 24,0000	969,7606 681,6000
49	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	12,2920 12,2920	147,5040 147,5040
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	15,3599 13,0220	184,3188 156,2640
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 755,9834 1 439,7680
		1.1.8. Incalzire				
51	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,0000	14,4000 14,4000	14,4000 14,4000
52	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10-20 elemente (radiator demontat anterior)	buc	1,0000	176,6000 160,0000	176,6000 160,0000

1	2	3	4	5	6	7
53	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,0000	690,0000 0,0000	1 380,0000 0,0000
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	230,3600 14,4000	230,3600 14,4000
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,0000	262,3600 14,4000	262,3600 14,4000
56	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	151,1200 8,0000	151,1200 8,0000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 214,8400 211,2000
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				113 209,176 2 48 000,4035
		<i>Total</i>	lei			113 209,1762
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			11 520,0968
		<i>Total</i>	100,00 +			124 729,2730
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			4 423,5578
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,20 %			126,3874
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			129 279,2182
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			12 927,9218
		<i>Total</i>	100,00 +			142 207,1400
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			5 688,2856
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				147 895,425 6 48 000,4035
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Casa scarii				
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	17,6000 17,6000	35,2000 35,2000
58	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	470,4000 470,4000	470,4000 470,4000

1	2	3	4	5	6	7
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,0000	4,8000 4,8000	19,2000 19,2000
60	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	770,6000 185,6000	770,6000 185,6000
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	235,1330 124,8000	940,5320 499,2000
62	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 707,9467 2 576,0000	81,2384 77,2800
63		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3,0000	14,0000 0,0000	42,0000 0,0000
64	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	3 299,9467 3 048,0000	98,9984 91,4400
65		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,0000 0,0000	360,0000 0,0000
66		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,0000	64,0000 0,0000	384,0000 0,0000
67	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0600	3 577,6033 1 977,6000	214,6562 118,6560
68		Cutie de distributie IP54	buc	6,0000	61,0000 0,0000	366,0000 0,0000
69	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8800	760,8901 628,8000	669,5833 553,3440
70		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	50,0000	24,0000 0,0000	1 200,0000 0,0000
71		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	38,0000	23,8000 0,0000	904,4000 0,0000
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5400	644,6500 539,2000	348,1110 291,1680
73		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	54,0000	16,3000 0,0000	880,2000 0,0000
74	08-02-390-2	Canale din masa plastica 60x40 mm (consum 100.0 m./100m)	100 m	0,2200	2 102,2500 1 471,2000	462,4950 323,6640
75	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,0300	41 206,6700	1 236,2001

1	2	3	4	5	6	7
		luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2			17 680,0000	530,4000
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				9 483,8144 3 195,5520
		<i>Total</i>	lei			9 483,8144
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			766,9325
		<i>Total</i>	100,00 +			10 250,7469
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			376,7319
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,20 %			10,7638
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			10 638,2426
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			1 917,3312
		<i>Total</i>	100,00 +			12 555,5738
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			502,2230
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 057,7968 3 195,5520
		3. Utilaj				
		3.1. Casa scarii				
76		Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,0000 0,0000	160,0000 0,0000
77		Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,0000 0,0000	296,0000 0,0000
78		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,0000 0,0000	233,0000 0,0000
79		Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	3,0000	32,0000 0,0000	96,0000 0,0000
80		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	3,0000	30,0000 0,0000	90,0000 0,0000
81		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,0000 0,0000	665,0000 0,0000
82		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	2,0000	358,0000 0,0000	716,0000 0,0000
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				2 256,0000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 256,0000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			27,0720
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 283,0720

		Total	lei	163 236,30
		TVA	20,00 %	32 647,26
		195 883,56		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		51 195,93		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 1
"Clopotel" ir. Riscani, str.
Independentei, 15**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

**Lucrari de reparatie a casei scarii in cadrul Institutiei de Educatie Timpurie Nr.
1 "Clopotel" in. Riscani**

Valoarea de deviz 195 883,56 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	33,3844	80,00	2 670,7520
2.	7122050013400	Zidar	h-om	17,2040	94,60	1 627,4984
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,4420	94,60	5 055,6132
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,3936	80,00	1 471,4880
5.	7123010010200	Betonist	h-om	5,3760	94,60	508,5696
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1618	94,60	15,3063
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,1640	80,00	253,1200
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,7680	80,00	1 181,4400
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	7,0800	80,00	566,4000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	77,7120	80,00	6 216,9600
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,5520	80,00	524,1600
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8400	80,00	67,2000
13.	7134050013250	Izolator	h-om	0,5880	80,00	47,0400
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4600	80,00	196,8000
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,2400	80,00	979,2000
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,5156	80,00	6 361,2480
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,7694	80,00	221,5520
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,8200	80,00	705,6000
20.	7422010060100	Timplar	h-om	12,9920	80,00	1 039,3600
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0850	80,00	406,8000
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,3533	80,00	2 988,2640
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,7604	80,00	860,8320
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	214,5444	80,00	17 163,5520
25.	9312040019600	Sapator	h-om	0,6600	80,00	52,8000
		Total manopera				51 195,93

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2200	45,00	9,9000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	66,0000	0,44	29,0400
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9600	3,80	7,4480
4.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0002	5 000,00	1,0000
5.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu	t	0,0004	18 000,00	7,2000

		latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"				
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0045	24 000,00	108,0000
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012	0,10	0,0001
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4930	69,00	34,0170
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,0600
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7230	45,00	32,5350
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800	1,50	7,3200
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1760	50,00	8,8000
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800	5,00	24,4000
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	71,00	1,7040
15.	1019852	Vopsea	kg	0,2924	45,00	13,1580
16.	110-0333-2	Canale din masa plastica 60x40 mm (consum 100.0 m./100m)	m	0,2200	41,25	9,0750
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0012	69 000,00	82,8000
18.	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3,0000	14,00	42,0000
19.	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	6,0000	61,00	366,0000
20.	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,0000	690,00	1 380,0000
21.	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,0000
22.	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,0000
23.	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,0000
24.	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	3,0000	32,00	96,0000
25.	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	3,0000	30,00	90,0000
26.	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,0000
27.	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	2,0000	358,00	716,0000
28.	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,0000	120,00	360,0000
29.	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,0000	64,00	384,0000
30.	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	50,0000	24,00	1 200,0000
31.	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	38,0000	23,80	904,4000
32.	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	54,0000	16,30	880,2000
33.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,4840	325,00	157,3000
34.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,4032	325,00	131,0400
35.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0284	295,00	8,3780
36.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3300	295,00	97,3500
37.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4510	295,00	133,0450
38.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1100	295,00	32,4500
39.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,8180	6,25	105,1966
40.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	40,00	2,1600
41.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0339	5 604,00	189,9756
42.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	692,6800	0,04	27,7072
43.	2010237318750	Distantieri	buc	1,9410	0,65	1,2616
44.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0190	26 000,00	494,0000
45.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	172,5906	0,85	146,7020
46.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	8,4000	0,50	4,2000
47.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0042	500,00	2,1000
48.	2320166200729	Parchetin	l	0,0568	45,00	2,5560
49.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	12,6000	14,00	176,4000
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1385	25,00	3,4625
51.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1108	24,00	2,6592
52.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,7080	18,50	734,5980

53.	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	47,5040	131,00	6 223,0240
54.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1080	20,00	2,1600
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2450	45,00	11,0250
56.	24302261000001	Fuga	kg	8,1600	41,00	334,5600
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,1525	35,00	320,3375
58.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,1800	32,00	101,7600
59.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1136	35,00	3,9760
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,4780	35,00	86,7300
61.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1704	27,00	4,6008
62.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,3468	5,70	161,5768
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1704	51,25	8,7330
64.	2430226109307	Diluant decapant	kg	13,6000	51,25	697,0000
65.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0568	325,00	18,4600
66.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0568	3,55	0,2016
67.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,6120	3,55	2,1726
68.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,6730	3,65	31,6564
69.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,4260	16,00	6,8160
70.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	79,2348	2,00	158,4696
71.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	29,8200	14,00	417,4800
72.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	42,4000	210,00	8 904,0000
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	245,8110	2,00	491,6220
74.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,4880	7,85	35,2308
76.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,4140	5,75	13,8805
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	280,1500	2,65	742,3975
78.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	24,4800	5,00	122,4000
79.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	58,0456	5,07	294,2911
80.	2653102100831	Amestec uscat	kg	58,3032	4,00	233,2128
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,2799	8,05	1 008,5032
82.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	154,8660	4,00	619,4640
83.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,5200	0,08	0,2016
84.	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	28,0160	250,00	7 004,0000
85.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	109,8304	48,35	5 310,2999
86.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6888	0,01	0,0069
87.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2544	0,01	0,0025
88.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	110,1600	3,50	385,5600
89.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	0,3696	1 220,00	450,9120
90.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	8,6965	85,00	739,2025
91.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0568	35,00	1,9880
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,3800	6,25	371,1250
93.	2682132601626	Carton bitumat	m2	9,2400	14,00	129,3600
94.	26821326016261	Película polietilena	m2	9,0720	12,35	112,0392
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0323	15,00	0,4845
96.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	96,1277	16,70	1 605,3326
97.	2710703520285	Profil de suport	m	230,1209	20,85	4 798,0207
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0647	20,50	1,3263
99.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
100.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2825	30,00	8,4750
101.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4"	m	9,8000	1 600,00	15 680,0000

		si otel laminat (inclusiv suportii)				
102.	28221157000-10	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10-20 elemente	buc	1,0000	0,10	0,1000
103.	2873122004100	Plase sudate	kg	6,5347	20,50	133,9614
104.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5880	65,20	38,3376
105.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 693,4805	0,15	254,0220
106.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,2756	27,00	682,4412
107.	28741363133001	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa tip LSI 10*97 mm	buc	48,0000	6,95	333,6000
108.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
109.	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
110.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
111.	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9800	3,56	3,4888
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0787	20,50	22,1133
114.	4100126202818	Apa	m3	1,2993	20,50	26,6356
115.	5	Masa utilajului	t	0,0018	0,10	0,0002
116.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4402	45,00	19,8090
117.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,1360	60,00	68,1600
118.	5009061	Fisa de izolatie	buc	23,4440	1,00	23,4440
119.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,4000	6,00	146,4000
120.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,0000	1,00	4,0000
121.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	3,6000	15,00	54,0000
122.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016	250,00	0,4000
123.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0710	50,00	3,5500
124.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1084	63,00	6,8292
125.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	1,00	0,0040
126.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0030	0,10	0,0003
127.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0001	0,10	0,0000
128.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0240	22,00	0,5280
129.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4412	125,00	55,1500
130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,2360	6,55	86,6958
		Total materiale de construcții				70 831,59

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1927	331,00	63,7837
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2410	221,98	497,4572
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3434	185,00	248,5290
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,5136	25,00	37,8400
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4490	25,00	11,2250
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6522	25,00	41,3050
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0039	485,00	1,8915
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,7485	35,00	166,1975
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4765	25,00	11,9125
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0134	455,00	6,0970
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,1800	25,00	29,5000
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0403	45,00	1,8135
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7568	45,00	34,0560
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,0800	7,50	53,1000
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2100	204,00	42,8400
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,3138	35,00	10,9830

		prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,1438	35,00	180,0330
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6924	141,00	97,6284
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	35,00	5,6000
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,5136	35,00	52,9760
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,9154	455,00	1 326,5070
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1927	1,00	0,1927
		Total utilaje de construcții				2 921,48

Total	lei	163 236,30
TVA	20,00 %	32 647,26

Total deviz: **195 883,56**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Institutia de
Educatie Timpurie Nr. 1 "Clopotel" ir. Riscani,
str. Independentei, 15**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,0243 3,2000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,0192
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,0250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,0750
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	141,00	0,7051
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			46,5270 18,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	80,00	18,4000
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	51,25	25,6250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,25	2,5020
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			24,6270 23,3520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,3520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,2500
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2			64,6750 62,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton.	m2			64,6750 62,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,5620 76,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,6000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,8120
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	30,00	0,7500
7	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,	t			36,0000

1	2	3	4	5	6	7
		in auto categoria 3				36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,0000
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,3900 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,3900
		1.1.2. Pardosea				
9	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			569,3000 136,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	295,00	73,7500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,0500
10	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,9505 1,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,6000
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,3380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,0125
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			153,0478 66,9440
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	60,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,0008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,8800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	15,3400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,5413
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,7258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,8000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,2159
12	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,7365 6,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,4000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,0240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,2500
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,0625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,1000
13	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,7003 9,6000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,0000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,0003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,1000
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,2373 2,7651
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,3657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,3994
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,7050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,0749
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,2050
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,1950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,2923
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,0550 56,0000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,5400
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2			33,0470 19,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,2000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,1350
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,5025 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,1500 232,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,2000
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,5000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,1750
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,5750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,3000
19	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,7104 32,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,9170
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,3414
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,2520
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,6750
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,50	2,2500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,0250
		1.1.3. Pereti				
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			281,8946 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0213
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,70	15,4240
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,85	46,0993
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6625
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1174 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1830 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,25	0,3128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.1.4. Glafuri interioare si exterioare				
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,7587 156,4400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,8250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,1435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,3600
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,9507 118,8800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,8800
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,2296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,0361
27	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			217,5500 7,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,8000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025

1	2	3	4	5	6	7
						2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1174 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1830 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,25	0,3128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
		1.1.5. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			281,8948 152,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,8000
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,0214
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,70	15,4240
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,85	46,0994
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,0778
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,4095
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,6626
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1175 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4919
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			58,8371 41,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,6000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,0700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,4888
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	14,00	14,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,0663

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,55	0,0071
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,25	0,3075
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,1400
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	325,00	0,6500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,0900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,0205
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	27,00	0,1620
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1830 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,25	0,3127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0410
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025 2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,4068 97,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,6000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,5600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,0819
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7648
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,4001
40	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,8775 96,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,1025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,3750
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,0935 18,9200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,9200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,6350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,55	0,5325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,0060
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,1177 50,5700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,4920
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,0206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0352
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,5025

1	2	3	4	5	6	7
						2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,55	0,3275
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,1831 44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,0000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,3042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,25	0,3127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,0412
		1.1.6. Balustrada				
45	CK35B	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa tip LSI 10*97 mm fixate in beton armat	buc			22,9500 16,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,0000
	28741363133001	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa tip LSI 10*97 mm	buc	1,0000	6,95	6,9500
46	CH06A	Mina curenta metalica INOX dubla (pentru copii) montata pe stilpi cu d=38 mm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX cu d=42 mm, bare verticale si orizontale in 2 rinduri cu d=14 mm (se include doar balustrada in set si manopera)	m			1 680,0080 72,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,0000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 600,00	1 600,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,3560
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,20	3,9120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,65	1,8550
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,1250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,7600
		1.1.7. Retele electrice				
47	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,0000 16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,0000
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,1465 24,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,6190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,1475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,2050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,5000
49	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,2920 12,2920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,8920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,4000
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,3599 13,0220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,6220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,1154
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,1025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,4500

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,3750
		1.1.8. Incalzire				
51	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,4000 14,4000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,4000
52	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10-20 elemente (radiator demontat anterior)	buc			176,6000 160,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,0000
	28221157000-10	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10-20 elemente	buc	1,0000	0,10	0,1000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,2000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,0000
53	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,0000 0,0000
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,0000
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,3600 14,4000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,4800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,4800
56	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,1200 8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,0000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,1200
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Casa scarii				
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			17,6000 17,6000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,6000
58	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice; metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			470,4000 470,4000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	80,00	470,4000
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,8000 4,8000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,8000
60	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			770,6000 185,6000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,6000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	69,00	10,3500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,6500
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,3500
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	26 000,00	390,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1000	331,00	33,1000

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	185,00	142,4500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1,00	0,1000
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			235,1330 124,8000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,8000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	69,00	4,8300
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,0150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,2050
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,8300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,1000
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	71,00	0,4260
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,6200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	26 000,00	26,0000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,6000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,0010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,00	0,1320
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	125,00	1,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	331,00	0,6620
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	185,00	24,0500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,0020
62	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 707,9467 2 576,0000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
63		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,0000 0,0000
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,0000
64	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 299,9467 3 048,0000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,6667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
65		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,0000 0,0000
	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,0000
66		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,0000 0,0000
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,0000
67	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 577,6033 1 977,6000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,6000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	120,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,0000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 380,0000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,0033
68		Cutie de distributie IP54	buc			61,0000 0,0000
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,0000
69	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,8901 628,8000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,8000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,0400
70		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m			24,0000 0,0000
	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	1,0000	24,00	24,0000
71		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,8000 0,0000
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,8000
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,6500 539,2000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,2000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,9000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,9500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
73		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,3000 0,0000
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,3000
74	08-02-390-2	Canale din masa plastica 60x40 mm (consum 100.0 m./100m)	100 m			2 102,2500 1 471,2000
	1	Muncitor	h-om	18,3900	80,00	1 471,2000
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	45,00	45,0000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,44	132,0000
	110-0333-2	Canale din masa plastica 60x40 mm (consum 100.0 m./100m)	m	1,0000	41,25	41,2500
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	25,00	172,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	35,00	240,8000
75	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 206,6700 17 680,0000
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,0000

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,9000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,0000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	13,3333
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,0100
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	400,5100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,9067
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,2100
		3. Utilaj				
		3.1. Casa scarii				
76		Panou pentru automate cu 6 module	buc			160,0000 0,0000
	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,0000
77		Separator de sarcina 2P 40A	buc			296,0000 0,0000
	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,0000
78		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			233,0000 0,0000
	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,0000
79		Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc			32,0000 0,0000
	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	1,0000	32,00	32,0000
80		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc			30,0000 0,0000
	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	1,0000	30,00	30,0000
81		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,0000 0,0000
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,0000
82		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,0000 0,0000
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.