

Investitor
Obiect**"Reparatia strazii Grigore Vieru din s.Miclesti r-nul
Criuleni."(16-2025-DA)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Drumuri pentru automobili.(PC0+00-6+60)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
2	TsI51 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
3	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	14111222 01752163 2	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
4	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
5	TsI51 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
6	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcarea)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
7	TsI51 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
8	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	14111222 01752163 2	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
9	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat.)				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9400		
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380		
	29522600 03510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670		1
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420		5 2
11	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru zona verzi si taluz))	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
12	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(pentru zona verzi si taluz)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
13	TsE05 A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului -90%)(S=1498x0,9=1348m2)	100m2			
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500		
14	TsE01 A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=1498x0,1=150m2)	100m2			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000		
15	TsH09 C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		cu iarba a taluzurilor)				
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
16	TsH12 B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
		2. Amenagarea sistemului rutier.				
17	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
18	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
19	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
20	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 01672326 3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
21	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 01672163 21	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
22	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 01672163 21	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
23	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,(Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70)	t			
	23203226 00040150 70	Bitum 50/70	t	1,0300		
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
24	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	11111000 11001135 070	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410		
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
25	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t			
	23203226 00040150 70	Bitum 50/70	t	1,0300		
	29522200	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	00000					
26	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	9	
	11110001 00055211	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940		
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
27	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200		
	26631021 00001121 5	Beton clasa C12/15	m3	0,0450		
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	26661228 00286301 5	Borduri EP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050		
		3. Drumuri laterale.				
28	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	3	

1	2	3	4	5	6	7
29	TsI51 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
30	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	14111222 01752163 2	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
31	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0	
32	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
33	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm)				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 16724403 263	Piatra sparta fractie mare; fr. 32-63	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
34	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=14cm.)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 03416721 632	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
35	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 01672163 21	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t			
	23203226 00040150 70	Bitum 50/70	t			
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut			
37	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	11111000 11001135 070	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410		
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t			
	23203226 00040150 70	Bitum 50/70	t	1,0300		
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
39	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001 00055211	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum	t	0,0940		

1	2	3	4	5	6	7
		rutier 50/70				
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		4. Accese in curte.				
40	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
41	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
42	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=15cm)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 01672163 23	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700		

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
43	DE18 A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Amenajarea stratului egalizator din nisip-ciment H=5cm (M6:1)(Amenajarea îmbracamintei din plăci corosabile H=8cm)	m2			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128 00658	Plăci din beton, pentru trotuare (8cm)	m2	1,0150		
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	14211022 0054671	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)(conform SR EN13242-A)	m3	0,0050		
	14211022 005471	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)(conform SR EN13242-A)	m3	0,0428		
	28811160 02701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200		
44	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundație din beton C12/15)	m			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800		
	26631021 000012	Beton clasă C12/15	m3	0,0480		
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	14211022 005137	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A)	m3	0,0030		
	26661228 00325120	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	8					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		5. Trotuar.				
45	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul)	100 m3			
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
46	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
47	TsI51 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (La depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
48	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit)	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	9	
	14111222 01752326 3	Piatra sparta fr,32-63	m3	0,0040		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
49	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32MM, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,15m)	m2			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2560	9	
	14111222 016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1740		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		

1	2	3	4	5	6	7
50	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0135		
	14111222 01660163 2	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0057		
51	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amenajarea imbracamintei din placi de trotuar H=6cm)	m2			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128 0165576	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat (6cm)	m2	1,0150		
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
52	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800		
	26631021 00001215	Beton clasa C12/15	m3	0,0480		
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	14211022 005137	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A)	m3	0,0030		
	26661228 00325120	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1	m	1,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	8	C25/30				
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
53	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amenajarea imbracamintei din placi de trotuar tactil-indicator H=6cm (trecere pietonale)	m2			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128 016557	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat (6cm)(Tactil)	m2	1,0150		
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		6. . Amenajarea caminelor de canalizare existente.				
54	AcE07 C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontare capacilor exsistent)	buc			
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
55	AcE07 C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nou)	buc			
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	28752742 00120001	Capac cu rama tip "G"(nou)	buc	1,0000		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
56	CP07 A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere K1Q03 XC4 XD3 C35/45)	buc			
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	2,0000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0100		
	26661228 0060003	Placilor rutiere K1Q03	buc	1,0100		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8500		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150		
	34105200 06729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,8500		
		7. Instalatii de semnalizare rutiera				
57	DF17 A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	24301261 08720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	25132066 21650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	29403400 04200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	2	
58	DF18 A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3300		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	26631021	Beton C12/15	m3	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	00000167 5112					
	28111063 01794230	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	1,0000		
59	DF18 A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc			
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3300		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	26631021 00000167 5112	Beton C12/15	m3	0,1000		
	28111063 01794240	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	1,0000		
60	DF20 B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc			
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200		
	26151073 26105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000		
	28741158 04768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	28741158 83030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200		
	27104037 07840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140		

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)