

**Lucrari: Consolidarea, reparatia
capitala si reconstructa
edificiilor grdinitei de copii Bloc
A; B1si B2, situat in comuna
Ciorescu; str. S. Lazo, nr. 4, nr.
cadastral 3157105.321**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Solutii Arhitecturale Bloc A,B1,B2 (5217-SA)

Valoarea de deviz 7 507 922,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A 1.1. Demontari 1.1.1. Plan cota -2.600				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2	87,000	25,20 25,20	2 192,40 2 192,40
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor din caramida	m3	0,850	227,44 132,07	193,32 112,26
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2	13,000	17,90 16,20	232,70 210,60
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2	120,000	17,90 16,20	2 148,00 1 944,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 766,42
		Total Plan cota -2.600 Inclusiv salariu				4 766,42 4 459,26
		1.1.2. Plan cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2	18,000	25,20 25,20	453,60 453,60
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de fereastră	m2	9,600	25,20 25,20	241,92 241,92
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastră	m	9,000	8,70 8,40	78,30 75,60
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2	325,000	17,90 16,20	5 817,50 5 265,00
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea de teracota de pe pereti	m2	39,000	96,53 96,00	3 764,83 3 744,00
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2	108,000	20,60 18,00	2 224,80 1 944,00
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselelor din placi ceramice	m2	108,000	49,70 46,80	5 367,60 5 054,40
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2	143,000	17,90 16,20	2 559,70 2 316,60
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3	7,200	69,80 61,20	502,56 440,64
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	71,850	14,94 13,20	1 073,35 948,36

1	2	3	4	5	6	7
		/ Demontare pardosea din lemn				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	35,600	30,48 27,60	1 085,08 982,56
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar gr.=100 mm	m2	5,300	20,60 18,00	109,18 95,40
17	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor	m3	18,300	227,36 132,00	4 160,69 2 415,60
18	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea de laminat plastic de pe pereti	m2	19,300	15,00 15,00	289,50 289,50
19	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea blocuri de sticla	m2	7,300	80,54 79,80	587,93 582,54
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cerdac/pat de flori	m3	10,200	430,15 330,00	4 387,53 3 366,00
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradei pe scara exterioara (4.40 ml)	kg	50,000	3,07 2,40	153,30 120,00
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea arborele de admisie a aerului	m3	1,100	227,36 132,00	250,10 145,20
		Cheltuieli directe	Lei			33 107,47
		Total Plan cota 0.000				33 107,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				28 480,92
		1.1.3. Sectiunea 1-1				
23	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2	210,000	43,80 43,20	9 198,00 9 072,00
24	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. / Demontarea structurii din lemn	m3	1,500	146,40 146,40	219,60 219,60
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2	199,000	84,00 80,40	16 716,00 15 999,60
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2	145,000	20,60 18,00	2 987,00 2 610,00
27	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=300 mm	m3	43,200	69,80 61,20	3 015,36 2 643,84
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2	30,100	43,80 43,20	1 318,38 1 300,32
29	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2	21,300	84,00 80,40	1 789,20 1 712,52
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2	43,000	20,60 18,00	885,80 774,00

1	2	3	4	5	6	7
31	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=150 mm	m3	3,210	69,80 61,20	224,05 196,44
32	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /Demontarea placii de cornisa	m3	0,400	287,95 205,20	115,18 82,08
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea lanternei de iluminare	m2	2,880	25,21 25,21	72,60 72,60
34	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea blocurilor de sticla	m2	2,160	80,55 79,81	173,98 172,38
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea copertinai	m3	2,100	430,15 330,00	903,31 693,00
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetei	m3	10,300	227,36 132,00	2 341,81 1 359,60
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea cerdac	m3	4,420	430,15 330,00	1 901,26 1 458,60
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea patului de flori din beton	m3	5,800	430,15 330,00	2 494,87 1 914,00
39	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea arborele de admisie a aerului	m3	0,550	227,47 132,11	125,11 72,66
		Cheltuieli directe	Lei			44 481,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectiunea 1-1 Inclusiv salariu				44 481,51 40 353,24
		1.1.4. Deseuri				
40	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	143,200	79,20 79,20	11 341,44 11 341,44
41	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	143,200	27,00 27,00	3 866,40 3 866,40
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	143,200	123,84 0,00	17 734,08 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			32 941,92
		Total Deseuri Inclusiv salariu				32 941,92 15 207,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			115 297,32
		Total Demontari Inclusiv salariu				115 297,32 88 501,26
		1.2. Executare gauri in pereti				
43	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3	1,102	223,83 128,38	246,66 141,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			246,66
		Total Executare gauri in pereti Inclusiv salariu				246,66 141,48
		1.3. Captusire coloane				
44	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	5,500	1 001,78 259,95	5 509,80 1 429,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 509,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				5 509,80 1 429,74
		1.4. Acoperis				
		1.4.1. Termoizolare planseu				
45	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietilena antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	102,300	17,41 1,20	1 781,55 122,76
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150 mm	m3	15,350	2 586,32 270,00	39 700,07 4 144,50
47	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	102,300	39,01 1,20	3 991,23 122,76
48	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=1,670	m2	102,300	121,05 21,00	12 383,19 2 148,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			57 856,04
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu				57 856,04 6 538,32
		1.4.2. Lucarne				
49	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	2 836,28 396,18	2 836,28 396,18
50	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa de acces 800x1900h - 1buc	m2	1,520	4 017,32 99,00	6 106,32 150,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 942,60
		Total Lucarne Inclusiv salariu				8 942,60 546,66
		1.4.3. Invelitoare				
51	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h; sipca 50x25h; scindura 120x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.014 m3/m2	m2	102,300	108,35 17,70	11 084,00 1 810,68
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,143	112,40 23,41	128,47 26,76
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,143	3 230,45 122,99	3 692,40 140,58
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat	m2	102,300	58,61 15,00	5 995,94 1 534,50
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	102,300	382,01 69,00	39 079,15 7 058,70
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	46,200	307,26 18,00	14 195,22 831,60
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	13,500	403,42 21,00	5 446,21 283,50
58	CK26B	Retinator de zapada LE-310 sau analog l=2000 mm (54 buc)	m	57,000	195,70 24,00	11 154,90 1 368,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			90 776,29
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				90 776,29 13 054,32
		1.4.4. Streasina				
59	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,380	8 645,76 1 350,00	3 285,39 513,00

1	2	3	4	5	6	7
60	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,380	3 231,03 123,00	1 227,79 46,74
61	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Captusire streasina Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2	27,200	363,51 72,00	9 887,46 1 958,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 400,64
		Total Streasina Inclusiv salariu				14 400,64 2 518,14
		1.4.5. Grile de ventilare				
62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,870	8 641,66 1 350,00	7 518,24 1 174,50
63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,870	3 230,13 122,97	2 810,21 106,98
64	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / aplicativ, Grila de ventilare 2500x700h - 2buc	m2	2,380	1 914,89 78,00	4 557,45 185,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 885,90
		Total Grile de ventilare Inclusiv salariu				14 885,90 1 467,12
		1.4.6. Put aeraj PA1...PA3				
65	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,100	5 496,90 312,60	549,69 31,26
66	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	2,550	139,73 72,00	356,30 183,60

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
67	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,100	2 300,70 549,00	230,07 54,90
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	396,000	81,47 12,60	32 261,61 4 989,60
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,396	1 860,18 436,82	736,63 172,98
70	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	27,700	1 087,08 211,80	30 112,10 5 866,86
71	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Termoizolatie "Nobasil" sau analog gr.50 mm	m2	30,000	221,25 31,80	6 637,50 954,00
72	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.1.0mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	30,000	534,74 63,00	16 042,20 1 890,00
73	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului	m2	2,700	530,54 60,00	1 432,45 162,00
74	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata	m2	10,700	530,54	5 676,79

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului.			60,00	642,00
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Glaf de tabla	m	9,800	160,70 24,00	1 574,86 235,20
76	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,800	40,28 21,00	394,79 205,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			96 004,99
		Total Put aeraj PA1...PA3 Inclusiv salariu				96 004,99 15 388,20
		1.4.7. Copertina K1				
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	144,800	81,47 12,60	11 796,68 1 824,48
78	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,145	1 860,34 436,97	269,75 63,36
79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc	12,000	94,00 12,00	1 128,00 144,00
80	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0085 m3/m2	m2	11,700	75,13 17,70	878,98 207,06
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,100	110,70 23,40	11,07 2,34
82	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,100	3 229,40 123,00	322,94 12,30

1	2	3	4	5	6	7
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,700	382,01 69,00	4 469,55 807,30
84	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	6,500	40,28 21,00	261,83 136,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 138,80
		Total Copertina K1 Inclusiv salariu				19 138,80 3 197,34
		1.4.8. Copertina K2				
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	97,400	81,47 12,60	7 935,05 1 227,24
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,097	1 859,90 436,70	180,41 42,36
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc	10,000	94,00 12,00	940,00 120,00
88	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0104m3/m2	m2	7,700	86,70 17,70	667,60 136,32
89	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,080	110,62 23,25	8,85 1,86
90	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,080	3 230,38 123,00	258,43 9,84
91	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,700	382,02 69,00	2 941,56 531,30
92	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu	m	4,300	40,27 21,00	173,16 90,30

1	2	3	4	5	6	7
		chituri sau masticuri polimerice				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 105,06
		Total Copertina K2 Inclusiv salariu				13 105,06 2 159,22
		1.4.9. Scara metalica Scm-1				
93	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	88,430	76,01 9,60	6 721,55 848,88
94	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,088	1 860,34 437,05	163,71 38,46
95	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	45,00 45,00	1 080,00 1 080,00
96	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	28,64 25,80	687,42 619,20
97	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	24,000	144,00 12,00	3 456,00 288,00
98	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc	6,000	17,80 12,00	106,80 72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 215,48
		Total Scara metalica Scm-1 Inclusiv salariu				12 215,48 2 946,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			327 325,80
		Total Acoperis Inclusiv salariu				327 325,80 47 815,86
		1.5. Inchideri si compartimentari				
		1.5.1. Cota -2.600				
99	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea	100m2	0,198	76 685,91	15 183,81

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m			10 348,18	2 048,94
100	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm	m2	4,500	588,97 204,20	2 650,38 918,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 834,19
		Total Cota -2.600 Inclusiv salariu				17 834,19 2 967,84
		1.5.2. Cota 0.000				
101	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,345	76 699,91 10 348,17	26 461,47 3 570,12
102	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm	m2	80,000	588,99 204,20	47 119,46 16 335,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			73 580,93
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				73 580,93 19 905,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			91 415,12
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				91 415,12 22 873,80
		1.6. Finisari tavan cota -2.600				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontakt sau analog	m2	135,300	7,10 1,80	960,63 243,54
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	135,300	37,48 12,00	5 070,85 1 623,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	135,300	131,18 91,80	17 749,12 12 420,54
106	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	135,300	57,81 18,60	7 821,03 2 516,58
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	135,300	4,92 1,80	666,35 243,54
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	135,300	49,30 33,00	6 670,74 4 464,90
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	135,300	4,92 1,80	666,35 243,54
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,300	68,86 33,00	9 317,04 4 464,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48 922,11
		Total Finisari tavan cota -2.600 Inclusiv salariu				48 922,11 26 221,14
		1.7. Finisari tavan cota 0.000				
		1.7.1. Incapere 1...13,18,19,24,26				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrunt sau analog	m2	61,700	7,10 1,80	438,07 111,06
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	61,700	37,48 12,00	2 312,43 740,40

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,700	131,18 91,80	8 094,02 5 664,06
114	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	61,700	57,80 18,60	3 566,55 1 147,62
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,700	4,92 1,80	303,87 111,06
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,700	49,30 33,00	3 042,04 2 036,10
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,700	4,92 1,80	303,87 111,06
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,700	62,86 33,00	3 878,57 2 036,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 939,42
		Total Incapere 1...13,18,19,24,26 Inclusiv salariu				21 939,42 11 957,46
		1.7.2. Incapere 14...17,20...22,25,28...31,33 / 23				
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	67,000	283,51 114,60	18 995,19 7 678,20
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	67,000	131,18 91,80	8 789,28 6 150,60

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
121	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	-67,000	42,12 18,60	-2 822,24 -1 246,20
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	67,000	4,93 1,80	329,98 120,60
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,000	49,30 33,00	3 303,33 2 211,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	67,000	4,93 1,80	329,98 120,60
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,000	68,86 33,00	4 613,75 2 211,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33 539,27
		Total Incapere 14...17,20...22,25,28...31,33 / 23 Inclusiv salariu				33 539,27 17 245,80
		1.7.3. Incapere 27,32				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,620	407,37 132,00	9 622,07 3 117,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 622,07
		Total Incapere 27,32 Inclusiv salariu				9 622,07 3 117,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			65 100,76
		Total Finisari tavan cota 0.000 Inclusiv salariu				65 100,76 32 321,10
		1.8. Finisari pereti cota -2.600				
		1.8.1. Incapere 1...4,10,12...15 /				

1	2	3	4	5	6	7
		5,6,7,8,9,11				
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	163,200	36,21 2,70	5 909,67 440,64
128	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	120,000	148,02 102,00	17 761,92 12 240,00
129	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	120,000	74,94 7,80	8 992,80 936,00
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,000	37,48 12,00	4 497,41 1 440,00
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,000	112,50 73,20	13 499,52 8 784,00
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-120,000	22,28 14,40	-2 673,12 -1 728,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,000	4,92 1,80	591,00 216,00
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,000	49,30 33,00	5 916,42 3 960,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,000	4,92	591,00

1	2	3	4	5	6	7
					1,80	216,00
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,000	68,86 33,00	8 263,44 3 960,00
137	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,020	554,92 4,19	1 675,86 12,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			65 025,92
		Total Incapere 1...4,10,12...15 / 5,6,7,8,9,11 Inclusiv salariu				65 025,92 30 477,30
		1.8.2. Incapere 5,6,7,8,9,11				
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,300	148,02 102,00	10 553,51 7 272,60
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	71,300	487,77 99,00	34 777,85 7 058,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			45 331,36
		Total Incapere 5,6,7,8,9,11 Inclusiv salariu				45 331,36 14 331,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			110 357,28
		Total Finisari pereti cota -2.600 Inclusiv salariu				110 357,28 44 808,60
		1.9. Finisari pereti cota 0.000				
		1.9.1. Incapere 1...13,18,19,24,26 / 23				
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	151,200	148,02 102,00	22 380,03 15 422,40
141	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	151,200	487,77 99,00	73 750,61 14 968,80

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			96 130,64
		Total Incapere 1...13,18,19,24,26 / 23 Inclusiv salariu				96 130,64 30 391,20
		1.9.2. Incapere 14...17,20...22,25,28...31,33 / 27,32				
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	153,500	148,02 102,00	22 720,47 15 657,00
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,500	37,48 12,00	5 752,93 1 842,00
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,500	112,50 73,20	17 268,15 11 236,20
145	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	153,500	30,15 14,40	4 628,34 2 210,40
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,500	4,93 1,80	755,99 276,30
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,500	49,30 33,00	7 568,05 5 065,50
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,500	4,93 1,80	755,99 276,30
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	153,500	62,86	9 649,32

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			33,00	5 065,50
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,600	555,00 4,20	1 998,00 15,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			71 097,24
		Total Incapere 14...17,20...22,25,28...31,33 / 27,32 Inclusiv salariu				71 097,24 41 644,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			167 227,88
		Total Finisari pereti cota 0.000 Inclusiv salariu				167 227,88 72 035,52
		1.10. Finisari pardosea cota -2.600 1.10.1. Incapere 1...5;7...10;12...15				
151	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,780	2 918,40 408,62	2 276,35 318,72
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm	m3	7,800	2 586,37 270,00	20 173,66 2 106,00
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,000	102,78 42,00	8 016,84 3 276,00
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	78,000	27,22 7,20	2 123,32 561,60
155	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	78,000	603,27 150,00	47 055,06 11 700,00

1	2	3	4	5	6	7
156	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	85,200	87,37 24,00	7 443,56 2 044,80
157	pret	Profil de colt din PVC	m	85,200	15,20 0,00	1 295,04 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			88 383,83
		Total Incapere 1...5;7...10;12...15 Inklusiv salariu				88 383,83 20 007,12
		1.10.2. Incapere 6,11				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,500	4,93 1,80	36,94 13,50
159	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m2	m2	7,500	83,10 52,80	623,26 396,00
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,500	102,78 42,00	770,85 315,00
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	7,500	27,22 7,20	204,14 54,00
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	7,500	627,27 174,00	4 704,51 1 305,00
163	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	8,200	87,36 24,00	716,39 196,80
164	pret	Profil de colt din PVC	m	8,200	15,20 0,00	124,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 180,73
		Total Incapere 6,11 Inclusiv salariu				7 180,73 2 280,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95 564,56
		Total Finisari pardosea cota -2.600 Inclusiv salariu				95 564,56 22 287,42
		1.11. Finisari pardosea cota 0.000				
		1.11.1. Incapere 1,3,4,9...13,18...20,33				
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,400	102,78 42,00	13 094,30 5 350,80
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	127,400	27,22 7,20	3 468,31 917,28
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	127,400	603,27 150,00	76 856,60 19 110,00
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	129,000	87,37 24,00	11 270,21 3 096,00
169	pret	Profil de colt din PVC	m	129,000	15,20 0,00	1 960,80 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			106 650,22
		Total Incapere 1,3,4,9...13,18...20,33 Inclusiv salariu				106 650,22 28 474,08
		1.11.2. Incapere 3,5,6...10,24,26,28				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	43,300	4,92 1,80	213,25 77,94
171	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	43,300	83,10 52,80	3 598,24 2 286,24

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m ²				
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	43,300	<u>102,79</u> 42,00	<u>4 450,63</u> 1 818,60
173	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m ²	43,300	<u>27,22</u> 7,20	<u>1 178,59</u> 311,76
174	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m ²	43,300	<u>627,27</u> 174,00	<u>27 160,78</u> 7 534,20
175	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	46,300	<u>87,37</u> 24,00	<u>4 045,07</u> 1 111,20
176	pret	Profil de colt din PVC	m	46,300	<u>15,20</u> 0,00	<u>703,76</u> 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			41 350,32
		Total Incapere 3,5,6...10,24,26,28 Inclusiv salariu				41 350,32 13 139,94
		1.11.3. Incapere 21				
177	RpCK07C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila espandata (cheramzit)	m ³	1,000	<u>1 914,40</u> 87,60	<u>1 914,40</u> 87,60
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	10,550	<u>102,78</u> 42,00	<u>1 084,32</u> 443,10
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m ²	10,550	<u>27,24</u> 7,20	<u>287,38</u> 75,96

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm				
180	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 34 gr.=15mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:1,17 ml/m2 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	10,550	467,50 93,00	4 932,09 981,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 218,19
		Total Incapere 21 Inclusiv salariu				8 218,19 1 587,84
		1.11.4. Incapere 27,30,32				
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,420	102,79 42,00	3 332,35 1 361,64
182	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	32,420	27,22 7,20	882,60 233,40
183	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 34 gr.=15mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:1,095ml/m2 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	32,420	465,07 93,00	15 077,67 3 015,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 292,62
		Total Incapere 27,30,32				19 292,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 610,10
		1.11.5. Incapere 17,22,23,25,29,31				
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,200	102,77 42,00	4 337,06 1 772,40
185	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	42,200	27,23 7,20	1 148,91 303,84
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2	42,200	138,06 14,04	5 826,24 592,50
187	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 5 mm	m2	-42,200	62,14 1,38	-2 622,29 -58,26
188	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 1,46 ml/m2; se modifica:Prenadez 300 NII 2829-74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2	m2	42,200	575,57 66,00	24 288,97 2 785,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			32 978,89
		Total Incapere 17,22,23,25,29,31 Inclusiv salariu				32 978,89 5 395,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			208 490,24
		Total Finisari pardosea cota 0.000 Inclusiv salariu				208 490,24 53 207,64
		1.12. Timplarii				
		1.12.1. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
189	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,500	9 076,84 264,00	31 768,95 924,00
190	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,255	9 093,97 279,00	29 600,88 908,16
191	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	24,430	6 935,46 57,00	169 433,36 1 392,48
192	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	3,610	6 935,46 56,99	25 037,02 205,74
193	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /inclusiv cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	3,690	6 948,82 63,59	25 641,14 234,66

1	2	3	4	5	6	7
194	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usi din MDF	m2	18,060	4 037,24 108,00	72 912,53 1 950,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			354 393,88
		Total Usi Inclusiv salariu				354 393,88 5 615,52
		1.12.2. Ferestre				
195	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa ПO400);	m2	4,260	6 972,60 66,00	29 703,28 281,16
196	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa ПO400);	m2	3,675	6 972,61 65,99	25 624,36 242,52
197	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa ПO400);	m2	25,300	6 972,62 66,00	176 407,19 1 669,80
198	CK33A	Dispozitiv automat pentru deschiderea ferestrelor F1*	buc	3,000	1 319,58 117,60	3 958,74 352,80
199	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	40,300	164,80 5,40	6 641,44 217,62
200	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m	40,300	310,70 24,00	12 521,21 967,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			254 856,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre Inclusiv salariu				254 856,22 3 731,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			609 250,10
		Total Timplarii Inclusiv salariu				609 250,10 9 346,62
		1.13. Finisari exterioare				
		1.13.1. Demontari				
201	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	278,400	49,51 45,00	13 783,10 12 528,00
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	221,800	17,90 16,20	3 970,22 3 593,16
203	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport	m2	56,600	96,53 96,00	5 463,83 5 433,60
204	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	30,600	79,20 79,20	2 423,52 2 423,52
205	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	30,600	27,00 27,00	826,20 826,20
206	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30,600	123,84 0,00	3 789,60 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 256,47
		Total Demontari Inclusiv salariu				30 256,47 24 804,48
		1.13.2. Fatada				
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36	kg	272,000	36,21 2,70	9 849,29 734,40

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2)				
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,100	148,02 102,00	29 618,01 20 410,20
209	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2	200,100	74,94 7,80	14 996,25 1 560,78
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,100	4,92 1,80	985,49 360,18
211	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu placi din vata minerala /gr.80 mm 135 kg/m3, consum corniera 0.52 ml/m2 Materiale	m2	200,100	562,42 138,60	112 540,37 27 733,86
212	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	200,100	24,96 7,20	4 995,28 1 440,72
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	200,100	179,29 73,20	35 876,33 14 647,32
214	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	5,800	555,00 4,20	3 219,00 24,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			212 080,02
		Total Fatada Inclusiv salariu				212 080,02 66 911,82
		1.13.3. Glafuri exterioare				
215	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	102,000	63,58 50,40	6 485,22 5 140,80

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
216	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ =135 kg/m ³ Materiale marunte	m ²	28,310	435,45 175,38	12 327,72 4 965,00
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	28,310	24,96 7,20	706,73 203,82
218	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	28,310	179,29 73,20	5 075,74 2 072,28
219	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,640	555,19 4,22	355,32 2,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 950,73
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				24 950,73 12 384,60
		1.13.4. Soclu				
220	CK26B	Profil de suport pentru placi izolante	m	70,800	127,70 24,00	9 041,16 1 699,20
221	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	70,800	143,70 24,00	10 173,96 1 699,20
222	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m ²)	kg	77,000	36,21 2,70	2 788,14 207,90
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	56,600	148,02 102,00	8 377,70 5 773,20
224	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj	m ²	56,600	74,95 7,80	4 242,36 441,48

1	2	3	4	5	6	7
		pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,600	4,93 1,80	278,76 101,88
226	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	56,600	401,41 103,08	22 719,66 5 834,34
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	56,600	629,29 174,00	35 617,93 9 848,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			93 239,67
		Total Soclu Inclusiv salariu				93 239,67 25 605,60
		1.13.5. Soclu sub cota zero				
228	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,850	3 918,05 112,80	3 330,34 95,88
229	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	77,500	36,21 2,70	2 806,14 209,28
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,000	148,02 102,00	8 436,91 5 814,00
231	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	57,000	21,94 2,40	1 250,41 136,80
232	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	57,000	71,41 3,60	4 070,13 205,20

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
233	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	57,000	401,41 103,08	22 880,17 5 875,56
234	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2	57,000	113,54 1,20	6 471,51 68,40
235	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	85,000	18,60 18,60	1 581,00 1 581,00
236	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,850	1 189,26 529,20	1 010,87 449,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51 837,48
		Total Soclu sub cota zero Inclusiv salariu				51 837,48 14 435,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			412 364,37
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				412 364,37 144 142,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.14. Pereu				
237	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.5, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum beton 0,025m3/ml), de 10x20 cm	m	56,700	175,54 18,00	9 953,30 1 020,60
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3	4,250	727,62 59,39	3 092,37 252,42
239	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.= 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	85,000	388,86 35,76	33 053,27 3 039,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			46 098,94
		Total Pereu Inclusiv salariu				46 098,94 4 312,62
		1.15. Scari exterioare				
		1.15.1. Scara exterioara Se-1				
240	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,050	2 919,00 409,20	145,95 20,46
241	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,600	119,63 63,00	1 268,11 667,80
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	26,000	31,28 1,80	813,25 46,80
243	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	2,120	2 647,77 231,00	5 613,28 489,72
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,050	102,77 42,00	518,97 212,10

1	2	3	4	5	6	7
245	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2	-5,050	37,23 7,20	-187,99 -36,36
246	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	5,050	699,41 231,30	3 532,01 1 168,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 703,58
		Total Scara exterioara Se-1 Inclusiv salariu				11 703,58 2 568,60
		1.15.2. Scara exterioara Se-2				
247	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 918,50 408,00	116,74 16,32
248	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,760	119,80 63,00	690,05 362,88
249	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	20,000	31,27 1,80	625,42 36,00
250	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,150	2 646,30 230,97	3 043,25 265,62
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	102,78 42,00	411,12 168,00
252	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se	m2	-4,000	37,23 7,20	-148,93 -28,80

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj				
253	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,000	699,41 231,30	2 797,65 925,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 535,30
		Total Scara exterioara Se-2 Inclusiv salariu				7 535,30 1 745,22
		1.15.3. Scara exterioara Se-3				
254	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,065	2 915,23 408,92	189,49 26,58
255	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,350	120,32 63,00	884,38 463,02
256	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	33,460	31,27 1,80	1 046,32 60,24
257	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,470	2 646,68 231,02	3 890,62 339,60
258	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,510	102,74 42,00	668,83 273,42
259	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2	-6,510	37,26 7,20	-242,54 -46,86
260	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	6,510	699,40 231,30	4 553,07 1 505,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 990,17
		Total Scara exterioara Se-3 Inclusiv salariu				10 990,17 2 621,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 229,05
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				30 229,05 6 935,58
		1.16. Ingradiri I-1...I-8				
261	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-8 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m	15,900	$\frac{1\,915,15}{54,00}$	$\frac{30\,450,91}{858,60}$
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 450,91
		Total Ingradiri I-1...I-8 Inclusiv salariu				30 450,91 858,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 363 850,90
		Total Bloc A Inclusiv salariu				2 363 850,90 577 239,42
		2. Bloc B1				
		2.1. Demontari				
		2.1.1. Plan cota -2.400;-2.500				
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2	85,300	$\frac{17,90}{16,20}$	$\frac{1\,526,87}{1\,381,86}$
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2	36,200	$\frac{17,90}{16,20}$	$\frac{647,98}{586,44}$
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 174,85
		Total Plan cota -2.400;-2.500 Inclusiv salariu				2 174,85 1 968,30
		2.1.2. Plan cota 0.000				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2	14,140	$\frac{25,20}{25,20}$	$\frac{356,28}{356,28}$

1	2	3	4	5	6	7
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de fereastră	m2	23,840	25,20 25,20	600,72 600,72
266	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastră	m	11,000	8,70 8,40	95,70 92,40
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2	125,000	17,90 16,20	2 237,50 2 025,00
268	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2	69,200	20,60 18,00	1 425,52 1 245,60
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselelor din placi ceramice	m2	69,200	49,70 46,80	3 439,24 3 238,56
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2	168,770	17,90 16,20	3 021,01 2 734,08
271	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3	14,200	69,80 61,20	991,16 869,04
272	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	70,950	14,94 13,20	1 059,90 936,48
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	70,950	30,48 27,60	2 162,56 1 958,28
274	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor	m3	42,630	227,36 132,00	9 692,53 5 627,22

1	2	3	4	5	6	7
275	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea blocuri de sticla	m2	9,540	80,54 79,80	768,35 761,28
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cerdac	m3	0,150	429,20 330,00	64,38 49,50
277	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea tavanelor din foi de placaj	m2	29,950	15,00 15,00	449,22 449,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			26 364,07
		Total Plan cota 0.000 Inclusiv salariu				26 364,07 20 943,66
		2.1.3. Sectiunea 1-1				
278	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2	123,800	43,80 43,20	5 422,44 5 348,16
279	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. / Demontarea structurii din lemn	m3	1,850	146,40 146,40	270,84 270,84
280	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2	82,000	84,00 80,40	6 888,00 6 592,80
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2	61,000	20,60 18,00	1 256,60 1 098,00
282	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=300 mm	m3	19,000	69,80 61,20	1 326,20 1 162,80

1	2	3	4	5	6	7
283	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2	42,000	43,80 43,20	1 839,60 1 814,40
284	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2	28,000	84,00 80,40	2 352,00 2 251,20
285	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2	32,200	20,60 18,00	663,32 579,60
286	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=150 mm	m3	9,480	69,80 61,20	661,72 580,20
287	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea copertinai	m3	1,300	430,15 330,00	559,20 429,00
288	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetei	m3	10,200	227,36 132,00	2 319,07 1 346,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 558,99
		Total Sectiunea 1-1 Inclusiv salariu				23 558,99 21 473,40
		2.1.4. Deseuri				
289	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	72,000	79,20 79,20	5 702,40 5 702,40
290	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	72,000	27,00 27,00	1 944,00 1 944,00

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
291	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	72,000	123,84 0,00	8 916,48 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 562,88
		Total Deseuri Inclusiv salariu				16 562,88 7 646,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68 660,79
		Total Demontari Inclusiv salariu				68 660,79 52 031,76
		2.2. Executare gauri in pereti				
292	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3	0,160	223,25 128,25	35,72 20,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			35,72
		Total Executare gauri in pereti Inclusiv salariu				35,72 20,52
		2.3. Acoperis				
		2.3.1. Termoizolare planseu				
293	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietilena antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	102,300	17,41 1,20	1 781,55 122,76
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150 mm	m3	15,340	2 586,39 270,00	39 675,20 4 141,80
295	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	102,300	39,01 1,20	3 991,23 122,76
296	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	102,300	121,05 21,00	12 383,19 2 148,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M150fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=1,670				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			57 831,17
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu				57 831,17 6 535,62
		2.3.2. Lucarne				
297	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	2 836,28 396,18	2 836,28 396,18
298	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa de acces 800x1800h - 1buc	m2	1,440	4 017,34 99,00	5 784,97 142,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 621,25
		Total Lucarne Inclusiv salariu				8 621,25 538,74
		2.3.3. Invelitoare				
299	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h; sipca 50x25h; scindura 120x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0105 m3/m2	m2	102,300	87,35 17,70	8 936,00 1 810,68
300	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,070	112,50 23,38	120,38 25,02
301	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,070	3 230,47 122,97	3 456,60 131,58
302	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat	m2	102,300	58,61 15,00	5 995,94 1 534,50

1	2	3	4	5	6	7
303	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	102,300	382,01 69,00	39 079,15 7 058,70
304	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	27,500	307,26 18,00	8 449,62 495,00
305	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	16,000	403,44 21,00	6 455,04 336,00
306	CK26B	Retinator de zapada LE-310 sau analog l=2000 mm (32 buc)	m	32,000	195,70 24,00	6 262,40 768,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78 755,13
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				78 755,13 12 159,48
		2.3.4. Streasina				
307	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,210	8 626,38 1 349,71	1 811,54 283,44
308	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,210	3 231,38 122,86	678,59 25,80
309	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Captusire streasina Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2	22,560	363,51 72,00	8 200,74 1 624,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 690,87
		Total Streasina Inclusiv salariu				10 690,87 1 933,56
		2.3.5. Grile de ventilare				
310	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,480	8 645,15 1 350,00	4 149,67 648,00
311	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	0,480	3 230,69	1 550,73

1	2	3	4	5	6	7
		carcase, estacade.			123,00	59,04
312	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / aplicativ, Grila de ventilare 2500x700h - 2buc	m2	2,380	1 914,89 78,00	4 557,45 185,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 257,85
		Total Grile de ventilare Inclusiv salariu				10 257,85 892,68
		2.3.6. Scara metalica Scm-1				
313	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	83,930	76,01 9,60	6 379,54 805,68
314	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,084	1 860,71 437,14	156,30 36,72
315	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	45,00 45,00	1 080,00 1 080,00
316	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	28,64 25,80	687,42 619,20
317	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	24,000	144,00 12,00	3 456,00 288,00
318	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc	6,000	17,80 12,00	106,80 72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 866,06
		Total Scara metalica Scm-1 Inclusiv salariu				11 866,06 2 901,60
		2.3.7. Scara metalica Scm-2				

1	2	3	4	5	6	7
319	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	65,940	76,01 9,60	5 012,12 633,00
320	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,066	1 859,39 436,36	122,72 28,80
321	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	45,00 45,00	720,00 720,00
322	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	28,78 25,80	460,42 412,80
323	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	16,000	144,00 12,00	2 304,00 192,00
324	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc	4,000	17,80 12,00	71,20 48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 690,46
		Total Scara metalica Scm-2 Inclusiv salariu				8 690,46 2 034,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			186 712,79
		Total Acoperis Inclusiv salariu				186 712,79 26 996,28
		2.4. Finisari tavan cota -2.400; -2.500				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontakt sau analog	m2	134,300	7,10 1,80	953,53 241,74
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	134,300	37,48 12,00	5 033,35 1 611,60

1	2	3	4	5	6	7
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	134,300	131,18 91,80	17 617,96 12 328,74
328	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	134,300	57,81 18,60	7 763,23 2 497,98
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	134,300	4,93 1,80	661,43 241,74
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	134,300	49,30 33,00	6 621,43 4 431,90
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	134,300	4,93 1,80	661,43 241,74
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,300	68,86 33,00	9 248,18 4 431,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48 560,54
		Total Finisari tavan cota -2.400; - 2.500 Inclusiv salariu				48 560,54 26 027,34
		2.5. Finisari tavan cota 0.000				
		2.5.1. Incapere 1				
333	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	63,500	283,51 114,60	18 002,84 7 277,10
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	63,500	131,18 91,80	8 330,13 5 829,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
335	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	-63,500	42,12 18,60	-2 674,83 -1 181,10
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,500	4,93 1,80	312,74 114,30
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,500	49,30 33,00	3 130,79 2 095,50
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,500	4,93 1,80	312,74 114,30
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,500	68,86 33,00	4 372,74 2 095,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31 787,15
		Total Incapere 1 Inclusiv salariu				31 787,15 16 344,90
		2.5.2. Incapere 2.3				
340	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	85,050	407,37 132,00	34 646,64 11 226,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34 646,64
		Total Incapere 2.3 Inclusiv salariu				34 646,64 11 226,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			66 433,79
		Total Finisari tavan cota 0.000 Inclusiv salariu				66 433,79 27 571,44
		2.6. Finisari pereti cota -2.400; -2.500				
341	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	130,560	36,21	4 727,55

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)			2,70	352,50
342	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	96,000	148,02 102,00	14 209,54 9 792,00
343	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	96,000	74,94 7,80	7 194,24 748,80
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000	37,48 12,00	3 597,93 1 152,00
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000	112,50 73,20	10 799,61 7 027,20
346	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-96,000	22,28 14,40	-2 138,50 -1 382,40
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,000	4,92 1,80	472,80 172,80
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,000	49,30 33,00	4 733,13 3 168,00
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,000	4,92 1,80	472,80 172,80
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	96,000	68,86 33,00	6 610,76 3 168,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	2,950	555,01 4,21	1 637,28 12,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			52 317,14
		Total Finisari pereti cota -2.400; - 2.500 Inclusiv salariu				52 317,14 24 384,12
		2.7. Finisari pereti cota 0.000				
352	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	89,600	148,02 102,00	13 262,23 9 139,20
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,600	37,48 12,00	3 358,07 1 075,20
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,600	112,50 73,20	10 079,62 6 558,72
355	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-89,600	30,15 14,40	-2 701,62 -1 290,24
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,600	4,93 1,80	441,28 161,28
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,600	49,30 33,00	4 417,61 2 956,80
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,600	4,93 1,80	441,28 161,28

1	2	3	4	5	6	7
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,600	62,86 33,00	5 632,43 2 956,80
360	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	5,360	554,98 4,20	2 974,68 22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			37 905,58
		Total Finisari pereti cota 0.000 Inclusiv salariu				37 905,58 21 741,54
		2.8. Finisari pardosea cota -2.400; -2.500				
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,610	2 918,34 408,59	1 780,19 249,24
362	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=150 mm	m3	9,150	2 586,49 270,00	23 666,35 2 470,50
363	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,000	102,78 42,00	6 269,58 2 562,00
364	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	61,000	27,22 7,20	1 660,54 439,20
365	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	61,000	603,27 150,00	36 799,47 9 150,00
366	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	62,800	87,37 24,00	5 486,59 1 507,20
367	pret	Profil de colt din PVC	m	62,800	15,20	954,56

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			76 617,28
		Total Finisari pardosea cota - 2.400; -2.500 Inclusiv salariu				76 617,28 16 378,14
		2.9. Finisari pardosea cota 0.000				
		2.9.1. Incapere 1				
368	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm	m3	3,210	2 586,17 270,00	8 301,61 866,70
369	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,100	102,78 42,00	3 299,11 1 348,20
370	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	32,100	27,21 7,20	873,57 231,12
371	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2	32,100	138,06 14,04	4 431,76 450,66
372	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 5 mm	m2	-32,100	62,14 1,38	-1 994,66 -44,28
373	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0.523 ml/m2; se modifica:Prenadez 300 NII 2829-	m2	32,100	545,14 66,00	17 499,00 2 118,60

1	2	3	4	5	6	7
		74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			32 410,39
		Total Incapere 1 Inclusiv salariu				32 410,39 4 971,00
		2.9.2. Incapere 2				
374	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm	m3	2,980	<u>2 586,32</u> 270,00	<u>7 707,24</u> 804,60
375	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,800	<u>102,79</u> 42,00	<u>3 063,10</u> 1 251,60
376	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	29,800	<u>27,22</u> 7,20	<u>811,07</u> 214,56
377	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 34 gr.=15mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:0.55ml/m2 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	29,800	<u>447,46</u> 93,00	<u>13 334,41</u> 2 771,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 915,82
		Total Incapere 2 Inclusiv salariu				24 915,82 5 042,16
		2.9.3. Incapere 3				
378	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	1,310	<u>2 586,31</u> 270,05	<u>3 388,06</u> 353,76

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm				
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,100	102,77 42,00	1 346,29 550,20
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	13,100	27,20 7,20	356,36 94,32
381	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	13,100	603,27 150,00	7 902,81 1 965,00
382	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	13,100	87,37 24,00	1 144,55 314,40
383	pret	Profil de colt din PVC	m	13,100	15,20 0,00	199,12 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 337,19
		Total Incapere 3 Inclusiv salariu				14 337,19 3 277,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			71 663,40
		Total Finisari pardosea cota 0.000 Inclusiv salariu				71 663,40 13 290,84
		2.10. Timplarii				
		2.10.1. Usi				
384	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /cu bara termica cu 4	m2	7,180	6 935,46 57,00	49 796,59 409,26

1	2	3	4	5	6	7
		camere. geam termopan sticla LowE /4s				
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usi din MDF	m2	1,680	4 037,26 108,00	6 782,60 181,44
386	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	6,300	4 000,50 81,00	25 203,15 510,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81 782,34
		Total Usi Inclusiv salariu				81 782,34 1 101,00
		2.10.2. Ferestre				
387	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa ПO400);	m2	18,700	6 972,61 66,00	130 387,87 1 234,20
388	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	13,000	164,80 5,40	2 142,40 70,20
389	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	13,000	310,70 24,00	4 039,10 312,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136 569,37
		Total Ferestre Inclusiv salariu				136 569,37 1 616,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			218 351,71
		Total Timplarii Inclusiv salariu				218 351,71 2 717,40
		2.11. Finisari exterioare				
		2.11.1. Demontari				
390	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei	m2	83,900	49,47	4 150,25

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie			45,00	3 775,50
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	73,850	17,90 16,20	1 321,86 1 196,34
392	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport	m2	10,000	96,53 96,00	965,34 960,00
393	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	9,230	79,20 79,20	731,04 731,04
394	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,230	27,00 27,00	249,24 249,24
395	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,230	123,82 0,00	1 142,88 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 560,61
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 560,61 6 912,12
		2.11.2. Fatada				
396	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	100,500	36,21 2,70	3 639,09 271,38
397	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	73,900	148,02 102,00	10 938,38 7 537,80
398	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	73,900	74,93 7,80	5 537,31 576,42

1	2	3	4	5	6	7
		mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,900	4,93 1,80	363,96 133,02
400	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu placi din vata minerala /gr.80 mm 135 kg/m3, consum corniera 0.52 ml/m2 Materiale	m2	73,900	562,42 138,60	41 562,98 10 242,54
401	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	73,900	24,96 7,20	1 844,86 532,08
402	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	73,900	179,29 73,20	13 249,68 5 409,48
403	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	2,200	555,00 4,20	1 221,00 9,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78 357,26
		Total Fatada Inclusiv salariu				78 357,26 24 711,96
		2.11.3. Glafuri exterioare				
404	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	34,350	63,56 50,40	2 183,34 1 731,24
405	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 Materiale marunte	m2	7,120	435,46 175,37	3 100,44 1 248,66

1	2	3	4	5	6	7
406	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,120	24,96 7,20	177,73 51,24
407	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	7,120	179,29 73,20	1 276,53 521,16
408	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,230	555,91 4,17	127,86 0,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 865,90
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				6 865,90 3 553,26
		2.11.4. Soclu				
409	CK26B	Profil de suport pentru placi izolante	m	23,630	127,70 24,00	3 017,54 567,12
410	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	23,600	143,70 24,00	3 391,32 566,40
411	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	135,320	36,21 2,70	4 900,01 365,40
412	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,950	147,99 102,00	1 472,49 1 014,90
413	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2	9,950	74,90 7,80	745,26 77,58
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,950	4,92 1,80	48,96 17,88
415	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50	m2	9,950	401,41 103,08	3 993,99 1 025,64

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
416	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	9,950	629,27 174,00	6 261,27 1 731,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 830,84
		Total Soclu Inclusiv salariu				23 830,84 5 366,22
		2.11.5. Soclu sub cota zero				
417	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,235	3 918,81 112,85	920,92 26,52
418	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	26,000	36,22 2,70	941,69 70,20
419	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,000	148,02 102,00	2 812,30 1 938,00
420	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,000	21,94 2,40	416,81 45,60
421	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	19,000	71,38 3,60	1 356,31 68,40
422	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	19,000	401,40 103,08	7 626,67 1 958,52

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm				
423	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2	19,000	113,53 1,20	2 157,15 22,80
424	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,500	18,60 18,60	437,10 437,10
425	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,235	1 189,36 529,28	279,50 124,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 948,45
		Total Soclu sub cota zero Inclusiv salariu				16 948,45 4 691,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			134 563,06
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				134 563,06 45 235,08
		2.12. Pereu				
426	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.5, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum beton 0,025m3/ml), de 10x20 cm	m	18,800	175,51 18,00	3 299,64 338,40
427	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3	1,420	727,62 59,41	1 033,22 84,36

1	2	3	4	5	6	7
428	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.= 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	28,300	388,86 35,76	11 004,82 1 012,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 337,68
		Total Pereu Inclusiv salariu				15 337,68 1 434,78
		2.13. Scari exterioare 2.13.1. Scara exterioara Se-1				
429	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,037	2 921,35 408,65	108,09 15,12
430	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,050	120,52 63,00	849,66 444,12
431	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	19,020	31,26 1,80	594,57 34,26
432	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,410	2 647,26 230,98	3 732,64 325,68
433	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,700	102,71 42,00	380,03 155,40
434	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2	-3,700	37,28 7,20	-137,95 -26,64
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de	m2	3,700	699,42	2 587,86

1	2	3	4	5	6	7
		granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm			231,31	855,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 114,90
		Total Scara exterioara Se-1 Inclusiv salariu				8 114,90 1 803,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 114,90
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				8 114,90 1 803,78
		2.14. Ingradiri I-1;I-2				
436	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-8 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m	4,400	1 915,15 54,00	8 426,66 237,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 426,66
		Total Ingradiri I-1;I-2 Inclusiv salariu				8 426,66 237,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			993 701,04
		Total Bloc B1 Inclusiv salariu				993 701,04 259 870,62
		3. Bloc B2				
		3.1. Demontari				
		3.1.1. Plan cota -2.300				
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2	127,500	17,90 16,20	2 282,25 2 065,50
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2	58,000	17,90 16,20	1 038,20 939,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 320,45
		Total Plan cota -2.300 Inclusiv salariu				3 320,45 3 005,10
		3.1.2. Plan cota 0.000				
439	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului	m2	19,140	25,20 25,20	482,28 482,28

1	2	3	4	5	6	7
		de usa				
440	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de fereastră	m2	30,590	25,20 25,20	770,88 770,88
441	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastră	m	14,350	8,70 8,40	124,83 120,54
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2	225,000	17,90 16,20	4 027,50 3 645,00
443	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea de teracota de pe pereti	m2	11,000	96,53 96,00	1 061,87 1 056,00
444	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2	22,000	20,60 18,00	453,20 396,00
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselelor din placi ceramice	m2	22,000	49,70 46,80	1 093,40 1 029,60
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2	58,000	17,90 16,20	1 038,20 939,60
447	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3	11,000	69,80 61,20	767,80 673,20
448	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	51,900	14,94 13,20	775,39 685,08
449	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	51,900	30,48 27,60	1 581,92 1 432,44
450	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida	m3	7,800	227,36	1 773,41

1	2	3	4	5	6	7
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor			132,00	1 029,60
451	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarilor exterioare	m3	1,870	430,09 330,00	804,26 617,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 754,94
		Total Plan cota 0.000 Inclusiv salariu				14 754,94 12 877,32
		3.1.3. Plan cota 3.300				
452	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2	7,000	25,20 25,20	176,40 176,40
453	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de feresatra	m2	15,000	25,20 25,20	378,00 378,00
454	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastra	m	7,200	8,70 8,40	62,64 60,48
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2	162,000	17,90 16,20	2 899,80 2 624,40
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea de teracota de pe pereti	m2	11,200	96,53 96,00	1 081,19 1 075,20
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2	36,000	20,60 18,00	741,60 648,00
458	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselilor din placi ceramice	m2	36,000	49,70 46,80	1 789,20 1 684,80
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	64,800	17,90	1 159,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan			16,20	1 049,76
460	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3	7,500	69,80 61,20	523,50 459,00
461	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	36,200	14,94 13,20	540,83 477,84
462	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	36,200	30,48 27,60	1 103,38 999,12
463	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor	m3	4,900	227,36 132,00	1 114,06 646,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 570,52
		Total Plan cota 3.300 Inclusiv salariu				11 570,52 10 279,80
		3.1.4. Sectiunea 1-1				
464	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2	98,500	43,80 43,20	4 314,30 4 255,20
465	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. / Demontarea structurii din lemn	m3	0,700	146,40 146,40	102,48 102,48
466	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi	m2	82,500	84,00 80,40	6 930,00 6 633,00

1	2	3	4	5	6	7
		demontate				
467	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2	68,000	20,60 18,00	1 400,80 1 224,00
468	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=300 mm	m3	20,500	69,80 61,20	1 430,90 1 254,60
469	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare copertina	m3	1,700	430,15 330,00	731,25 561,00
470	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetei	m3	7,350	227,36 132,00	1 671,10 970,20
471	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cerdac	m3	2,570	430,10 330,00	1 105,36 848,10
472	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradei scarii (9.5 ml)	kg	95,000	3,07 2,40	291,27 228,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 977,46
		Total Sectiunea 1-1 Inclusiv salariu				17 977,46 16 076,58
		3.1.5. Deseuri				
473	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	80,200	79,20 79,20	6 351,84 6 351,84
474	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	80,200	27,00 27,00	2 165,40 2 165,40
475	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	80,200	123,84	9 932,16

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18 449,40
		Total Deseuri Inclusiv salariu				18 449,40 8 517,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			66 072,77
		Total Demontari Inclusiv salariu				66 072,77 50 756,04
		3.2. Executare gauri in pereti				
476	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3	0,520	223,58 128,42	116,26 66,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,26
		Total Executare gauri in pereti Inclusiv salariu				116,26 66,78
		3.3. Captusire coloane				
		3.3.1. Cota 0.000				
477	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,750	1 001,80 259,94	2 754,95 714,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 754,95
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				2 754,95 714,84
		3.3.2. Cota 3.300				
478	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	5,350	1 001,79 259,95	5 359,56 1 390,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 359,56
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				5 359,56 1 390,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 114,51
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				8 114,51 2 105,58
		3.4. Acoperis				
		3.4.1. Acoperis plat				
479	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietilena antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	14,350	$\frac{17,41}{1,20}$	$\frac{249,90}{17,22}$
480	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150-200 mm	m3	2,560	$\frac{2\,586,16}{270,00}$	$\frac{6\,620,57}{691,20}$
481	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	19,520	$\frac{35,32}{1,80}$	$\frac{689,44}{35,16}$
482	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=1,670	m2	14,350	$\frac{121,07}{21,00}$	$\frac{1\,737,33}{301,32}$
483	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,350	$\frac{21,94}{2,40}$	$\frac{314,77}{34,44}$

1	2	3	4	5	6	7
484	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP Uniflex VENT EPV sau analog consum 1.15 m2/m2 Material marunt=1,050	m2	14,350	314,57 40,80	4 514,06 585,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 126,07
		Total Acoperis plat Inclusiv salariu				14 126,07 1 664,76
		3.4.2. Parapet				
485	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	8,000	21,93 2,40	175,48 19,20
486	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana BP Tehnoelast EKP sau analog consum 1.2 m2/m2; Membrana BP Uniflex VENT EPV sau analog consum 1.2 m2/m2 Material marunt=1,050	m2	8,000	333,44 43,80	2 667,52 350,40
487	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	11,450	246,72 66,00	2 824,89 755,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 667,89
		Total Parapet Inclusiv salariu				5 667,89 1 125,30
		3.4.3. Gura de scurgere				

1	2	3	4	5	6	7
488	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel $\phi 159 \times 4.0$	buc	1,000	$\frac{183,66}{39,00}$	$\frac{183,66}{39,00}$
489	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie tip HL 62.1 sau analog	buc	1,000	$\frac{1\,202,09}{81,00}$	$\frac{1\,202,09}{81,00}$
490	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP Uniflex VENT EPV sau analog consum 1.15 m ² /m ² Material marunt=1,050	m ²	1,000	$\frac{314,68}{40,80}$	$\frac{314,68}{40,80}$
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 700,43
		Total Gura de scurgere Inclusiv salariu				1 700,43 160,80
		3.4.4. Termoizolare planseu				
491	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietilena antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m ²	68,800	$\frac{17,41}{1,20}$	$\frac{1\,198,14}{82,56}$
492	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150 mm	m ³	10,320	$\frac{2\,586,40}{270,00}$	$\frac{26\,691,62}{2\,786,40}$
493	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m ²	68,800	$\frac{39,01}{1,20}$	$\frac{2\,684,22}{82,56}$
494	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m ²	68,800	$\frac{121,05}{21,00}$	$\frac{8\,328,44}{1\,444,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M150fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=1,670				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38 902,42
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu				38 902,42 4 396,32
		3.4.5. Lucarne				
495	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	2 836,28 396,18	2 836,28 396,18
496	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa de acces 1000x1400h - 1buc	m2	1,400	4 017,34 99,00	5 624,27 138,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 460,55
		Total Lucarne Inclusiv salariu				8 460,55 534,78
		3.4.6. Invelitoare				
497	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h; sipca 50x25h; scindura 120x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0128 m3/m2	m2	131,700	101,17 17,70	13 324,18 2 331,06
498	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,686	112,74 23,42	190,08 39,48
499	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,686	3 230,40 122,99	5 446,45 207,36
500	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat	m2	131,700	58,61 15,00	7 719,15 1 975,50

1	2	3	4	5	6	7
501	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	131,700	382,00 69,00	50 309,90 9 087,30
502	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	27,000	307,26 18,00	8 296,02 486,00
503	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	14,000	403,44 21,00	5 648,16 294,00
504	CK26B	Retinator de zapada LE-310 sau analog l=2000 mm (29 buc)	m	29,000	195,70 24,00	5 675,30 696,00
505	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK, MOK2	kg	120,500	79,01 12,60	9 520,83 1 518,30
506	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,121	1 860,33 436,86	225,10 52,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			106 355,17
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				106 355,17 16 687,86
		3.4.7. Streasina				
507	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,090	8 680,22 1 350,00	781,22 121,50
508	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,090	3 229,78 122,67	290,68 11,04
509	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Captusire streasina Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2	13,000	363,50 72,00	4 725,51 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 797,41
		Total Streasina Inclusiv salariu				5 797,41 1 068,54
		3.4.8. Grile de ventilare				
510	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,410	8 633,24 1 350,00	3 539,63 553,50
511	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,410	3 230,49 122,93	1 324,50 50,40
512	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / aplicativ, Grila de ventilare 2100x500h - 2buc	m2	1,280	1 914,90 78,00	2 451,07 99,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 315,20
		Total Grile de ventilare Inclusiv salariu				7 315,20 703,74
		3.4.9. Copertina K1				
513	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	110,700	81,47 12,60	9 018,57 1 394,82
514	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,111	1 860,00 436,76	206,46 48,48
515	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc	10,000	94,00 12,00	940,00 120,00
516	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0088 m3/m2	m2	6,800	77,30 17,70	525,65 120,36
517	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din	m3	0,060	110,50 23,00	6,63 1,38

1	2	3	4	5	6	7
		cherestea.				
518	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,060	3 224,83 123,00	193,49 7,38
519	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,800	382,01 69,00	2 597,67 469,20
520	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,000	530,62 60,00	1 591,87 180,00
521	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3,700	40,29 21,00	149,06 77,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 229,40
		Total Copertina K1 Inclusiv salariu				15 229,40 2 419,32
		3.4.10. Copertina K2				
522	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	53,130	81,47 12,60	4 328,44 669,42
523	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,053	1 860,75 436,98	98,62 23,16
524	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc	4,000	94,00 12,00	376,00 48,00
525	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0088m3/m2	m2	7,700	77,35 17,70	595,60 136,32

1	2	3	4	5	6	7
526	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,070	110,57 23,14	7,74 1,62
527	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,070	3 231,00 122,57	226,17 8,58
528	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,900	382,01 69,00	3 017,91 545,10
529	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,300	40,26 21,00	92,60 48,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 743,08
		Total Copertina K2 Inclusiv salariu				8 743,08 1 480,50
		3.4.11. Scara metalica Scm-1				
530	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	60,000	76,01 9,60	4 560,64 576,00
531	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,060	1 860,00 437,00	111,60 26,22
532	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	45,00 45,00	720,00 720,00
533	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	28,78 25,80	460,42 412,80
534	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	32,000	144,00 12,00	4 608,00 384,00
535	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc	8,000	17,80 12,00	142,40 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 603,06
		Total Scara metalica Scm-1 Inclusiv salariu				10 603,06 2 215,02
		3.4.12. Scara metalica Scm-2				
536	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	30,000	76,01 9,60	2 280,32 288,00
537	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 859,00 436,00	55,77 13,08
538	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	45,00 45,00	360,00 360,00
539	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	28,77 25,80	230,20 206,40
540	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	16,000	144,00 12,00	2 304,00 192,00
541	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc	4,000	17,80 12,00	71,20 48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 301,49
		Total Scara metalica Scm-2 Inclusiv salariu				5 301,49 1 107,48
		3.4.13. Put aeraj PA1				
542	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,030	5 504,33 314,00	165,13 9,42
543	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	137,65 72,00	137,65 72,00

1	2	3	4	5	6	7
544	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,030	2 301,00 548,00	69,03 16,44
545	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	91,100	81,47 12,60	7 421,77 1 147,86
546	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,090	1 860,22 436,67	167,42 39,30
547	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	9,900	1 087,08 211,80	10 762,11 2 096,82
548	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Termoizolatie "Nobasil" sau analog gr.50 mm	m2	11,100	221,25 31,80	2 455,89 352,98
549	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.1.0mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	11,100	534,74 63,00	5 935,61 699,30
550	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului	m2	1,000	530,70 60,00	530,70 60,00
551	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	3,600	530,51 60,00	1 909,82 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului.				
552	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Glaf de tabla	m	3,800	160,70 24,00	610,66 91,20
553	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,800	40,28 21,00	394,79 205,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 560,58
		Total Put aeraj PA1 Inclusiv salariu				30 560,58 5 007,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			258 762,75
		Total Acoperis Inclusiv salariu				258 762,75 38 571,54
		3.5. Inchideri si compartimentari				
		3.5.1. Cota 0.000				
554	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.50 mm 35kg/m3	m2	14,200	705,23 218,94	10 014,31 3 108,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 014,31
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				10 014,31 3 108,96
		3.5.2. Cota 3.300				
555	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.50 mm 35kg/m3	m2	8,500	705,25 218,94	5 994,60 1 861,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 994,60
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				5 994,60 1 861,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 008,91
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				16 008,91 4 969,98
		3.6. Blocuri sanitare				
		3.6.1. Cota 0.000				
556	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Carcas	kg	63,000	81,47 12,60	5 132,53 793,80
557	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,060	1 860,00 437,00	111,60 26,22
558	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Ecranuri in bloc sanitar	m2	3,700	4 902,11 66,00	18 137,79 244,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 381,92
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				23 381,92 1 064,22
		3.6.2. Cota 3.300				
559	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Carcas	kg	72,000	81,47 12,60	5 865,75 907,20
560	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,072	1 859,72 436,67	133,90 31,44
561	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Ecranuri in bloc sanitar	m2	5,800	4 902,10 66,00	28 432,20 382,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34 431,85
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				34 431,85 1 321,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			57 813,77
		Total Blocuri sanitare Inclusiv salariu				57 813,77 2 385,66
		3.7. Finisari tavan cota -2.300				
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontakt sau analog	m2	58,600	7,10 1,80	416,06 105,48
563	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,600	37,48 12,00	2 196,24 703,20
564	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,600	131,18 91,80	7 687,33 5 379,48
565	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	58,600	57,80 18,60	3 387,37 1 089,96
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,600	4,92 1,80	288,60 105,48
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,600	49,30 33,00	2 889,20 1 933,80
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,600	4,92 1,80	288,60 105,48
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	58,600	68,86 33,00	4 035,31 1 933,80

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 188,71
		Total Finisari tavan cota -2.300 Inclusiv salariu				21 188,71 11 356,68
		3.8. Finisari tavan cota 0.000				
		3.8.1. Incapere 5				
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrunt sau analog	m2	12,000	7,10 1,80	85,20 21,60
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	37,48 12,00	449,75 144,00
572	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	131,18 91,80	1 574,20 1 101,60
573	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	12,000	57,80 18,60	693,66 223,20
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,000	4,92 1,80	59,10 21,60
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	49,30 33,00	591,65 396,00
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,000	4,92 1,80	59,10 21,60
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000	62,86 33,00	754,34 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 267,00
		Total Incapere 5 Inclusiv salariu				4 267,00 2 325,60
		3.8.2. Incapere 1-4, 6-7				
578	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	53,100	283,51 114,60	15 054,36 6 085,26
579	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,100	131,18 91,80	6 965,82 4 874,58
580	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	-53,100	42,12 18,60	-2 236,72 -987,66
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,100	4,93 1,80	261,52 95,58
582	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,100	49,30 33,00	2 618,00 1 752,30
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,100	4,93 1,80	261,52 95,58
584	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,100	68,86 33,00	3 656,57 1 752,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			26 581,07
		Total Incapere 1-4, 6-7 Inclusiv salariu				26 581,07 13 667,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 848,07
		Total Finisari tavan cota 0.000 Inclusiv salariu				30 848,07 15 993,54
		3.9. Finisare tavan cota 3.300				
		3.9.1. Finisari pereti cota 0.000				
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrunt sau analog	m2	12,000	7,10 1,80	85,20 21,60
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	37,48 12,00	449,75 144,00
587	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	131,18 91,80	1 574,20 1 101,60
588	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	12,000	57,80 18,60	693,66 223,20
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,000	4,92 1,80	59,10 21,60
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	49,30 33,00	591,65 396,00
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,000	4,92 1,80	59,10 21,60
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000	62,86 33,00	754,34 396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 267,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti cota 0.000 Inclusiv salariu				4 267,00 2 325,60
		3.9.2. Incapere 1-3, 5/6				
593	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	60,100	283,51 114,60	17 038,98 6 887,46
594	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,100	131,18 91,80	7 884,12 5 517,18
595	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2	-60,100	42,12 18,60	-2 531,58 -1 117,86
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,100	4,92 1,80	295,99 108,18
597	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,100	49,30 33,00	2 963,12 1 983,30
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,100	4,92 1,80	295,99 108,18
599	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,100	68,86 33,00	4 138,60 1 983,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 085,22
		Total Incapere 1-3, 5/6 Inclusiv salariu				30 085,22 15 469,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34 352,22
		Total Finisare tavan cota 3.300				34 352,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 795,34
		3.10. Finisari pereti cota -2.300				
600	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	95,600	36,21 2,70	3 461,59 258,12
601	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,300	148,02 102,00	10 405,50 7 170,60
602	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	70,300	74,95 7,80	5 268,66 548,34
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,300	37,48 12,00	2 634,74 843,60
604	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,300	112,50 73,20	7 908,47 5 145,96
605	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-70,300	22,28 14,40	-1 566,00 -1 012,32
606	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,000	4,92 1,80	591,00 216,00
607	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,300	49,30 33,00	3 466,01 2 319,90
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	70,300	4,93	346,23

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,80	126,54
609	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,300	68,86 33,00	4 841,01 2 319,90
610	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	2,100	555,00 4,20	1 165,50 8,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38 522,71
		Total Finisari pereti cota -2.300 Inclusiv salariu				38 522,71 17 945,46
		3.11. Finisari pereti cota 0.000				
		3.11.1. Incapere 1-4, 6				
611	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	111,200	148,02 102,00	16 459,39 11 342,40
612	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,200	37,48 12,00	4 167,58 1 334,40
613	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,200	112,50 73,20	12 509,56 8 139,84
614	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-111,200	30,15 14,40	-3 352,88 -1 601,28
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,200	4,92 1,80	547,66 200,16
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	111,200	49,30 33,00	5 482,54 3 669,60

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,200	4,92 1,80	547,66 200,16
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,200	62,86 33,00	6 990,25 3 669,60
619	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,350	555,01 4,21	1 859,28 14,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			45 211,04
		Total Incapere 1-4, 6 Inclusiv salariu				45 211,04 26 968,98
		3.11.2. Incapere 5/7				
620	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,400	148,02 102,00	4 055,65 2 794,80
621	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	27,400	487,76 99,00	13 364,72 2 712,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 420,37
		Total Incapere 5/7 Inclusiv salariu				17 420,37 5 507,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			62 631,41
		Total Finisari pereti cota 0.000 Inclusiv salariu				62 631,41 32 476,38
		3.12. Finisari pereti cota 3.300				
		3.12.1. Incapere 1-3, 5				
622	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	91,600	148,02 102,00	13 558,26 9 343,20

1	2	3	4	5	6	7
623	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,600	37,48 12,00	3 433,01 1 099,20
624	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,600	112,50 73,20	10 304,62 6 705,12
625	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-91,600	30,15 14,40	-2 761,92 -1 319,04
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,600	4,93 1,80	451,13 164,88
627	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,600	49,30 33,00	4 516,23 3 022,80
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,600	4,93 1,80	451,13 164,88
629	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,600	62,86 33,00	5 758,15 3 022,80
630	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	2,800	555,00 4,20	1 554,00 11,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			37 264,61
		Total Incapere 1-3, 5 Inclusiv salariu				37 264,61 22 215,60
		3.12.2. Incapere 4/6				
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	27,200	148,02 102,00	4 026,05 2 774,40

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
632	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	27,200	487,76 99,00	13 267,17 2 692,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 293,22
		Total Incapere 4/6 Inclusiv salariu				17 293,22 5 467,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54 557,83
		Total Finisari pereti cota 3.300 Inclusiv salariu				54 557,83 27 682,80
		3.13. Finisari pardosea cota -2.300				
633	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,590	2 918,46 408,61	1 721,89 241,08
634	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=150 mm	m3	8,850	2 586,33 270,00	22 889,05 2 389,50
635	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,000	102,78 42,00	6 064,02 2 478,00
636	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	59,000	27,22 7,20	1 606,10 424,80
637	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	59,000	603,27 150,00	35 592,93 8 850,00
638	CI14B	Elemente liniare din placi din	m	62,000	87,37	5 416,70

1	2	3	4	5	6	7
		gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm			24,00	1 488,00
639	pret	Profil de colt din PVC	m	62,000	15,20 0,00	942,40 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			74 233,09
		Total Finisari pardosea cota -2.300 Inklusiv salariu				74 233,09 15 871,38
		3.14. Finisari pardosea cota 0.000				
		3.14.1. Incapere 1,2,7				
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,600	102,77 42,00	1 192,12 487,20
641	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	11,600	27,20 7,20	315,55 83,52
642	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	11,600	627,27 174,00	7 276,33 2 018,40
643	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	11,000	87,37 24,00	961,02 264,00
644	pret	Profil de colt din PVC	m	11,000	15,20 0,00	167,20 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 912,22
		Total Incapere 1,2,7 Inklusiv salariu				9 912,22 2 853,12
		3.14.2. Incapere 3.4.6				
645	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,100	102,78 42,00	10 082,59 4 120,20

1	2	3	4	5	6	7
646	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	98,100	47,25 7,20	4 634,78 706,32
647	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2	98,100	138,06 14,04	13 543,87 1 377,30
648	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 7 mm	m2	-98,100	37,84 1,38	-3 711,63 -135,36
649	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0.614 ml/m2; se modifica:Prenadez 300 NII 2829-74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2	m2	98,100	548,08 66,00	53 766,85 6 474,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78 316,46
		Total Incapere 3.4.6 Inclusiv salariu				78 316,46 12 543,06
		3.14.3. Incapere 5				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,92 1,80	59,10 21,60
651	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m2	m2	12,000	83,10 52,80	997,20 633,60
652	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	12,000	102,78 42,00	1 233,36 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
653	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	12,000	27,22 7,20	326,66 86,40
654	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	12,000	627,27 174,00	7 527,24 2 088,00
655	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	14,950	87,37 24,00	1 306,14 358,80
656	pret	Profil de colt din PVC	m	14,950	15,20 0,00	227,24 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 676,94
		Total Incapere 5 Inclusiv salariu				11 676,94 3 692,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			99 905,62
		Total Finisari pardosea cota 0.000 Inclusiv salariu				99 905,62 19 088,58
		3.15. Finisari pardosea cota 3.300				
		3.15.1. Incapere 1, 6				
657	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,400	102,79 42,00	1 377,38 562,80
658	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	13,400	27,24 7,20	365,00 96,48

1	2	3	4	5	6	7
659	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	13,400	627,27 174,00	8 405,43 2 331,60
660	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	15,600	87,37 24,00	1 362,93 374,40
661	pret	Profil de colt din PVC	m	15,600	15,20 0,00	237,12 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 747,86
		Total Incapere 1, 6 Inclusiv salariu				11 747,86 3 365,28
		3.15.2. Incapere 2. 3. 5				
662	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,700	102,77 42,00	5 005,13 2 045,40
663	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	48,700	47,25 7,20	2 301,01 350,64
664	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2	48,700	138,06 14,04	6 723,65 683,76
665	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 7 mm	m2	-48,700	37,84 1,38	-1 842,58 -67,20
666	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog;	m2	48,700	548,60 66,00	26 717,06 3 214,20

1	2	3	4	5	6	7
		consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0.63 ml/m2; se modifica:Prenadez 300 NII 2829-74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38 904,27
		Total Incapere 2. 3. 5 Inclusiv salariu				38 904,27 6 226,80
		3.15.3. Incapere 4				
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,92 1,80	59,10 21,60
668	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m2	m2	12,000	83,10 52,80	997,20 633,60
669	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	102,78 42,00	1 233,36 504,00
670	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	12,000	27,22 7,20	326,66 86,40
671	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	12,000	627,27 174,00	7 527,24 2 088,00
672	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	14,950	87,37 24,00	1 306,14 358,80
673	pret	Profil de colt din PVC	m	14,950	15,20 0,00	227,24 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 676,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere 4 Inclusiv salariu				11 676,94 3 692,40
		3.15.4. Incapere 1 (scara)				
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu TUFFUGHPUHT sau analog	m2	11,400	6,65 1,80	75,81 20,52
675	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	11,400	699,41 231,30	7 973,27 2 636,82
676	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	24,000	87,37 24,00	2 096,78 576,00
677	pret	Profil de colt din PVC	m	24,000	15,20 0,00	364,80 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 510,66
		Total Incapere 1 (scara) Inclusiv salariu				10 510,66 3 233,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			72 839,73
		Total Finisari pardosea cota 3.300 Inclusiv salariu				72 839,73 16 517,82
		3.16. Timplarii				
		3.16.1. Usi				
678	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	3,270	6 935,46 57,01	22 678,96 186,42
679	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /inclusiv cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	4,820	6 948,80 63,60	33 493,23 306,54

1	2	3	4	5	6	7
680	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usi din MDF	m2	8,460	4 037,24 108,00	34 155,03 913,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			90 327,22
		Total Usi Inclusiv salariu				90 327,22 1 406,64
		3.16.2. Ferestre				
681	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa ПO400);	m2	2,560	6 972,61 66,00	17 849,87 168,96
682	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa ПO400);	m2	26,450	6 972,61 66,00	184 425,62 1 745,70
683	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	11,500	164,80 5,40	1 895,20 62,10
684	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	5,800	142,80 5,40	828,24 31,32
685	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m	14,400	310,70 24,00	4 474,08 345,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209 473,01
		Total Ferestre Inclusiv salariu				209 473,01 2 353,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			299 800,23
		Total Timplarii Inclusiv salariu				299 800,23 3 760,32
		3.17. Finisari exterioare				
		3.17.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
686	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	195,100	49,51 45,00	9 660,03 8 779,50
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	172,300	17,90 16,20	3 084,17 2 791,26
688	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport	m2	23,000	96,53 96,00	2 220,28 2 208,00
689	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,000	79,20 79,20	1 821,60 1 821,60
690	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,000	27,00 27,00	621,00 621,00
691	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	23,000	123,84 0,00	2 848,32 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 255,40
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 255,40 16 221,36
		3.17.2. Fatada				
692	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	234,320	36,21 2,70	8 485,20 632,70
693	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	172,300	148,02 102,00	25 503,13 17 574,60
694	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	172,300	74,94	12 912,54

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000			7,80	1 343,94
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,300	4,93 1,80	848,58 310,14
696	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu placi din vata minerala /gr.80 mm 135 kg/m3, consum corniera 0.52 ml/m2 Materiale	m2	172,300	562,42 138,60	96 905,20 23 880,78
697	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	172,300	24,96 7,20	4 301,32 1 240,56
698	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	172,300	179,29 73,20	30 892,01 12 612,36
699	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	5,170	554,96 4,20	2 869,14 21,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			182 717,12
		Total Fatada Inclusiv salariu				182 717,12 57 616,80
		3.17.3. Glafuri exterioare				
700	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	55,300	63,56 50,40	3 514,66 2 787,12
701	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	12,900	435,46 175,38	5 617,39 2 262,42

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte				
702	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,900	24,96 7,20	322,01 92,88
703	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,900	179,29 73,20	2 312,87 944,28
704	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,380	555,63 4,26	211,14 1,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 978,07
		Total Glafuri exterioare Inklusiv salariu				11 978,07 6 088,32
		3.17.4. Soclu				
705	CK26B	Profil de suport pentru placi izolante	m	26,000	127,70 24,00	3 320,20 624,00
706	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	26,000	143,70 24,00	3 736,20 624,00
707	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	31,280	36,21 2,70	1 132,77 84,42
708	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,000	148,02 102,00	3 404,37 2 346,00
709	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2	23,000	74,94 7,80	1 723,62 179,40
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,000	4,93 1,80	113,28 41,40
711	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	23,000	401,41 103,08	9 232,32 2 370,84

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm				
712	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	23,000	629,30 174,00	14 473,94 4 002,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			37 136,70
		Total Soclu Inclusiv salariu				37 136,70 10 272,06
		3.17.5. Soclu sub cota zero				
713	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,640	3 918,28 112,78	2 507,70 72,18
714	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg	58,000	36,21 2,70	2 100,34 156,60
715	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,600	148,02 102,00	6 305,47 4 345,20
716	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	42,600	21,94 2,40	934,53 102,24
717	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	42,600	71,42 3,60	3 042,62 153,36

1	2	3	4	5	6	7
718	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	42,600	401,41 103,08	17 099,97 4 391,22
719	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2	42,600	113,53 1,20	4 836,58 51,12
720	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	64,000	18,60 18,60	1 190,40 1 190,40
721	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,640	1 189,30 529,22	761,15 338,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38 778,76
		Total Soclu sub cota zero Inclusiv salariu				38 778,76 10 801,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			290 866,05
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				290 866,05 100 999,56
		3.18. Pereu				
722	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.5, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum beton 0,025m3/ml), de 10x20 cm	m	21,000	175,53 18,00	3 686,04 378,00
723	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,600	727,70	1 164,32

1	2	3	4	5	6	7
		gr.50mm			59,40	95,04
724	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.= 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	32,000	388,87 35,76	12 443,82 1 144,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 294,18
		Total Pereu Inclusiv salariu				17 294,18 1 617,36
		3.19. Scari exterioare				
		3.19.1. Scara exterioara Se-1				
725	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,078	2 919,49 408,46	227,72 31,86
726	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,300	120,28 63,00	1 359,22 711,90
727	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	40,100	31,27 1,80	1 254,01 72,24
728	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	2,260	2 647,12 231,00	5 982,48 522,06
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,200	102,74 42,00	739,76 302,40
730	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2	-7,200	37,21 7,20	-267,93 -51,84

1	2	3	4	5	6	7
731	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	5,100	699,41 231,29	3 566,97 1 179,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 862,23
		Total Scara exterioara Se-1 Inclusiv salariu				12 862,23 2 768,22
		3.19.2. Scara exterioara Se-2				
732	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,047	2 922,13 408,51	137,34 19,20
733	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,800	119,71 63,00	933,71 491,40
734	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII $\phi 8$ pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	22,050	31,27 1,80	689,41 39,66
735	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,560	2 647,37 231,00	4 129,90 360,36
736	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,300	102,84 42,00	442,21 180,60
737	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2	-4,300	37,19 7,20	-159,92 -30,96
738	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	5,150	699,41 231,30	3 601,95 1 191,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 774,60
		Total Scara exterioara Se-2				9 774,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 251,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22 636,83
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				22 636,83 5 019,66
		3.20. Ingradiri				
739	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-2 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m	5,500	1 915,15 54,00	10 533,35 297,00
740	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil 1-3...1-5 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m	5,500	1 915,15 54,00	10 533,35 297,00
741	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil 1-6...1-11 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m	25,750	1 915,15 54,00	49 315,09 1 390,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70 381,79
		Total Ingradiri Inclusiv salariu				70 381,79 1 984,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 596 947,44
		Total Bloc B2 Inclusiv salariu				1 596 947,44 386 964,96

		Cheltuieli directe	Lei	4 954 499,38
		Contributii fond social	24 %	293 778,00
		Transportare materiale	5 %	181 292,95
		Total		5 429 570,33
		Cheltuieli de regie	10,8 %	586 393,59
		Total		6 015 963,92
		Beneficiu	4 %	240 638,56
		Total		6 256 602,48
		TVA	20 %	1 251 320,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 507 922,98 1 224 075,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari: Consolidarea, reparatia
capitala si reconstructa
edificiilor grrdinitei de copii Bloc
A; B1si B2, situat in comuna
Ciorescu; str. S. Lazo, nr. 4, nr.
cadastral 3157105.321**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Solutii Arhitecturale Bloc A,B1,B2 (5217-SA)**

Valoarea de deviz 7 507 922,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3 106,495	60,00	186 389,70
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	625,410	60,00	37 524,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 551,315	60,00	153 078,90
4.	7123010010200	Betonist	h-om	452,755	60,00	27 165,30
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,556	60,00	3 633,36
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	351,003	60,00	21 060,18
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	130,660	60,00	7 839,60
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	67,320	60,00	4 039,20
9.	7129020012800	Pavator	h-om	101,673	60,00	6 100,38
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	231,075	60,00	13 864,50
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	266,770	60,00	16 006,20
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 697,366	60,00	101 841,96
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	350,774	60,00	21 046,44
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 371,351	60,00	82 281,06
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	21,783	60,00	1 306,98
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,350	60,00	81,00
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	60,00	39,00
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	132,728	60,00	7 963,68
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	880,347	60,00	52 820,82
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	59,355	60,00	3 561,30
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	148,720	60,00	8 923,20
22.	7212030022700	Sudor	h-om	16,051	60,00	963,06
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 047,434	60,00	62 846,04
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,700	60,00	342,00
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	146,309	60,00	8 778,54
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,900	60,00	174,00
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	358,702	60,00	21 522,12
28.	7422010060100	Timplar	h-om	514,422	60,00	30 865,32
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	737,178	60,00	44 230,68
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 800,050	60,00	168 003,00

31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	358,233	60,00	21 493,98
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 803,755	60,00	108 225,30
33.	9312040019600	Sapator	h-om	1,060	60,00	63,60
		Total manopera				1 224 075,00

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,509	600,00	905,40
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	35,809	18,00	644,57
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	77,172	10,63	820,34
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,075	460,00	9 234,50
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,095	460,00	43,70
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,167	600,00	100,20
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	115,905	600,00	69 543,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,103	600,00	61,80
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,727	600,00	436,20
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,219	600,00	3 731,40
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	600,00	2,40
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	23,643	540,00	12 767,22
13.	1421302200465c	Colorant	kg	14,709	540,00	7 942,86
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	74,406	10,00	744,06
15.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,083	160,00	13,28
16.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,057	0,00	0,00
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,026	6 000,00	156,00
18.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,180	6 000,00	1 080,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,678	6 000,00	28 068,00
20.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,168	6 000,00	1 008,00
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,293	6 000,00	1 758,00
22.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,180	6 000,00	1 080,00
23.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,300	6 000,00	1 800,00
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	6 000,00	24,00
25.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,168	6 000,00	1 008,00
26.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,025	6 000,00	150,00
27.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,268	6 000,00	13 608,00
28.	2010102910000	Cheramzit	m3	1,040	1 750,00	1 820,00
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	6 000,00	54,00
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 432,150	0,50	8 716,07
31.	2010237318750	Distantieri	buc	474,429	1,80	853,96
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,066	5 160,00	340,56
33.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,461	280,00	129,08
34.	2030112930000 m	Usi din MDF	m2	34,500	3 900,00	134 550,00
35.	2030112930001	Usi interioare si exterioare din lemn (usa	m2	4,360	3 900,00	17 004,00

		de acces)				
36.	2030112938001	Ferestre sau vitrine din lemn (grila de ventilare)	m2	6,040	1 800,00	10 872,00
37.	2030112938102	Ferestre din aluminiu cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa ПO400);	m2	80,945	6 800,00	550 426,00
38.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	9,500	4 800,00	45 600,00
39.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,486	280,00	1 256,08
40.	20301229467661	Plinta PVC	m	64,876	32,00	2 076,03
41.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	161,604	1,80	290,89
42.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	466,033	1,80	838,87
43.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	134,018	1,20	160,82
44.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,071	1 200,00	85,20
45.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,656	50,00	282,80
46.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,604	24,00	14,50
47.	2320166200676	White spirit	kg	4,419	48,00	212,10
48.	2320166200729	Parchetin	l	5,839	38,00	221,88
49.	2320187315789	Decofrol	kg	6,409	21,00	134,60
50.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	14,710	20,00	294,20
51.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	201,620	38,00	7 661,56
52.	23203226000361	Gudron	kg	6,295	26,00	163,67
53.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,416	38,00	15,81
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,528	210,00	530,88
55.	2413217300010	Cleme	buc	22,185	38,00	843,03
56.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,285	65,00	2 748,52
57.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,382	36,00	13,75
58.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,941	20,00	18,82
59.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,345	28,00	205,66
60.	24165373438102	Hidroizolatie Ceresit CE	kg	119,680	18,50	2 214,08
61.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	82,987	90,00	7 468,83
62.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	515,992	17,50	9 029,88
63.	2416586105303 B	Betonokontakt	kg	49,230	32,00	1 575,36
64.	2416586105303b g	Betonogrun	kg	12,855	32,00	411,36
65.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUGHPUHT	kg	1,710	29,00	49,59
66.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	17,676	68,00	1 201,98
67.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,060	66,00	3,96
68.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	212,640	60,00	12 758,40
69.	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	343,280	75,00	25 746,00
70.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	65,160	315,00	20 525,40
71.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,915	66,00	390,38
72.	24302261000001	Fuga	kg	310,103	42,00	13 024,31
73.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,981	66,00	328,75
74.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,922	66,00	258,85
75.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	8,838	68,00	600,99
76.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	205,272	41,60	8 539,32
77.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,477	29,00	1 782,86
78.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,732	32,00	215,42
79.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	51,147	90,00	4 603,23
80.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,063	125,00	3 632,88
81.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	195,587	8,70	1 701,62
82.	2430226103000	Chit polimeric	kg	5,734	120,00	688,08

83.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,884	68,00	672,11
84.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	17,954	32,00	574,52
85.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,237	48,00	59,38
86.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	44,883	38,00	1 705,56
87.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	171,915	29,00	4 985,55
88.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	179,007	7,60	1 360,44
89.	24621061104130	Adeziv clei "Bostik"	kg	78,547	120,00	9 425,64
90.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 839,231	6,80	19 306,79
91.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 338,807	8,20	27 378,20
92.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	237,278	9,60	2 277,87
93.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	397,960	9,60	3 820,42
94.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,670	29,00	367,44
95.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	326,440	1,60	522,30
96.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	196,870	1,80	354,37
97.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	19,446	95,00	1 847,37
98.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	171,854	32,00	5 499,32
99.	252110671839330	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	5,800	135,00	783,00
100.	252110671839335	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	64,800	157,00	10 173,60
101.	252130260290650	Vata minerala gr.50 mm 35kg/m3	m2	23,498	98,00	2 302,80
102.	252130260290728	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	224,948	180,00	40 490,64
103.	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	52,231	120,00	6 267,72
104.	25231167163451	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor"	m2	235,638	380,00	89 542,44
105.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	768,229	18,20	13 981,76
106.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 049,797	19,20	39 356,10
107.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,030	1 850,00	55,50
108.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 788,070	11,50	32 062,81
109.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	38,895	240,00	9 334,80
110.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,582	2,60	344,72
111.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	232,480	2,60	604,45
112.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31 480,112	2,60	81 848,31
113.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6 524,308	2,60	16 963,21
114.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 143,511	2,60	2 973,12
115.	2652102100713	Var pasta	m3	0,281	3 200,00	899,20
116.	2652102100737	Var hidratat	kg	68,939	12,00	827,27

117.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	394,470	7,60	2 997,97
118.	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	2 151,327	7,80	16 780,35
119.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	83,388	5,10	425,28
120.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 030,421	5,10	56 255,12
121.	26531021008311	Tink	kg	1 137,649	46,00	52 331,86
122.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 466,098	15,40	22 577,91
123.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,136	38,00	233,17
124.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,324	2,10	84,69
125.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	147,479	280,00	41 294,12
126.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	285,467	320,00	91 349,44
127.	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	451,449	380,00	171 550,62
128.	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	452,490	62,00	28 054,39
129.	26621027010125 f	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la foc	m2	14,352	88,00	1 262,98
130.	26621027010125 h	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	257,165	62,00	15 944,23
131.	26631021000001 5	Beton clasa B15	m3	10,372	2 180,00	22 610,96
132.	26631021000015	Beton clasa C15	m3	2,413	2 180,00	5 260,34
133.	266310210000P	Polisterolbeton	m3	79,580	2 100,00	167 118,00
134.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,071	0,00	0,00
135.	26641021000100	Mortar M100	m3	29,598	1 860,00	55 052,28
136.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,341	0,00	0,00
137.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	74,265	0,00	0,00
138.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 775,115	7,60	13 490,87
139.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 035,522	7,60	7 869,96
140.	26661228003252 3	Bordura RD 100.20.5	m	96,982	98,00	9 504,23
141.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,744	128,00	2 655,24
142.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	92,254	380,00	35 056,52
143.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	30,100	380,00	11 438,00
144.	26701122020521	Gresie ceramica striata gr.11mm	m2	11,628	380,00	4 418,64
145.	2670112204051	Placi din laminat cl.A 34 gr.=12mm	m2	77,172	306,00	23 614,64

146.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,386	25,00	134,65
147.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	779,794	10,00	7 797,94
148.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,723	200,00	344,60
149.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,500	1 200,00	1 800,00
150.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,538	32,00	113,21
151.	26821326004656	Película anticondensat	m2	398,347	35,00	13 942,15
152.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	28,616	107,00	3 061,92
153.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV	m2	28,616	102,00	2 918,84
154.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,172	36,00	690,19
155.	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,954	36,00	214,34
156.	2682132601626104	Membrana profilata	m2	128,088	104,00	13 321,15
157.	26821326020701	Película polietilena antivapori	m2	310,770	15,00	4 661,55
158.	26821326020704	Película hidroizolanta,	m2	295,272	35,00	10 334,52
159.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,620	38,00	365,56
160.	268216261137080	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80 mm 135 kg/m3	m2	482,317	280,00	135 048,76
161.	268216261137140	Termoizolatie "Nobasil" sau analog gr.50 mm	m2	41,922	180,00	7 545,96
162.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	194,461	75,00	14 584,58
163.	271040364200015	Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2	75,782	187,00	14 171,24
164.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	122,377	75,00	9 178,27
165.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	22,030	75,00	1 652,25
166.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	447,258	188,00	84 084,50
167.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	39,539	75,00	2 965,42
168.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	331,872	75,00	24 890,40
169.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,786	17,00	30,36
170.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	15,557	135,00	2 100,18
171.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	46,589	150,00	6 988,35
172.	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	108,907	127,00	13 831,20
173.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	48,870	17,00	830,79
174.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,909	17,00	134,45

175.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	234,397	4,25	996,19
176.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	75,425	19,00	1 433,07
177.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	96,168	19,00	1 827,19
178.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	376,799	9,00	3 391,19
179.	2710703520285	Profil de suport	m	833,244	18,00	14 998,39
180.	27221033100004 7	Teava otel ϕ 159x4.0	m	0,500	220,00	110,00
181.	27321036460703 7	Tabla zincata 1.0mm	m2	45,621	400,00	18 248,40
182.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	114,103	260,00	29 666,78
183.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,281	26,00	267,31
184.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,671	26,00	69,45
185.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,815	26,00	411,21
186.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,248	26,00	240,45
187.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,885	45,00	84,83
188.	2743123549026/ 29	Glafuri din tabla	m	13,600	135,00	1 836,00
189.	27431235490261 0	Retinator de zapada LE-310	m	118,000	170,00	20 060,00
190.	27431235490263 5	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	67,700	285,00	19 294,50
191.	27431235490263 69	Profil de suport pentru placi izolante	m	120,430	102,00	12 283,86
192.	27431235490263 70	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	120,400	118,00	14 207,20
193.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,595	60,00	35,70
194.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 028,130	68,00	69 912,84
195.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	448,800	65,00	29 172,00
196.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,672	32,00	53,50
197.	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h=900	m	57,050	1 850,00	105 542,50
198.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (un canat)	m2	3,500	8 735,00	30 572,50
199.	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (2 canaturi)	m2	3,255	8 735,00	28 432,42
200.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	57,405	103,00	5 912,71
201.	28121063060501 e	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare, cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	47,000	6 800,00	319 600,00

202.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000	68,00	816,00
203.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000	120,00	360,00
204.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,248	32,00	39,94
205.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,296	32,00	265,47
206.	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1 435,008	32,00	45 920,26
207.	28731220041002	Plasa AIII ф8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	162,237	28,00	4 542,64
208.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	51,991	48,00	2 495,54
209.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,662	320,00	211,84
210.	2873147300863	Agrafe	kg	5,514	88,00	485,22
211.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,352	62,00	269,83
212.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,385	62,00	457,87
213.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 111,917	0,45	950,36
214.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,065	2,10	2,24
215.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,300	52,00	951,60
216.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 886,290	0,35	1 010,20
217.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,092	190,00	2 107,48
218.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	329,490	0,95	313,02
219.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 695,784	0,11	516,54
220.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 367,170	0,45	615,22
221.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	3 170,671	0,60	1 902,40
222.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	115,080	0,30	34,52
223.	2874115837745	Suruburi	buc	1 037,210	0,45	466,75
224.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,065	0,60	0,64
225.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	521,683	38,00	19 823,96
226.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 111,917	0,50	1 055,96
227.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,018	52,00	0,94
228.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,301	52,00	15,65
229.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,755	52,00	39,26
230.	2874125886734	Nituri POP	buc	473,340	0,40	189,34

231.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 111,917	0,50	1 055,96
232.	2874136313012	Bulon M12x12 mm	buc	28,000	5,80	162,40
233.	2874136313250	Ancora M12x250 mm	buc	36,000	82,00	2 952,00
234.	2874136313300	Diblu din metal	buc	434,680	0,48	208,65
235.	28741363133005 2	Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	112,000	132,00	14 784,00
236.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 258,000	3,28	17 246,24
237.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,520	48,00	552,96
238.	28751142038704 8	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie tip HL 62.1 sau analog	buc	1,040	1 050,00	1 092,00
239.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,465	115,00	2 468,48
240.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,744	142,00	2 945,64
241.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,185	115,00	2 551,27
242.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,092	142,00	1 575,06
243.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,092	115,00	1 275,58
244.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,744	115,00	2 385,56
245.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	145,209	38,50	5 590,55
246.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,106	32,00	3,39
247.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 500,280	0,98	3 430,26
248.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 156,668	0,15	623,49
249.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,377	10,00	3,77
250.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,818	36,00	29,45
251.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,906	780,00	2 266,68
252.	2952270007000f	Dispozitiv automat pentru deschiderea ferestrelor	buc	3,000	1 200,00	3 600,00
253.	4011106202741	Energie electrica	kw	151,124	3,59	542,54
254.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	155,610	28,00	4 357,05
255.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	28,00	0,03
256.	4100126202818	Apa	m3	78,415	28,00	2 195,61
257.	6115	Profil de colt din PVC	m	487,100	15,20	7 403,92
258.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	217,993	10,00	2 179,93
		Total materiale de constructii				3 625 859,0

						2
--	--	--	--	--	--	----------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,165	510,00	84,15
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,696	510,00	354,96
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,053	230,00	702,19
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,526	190,00	289,94
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	44,497	230,00	10 234,31
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,790	35,00	202,65
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,215	30,00	1 536,45
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	131,355	30,00	3 940,65
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	37,881	30,00	1 136,43
10.	2922140007000	Macara	h-ut	24,540	510,00	12 515,40
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	36,020	30,00	1 080,60
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	0,560	25,00	14,00
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	236,801	30,00	7 104,03
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,179	25,00	1 754,47
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	15,266	430,00	6 564,38
16.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	33,844	50,00	1 692,20
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,193	50,00	9,65
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	30,748	30,00	922,44
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,060	30,00	181,80
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	24,356	25,00	608,91
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,568	25,00	514,21
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,653	35,00	372,84
23.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,439	50,00	21,95
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,132	50,00	1 306,60
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,756	25,00	93,90
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	146,130	20,00	2 922,60
27.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,080	50,00	4,00
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,182	70,00	1 482,74
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,542	30,00	46,26
30.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,263	30,00	97,89
31.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,494	25,00	587,35
32.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,804	30,00	24,12
33.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480	30,00	14,40
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,365	70,00	445,55
35.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,562	510,00	1 306,62
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,065	480,00	31,20
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	92,424	480,00	44 363,52
		Total utilaje de construcții				104 565,36

Cheltuieli directe	Lei	4 954 499,38
Contributii fond social	24 %	293 778,00
Transportare materiale	5 %	181 292,95
Total		5 429 570,33
Cheltuieli de regie	10,8 %	586 393,59
Total		6 015 963,92
Beneficiu	4 %	240 638,56
Total		6 256 602,48
TVA	20 %	1 251 320,50
Total deviz:		7 507 922,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari: Consolidarea, reparatia capitala si restructurarea edificiilor grdinitei de copii Bloc A; B1si B2, situat in comuna Ciorescu; str. S. Lazo, nr. 4, nr. cadastral 3157105.321

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Demontari				
		1.1.1. Plan cota -2.600				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor din caramida	m3			227,44 132,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuiei de pe pereti	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.1.2. Plan cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de fereastră	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastră	m			8,70 8,40

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuiei de pe pereti	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea de teracota de pe pereti	m2			96,53 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselilor din placi ceramice	m2			49,70 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			14,94 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			30,48 27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar gr.=100 mm	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
17	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor,	m3			227,36 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
18	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea de laminat plastic de pe pereti	m2			15,00 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
19	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea blocuri de sticla	m2			80,54 79,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	60,00	79,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cerdac/pat de flori	m3			430,15 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradei pe scara exterioara (4.40 ml)	kg			3,07 2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	210,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	70,00	0,35
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea arborele de admisie a aerului	m3			227,36 132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
		1.1.3. Sectiunea 1-1				
23	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2			43,80 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
24	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. / Demontarea structurii din lemn	m3			146,40 146,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2	m2			84,00 80,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru 4 straturi demontate				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	56,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	3,60
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
27	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=300 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2			43,80 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
29	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2			84,00 80,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	56,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	3,60
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
31	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=150 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
32	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /Demontarea placii de cornisa	m3			287,95 205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	230,00	66,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea lanternei de iluminare	m2			25,21 25,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
34	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea blocurilor de sticla	m2			80,55 79,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	60,00	79,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea copertinai	m3			430,15 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetei	m3			227,36 132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea cerdac	m3			430,15 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea patului de flori din beton	m3			430,15 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
39	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea arborele de admisie a aerului	m3			227,47 132,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,05
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
		1.1.4. Deseuri				
40	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
41	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,84
		1.2. Executare gauri in pereti				
43	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3			223,83 128,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,00	101,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,68
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,02
		1.3. Captusire coloane				
44	CF59S	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (secțiunea variabilă pentru stilpi și pilastri), cu înălțimea până la 4 m: coloane de tranzit	m2			1 001,78 259,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	60,00	259,95
	26621027010125f	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la foc	m2	1,0500	88,00	92,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protecția ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	103,00	434,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	18,20	81,94
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,80	1,50
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,70	15,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,80	8,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,11	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,19
	2952270007609	Mășina de gaurit electrică	h-ut	0,1377	25,00	3,44
		1.4. Acoperis				
		1.4.1. Termoizolare planșeu				
45	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu pelicula polietilena antivapori, simplu, așezată cu suprapunerile nelipite	m2			17,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326020701	Pelicula polietilena antivapori	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
46	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150 mm	m3			2 586,32 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 174,01
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,48
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	30,00	12,00
47	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu pelicula hidroizolantă, simplu, așezată cu suprapunerile nelipite	m2			39,01 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326020704	Pelicula hidroizolantă,	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
48	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv șafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale și utilaj pt grosimea finală 5.0 cm Coef=1,670	m2			121,05 21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	42,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	28,00	0,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,60	56,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	30,00	1,05
		1.4.2. Lucarne				

1	2	3	4	5	6	7
49	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 836,28 396,18
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	60,00	37,98
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	68,00	272,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	120,00	120,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 200,00	600,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	48,00	67,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	510,00	56,10
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,80
50	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa de acces 800x1900h - 1buc	m2			4 017,32 99,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930001	Usi interioare si exterioare din lemn (usa de acces)	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	48,00	4,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	36,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	38,00	4,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,59
		1.4.3. Invelitoare				
51	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h; sipca 50x25h; scindura 120x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.014 m3/m2	m2			108,35 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	6 000,00	83,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	48,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			112,40 23,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	29,00	87,28
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	510,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	480,00	1,26
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 230,45 122,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,99
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 086,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	2,23
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	3,78
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat	m2			58,61 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004656	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			382,01

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	75,00	39,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,98	9,26
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	135,00	5,67
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	95,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			307,26 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	127,00	137,35
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,50	55,52
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	128,00	26,37
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	115,00	11,85
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	142,00	29,25
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			403,42 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	150,00	160,66
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,00	19,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	190,00	48,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	142,00	36,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
58	CK26B	Retinator de zapada LE-310 sau analog l=2000 mm (54 buc)	m			195,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902610	Retinator de zapada LE-310	m	1,0000	170,00	170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.4.4. Streasina				
59	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 645,76 1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	52,00	390,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	63,16
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 573,68
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	726,32
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,79
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,29
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	26,00	67,05
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	48,00	144,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,39
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	510,00	76,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,87
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,71
60	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 231,03 123,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	2,68
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	3,79
61	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata	m2			363,51

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Captusire streasina Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm				72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	271040364200015	Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2	1,1500	187,00	225,80
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	75,00	47,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,10
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,95	4,99
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	68,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
		1.4.5. Grile de ventilare				
62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 641,66 1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 214,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,03
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	52,00	390,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	62,07
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 579,31
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	717,24
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,29
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	26,00	67,09
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	48,00	144,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,41
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	510,00	76,79
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 230,13 122,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,97
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	1,76
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	3,86
64	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / aplicativ, Grila de ventilare 2500x700h - 2buc	m2			1 914,89 78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,61
	2030112938001	Ferestre sau vitrine din lemn (grila de ventilare)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	48,00	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	36,00	20,87
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	38,00	12,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
		1.4.6. Put aeraj PA1...PA3				
65	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			5 496,90 312,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	60,00	259,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	60,00	53,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	11,50	4 542,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 850,00	425,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	28,00	12,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	510,00	204,00
66	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			139,73 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,95
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	48,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	280,00	36,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	7,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
67	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 300,70 549,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	600,00	474,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	460,00	335,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	28,00	9,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,18 436,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,82
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,01
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,35
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	143,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
70	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			1 087,08 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	66,00	6,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	50,00	7,52
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	52,00	1,04
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	52,00	0,42
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	19,00	38,11
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	19,00	48,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	210,00	12,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	24,00	0,39
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,50	28,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	45,00	2,26

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	75,00	661,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,50	28,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,45	25,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	70,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	30,00	3,00
71	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Termoizolatie "Nobasil" sau analog gr.50 mm	m2			221,25 31,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	60,00	31,80
	268216261137140	Termoizolatie "Nobasil" sau analog gr.50 mm	m2	1,0200	180,00	183,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	26,00	5,85
72	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.1.0mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			534,74 63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	60,00	63,00
	273210364607037	Tabla zincata 1.0mm	m2	1,1100	400,00	444,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,40	1,40
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	510,00	25,50
73	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului	m2			530,54 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	75,00	437,06
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	320,00	10,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	88,00	23,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
74	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului.	m2			530,54 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	75,00	437,06
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	320,00	10,08
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	88,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Glaf de tabla	m			160,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026/29	Glafuri din tabla	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
76	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			40,28 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	120,00	18,91
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		1.4.7. Copertina K1				
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
78	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,34 436,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,97
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,41
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,97
79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc			94,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313250	Ancora M12x250 mm	buc	1,0000	82,00	82,00
80	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0085 m3/m2	m2			75,13 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0085	6 000,00	50,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	48,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			110,70 23,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,40
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	29,00	87,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	510,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	480,00	0,00
82	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 229,40 123,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	4,80
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			382,01 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	75,00	39,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,98	9,26
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,21
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	135,00	5,66
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	95,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
84	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			40,28 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	120,00	18,90
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		1.4.8. Copertina K2				
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 859,90 436,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,70
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	815,98
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,04
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,10
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,05
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc			94,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313250	Ancora M12x250 mm	buc	1,0000	82,00	82,00
88	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0104m3/m2	m2			86,70 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0104	6 000,00	62,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	48,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
89	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			110,62 23,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,25
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	29,00	87,38
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	510,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	480,00	0,00
90	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 230,38 123,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	6,00
91	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			382,02 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,02
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	75,00	39,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,98	9,26
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	135,00	5,66
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	95,00	4,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
92	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			40,27 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	120,00	18,89
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		1.4.9. Scara metalica Scm-1				
93	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			76,01 9,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	66,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
94	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,34 437,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	437,05
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,02
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	407,95
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,34
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	143,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
95	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
96	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,64 25,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	28,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
97	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc			144,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	287413631330052	Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	132,00	132,00
98	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc			17,80 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313012	Bulon M12x12 mm	buc	1,0000	5,80	5,80
		1.5. Inchideri si compartimentari				
		1.5.1. Cota -2.600				
99	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			76 685,91 10 348,18
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	60,00	8 612,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	11,50	57 960,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,60	1 327,58
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	12,00	1 523,54
	000000052	Nisip	m3	2,7800	600,00	1 666,67
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	90,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	28,00	28,43
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	510,00	2 096,67
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,40
100	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm	m2			588,97 204,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	60,00	204,20
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,2000	62,00	261,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	18,20	22,31
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,60	4,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,70	8,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,45	5,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	200,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	30,00	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		1.5.2. Cota 0.000				
101	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			76 699,91 10 348,17
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	60,00	8 612,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	11,50	57 960,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,60	1 327,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	12,00	1 523,51
	00000052	Nisip	m3	2,7800	600,00	1 667,83
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,57
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	104,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	28,00	28,32
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	510,00	2 096,17
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,43
102	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm	m2			588,99 204,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	60,00	204,20
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,2000	62,00	261,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	18,20	22,32
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,60	4,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,70	8,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,45	5,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	200,00	3,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	30,00	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		1.6. Finisari tavan cota -2.600				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonkontakt sau analog	m2			7,10 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303B	Betonkontakt	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			131,18

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
106	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			57,81 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	36,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		1.7. Finisari tavan cota 0.000				
		1.7.1. Incapere 1...13,18,19,24,26				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrunt sau analog	m2			7,10 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303bg	Betonogrunt	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
114	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			57,80 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	36,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		1.7.2. Incapere 14...17,20...22,25,28...31,33 / 23				
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,51 114,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	26621027010125h	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	62,00	65,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	18,20	42,98
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
121	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			42,12 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	21,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		1.7.3. Incapere 27,32				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			407,37 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,48	1,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	260,00	273,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.8. Finisari pereti cota -2.600				
		1.8.1. Incapere 1...4,10,12...15 / 5,6,7,8,9,11				
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
128	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			148,02

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
129	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			74,94 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,50 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			22,28 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	7,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
137	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			554,92
						4,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,19
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	540,00	550,73
		1.8.2. Incapere 5,6,7,8,9,11				
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			487,77
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	320,00	329,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.9. Finisari pereti cota 0.000				
		1.9.1. Incapere 1...13,18,19,24,26 / 23				
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
141	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			487,77
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	320,00	329,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.9.2. Incapere 14...17,20...22,25,28...31,33 / 27,32				
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,50 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
145	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			30,15 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,00 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	540,00	550,80
		1.10. Finisari pardosea cota -2.600				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Incapere 1...5;7...10;12...15				
151	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 918,40 408,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,62
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	14,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,78
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm	m3			2 586,37 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 174,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
155	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			603,27 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
156	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
157	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		1.10.2. Incapere 6,11				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,93
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
159	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m2	m2			83,10
						52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438102	Hidroizolatie Ceresit CE	kg	1,6000	18,50	29,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	28,00	0,70
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22
						7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			627,27
						174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
163	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,36
						24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
164	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		1.11. Finisari pardosea cota 0.000				
		1.11.1. Incapere 1,3,4,9...13,18...20,33				
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			603,27 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
169	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		1.11.2. Incapere 3,5,6...10,24,26,28				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
171	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton	m2			83,10

1	2	3	4	5	6	7
		(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m2				52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438102	Hidroizolatie Ceresit CE	kg	1,6000	18,50	29,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	28,00	0,70
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,79
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
173	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22
						7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
174	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			627,27
						174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
175	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37
						24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
176	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		1.11.3. Incapere 21				
177	RpCK07C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			1 914,40
						87,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,0600	60,00	63,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 750,00	1 820,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	50,00	4,00
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,24 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
180	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 34 gr.=15mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:1,17 ml/m2 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			467,50 93,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2670112204051	Placi din laminat cl.A 34 gr.=12mm	m2	1,0500	306,00	324,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,63	11,27
	20301229467661	Plinta PVC	m	1,1700	32,00	37,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.11.4. Incapere 27,30,32				
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,79 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
182	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
183	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 34 gr.=15mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2			465,07 93,00

1	2	3	4	5	6	7
		plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:1,095ml/m2 Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2670112204051	Placi din laminat cl.A 34 gr.=12mm	m2	1,0500	306,00	324,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,63	11,27
	20301229467661	Plinta PVC	m	1,0950	32,00	35,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.11.5. Incapere 17,22,23,25,29,31				
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,77 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
185	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,23 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2			138,06 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
187	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 5 mm	m2			62,14 1,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	1,38
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	59,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,15
188	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog: consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 1,46 ml/m2; se modifica:Prenadez 300 NII 2829-74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2	m2			575,57 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor"	m2	1,0500	380,00	404,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	24621061104130	Adeziv clei "Bostik"	kg	0,3500	120,00	42,63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	38,00	7,71
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	600,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,4600	32,00	47,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.12. Timplarii				
		1.12.1. Usi				
189	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			9 076,84 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (un canat)	m2	1,0000	8 735,00	8 735,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,59	1,01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	600,00	3,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,00	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	510,00	10,20
190	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			9 093,97 279,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	60,00	224,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (2 canaturi)	m2	1,0000	8 735,00	8 735,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,59	0,97
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	62,00	8,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,60	3,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	600,00	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	66,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	510,00	10,18
191	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			6 935,46 57,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28121063060501e	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare exterioare, cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
192	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			6 935,46

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s				56,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	50,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28121063060501e	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare exterioare, cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
193	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /inclusiv cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			6 948,82 63,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	56,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	28121063060501e	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare exterioare, cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
194	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usi din MDF	m2			4 037,24 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000m	Usi din MDF	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	48,00	4,08
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		1.12.2. Ferestre				
195	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2			6 972,60 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2030112938102	Ferestre din aluminiu cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
196	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam	m2			6 972,61 65,99

1	2	3	4	5	6	7
		termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,99
	2030112938102	Ferestre din aluminiu cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
197	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2			6 972,62 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2030112938102	Ferestre din aluminiu cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
198	CK33A	Dispozitiv automat pentru deschiderea ferestrelor F1*	buc			1 319,58 117,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	60,00	114,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2952270007000f	Dispozitiv automat pentru deschiderea ferestrelor	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	66,00	1,98
199	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			164,80 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839335	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	157,00	157,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
200	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m			310,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902635	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.13. Finisari exterioare				
		1.13.1. Demontari				
201	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			49,51 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 000,00	1,81
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 000,00	1,81
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 160,00	0,61
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	32,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	30,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
203	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport	m2			96,53 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
204	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
205	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
206	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,84
		1.13.2. Fatada				
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
209	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2			74,94 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
211	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu placi din vata minerala /gr.80 mm 135 kg/m3, consum corniera 0.52 ml/m2	m2			562,42 138,60

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,20	41,41
	268216261137080	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	280,00	302,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5200	4,25	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,28	26,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
212	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,96 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,60	17,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,29 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
214	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,00 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465c	Colorant	kg	1,0200	540,00	550,80
		1.13.3. Glafuri exterioare				
215	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			63,58 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 200,00	4,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	600,00	5,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	28,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	30,00	0,04
216	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 Materiale marunte	m2			435,45 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,20	41,41
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	120,00	129,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	19,20	24,63
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,28	26,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,96 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,60	17,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
218	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,29 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
219	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,19 4,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,22
	1421302200465c	Colorant	kg	1,0200	540,00	550,97
		1.13.4. Soclu				
220	CK26B	Profil de suport pentru placi izolante	m			127,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	102,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
221	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			143,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	118,00	118,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
222	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
224	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2			74,95 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
226	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			401,41 103,08

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,20	33,13
	2521302602907228	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	4,25	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,28	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			629,29 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	380,00	391,47
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	9,60	42,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		1.13.5. Soclu sub cota zero				
228	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			3 918,05 112,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	60,00	112,80
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	430,00	3 805,25
229	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
231	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			21,94 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	65,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
232	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de	m2			71,41 3,60

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	38,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,10	0,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
233	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			401,41 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,20	33,13
	2521302602907228	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,25	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,28	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
234	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2			113,54 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626104	Membrana profilata	m2	1,0800	104,00	112,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
235	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
236	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 189,26 529,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	70,00	660,06
		1.14. Pereu				
237	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.5, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum beton 0,025m3/ml), de 10x20 cm	m			175,54 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	26631021000015	Beton clasa C15	m3	0,0250	2 180,00	54,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	600,00	1,80
	266612280032523	Bordura RD 100.20.5	m	1,0050	98,00	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	28,00	0,08
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3			727,62 59,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,39
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	460,00	528,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	190,00	39,88

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
239	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.= 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			388,86 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	280,00	284,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	600,00	3,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	600,00	25,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	780,00	15,60
		1.15. Scari exterioare				
		1.15.1. Scara exterioara Se-1				
240	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 919,00 409,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	409,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	14,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,80
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,63 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	48,00	3,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	280,00	25,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg			31,28 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041002	Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
243	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 647,77 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 180,00	2 268,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,77 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
245	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime	m2			37,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MIIa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj				7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	12,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,23
246	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm	m2			699,41 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	380,00	387,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,60	55,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	36,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,21
		1.15.2. Scara exterioara Se-2				
247	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 918,50 408,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	14,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	150,50
248	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,80 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	48,00	3,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	280,00	25,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,83
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
249	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg			31,27 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041002	Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
250	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 646,30 230,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	206,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 180,00	2 267,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,28
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
252	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MIIa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2			37,23 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,23
253	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			699,41 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	380,00	387,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,60	55,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	36,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		1.15.3. Scara exterioara Se-3				
254	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 915,23 408,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 342,46
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	14,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,69
255	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,32 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	48,00	3,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	280,00	25,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
256	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg			31,27 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041002	Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
257	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 646,68 231,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 180,00	2 267,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,33
258	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,74 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
259	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MIIa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2			37,26 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	12,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,22
260	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			699,40 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	380,00	387,59
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,60	55,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	36,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		1.16. Ingradiri I-1...I-8				
261	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-8 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m			1 915,15 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h=900	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	66,00	1,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
		2. Bloc B1				
		2.1. Demontari				
		2.1.1. Plan cota -2.400;-2.500				
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. Plan cota 0.000				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de fereastră	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
266	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastră	m			8,70 8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuielei de pe pereti	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
268	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselelor din placi ceramice	m2			49,70 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
271	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
272	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			14,94 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			30,48 27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
274	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3			227,36

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor				132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
275	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea blocuri de sticla	m2			80,54 79,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	60,00	79,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cerdac	m3			429,20 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	79,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
277	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea tavanelor din foi de placaj	m2			15,00 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
		2.1.3. Sectiunea 1-1				
278	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2			43,80 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
279	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. / Demontarea structurii din lemn	m3			146,40 146,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
280	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2			84,00 80,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	56,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	3,60
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
282	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=300 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
283	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,	m2			43,80

1	2	3	4	5	6	7
		pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie				43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
284	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2			84,00 80,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	56,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	3,60
285	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
286	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=150 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
287	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea copertinai	m3			430,15 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
288	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetei	m3			227,36 132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
		2.1.4. Deseuri				
289	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
290	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
291	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,84
		2.2. Executare gauri in pereti				
292	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3			223,25 128,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,00	101,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,31
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	15,94
		2.3. Acoperis				
		2.3.1. Termoizolare planșeu				
293	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu pelicula polietilena antivapori, simplu, așezată cu suprapunerile nelipite	m2			17,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326020701	Pelicula polietilena antivapori	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
294	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150 mm	m3			2 586,39 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 174,06
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	30,00	12,00
295	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu pelicula hidroizolantă, simplu, așezată cu suprapunerile nelipite	m2			39,01 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326020704	Pelicula hidroizolantă,	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
296	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale și utilaj pt grosimea finală 5.0 cm Coef=1,670	m2			121,05 21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	42,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	28,00	0,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,60	56,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	30,00	1,05
		2.3.2. Lucarne				
297	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 836,28 396,18
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	60,00	37,98
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	68,00	272,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	120,00	120,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregătirea laminelor (пластичты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2682132600001	Cerceveți (Переплеты)	m2	0,5000	1 200,00	600,00
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	1,4000	48,00	67,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	510,00	56,10
	2955270002609	Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,80
298	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare într-un canat, pe toc și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului,	m2			4 017,34 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa de acces 800x1800h - 1buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930001	Usi interioare si exterioare din lemn (usa de acces)	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	48,00	4,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	36,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	38,00	4,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		2.3.3. Invelitoare				
299	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h; sipca 50x25h; scindura 120x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0105 m3/m2	m2			87,35 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105	6 000,00	62,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	48,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
300	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; carcase din cherestea.	m3			112,50 23,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,38
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	29,00	87,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	510,00	0,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	480,00	1,35
301	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 230,47 122,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,97
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	1,91
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	4,04
302	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat	m2			58,61 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004656	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
303	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			382,01 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	75,00	39,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,98	9,26
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	135,00	5,67
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	95,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
304	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			307,26 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	127,00	137,35
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,50	55,52
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	128,00	26,37
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	115,00	11,85
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	142,00	29,25
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
305	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			403,44 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	150,00	160,65
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,00	19,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	190,00	48,45
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	142,00	36,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
306	CK26B	Retinator de zapada LE-310 sau analog l=2000 mm (32 buc)	m			195,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902610	Retinator de zapada LE-310	m	1,0000	170,00	170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		2.3.4. Streasina				
307	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 626,38 1 349,71
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 214,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	134,86
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	52,00	390,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	57,14
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 571,43
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	714,29
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,29
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	26,00	67,10
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	48,00	144,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,33
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	510,00	77,71
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,86
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,71
308	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 231,38 122,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,86
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	2,43
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	4,57
309	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Captusire streasina Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2			363,51 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	271040364200015	Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2	1,1500	187,00	225,80
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	75,00	47,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,10
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,95	4,99
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	68,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
		2.3.5. Grile de ventilare				
310	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 645,15 1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	52,00	390,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	62,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 575,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	725,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,79
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,29
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	26,00	67,06
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	48,00	144,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	510,00	76,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,88
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,73
311	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 230,69 123,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	2,12
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	4,00
312	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / aplicativ, Grila de ventilare 2500x700h - 2buc	m2			1 914,89 78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,61
	2030112938001	Ferestre sau vitrine din lemn (grila de ventilare)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	48,00	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	36,00	20,87
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	38,00	12,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
		2.3.6. Scara metalica Scm-1				
313	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			76,01 9,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	66,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
314	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,71 437,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	437,14
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	815,95
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	407,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
315	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
316	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc			28,64

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var, dupa instalatii sau consolidari				25,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	28,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
317	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc			144,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	287413631330052	Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	132,00	132,00
318	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc			17,80 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313012	Bulon M12x12 mm	buc	1,0000	5,80	5,80
		2.3.7. Scara metalica Scm-2				
319	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			76,01 9,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	66,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
320	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 859,39 436,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,36
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,06
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,03
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	143,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
321	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
322	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,78 25,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	28,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
323	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc			144,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	287413631330052	Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	132,00	132,00
324	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc			17,80 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313012	Bulon M12x12 mm	buc	1,0000	5,80	5,80
		2.4. Finisari tavan cota -2.400; -				

1	2	3	4	5	6	7
		2.500				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontakt sau analog	m2			7,10 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303B	Betonokontakt	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
328	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			57,81 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	36,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		2.5. Finisari tavan cota 0.000				
		2.5.1. Incapere 1				
333	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu	m2			283,51

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				114,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	26621027010125h	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	62,00	65,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	18,20	42,98
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
335	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			42,12 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	21,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		2.5.2. Incapere 2.3				
340	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			407,37 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,48	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	260,00	273,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		2.6. Finisari pereti cota -2.400; -2.500				
341	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
342	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
343	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			74,94 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,50 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
346	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			22,28 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	7,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,01 4,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	540,00	550,80
		2.7. Finisari pereti cota 0.000				
352	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,50 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
355	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			30,15 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
360	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			554,98
						4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	540,00	550,78
		2.8. Finisari pardosea cota -2.400; -2.500				
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 918,34
						408,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	14,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,75
362	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=150 mm	m3			2 586,49
						270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 174,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,53
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
363	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
364	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22
						7,20

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
365	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			603,27 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
366	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
367	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		2.9. Finisari pardosea cota 0.000				
		2.9.1. Incapere 1				
368	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm	m3			2 586,17 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,01
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 173,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
369	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
370	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,21 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
371	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2			138,06 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
372	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 5 mm	m2			62,14 1,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	1,38
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	59,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,15
373	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0.523 ml/m2; se modifica:Prenadez 300 NII 2829-74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2	m2			545,14 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor"	m2	1,0500	380,00	404,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	24621061104130	Adeziv clei "Bostik"	kg	0,3500	120,00	42,63
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	38,00	7,71
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	600,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,5230	32,00	16,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		2.9.2. Incapere 2				
374	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm	m3			2 586,32 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 173,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
375	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,79 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
376	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			27,22

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm				7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
377	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 34 gr.=15mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:0.55ml/m2 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			447,46 93,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2670112204051	Placi din laminat cl.A 34 gr.=12mm	m2	1,0500	306,00	324,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,63	11,27
	20301229467661	Plinta PVC	m	0,5500	32,00	17,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		2.9.3. Incapere 3				
378	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=100 mm	m3			2 586,31 270,05
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,02
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 173,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,77 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,20 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
381	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			603,27 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
382	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
383	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		2.10. Timplarii				
		2.10.1. Usi				
384	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			6 935,46 57,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28121063060501e	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare exterioare, cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usi din MDF	m2			4 037,26 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000m	Usi din MDF	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	48,00	4,08
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,00	8,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
386	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			4 000,50 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000m	Usi din MDF	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	48,00	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	36,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	38,00	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		2.10.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
387	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2			6 972,61 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2030112938102	Ferestre din aluminiu cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
388	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			164,80 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839335	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	157,00	157,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
389	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m			310,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902635	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		2.11. Finisari exterioare				
		2.11.1. Demontari				
390	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			49,47 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 000,00	1,79
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 000,00	1,79
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 160,00	0,62
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	32,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	30,00	0,18
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
392	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport	m2			96,53 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
393	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20

1	2	3	4	5	6	7
394	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
395	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,82
		2.11.2. Fatada				
396	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
397	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
398	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2			74,93 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
400	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu placi din vata minerala /gr.80 mm 135 kg/m3, consum corniera 0.52 ml/m2 Materiale	m2			562,42 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,20	41,41
	268216261137080	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	280,00	302,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5200	4,25	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,28	26,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
401	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,96 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,60	17,26

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
402	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,29
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
403	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,00
						4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465c	Colorant	kg	1,0200	540,00	550,80
		2.11.3. Glafuri exterioare				
404	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			63,56
						50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 200,00	4,47
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	600,00	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	28,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	30,00	0,05
405	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 Materiale marunte	m2			435,46
						175,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,20	41,41
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	120,00	129,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	19,20	24,63
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,28	26,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
406	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,96
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,60	17,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
407	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,29
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
408	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,91
						4,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,17
	1421302200465c	Colorant	kg	1,0200	540,00	551,74
		2.11.4. Soclu				
409	CK26B	Profil de suport pentru placi izolante	m			127,70
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	102,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
410	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			143,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	118,00	118,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
411	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
412	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			147,99 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	17,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
413	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2			74,90 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
415	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			401,41 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,20	33,13
	2521302602907228	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,25	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,28	19,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
416	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			629,27 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	380,00	391,46

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	9,60	42,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		2.11.5. Soclu sub cota zero				
417	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			3 918,81 112,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	60,00	112,85
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	430,00	3 805,96
418	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,22 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
419	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
420	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			21,94 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	65,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
421	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			71,38 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	38,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,10	0,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
422	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			401,40 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,20	33,13
	252130260290722 8	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	180,00	194,52

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,25	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,28	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
423	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2			113,53 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626104	Membrana profilata	m2	1,0800	104,00	112,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
424	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
425	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 189,36 529,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,28
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	70,00	660,09
		2.12. Pereu				
426	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.5, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum beton 0,025m3/ml), de 10x20 cm	m			175,51 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	26631021000015	Beton clasa C15	m3	0,0250	2 180,00	54,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	600,00	1,79
	266612280032523	Bordura RD 100.20.5	m	1,0050	98,00	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	28,00	0,08
427	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3			727,62 59,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	190,00	39,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,54
428	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.= 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			388,86 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	280,00	284,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	600,00	3,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	600,00	25,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	780,00	15,60
		2.13. Scari exterioare				
		2.13.1. Scara exterioara Se-1				
429	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 921,35

1	2	3	4	5	6	7
						408,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 349,73
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	13,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,46
430	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,52 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	48,00	3,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	280,00	25,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
431	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg			31,26 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041002	Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,29
432	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 647,26 230,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	206,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 180,00	2 268,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,32
433	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,71 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,59
434	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MIIa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2			37,28 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,23
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			699,42 231,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	380,00	387,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,60	55,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	36,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		2.14. Ingradiri I-1;I-2				
436	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-8 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m			1 915,15 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h=900	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	66,00	1,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
		3. Bloc B2				
		3.1. Demontari				
		3.1.1. Plan cota -2.300				
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuiei de pe pereti	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		3.1.2. Plan cota 0.000				
439	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
440	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de fereastră	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
441	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastră	m			8,70 8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuiei de pe pereti	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
443	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea de teracota de pe pereti	m2			96,53 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
444	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din	m2			20,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortar				18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselilor din placi ceramice	m2			49,70 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
447	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
448	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			14,94 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
449	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			30,48 27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
450	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor	m3			227,36 132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
451	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarilor exterioare	m3			430,09 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,41
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,44
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		3.1.3. Plan cota 3.300				
452	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de usa	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
453	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demolarea blocului de feresatra	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
454	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (aplicativ) / Demontarea pervazului de fereastră	m			8,70 8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea tencuiei de pe pereti	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea de teracota de pe pereti	m2			96,53 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
458	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea pardoselelor din placi ceramice	m2			49,70 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea spalarea de var de pe tavan	m2			17,90 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
460	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare sapa mortar-cheramzit pardosea gr.=200 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
461	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			14,94 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
462	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			30,48 27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
463	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3			227,36

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare peretilor				132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
		3.1.4. Sectiunea 1-1				
464	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardezie	m2			43,80 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
465	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. / Demontarea structurii din lemn	m3			146,40 146,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
466	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Desfacerea membranelor bituminoase pe acoperis si la parapet;k=2 pentru 4 straturi demontate	m2			84,00 80,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	56,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	3,60
467	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea sapei de mortar gr.=50 mm	m2			20,60 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
468	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolant din cheramzit gr.=300 mm	m3			69,80 61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	30,00	8,40
469	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare copertina	m3			430,15 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
470	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetei	m3			227,36 132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
471	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cerdac	m3			430,10

1	2	3	4	5	6	7
						330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
472	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradei scarii (9.5 ml)	kg			3,07 2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	210,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	70,00	0,35
		3.1.5. Deseuri				
473	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
474	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
475	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,84
		3.2. Executare gauri in pereti				
476	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3			223,58 128,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,00	101,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,42
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	230,00	73,42
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	15,96
		3.3. Captusire coloane				
		3.3.1. Cota 0.000				
477	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			1 001,80 259,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	60,00	259,94
	26621027010125f	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la foc	m2	1,0500	88,00	92,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	103,00	434,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	18,20	81,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,80	1,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,70	15,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,80	8,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,11	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
		3.3.2. Cota 3.300				
478	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea	m2			1 001,79

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				259,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	60,00	259,95
	26621027010125f	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la foc	m2	1,0500	88,00	92,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	103,00	434,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	18,20	81,94
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,80	1,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,70	15,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,80	8,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,11	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
		3.4. Acoperis				
		3.4.1. Acoperis plat				
479	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietilena antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			17,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326020701	Pelicula polietilena antivapori	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
480	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150-200 mm	m3			2 586,16 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 173,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
481	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			35,32 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
482	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=1,670	m2			121,07 21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	42,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	28,00	0,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,60	56,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	30,00	1,05
483	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			21,94 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	65,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
484	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Membrana BP Uniflex VENT EPV sau analog consum 1.15 m ² /m ² Material marunt=1,050	m ²			314,57 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV	m ²	1,1500	102,00	123,17
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m ²	1,1500	107,00	129,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	20,00	12,60
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		3.4.2. Parapet				
485	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m ²			21,93 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	65,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
486	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu / Membrana BP Tehnoelast EKP sau analog consum 1.2 m ² /m ² ; Membrana BP Uniflex VENT EPV sau analog consum 1.2 m ² /m ² Material marunt=1,050	m ²			333,44 43,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	60,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV	m ²	1,2000	102,00	128,52
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m ²	1,2000	107,00	134,82
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	20,00	12,60
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,3400	35,00	11,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,80
487	CE23C	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfasurată între 31 - 50 cm	m			246,72 66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	60,00	33,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m ³	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	75,00	144,30
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	17,00	2,65
	2682132601626	Carton bitumat	m ²	0,5000	36,00	18,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	60,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,60	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0070	600,00	4,35
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0003	3 200,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		3.4.3. Gura de scurgere				
488	IC44C	Confectionarea, montarea și cimentarea teviilor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel φ159x4.0	buc			183,66 39,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	272210331000047	Teava otel φ159x4.0	m	0,5000	220,00	110,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,1200	210,00	25,20
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0700	20,00	1,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	66,00	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,60	1,67
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m ³	0,0036	600,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	28,00	0,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,00
489	RpSB27A	Montarea guri de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie tip HL 62.1 sau analog	buc			1 202,09 81,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	60,00	81,00
	287511420387048	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie tip HL 62.1 sau analog	buc	1,0000	1 050,00	1 092,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	160,00	13,28
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	0,00	0,00
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	38,00	15,81
490	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana BP Uniflex VENT EPV sau analog consum 1.15 m2/m2 Material marunt=1,050	m2			314,68 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV	m2	1,1500	102,00	123,22
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	107,00	129,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	20,00	12,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		3.4.4. Termoizolare planseu				
491	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietilena antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			17,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326020701	Pelicula polietilena antivapori	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
492	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.150 mm	m3			2 586,40 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 174,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
493	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			39,01 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326020704	Pelicula hidroizolanta,	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
494	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=1,670	m2			121,05 21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	42,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	28,00	0,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,60	56,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	30,00	1,05
		3.4.5. Lucarne				
495	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 836,28

1	2	3	4	5	6	7
						396,18
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	60,00	37,98
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	68,00	272,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	120,00	120,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 200,00	600,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	48,00	67,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	510,00	56,10
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,80
496	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa de acces 1000x1400h - 1buc	m2			4 017,34 99,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930001	Usi interioare si exterioare din lemn (usa de acces)	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	48,00	4,56
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	36,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	38,00	4,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		3.4.6. Invelitoare				
497	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h; sipca 50x25h; scindura 120x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0128 m3/m2	m2			101,17 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0128	6 000,00	76,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	48,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
498	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			112,74 23,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,42
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	29,00	87,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	510,00	0,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	480,00	1,42
499	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 230,40 122,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,99
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	2,12
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	3,70
500	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat	m2			58,61 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004656	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
501	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			382,00 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	75,00	39,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,98	9,26
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	135,00	5,67
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	95,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
502	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			307,26 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	127,00	137,35
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,50	55,52
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	128,00	26,37
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	115,00	11,84
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	142,00	29,25
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
503	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			403,44 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	150,00	160,65
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,00	19,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	190,00	48,45
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	142,00	36,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
504	CK26B	Retinator de zapada LE-310 sau analog l=2000 mm (29 buc)	m			195,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902610	Retinator de zapada LE-310	m	1,0000	170,00	170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
505	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK, MOK2	kg			79,01 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	66,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
506	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,33 436,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,86
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,03
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,02
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	143,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,96
		3.4.7. Streasina				
507	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 680,22 1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	134,67
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	52,00	390,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	66,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	6 000,00	733,33
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,78
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,33
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	26,00	67,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	48,00	144,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,56
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	510,00	73,67
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	10,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,89
508	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade.	m3			3 229,78 122,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,67
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	5,33
509	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Captusire streasina Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2			363,50 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	271040364200015	Tabla cutata 0.5 mm 20(h) mm	m2	1,1500	187,00	225,80
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	75,00	47,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,10
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,95	4,99
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	68,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
		3.4.8. Grile de ventilare				
510	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 633,24 1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	134,93
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	52,00	390,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	58,54
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 575,61
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	6 000,00	717,07
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,27
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	26,00	67,10
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	48,00	144,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,37
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	510,00	75,88
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,88
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,73
511	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade.	m3			3 230,49 122,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,93
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	2,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	3,51
512	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2			1 914,90 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / aplicativ, Grila de ventilare 2100x500h - 2buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,61
	2030112938001	Ferestre sau vitrine din lemn (grila de ventilare)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	48,00	2,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	36,00	20,87
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	38,00	12,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
		3.4.9. Copertina K1				
513	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
514	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,00 436,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,76
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,04
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,02
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,18
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	143,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,05
515	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc			94,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313250	Ancora M12x250 mm	buc	1,0000	82,00	82,00
516	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0088 m3/m2	m2			77,30 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	6 000,00	52,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	48,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
517	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			110,50 23,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	29,00	87,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	510,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	480,00	0,00
518	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 224,83 123,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,17
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	0,00
519	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			382,01 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	75,00	39,38

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,98	9,26
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	135,00	5,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	95,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
520	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			530,62 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	75,00	437,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	320,00	10,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	88,00	23,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
521	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			40,29 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	120,00	18,91
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		3.4.10. Copertina K2				
522	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
523	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,75 436,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,98
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,04
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	407,92
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,75
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	143,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,09
524	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x250 mm	buc			94,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313250	Ancora M12x250 mm	buc	1,0000	82,00	82,00
525	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 50x60h, la constructii obisnuite. Consum scinduri 0.0088m3/m2	m2			77,35 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	6 000,00	52,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	48,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
526	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			110,57 23,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	29,00	87,43
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	510,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	480,00	0,00
527	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			3 231,00

1	2	3	4	5	6	7
						122,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,57
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	315,00	3 087,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,14
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	510,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	480,00	6,86
528	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			382,01 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	75,00	39,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,98	9,26
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	135,00	5,67
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	95,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
529	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			40,26 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	120,00	18,89
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,37
		3.4.11. Scara metalica Scm-1				
530	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			76,01 9,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	66,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
531	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,00 437,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	437,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
532	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
533	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,78 25,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	28,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
534	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc			144,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	287413631330052	Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	132,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7
535	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc			17,80 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313012	Bulon M12x12 mm	buc	1,0000	5,80	5,80
		3.4.12. Scara metalica Scm-2				
536	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			76,01 9,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	66,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
537	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 859,00 436,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
538	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
539	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,77 25,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	28,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
540	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc			144,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	287413631330052	Bulon M12x550 mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	132,00	132,00
541	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x12 mm	buc			17,80 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313012	Bulon M12x12 mm	buc	1,0000	5,80	5,80
		3.4.13. Put aeraj PA1				
542	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			5 504,33 314,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	60,00	260,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	60,00	54,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	11,50	4 542,67
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 850,00	431,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	28,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	510,00	204,00
543	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			137,65

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	48,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	280,00	36,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
544	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 301,00 548,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	600,00	480,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	460,00	337,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	28,00	10,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	136,00
545	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
546	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,22 436,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,67
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,56
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
547	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			1 087,08 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	66,00	6,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	50,00	7,52
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	52,00	1,05
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	52,00	0,42
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	19,00	38,11
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	19,00	48,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	210,00	12,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	24,00	0,39
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,50	28,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	45,00	2,25
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	75,00	661,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,50	28,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,45	25,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	70,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
548	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Termoizolatie "Nobasil" sau analog gr.50 mm	m2			221,25 31,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	60,00	31,80
	268216261137140	Termoizolatie "Nobasil" sau analog gr.50 mm	m2	1,0200	180,00	183,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	26,00	5,85
549	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.1.0mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			534,74 63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	60,00	63,00
	273210364607037	Tabla zincata 1.0mm	m2	1,1100	400,00	444,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,40	1,40
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	510,00	25,50
550	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului	m2			530,70 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	75,00	437,02
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	320,00	10,24
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	88,00	23,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
551	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita in culoarea acoperisului.	m2			530,51 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	75,00	437,06
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	320,00	10,04
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	88,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
552	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Glaf de tabla	m			160,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026/29	Glafuri din tabla	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
553	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			40,28 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	120,00	18,91
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		3.5. Inchideri si compartimentari				
		3.5.1. Cota 0.000				
554	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.50 mm 35kg/m3	m2			705,23 218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,2000	62,00	261,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	252130260290650	Vata minerala gr.50 mm 35kg/m3	m2	1,0300	98,00	101,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	18,20	22,32
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,60	4,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,70	8,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,45	5,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	200,00	3,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		3.5.2. Cota 3.300				
555	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.50 mm 35kg/m3	m2			705,25 218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,2000	62,00	261,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	252130260290650	Vata minerala gr.50 mm 35kg/m3	m2	1,0300	98,00	101,45
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	18,20	22,32
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,60	4,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,70	8,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,45	5,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	200,00	3,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		3.6. Blocuri sanitare				
		3.6.1. Cota 0.000				
556	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Carcas	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
557	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 860,00 437,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	437,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	816,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
558	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Ecranuri in bloc sanitar	m2			4 902,11 66,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	60,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,59	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		3.6.2. Cota 3.300				
559	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Carcas	kg			81,47 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
560	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 859,72 436,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,67
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,00	815,97
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	68,00	408,06
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	40,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
561	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Ecranuri in bloc sanitar	m2			4 902,10 66,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	60,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,59	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		3.7. Finisari tavan cota -2.300				
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontakt sau analog	m2			7,10 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303B	Betonokontakt	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
563	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
564	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
565	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			57,80 18,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	36,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		3.8. Finisari tavan cota 0.000				
		3.8.1. Incapere 5				
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrunt sau analog	m2			7,10 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303bg	Betonogrunt	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
572	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
573	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			57,80 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	36,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		3.8.2. Incapere 1-4, 6-7				
578	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,51 114,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	26621027010125h	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	62,00	65,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	18,20	42,98
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
579	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
580	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			42,12 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	21,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
582	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,93
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
584	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		3.9. Finisare tavan cota 3.300				
		3.9.1. Finisari pereti cota 0.000				
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrunt sau analog	m2			7,10
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303bg	Betonogrunt	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
587	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18
						91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
588	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			57,80
						18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	36,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92
						1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		3.9.2. Incapere 1-3, 5/6				
593	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,51 114,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	26621027010125h	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	62,00	65,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	18,20	42,98
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
594	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,18 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
595	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm	m2			42,12 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	21,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
597	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
599	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
		3.10. Finisari pereti cota -2.300				
600	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
601	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
602	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			74,95 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
604	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,50 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
605	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			22,28 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	7,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
606	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
607	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
609	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
610	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,00 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	540,00	550,80
		3.11. Finisari pereti cota 0.000				
		3.11.1. Incapere 1-4, 6				
611	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
612	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
613	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			112,50 73,20

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
614	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			30,15 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
619	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,01 4,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	540,00	550,80
		3.11.2. Incapere 5/7				
620	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
621	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			487,76 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	320,00	329,66

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3.12. Finisari pereti cota 3.300				
		3.12.1. Incapere 1-3, 5				
622	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
623	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
624	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,50 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
625	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			30,15 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	5,10	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
627	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,30 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,40	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
629	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			62,86

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,06
630	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,00
						4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	540,00	550,80
		3.12.2. Incapere 4/6				
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
632	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			487,76
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	320,00	329,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3.13. Finisari pardosea cota -2.300				
633	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 918,46
						408,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	14,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,85
634	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.=150 mm	m3			2 586,33
						270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000P	Polisterolbeton	m3	1,0250	2 100,00	2 174,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
635	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
636	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			27,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm				7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
637	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			603,27 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
638	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
639	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		3.14. Finisari pardosea cota 0.000				
		3.14.1. Incapere 1,2,7				
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,77 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
641	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,20 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
642	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			627,27 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
643	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
644	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		3.14.2. Incapere 3.4.6				
645	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
646	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			47,25 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
647	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2			138,06 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
648	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 7 mm	m2			37,84 1,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	1,38
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	35,98

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,09
649	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0.614 ml/m2; se modifica:Prenadez 300 NII 2829-74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2	m2			548,08 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor"	m2	1,0500	380,00	404,98
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	24621061104130	Adeziv clei "Bostik"	kg	0,3500	120,00	42,63
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	38,00	7,71
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	600,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6140	32,00	19,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		3.14.3. Incapere 5				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,92 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
651	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m2	m2			83,10 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438102	Hidroizolatie Ceresit CE	kg	1,6000	18,50	29,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	28,00	0,70
652	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
653	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
654	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			627,27 174,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
655	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
656	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		3.15. Finisari pardosea cota 3.300				
		3.15.1. Incapere 1, 6				
657	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,79 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
658	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,24 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
659	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			627,27 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
660	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
661	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		3.15.2. Incapere 2. 3. 5				
662	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,77
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
663	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			47,25
						7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
664	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm	m2			138,06
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
665	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 7 mm	m2			37,84
						1,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	1,38
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog:"Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	35,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	28,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,09
666	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor" sau analog; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0.63 ml/m2; se modifica:Prenadex 300 NII 2829-74 in adeziv clei "Bostik" consum 0,35 kg/m2	m2			548,60
						66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid "Polyflor"	m2	1,0500	380,00	404,98
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	24621061104130	Adeziv clei "Bostik"	kg	0,3500	120,00	42,63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	38,00	7,71
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	600,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6300	32,00	20,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		3.15.3. Incapere 4				
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,92
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
668	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (aplicativ) / Hidroizolatie Ceresit CE sau analog consum 1,6 kg/m2	m2			83,10
						52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438102	Hidroizolatie Ceresit CE	kg	1,6000	18,50	29,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	28,00	0,70
669	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,78
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
670	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			27,22
						7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
671	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie ceramica striata gr.11 mm	m2			627,27
						174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	26611128007001	Placi de gresie ceramica striata gr.11 mm	m2	1,0300	380,00	391,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
672	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37
						24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
673	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		3.15.4. Incapere 1 (scara)				
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu TUFFUGHPUHT sau analog	m2			6,65 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUGHPUHT	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
675	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			699,41 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26701122020521	Gresie ceramica striata gr.11mm	m2	1,0200	380,00	387,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,60	55,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	36,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
676	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			87,37 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
677	pret	Profil de colt din PVC	m			15,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,20	15,20
		3.16. Timplarii				
		3.16.1. Usi				
678	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			6 935,46 57,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28121063060501e	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare, cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
679	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului	m2			6 948,80 63,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv /inclusiv cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	28121063060501e	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare exterioare, cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
680	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usi din MDF	m2			4 037,24 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000m	Usi din MDF	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	48,00	4,08
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		3.16.2. Ferestre				
681	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2			6 972,61 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2030112938102	Ferestre din aluminiu cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
682	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv /Ferestre cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2			6 972,61 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2030112938102	Ferestre din aluminiu cu 5 camere si geam termopan cu 2 camere (LOW-E) (inclusiv loc pentru supapa PIO400);	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
683	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			164,80 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839335	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	157,00	157,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
684	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	m			142,80

1	2	3	4	5	6	7
		plastice b=300 mm				5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839330	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
685	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m			310,70
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902635	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		3.17. Finisari exterioare				
		3.17.1. Demontari				
686	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			49,51
						45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 000,00	1,81
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 000,00	1,81
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 160,00	0,61
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	32,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	30,00	0,18
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,90
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
688	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport	m2			96,53
						96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
689	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
690	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
691	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,84
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,84
		3.17.2. Fatada				
692	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
693	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
694	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2			74,94 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
696	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu placi din vata minerala /gr.80 mm 135 kg/m3, consum corniera 0.52 ml/m2 Materiale	m2			562,42 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,20	41,41
	268216261137080	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	280,00	302,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5200	4,25	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,28	26,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
697	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,96 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,60	17,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
698	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,29 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
699	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			554,96 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465c	Colorant	kg	1,0200	540,00	550,76
		3.17.3. Glafuri exterioare				
700	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			63,56 50,40

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, intre 25 - 35 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 200,00	4,46
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	600,00	5,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	28,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	30,00	0,05
701	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 Materiale marunte	m2			435,46 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,20	41,41
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	120,00	129,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	19,20	24,63
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,28	26,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
702	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,96 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,60	17,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
703	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,29 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
704	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			555,63 4,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,26
	1421302200465c	Colorant	kg	1,0200	540,00	551,37
		3.17.4. Soclu				
705	CK26B	Profil de suport pentru placi izolante	m			127,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902636 9	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	102,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
706	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			143,70 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902637 0	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	118,00	118,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
707	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
708	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
709	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=6 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm Coef=6,000	m2			74,94 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 860,00	66,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,18
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
711	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			401,41 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,20	33,13
	2521302602907228	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,25	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,28	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
712	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			629,30 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	380,00	391,48
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	9,60	42,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		3.17.5. Soclu sub cota zero				
713	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			3 918,28 112,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	60,00	112,78
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	430,00	3 805,50
714	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp-4 150x150 (1.36 kg/m2)	kg			36,21 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plasa metalica Bp-4,pas 150x150 (1,36 kg/m2)	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
715	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,02 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	600,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
716	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			21,94 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	65,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
717	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			71,42 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	38,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,10	0,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
718	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			401,41 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,20	33,13
	2521302602907228	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,20	21,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,25	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,28	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
719	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2			113,53 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626104	Membrana profilata	m2	1,0800	104,00	112,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
720	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			18,60

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
721	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 189,30 529,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,22
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	70,00	660,08
		3.18. Pereu				
722	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.5, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum beton 0,025m3/ml), de 10x20 cm	m			175,53 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	26631021000015	Beton clasa C15	m3	0,0250	2 180,00	54,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	600,00	1,80
	266612280032523	Bordura RD 100.20.5	m	1,0050	98,00	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	28,00	0,08
723	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3			727,70 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	190,00	39,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
724	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.= 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			388,87 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	280,00	284,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	600,00	3,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	600,00	25,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	780,00	15,60
		3.19. Scari exterioare				
		3.19.1. Scara exterioara Se-1				
725	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 919,49 408,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,46
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 347,18
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	13,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,87
726	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,28 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	48,00	3,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	280,00	25,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
727	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg			31,27 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041002	Plasa AIII φ8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
728	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 647,12 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 180,00	2 267,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,74 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
730	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MIIa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2			37,21 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,22
731	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm	m2			699,41 231,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,29
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	380,00	387,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,60	55,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	36,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		3.19.2. Scara exterioara Se-2				
732	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 922,13 408,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 348,94
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	28,00	14,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	150,43
733	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,71 63,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	48,00	3,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	280,00	25,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
734	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg			31,27 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041002	Plasa AIII ϕ 8 pas 150x150 (5,14 kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
735	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 647,37 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 180,00	2 268,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
736	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
737	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MIIa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MIIa, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj	m2			37,19 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	12,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,22
738	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			699,41 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	380,00	387,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,60	55,68
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	36,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	28,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		3.20. Ingradiri				
739	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-2 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m			1 915,15 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta	m	1,0000	1 850,00	1 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		h=900				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	66,00	1,66
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
740	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil 1-3...1-5 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m			1 915,15 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h=900	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	66,00	1,66
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
741	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil 1-6...1-11 cu o mana curenta h=900, conform proiectului 5217-SA	m			1 915,15 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h=900	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	66,00	1,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.