

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21010425	Data: 09/08/2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației:	Consumabile pentru secția de sterilizare REPETAT		Pagina: 1-6

Lotul	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	ISO, CE

Lotul 2	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	ISO, CE
Lotul 3	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la	CE,ISO

					- Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	
Lotul 4	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,ISO
Lotul 5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de	CE, ISO

					- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	- utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	
Lotul 6	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	ISO,CE
Lotul 7	Pungi pentru sterilizare compatibile	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 200mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu	ISO,CE

	cu Sterilizatoarele S1008-E2				hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	
Lotul 8	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 250mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare	ISO,CE

					- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	care verifică sterilizarea cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	
Lotul 9	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele S1008-E2	Fomed	China	Fomed	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 300mm x 200mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Hârtie rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300mm x 200m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical cu strat din polister/propilen. Termen de menținere a sterilității 180 zile. - Hârtie de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent , multistrat, să permită o identificare ușoară. - Instrucțiune de utilizare. - Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizare de 180grade C și 190 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu aburi. Prezentarea fișei tehnice a produsului.	ISO,CE

Semnat: _____

Numele Prenume: Moldoveanu Sanda

În calitate de: Director comercial

Ofertantul: „POLISANO PRIM” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Costiujeni 6/2