

### Specificații tehnice

| <b>Numărul licitației:</b>   |         |                                                    | LP nr. 21090088 din 09.10.23                                                                                                      |                     |                 |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Denumirea licitației:</b> |         |                                                    | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 |                     |                 |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |
|                              |         |                                                    |                                                                                                                                   |                     |                 |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |
| Cod CPV                      | Nr. Lot | Denumire Lot                                       | Denumirea poziției                                                                                                                | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                           | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                    | Standarde de referință |
| 1                            | 2       |                                                    |                                                                                                                                   | 3                   | 4               | 5                | 6                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 8                      |
| 3310000<br>0-1               | 1       | Acid poliglicolic 1<br>ac rotund 48 mm.            | Acid poliglicolic 1<br>ac rotund 48 mm.                                                                                           | Bx1262              | Romania         | Biosintex<br>SRL | PGA 1(absorbabil)ac. bold<br>rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-<br>90cm. Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură. | PGA 1(absorbabil)ac. bold<br>rotund 1/2x48mm mm L-<br>90cm. Corespunderea<br>grosimii acului cu grosimea<br>firului de sutură.-PAG 18  | DM000434289            |
| 3310000<br>0-1               | 2       | Acid poliglicolic 2<br>ac rotund 48 mm.            | Acid poliglicolic 2<br>ac rotund 48 mm.                                                                                           | Bx178               | Romania         | Biosintex<br>SRL | PGA 2(absorbabil)ac. bold<br>rotund 1/2x48mm+/-1 mm L-<br>90cm. Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură.  | PGA 2(absorbabil)ac. bold<br>rotund 1/2x48mm mm L-<br>90cm. Corespunderea<br>grosimii acului cu grosimea<br>firului de sutură.-PAG 18  | DM000434291            |
| 3310000<br>0-1               | 10      | Acid poliglicolic<br>2/0 ac rotund 26<br>mm.       | Acid poliglicolic<br>2/0 ac rotund 26<br>mm.                                                                                      | Bx136               | Romania         | Biosintex<br>SRL | PGA 2/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 26mm L-75cm                                                                                 | PGA 2/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 26.2mm L-<br>75cm- PAG 16                                                                      | DM000434240            |
| 3310000<br>0-1               | 17      | Acid poliglicolic<br>rapid 3/0 ac rotund<br>20 mm. | Acid poliglicolic<br>rapid 3/0 ac rotund<br>20 mm.                                                                                | Bx835               | Romania         | Biosintex<br>SRL | PGA rapid. USP 3/0 L-minim<br>75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm<br>±2%. Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură. | PGA rapid. USP 3/0 L-<br>minim 75cm. 1 ac ½rotund -<br>20 mm Corespunderea<br>grosimii acului cu grosimea<br>firului de sutură.-PAG 32 | DM000435011            |

|                |    |                                                                   |                                                                   |        |         |                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |             |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 18 | Acid poliglicolic<br>3/0 ac rotund 20<br>mm.                      | Acid poliglicolic<br>3/0 ac rotund 20<br>mm.                      | Bx135  | Romania | Biosintex<br>SRL | PGA (absorbabil) aUSP 3/0 L-<br>minim 75cm 1 ac ½ rotund 20<br>mm ±2%. Corespunderea<br>grosimii acului cu grosimea<br>firului de sutură. | PGA (absorbabil) aUSP<br>3/0 L- minim 75cm 1 ac ½<br>rotund 20 mm .<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură.- PAG 15 | DM000434231 |
| 3310000<br>0-1 | 19 | Acid poliglicolic<br>3/0 ac rotund 20<br>mm.                      | Acid poliglicolic<br>3/0 ac rotund 20<br>mm.                      | Bx135  | Romania | Biosintex<br>SRL | PGA 3/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-<br>75cm                                                                              | PGA 3/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 20mm. L-75cm-<br>PAG 15                                                                                   | DM000434231 |
| 3310000<br>0-1 | 22 | Acid poliglicolic<br>4/0 ac rotund 17<br>mm.                      | Acid poliglicolic<br>4/0 ac rotund 17<br>mm.                      | Bx128  | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac<br>½ rotund 17mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.                      | USP 4/0 L- minim 75cm. 1<br>ac ½ rotund 17,5mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură.-PAG 15                      | DM000434225 |
| 3310000<br>0-1 | 23 | Acid poliglicolic<br>4/0 ac rotund 20<br>mm.                      | Acid poliglicolic<br>4/0 ac rotund 20<br>mm.                      | Bx134  | Romania | Biosintex<br>SRL | PGA 4/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-<br>75cm                                                                              | PGA 4/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 20mm. L-75cm-<br>PAG 15                                                                                   | DM000434229 |
| 3310000<br>0-1 | 28 | Acid poliglicolic<br>rapid USP 0.<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund | Acid poliglicolic<br>rapid USP 0.<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund | Bx827  | Romania | Biosintex<br>SRL | Acid polyglycolic rapid USP 0.<br>L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb<br>20-30mm.                                                                 | Acid polyglycolic rapid USP<br>0. L-75 cm 1 ac rotund<br>1/2curb 30mm.PAG 32                                                                      | DM000435031 |
| 3310000<br>0-1 | 29 | Acid poliglicolic<br>USP 0. lungimea<br>90 cm. ac rotund          | Acid poliglicolic<br>USP 0. lungimea 90<br>cm. ac rotund          | Bx130  | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund-<br>40 mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.                        | USP 0 L- 90 cm. 1 ac<br>½rotund- 40 mm<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură.-PAG 17                               | DM000434274 |
| 3310000<br>0-1 | 31 | Acid poliglicolic<br>USP 1 ac rotund 37<br>mm.                    | Acid poliglicolic<br>USP 1 ac rotund 37<br>mm.                    | Bx1068 | Romania | Biosintex<br>SRL | Acid poliglicolic. USP<br>1(absorbabil). ac. bold rotund<br>1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm                                                     | Acid poliglicolic. USP<br>1(absorbabil). ac. bold<br>rotund 1/2, 36,6mm. L-<br>75cm-PAG 17                                                        | DM000434271 |
| 3310000<br>0-1 | 32 | Acid poliglicolic<br>USP 1/0. lungimea<br>90 cm. ac rotund<br>3/8 | Acid poliglicolic<br>USP 1/0. lungimea<br>90 cm. ac rotund<br>3/8 | Bx177  | Romania | Biosintex<br>SRL | Acid poliglicolic. ac rotund 30<br>mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90<br>cm USP1 (EP4).                                                          | Acid poliglicolic. ac rotund<br>30 mm . 1/2 Lungimea 90<br>cm USP1 (EP4). -PAG 16                                                                 | DM000434255 |

|                |    |                                                                             |                                                                             |        |         |                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |             |
|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 33 | Acid poliglicolic<br>USP 1/0. lungimea<br>75 cm. ac rotund                  | Acid poliglicolic<br>USP 1/0. lungimea<br>75 cm. ac rotund                  | Bx137  | Romania | Biosintex<br>SRL | Acid polyglycolic.Nr 1/0 75<br>cm 1ac rotund 1/2curb 20-<br>30mm. USP 1/0.                                                  | Acid polyglycolic.Nr 1/0 75<br>cm 1ac rotund 1/2curb<br>30mm. USP 1/0. -PAG 16                                                           | DM000434254 |
| 3310000<br>0-1 | 35 | PGA rapid USP<br>2/0. lungimea 75<br>cm. ac rotund<br>26mm                  | PGA rapid USP<br>2/0. lungimea 75<br>cm. ac rotund 26mm                     | Bx836  | Romania | Biosintex<br>SRL | PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 26mm L-75cm.                                                                  | PGA rapid 2/0 (absorbabil)<br>ac rotund 1/2 x 26.2 mm L-<br>75cm.-PAG 32                                                                 | DM000435021 |
| 3310000<br>0-1 | 36 | Acid poliglicolic<br>USP 2/0. lungimea<br>75 cm. ac rotund                  | Acid poliglicolic<br>USP 2/0. lungimea<br>75 cm. ac rotund                  | Bx108  | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 2/0 L- minim 75cm. 1ac<br>1/2 rotund 30 mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.  | USP 2/0 L- minim 75cm.<br>1ac 1/2 rotund 30 mm mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură.-PAG 16          | DM000434246 |
| 3310000<br>0-1 | 39 | Acid poliglicolic<br>USP 2. 5 metric.<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund 48mm  | Acid poliglicolic<br>USP 2. 5 metric.<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund 48mm  | Bx123  | Romania | Biosintex<br>SRL | Acid poliglicolic USP 2; 5<br>metric. ac circular 1/2 rotund<br>48mm +/-1 mm. lungime fir<br>75cm                           | Acid poliglicolic USP 2; 5<br>metric. ac circular 1/2<br>rotund 48mm lungime fir<br>75cm -PAG 18                                         | DM000434290 |
| 3310000<br>0-1 | 42 | Acid poliglicolic<br>USP 3/0. 2 Metric<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund 20mm | Acid poliglicolic<br>USP 3/0. 2 Metric<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund 20mm | Bx135  | Romania | Biosintex<br>SRL | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.absorb.<br>(polglicolic acid). ac rotund<br>20-23mm. 1/2 din<br>cerc.3/0.lungimea 75 cm | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.abso<br>rb. (polglicolic acid). ac<br>rotund 20mm. 1/2 din<br>cerc.3/0.lungimea 75 cm -<br>PAG 15    | DM000434231 |
| 3310000<br>0-1 | 44 | Acid poliglicolic<br>rapid USP 4/0.<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund 20mm.   | Acid poliglicolic<br>rapid USP 4/0.<br>lungimea 75 cm. ac<br>rotund 20mm.   | Bx834  | Romania | Biosintex<br>SRL | PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac<br>rotund 1/2 x 20mm L-75cm                                                                   | PGA rapid 4/0 (absorbabil)<br>ac rotund 1/2 x 20mm L-<br>75cm -PAG 32                                                                    | DM000435008 |
| 3310000<br>0-1 | 45 | Acid poliglicolic<br>USP 4/0. lungimea<br>75 cm. ac rotund<br>22mm-23 mm    | Acid poliglicolic<br>USP 4/0. lungimea<br>75 cm. ac rotund<br>22mm-23 mm    | Bx1195 | Romania | Biosintex<br>SRL | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.absorb.<br>(polglicolic acid). ac rotund<br>22-23mm. 1/2 din<br>cerc.4/0.lungimea 75 cm | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.abso<br>rb. (polglicolic acid). ac<br>rotund 22,2 mm. 1/2 din<br>cerc.4/0.lungimea 75 cm -<br>PAG 15 | DM000434234 |

|                |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |         |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 105 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>2 ace. Poliofelin<br>sintetic liniar si<br>polipropilen și<br>polietilen. USP 3/0<br>Lungimea acului<br>(mm)25-26 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2<br>ace. Poliofelin<br>sintetic liniar si<br>polipropilen și<br>polietilen. USP 3/0<br>Lungimea acului<br>(mm)25-26 | Bx330   | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu 2 ace.<br>Poliofelin sintetic liniar si<br>polipropilen și polietilen. USP<br>3/0. Lungimea suturii<br>(cm)90. Lungimea acului<br>(mm)25-26. Curbura<br>acului 1/2 Taper      | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2 ace.<br>Poliofelin sintetic liniar si<br>polipropilen și polietilen.<br>USP 3/0. Lungimea suturii<br>(cm)90. Lungimea acului<br>(mm)26,2. Curbura<br>acului 1/2 rotund- -PAG<br>52 | DM000436150 |
| 3310000<br>0-1 | 117 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>2 ace. USP 4/0.<br>lungime ac 17 mm                                                                               | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2<br>ace. USP 4/0.<br>lungime ac 17 mm                                                                               | Bx314   | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu 2 ace Poliofelin sintetic<br>liniar si polipropilen și<br>polietilen. USP 4/0; Lungimea<br>suturii (cm) – 90; Lungimea<br>acului (mm) – 17 ± 2%;<br>Curbura acului – ½ Taper; | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2 ace<br>polipropilen USP 4/0;<br>Lungimea suturii (cm) – 90;<br>Lungimea acului (mm) –<br>17,5; Curbura acului – ½<br>rotund;- -PAG 50                                              | DM000436104 |
| 3310000<br>0-1 | 120 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>2 ace. USP 4/0.<br>lungime ac 26 mm                                                                               | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2<br>ace. USP 4/0.<br>lungime ac 26 mm                                                                               | Bx332-2 | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu 2 ace Poliofelin sintetic<br>liniar si polipropilen și<br>polietilen. USP 4/0; Lungimea<br>suturii (cm) – 90; Lungimea<br>acului (mm) – 26 ± 2%;<br>Curbura acului – ½ Taper; | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2 ace<br>polipropilen USP 4/0;<br>Lungimea suturii (cm) – 90;<br>Lungimea acului (mm) –<br>26,2; Curbura acului – ½<br>Taper; -PAG 52                                                | DM000436148 |

|                |     |                                                                                                        |                                                                                                        |        |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |             |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 121 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>2 ace. USP 5/0.<br>lungime ac 13 mm          | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2<br>ace. USP 5/0.<br>lungime ac 13 mm          | Bx3031 | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu 2 ace Poliofelin sintetic<br>liniar si polipropilen și<br>polietilen. USP 5/0; Lungimea<br>suturii (cm) – 75; Lungimea<br>acului (mm) – 13 ± 2%;<br>Curbura acului – 1/2Taper;                            | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2 ace<br>polipropilen USP 5/0;<br>Lungimea suturii (cm) – 75;<br>Lungimea acului (mm) –<br>12,7%; Curbura acului –<br>1/2rotund; -PAG 49                           | DM000436082 |
| 3310000<br>0-1 | 122 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>2 ace. USP 5/0.<br>lungime ac 17 mm          | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2<br>ace. USP 5/0.<br>lungime ac 17 mm          | Bx342  | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu 2 ace Poliofelin sintetic<br>liniar si polipropilen și<br>polietilen. USP 5/0; Lungimea<br>suturii (cm) – 75; Lungimea<br>acului (mm) – 17 ± 2%;<br>Curbura acului – 1/2Taper;                            | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2 ace<br>polipropilen USP 5/0;<br>Lungimea suturii (cm) – 75;<br>Lungimea acului (mm) –<br>17,5; Curbura acului –<br>1/2rotund; -PAG 50                            | DM000436102 |
| 3310000<br>0-1 | 135 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>un ac. USP 3/0.<br>Lungimea acului<br>17 mm. | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>un ac. USP 3/0.<br>Lungimea acului 17<br>mm. | Bx370  | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu un ac Poliofelin sintetic<br>liniar si polipropilen și<br>polietilen. USP 3/0; Lungimea<br>suturii (cm.) – minim 75;<br>Lungimea acului (mm.) – 17±<br>2%; Curbura acului – 1/2;<br>Forma acului – Taper; | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu un ac<br>polipropilen USP 3/0;<br>Lungimea suturii (cm.) –<br>minim 75; Lungimea acului<br>(mm.) – 17,5; Curbura<br>acului – 1/2; Forma acului –<br>rotund;-PAG 50 | DM000436098 |

|                |     |                                                                                                                               |                                                                                                                               |       |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |             |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 137 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>un ac. USP 4/0.<br>Lungimea acului<br>17 mm.                        | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu<br>un ac. USP 4/0.<br>Lungimea acului 17<br>mm.                        | Bx301 | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu un ac Poliofelin sintetic<br>liniar si polipropilen și<br>polietilen. USP 4/0; Lungimea<br>suturii (cm.) – minim 75;<br>Lungimea acului (mm.) – 17±<br>2%; Curbura acului – 1/2;<br>Forma acului – Taper; | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament polipropilen<br>USP 4/0; Lungimea suturii<br>(cm.) – minim 75; Lungimea<br>acului (mm.) – 17,5;<br>Curbura acului – 1/2; Forma<br>acului – rotund; -PAG 50 | DM000436096 |
| 3310000<br>0-1 | 142 | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2<br>ace. USP 2/0.<br>lungimea acului 26<br>mm                         | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2<br>ace. USP 2/0.<br>lungimea acului 26<br>mm                         | Bx363 | Romania | Biosintex<br>SRL | Fire atraumatice<br>cardiovasculară monofilament<br>cu 2 ace Poliofelin sintetic<br>liniar si polipropilen. USP 2/0;<br>Lungimea suturii (cm) – 90;<br>Lungimea acelor (mm) – 26±<br>2%; Curbura acului - 1/2 Taper<br>Point                                     | Fire atraumatice<br>cardiovasculară<br>monofilament cu 2 ace<br>polipropilen. USP 2/0;<br>Lungimea suturii (cm) – 90;<br>Lungimea acelor (mm) –<br>26,2; Curbura acului - 1/2<br>rotund -PAG 52                | DM000436152 |
| 3310000<br>0-1 | 150 | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atra<br>um.rapid<br>absorbabil. ac<br>taietor 12mm. 3/8<br>din<br>cerc.5/0.lungimea<br>75 cm     | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atra<br>um.rapid<br>absorbabil. ac<br>taietor 12mm. 3/8<br>din<br>cerc.5/0.lungimea<br>75 cm     | Bx839 | Romania | Biosintex<br>SRL | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.rapid<br>absorbabil. ac taietor 12mm.<br>3/8 din cerc.5/0.lungimea 75<br>cm                                                                                                                                                  | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.rapid<br>absorbabil. ac taietor 12mm.<br>3/8 din cerc.5/0.lungimea 75<br>cm -PAG 33                                                                                        | DM000435072 |
| 3310000<br>0-1 | 151 | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atra<br>um.rapid<br>absorbabil. ac<br>taietor 18-19 mm.<br>3/8 din<br>cerc.4/0.lungimea<br>75 cm | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atra<br>um.rapid<br>absorbabil. ac<br>taietor 18-19 mm.<br>3/8 din<br>cerc.4/0.lungimea<br>75 cm | Bx832 | Romania | Biosintex<br>SRL | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.rapid<br>absorbabil. ac taietor 18-19<br>mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea<br>75 cm                                                                                                                                              | Mat. de<br>sut.sint.multifil.atraum.rapid<br>absorbabil. ac taietor 18,7<br>mm. 3/8 din<br>cerc.4/0.lungimea 75 cm -<br>PAG 33                                                                                 | DM000435081 |

|                |     |                                  |                                  |       |         |                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |             |
|----------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|-------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 156 | Matase ac 3/8<br>tăietor 38-40   | Matase ac 3/8<br>tăietor 38-40   | Bx569 | Romania | Biosintex<br>SRL | Matase. USP 2/0L- minim<br>75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm.<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură             | Matase. USP 2/0L- minim<br>75cm ac 3/8 tăietor 39,2<br>mm. corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură -PAG 71         | DM000433837 |
| 3310000<br>0-1 | 157 | Matase ac 3/8<br>tăietor 29-30mm | Matase ac 3/8<br>tăietor 29-30mm | Bx562 | Romania | Biosintex<br>SRL | Matase. USP 3/0 Lungime-<br>minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-<br>30 mm. corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură | Matase. USP 3/0 Lungime-<br>minim 75cm. ac 3/8 tăietor<br>29,7 mm. corespunderea<br>grosimii acului cu grosimea<br>firului de sutură -PAG 70 | DM000433825 |
| 3310000<br>0-1 | 158 | Matase ac rotund<br>25-26mm      | Matase ac rotund 25<br>26mm      | Bx503 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 3/0L- minim 75cm ac<br>rotund ½. 25-26 mm<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                        | USP 3/0L- minim 75cm ac<br>rotund ½. 26,2 mm<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului<br>de sutură -PAG 68                    | DM000433756 |
| 3310000<br>0-1 | 159 | Matase ac rotund<br>30mm         | Matase ac rotund<br>30mm         | Bx508 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP2/0L-minim 75cm ac<br>rotund 30mm+/-1 mm ½.<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                       | USP2/0L-minim 75cm ac<br>rotund 30mm, ½.<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură -PAG 68                        | DM000433765 |
| 3310000<br>0-1 | 160 | Matase ac rotund<br>35mm         | Matase ac rotund<br>35mm         | Bx555 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 0 L-minim 75cm ac<br>rotund 35mm ½ +/-1 mm.<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                      | USP 0 L-minim 75cm ac<br>rotund 36,6mm ½<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură -PAG 69                        | DM000433772 |
| 3310000<br>0-1 | 161 | Matase ac tăietor<br>24-25mm     | Matase ac tăietor 24<br>25mm     | Bx504 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 3/0L-minim 75cm ac<br>tăietor 3/8. 24-25 mm<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                      | USP 3/0L-minim 75cm ac<br>tăietor 3/8. 24.3 mm<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură -PAG 70                  | DM000433816 |

|                |     |                                                               |                                                               |       |         |               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |             |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 197 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0        | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0        | Bx836 | Romania | Biosintex SRL | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.-PAG 32   | DM000435021 |
| 3310000<br>0-1 | 198 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0        | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0        | Bx803 | Romania | Biosintex SRL | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. -PAG 32 | DM000435017 |
| 3310000<br>0-1 | 201 | Poliglicolic acid rapid USP 0                                 | Poliglicolic acid rapid USP 0                                 | Bx862 | Romania | Biosintex SRL | USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                     | USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.-PAG 32                                     | DM000435032 |
| 3310000<br>0-1 | 202 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | Bx864 | Romania | Biosintex SRL | Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.              | Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36,6 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.-PAG 32               | DM000435046 |
| 3310000<br>0-1 | 205 | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L - 75cm                      | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L - 75cm                      | Bx808 | Romania | Biosintex SRL | Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.         | Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. -PAG 32                | DM000435027 |

|                |     |                                               |                                               |        |         |                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |             |
|----------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 207 | Poliglicolic acid<br>rapid USP 3/0 L-<br>70cm | Poliglicolic acid<br>rapid USP 3/0 L-<br>70cm | Bx858  | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac<br>½rotund 17-18 mm.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.                              | USP 3/0 L- minim 70cm. 1<br>ac ½rotund 17,5 mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură.-PAG 31                        | DM000435005 |
| 3310000<br>0-1 | 208 | Poliglicolic acid<br>USP                      | Poliglicolic acid<br>USP                      | Bx160  | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac<br>½rotund 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.                          | USP 3&4 L- minim 75cm. 1<br>ac ½rotund 48mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură. -PAG 18                          | DM000434295 |
| 3310000<br>0-1 | 209 | Poliglicolic acid<br>USP 0                    | Poliglicolic acid<br>USP 0                    | Bx1209 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2<br>rotund 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.                          | USP 0 L- minim 75cm. 1ac<br>1/2 rotund 48mm<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură. -PAG 18                           | DM000434286 |
| 3310000<br>0-1 | 210 | Poliglicolic acid<br>USP 1                    | Poliglicolic acid<br>USP 1                    | Bx1210 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2<br>rotund 48mm+/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.                           | USP 1 L- minim 75cm. 1ac<br>1/2 rotund 48mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură. -PAG 18                          | DM000434288 |
| 3310000<br>0-1 | 211 | Poliglicolic acid<br>USP 2                    | Poliglicolic acid<br>USP 2                    | Bx123  | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 2; Lungimea suturii (cm)<br>– minim 75; 1 ac rotund 1/2–<br>48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură. | USP 2; Lungimea suturii<br>(cm) – minim 75; 1 ac<br>rotund 1/2– 48mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură. -PAG 18 | DM000434290 |
| 3310000<br>0-1 | 212 | Poliglicolic acid<br>USP 3/0                  | Poliglicolic acid<br>USP 3/0                  | Bx103  | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac<br>½ rotund 26 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură.                             | USP 3/0 L- minim 75cm 1<br>ac ½ rotund 26.2 mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură.- -PAG 16                      | DM000434236 |

|                |     |                                                                                |                                                                                |       |         |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |             |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 213 | Polipropilen                                                                   | Polipropilen                                                                   | Bx347 | Romania | Biosintex<br>SRL | Polipropilen. USP 6/0 L -75<br>cm 2ace ½ rotund 13mm ±<br>2%. corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sătură | Polipropilen. USP 6/0 L -75<br>cm 2ace ½ rotund 12,7mm.<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sătură -PAG 49  | DM000436080 |
| 3310000<br>0-1 | 220 | Polipropilen<br>(monofilament)<br>USP 6/0 L – 75<br>cm. 1/2 ac rotund<br>13 mm | Polipropilen<br>(monofilament)<br>USP 6/0 L – 75 cm.<br>1/2 ac rotund 13<br>mm | Bx328 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 6/0 L – minim 75 cm. 1/2<br>ac rotund 13 mm ±2%.<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură          | USP 6/0 L – minim 75 cm.<br>1/2 ac rotund 12,7 mm.<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sătură -PAG 49       | DM000436077 |
| 3310000<br>0-1 | 223 | Polipropilen USP<br>2/0 L -90cm. 2 ace<br>½rotund 26 mm                        | Polipropilen USP<br>2/0 L -90cm. 2 ace<br>½rotund 26 mm                        | Bx363 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 2/0 L -90cm. 2 ace<br>½rotund 26 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                  | USP 2/0 L -90cm. 2 ace<br>½rotund 26,2 mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sătură -PAG 52               | DM000436152 |
| 3310000<br>0-1 | 224 | Polipropilen USP<br>3/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 26mm                         | Polipropilen USP<br>3/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 26mm                         | Bx330 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 3/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 26mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                   | USP 3/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 26,2mm.<br>Corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sătură -PAG 52                | DM000436150 |
| 3310000<br>0-1 | 225 | Polipropilen USP<br>4/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 17mm                         | Polipropilen USP<br>4/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 17mm                         | Bx314 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 4/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 17mm ±2%.<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                   | USP 4/0 L -90 cm 2 ace<br>½rotund 17.5mm.<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sătură -PAG 50                | DM000436104 |
| 3310000<br>0-1 | 238 | Polydioxanone<br>USP 4/0 lungimea<br>90 cm                                     | Polydioxanone USP<br>4/0 lungimea 90 cm                                        | Bx201 | Romania | Biosintex<br>SRL | Mat. de<br>sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(<br>polidioxanon).doua ace<br>rotunde20 mm. 1/2 din<br>cerc.4/0.lungimea 90 cm       | Mat. de<br>sut.sint.monofil.atraum.rezo<br>rb.(polidioxanon).doua ace<br>rotunde20 mm. 1/2 din<br>cerc.4/0.lungimea 90 cm -<br>PAG 38 | DM000435860 |

|                |     |                                                                                      |                                                                                      |               |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 239 | Polyglactin 910<br>USP 2/0 L – 90<br>cm. 1/2 ac rotund<br>36 mm                      | Polyglactin 910<br>USP 2/0 L – 90 cm.<br>1/2 ac rotund 36<br>mm                      | BX-PG<br>1240 | Romania | Biosintex<br>SRL | USP 2/0 L – minim 90 cm.<br>1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm.<br>corespunderea grosimii acului<br>cu grosimea firului de sutură                                                                                                                                                      | USP 2/0 L – minim 90 cm.<br>1/2 ac rotund 36,6 mm.<br>corespunderea grosimii<br>acului cu grosimea firului de<br>sutură -PAG 26                                                                                                                                  | DM000435467 |
| 3310000<br>0-1 | 241 | Polypropylene USP<br>0. 3.5M L=75-90<br>cm.                                          | Polypropylene USP<br>0. 3.5M L=75-90<br>cm.                                          | Bx310         | Romania | Biosintex<br>SRL | Sutura chirur. Fir sintetic.<br>neresorbabil. monofilament<br>(polipropilen). 3.5M (USP 0)<br>L=75-90 cm. ac 30-40 mm. 1/2<br>cerc. rotund                                                                                                                                      | Sutura chirur. Fir sintetic.<br>neresorbabil. monofilament<br>(polipropilen). 3.5M (USP<br>0) L=75 cm. ac 40 mm. 1/2<br>cerc. Rotund -PAG 53                                                                                                                     | DM000436180 |
| 3310000<br>0-1 | 255 | Sutura din Mătase<br>Naturală cu ac<br>atraumatica non<br>absorbabile USP<br>2/0     | Sutura din Mătase<br>Naturală cu ac<br>atraumatica non<br>absorbabile USP<br>2/0     | Bx556         | Romania | Biosintex<br>SRL | Sutura din Mătase Naturală<br>cu ac atraumatica non<br>absorbabile USP 2/0 ;<br>Lungimea suturii (cm) minim<br>75; Lungimea acului (mm) 25<br>±2%; Curbura acului – ½<br>Taper;                                                                                                 | Sutura din Mătase<br>Naturală cu ac atraumatica<br>non absorbabile USP 2/0 ;<br>Lungimea suturii (cm)<br>minim 75; Lungimea acului<br>(mm) 26,2; Curbura acului<br>– ½ rotund; -PAG 68                                                                           | DM000433758 |
| 3310000<br>0-1 | 259 | Sutură atraumatică<br>absorbabilă cu un<br>ac monofilament<br>Polydioxanone<br>(PDO) | Sutură atraumatică<br>absorbabilă cu un<br>ac monofilament<br>Polydioxanone<br>(PDO) | Bx212         | Romania | Biosintex<br>SRL | Sutură atraumatică absorbabilă<br>cu un ac monofilament<br>Polydioxanone (PDO). USP<br>3/0; Lungimea suturii (cm) –<br>60-75; Lungimea acului (mm)<br>– 25± 2%; Curbura acului - 3/8<br>cutting;să-și mențină<br>proprietățile de 75-80% la 14<br>zile și 40-50% la 21 de zile. | Sutură atraumatică<br>absorbabilă cu un ac<br>monofilament<br>Polydioxanone (PDO). USP<br>3/0; Lungimea suturii (cm) -<br>70; Lungimea acului (mm) –<br>24,3; Curbura acului - 3/8<br>cutting; își menține<br>proprietățile de 60% la 28<br>de zile. -PAG 36; 41 | DM000435960 |

|                |     |                                                                                                                          |                                                                                                                          |            |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 260 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                 | Bx211      | Romania | Biosintex SRL | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 70; Lungimea acului (mm) – 18,7; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; își menține proprietățile de 60% la 28 zile -PAG 36;41      | DM000435952 |
| 3310000<br>0-1 | 261 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                 | Bx210      | Romania | Biosintex SRL | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 70; Lungimea acului(mm.) – 16,3; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; își menține proprietățile de 60% la 28 de zile. -PAG 36;41 | DM000435951 |
| 3310000<br>0-1 | 268 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; | BX-PG 1240 | Romania | Biosintex SRL | PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;                                                                                                  | PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90 ; Lungimea acului (mm) – 36,6; Curbura acului – ½ rotund; - PAG 24; 26                                                                    | DM000435467 |

|                |     |                                                         |                                                         |       |         |                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |             |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3310000<br>0-1 | 288 | Matasa naturală<br>USP 0/0<br>Lungimea acului<br>(mm)30 | Matasa naturală<br>USP 0/0<br>Lungimea acului<br>(mm)30 | Bx559 | Romania | Biosintex<br>SRL | Sutura Silkam cu ac<br>atraumatica non absorbabile<br>USP 0/0<br>Lungimea suturii (cm)75<br>Lungimea acului (mm)3+/-1<br>mm<br>Curbura acului3/8 cutting | Sutura Silkam cu ac<br>atraumatica non<br>absorbabile USP 0<br>Lungimea suturii (cm)75<br>Lungimea acului<br>(mm)29,7 Curbura<br>acului3/8 cutting -PAG 70 | DM000433828 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chicu Natalia În calitate de: director

Ofertantul: "Intermed" SRL; Adresa: mun.Chişinău, str.Albisoara 64/2