

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție: L.D. Nr.21030220, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1604415869301 din 03.11.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

[illegible]

1.1.1	39100000-3		Masă de lucru	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 4800x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 8 sertare, mecanisme tandem cu inchidere lenta si exetensie totală. Balamale cu inchidere lenta, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100. Dotat cu 2 chiuvete separate destinate pentru laboratoare, din inox cu grosimea 1,8 mm și robinet special cu toate accesorii.	Dimensiuni: 4800x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 8 sertare, mecanisme tandem cu inchidere lenta si exetensie totală. Balamale cu inchidere lenta, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100. Dotat cu 2 chiuvete separate destinate pentru laboratoare, din inox cu grosimea 1,8 mm și robinet special cu toate accesorii.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.1.2	39100000-3		Dulap suspendat	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 3030x320x600 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit. Divizat in cinci dulapuri suspendate separate, dotate cu usi, deschidere laterala, balamale cu inchidere lenta.	Dimensiuni: 3030x320x600 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit. Divizat in cinci dulapuri suspendate separate, dotate cu usi, deschidere laterala, balamale cu inchidere lenta.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

1.1.3	39100000-3		Masă sterilă	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 900x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 4 sertare, mecanism tandem cu inchidere lenta si exetensie totală. Balamale inchidere lenta blum topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100. Dotat cu o sectiune cu polite din sticla extensibile si lampa cu ultraviolet pentru sterilizare instrumentilor medicinale.	Dimensiuni: 900x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 4 sertare, mecanism tandem cu inchidere lenta si exetensie totală. Balamale inchidere lenta blum topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100. Dotat cu o sectiune cu polite din sticla extensibile si lampa cu ultraviolet pentru sterilizare instrumentilor medicinale.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.1.4	39100000-3		Dulap cu polițe	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 400x430x1850mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși cu lăcate, balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm.	Dimensiuni: 400x430x1850mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși cu lăcate, balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.1.5	39100000-3		Masă de birou	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 1200x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschitere glisiere cu bile inchidere lenta primul sertar cu lăcată, suport procesor și poliță culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile dupa inaltime.	Dimensiuni: 1200x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschitere glisiere cu bile inchidere lenta primul sertar cu lăcată, suport procesor și poliță culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile dupa inaltime.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

1.1.6	39100000-3		Masă de birou	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 1600x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu 2 tumbe una cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschidere glisieră cu bile închidere lentă primul sertar cu lăcată,cealalta cu usa si polita pe mijloc, suport procesor și poliță culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile după înaltime.	Dimensiuni: 1600x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu 2 tumbe una cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschidere glisieră cu bile închidere lentă primul sertar cu lăcată,cealalta cu usa si polita pe mijloc, suport procesor și poliță culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile după înaltime.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.1.7	39100000-3		Masă cu două lavoare	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 950x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit , balamale închidere lentă, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100. Dotat cu 2 chiuvete separate destinate pentru laboratoare, din inox cu grosimea 1,8 mm și robinet special cu toate accesorii.	Dimensiuni: 950x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit , balamale închidere lentă, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100. Dotat cu 2 chiuvete separate destinate pentru laboratoare, din inox cu grosimea 1,8 mm și robinet special cu toate accesorii.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

1.1.8	39100000-3		Masă de lucru	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 1600x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 8 sertare, mecanism tandem cu închidere lentă și extensie totală, balamale închidere lentă, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100.	Dimensiuni: 1600x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 8 sertare, mecanism tandem cu închidere lentă și extensie totală, balamale închidere lentă, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.1.9	39100000-3		Comodă cu 2 uși	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 600x600x850mm Executat din PAL melaminat gr.36/18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Balamale închidere lentă, dotat cu picioare reglabile. Miner 128 mm	Dimensiuni: 600x600x850mm Executat din PAL melaminat gr.36/18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Balamale închidere lentă, dotat cu picioare reglabile. Miner 128 mm	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.1.10	39100000-3		Masă de lucru	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 810x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit , balamale închidere lentă, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100	Dimensiuni: 810x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit , balamale închidere lentă, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălțime h=100	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

1.1.11	39100000-3		Uși pentru dulap	Republic a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 2080x1130x18mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta. Miner 128 mm.Dulap decorat cu fisii din PAL pe margini taiat la 45 grade	Dimensiuni: 2080x1130x18mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta. Miner 128 mm.Dulap decorat cu fisii din PAL pe margini taiat la 45 grade	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.
1.1.12	39100000-3		Uși pentru dulap	Republic a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 580x1110x18mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta . Miner 128 mm.Dulap decorat cu fisii din PAL pe margini taiat la 45 grade.	Dimensiuni: 580x1110x18mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta . Miner 128 mm.Dulap decorat cu fisii din PAL pe margini taiat la 45 grade.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.
1.1.13	39100000-3		Dulap pentru materiale	Republic a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 700x400x2000mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși cu lăcate, balamale inchidere lenta blum , dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm	Dimensiuni: 700x400x2000mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși cu lăcate, balamale inchidere lenta blum , dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.
1.2	Mobilier pentru dotarea saloanelor curative ale Catedrei de ortodonție							
1.2.1	39100000-3		Masă pentru ședințe	Republic a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 1300x700x750 Tot executat din PAL melaminat cu grosimea 36 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Mobilierul dotat cu picioare relabile pe înălțime h=30	Dimensiuni: 1300x700x750 Tot executat din PAL melaminat cu grosimea 36 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Mobilierul dotat cu picioare relabile pe înălțime h=30	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.

1.2.2	39100000-3		Dulap pentru haine diferite atribute	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 900x580x2900mm Executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă cu gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Dotat cu 4 uși , 2 sus la antresoli cu înălțimea 800mm, cu lăcate, balamale închidere lentă , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm	Dimensiuni: 900x580x2900mm Executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezelă cu gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Dotat cu 4 uși , 2 sus la antresoli cu înălțimea 800mm, cu lăcate, balamale închidere lentă , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.2.3	39100000-3		Dulap cu polițe	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 1000x260x1900mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși glisante pline partea jos și 4 uși cupe, partea de sus cu sticlă transparentă de 5 mm în profil de aluminiu, cu lăcate, polite din sticlă cu grosimea 8 mm , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm.	Dimensiuni: 1000x260x1900mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși glisante pline partea jos și 4 uși cupe, partea de sus cu sticlă transparentă de 5 mm în profil de aluminiu, cu lăcate, polite din sticlă cu grosimea 8 mm , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.2.4	39100000-3		Dulap pentru mape	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 1500x350x2100mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Format din 2 compartimente separate, dotat cu 4 uși pline jos și 4 sus cu sticlă tonată 5 mm în profil de aluminiu, cu lăcate, balamale închidere lentă , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm	Dimensiuni: 1500x350x2100mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Format din 2 compartimente separate, dotat cu 4 uși pline jos și 4 sus cu sticlă tonată 5 mm în profil de aluminiu, cu lăcate, balamale închidere lentă , dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

1.2.5	39100000-3		Masă de birou	Republica a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 1300x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală, cu mecanism de deschidere glisieră cu bile închidere lentă primul sertar cu lăcată, suport procesor și poliță culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile după înălțime	Dimensiuni: 1300x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală, cu mecanism de deschidere glisieră cu bile închidere lentă primul sertar cu lăcată, suport procesor și poliță culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile după înălțime	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.2.6	39100000-3		Dulap pentru mape	Republica a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 700x350x2100mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Format din 2 compartimente separate, dotat cu 4 uși pline jos și 4 sus cu sticlă tonată 5 mm în profil de aluminiu, cu lăcate, balamale închidere lentă, dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm	Dimensiuni: 700x350x2100mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Format din 2 compartimente separate, dotat cu 4 uși pline jos și 4 sus cu sticlă tonată 5 mm în profil de aluminiu, cu lăcate, balamale închidere lentă, dotat cu picioare reglabile H100, mâner 128 mm	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.2.7	39100000-3		Masă de birou	Republica a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 900x550x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală, cu mecanism de deschidere glisieră cu bile închidere lentă primul sertar cu lăcată. Picioare reglabile după înălțime	Dimensiuni: 900x550x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală, cu mecanism de deschidere glisieră cu bile închidere lentă primul sertar cu lăcată. Picioare reglabile după înălțime	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

1.2.8	39100000-3		Dulap suspendat	Republic a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 600x420x700 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Dotat cu o usa in profil de aluminiu cu sticla mata, completata cu lampa de coart pentru sterilizarea instrumentelor, balamale cu inchidere lenta	Dimensiuni: 600x420x700 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Dotat cu o usa in profil de aluminiu cu sticla mata, completata cu lampa de coart pentru sterilizarea instrumentelor, balamale cu inchidere lenta	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.2.9	39100000-3		Tumbă cu 2 uși	Republic a Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: 750x600x750mm Executat din PAL melaminat gr.36/18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile. Miner 128 mm	Dimensiuni: 750x600x750mm Executat din PAL melaminat gr.36/18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm, la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile. Miner 128 mm	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.2.10	39100000-3		Scaun pentru sala de conferințe cu pupitru	Republic a Moldova	FPC Stejaur SA	Scaun ergonomic, confortabil adaptat penru salile de conferinta. Sezut si spatar tapitate cu piele ECO. Cadrul metalic nichelat, confectionat in conditi de fabrica, bratele sunt decorate cu element de decor executat din lemn ondulat si vopsit in conditii de fabrica. Dotat cu pupitru destinate pentru salile de studii, completat cu element special de unire.	Scaun ergonomic, confortabil adaptat penru salile de conferinta. Sezut si spatar tapitate cu piele ECO. Cadrul metalic nichelat, confectionat in conditi de fabrica, bratele sunt decorate cu element de decor executat din lemn ondulat si vopsit in conditii de fabrica. Dotat cu pupitru destinate pentru salile de studii, completat cu element special de unire.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Garabagiu Serghei** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **FPC „Stejaur” SA** Adresa: **mun.Chișinău, str.Maria Dragan 11/1**