

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 111736

Excavator cu SENILĂ

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posezor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul Seria

Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberarii, Data vydachi

Дата выдачи

25/07/2013

25/07/2013

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

1

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 158906

Excavator

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Nr. 19524

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posezor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul Seria

Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberarii, Data vydachi

Дата выдачи

05 mai 2020

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

DUPLICAT

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ex Seria AB Nr. 110463
Ex 202

Categoria Nr. 102B 2013
Наименование машины

Marca Anul
Марка Год выпуска
4045L251988

Motor Sasiu
Двигатель Мощность
HMK 102BT435A 22364

Culoarea
Цвет
off en negru

Posesor
Владелец
Pav, mer 462 Candide SRL

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства
100260040678

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании
17-2

Numaru Seria
Номерный знак Серия
649 CI

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции
V. Zeehne

Data eliberarii
Дата выдачи
17/X 2013

Stampa
Печать
Municipiul Chisinau

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093184

Categoria Excavator Nr. —

Marca AMK-102B Anul 2010

Motor 5001254 Sasiu 1759

Culoarea Yell 100 260 064 0678

Proprietar Polimer 722 Conducete

Adresa Chisinau, P. Zadrizai 15/1 et. 57

Numarul 02108534 07/07/2010

Seria 445CG

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

V. Zek


8/VII 2010

Data eliberării, Data expediției

SPECIFICARI
Дополнительные сведения



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A CRW235

E2 WMAH13ZZX6M435048

J1 AUTOTRACTOR CU ȘA

G 7480 F1 18000

D1 MAN

S1 2 P1 10518

D2 TGA 18.430 4X2

P5 50511632171164

D3 X

P3 MOTORINĂ

B 2006

R ROȘU

E WMAH13ZZX6M435048

Q X

E1 X

I 04 08 2014

H X

145405999

C1.1 "POLIMER GAZ CONDUCTE" S.R.L.

C1.2 1002600040678

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

Z ÎS "CRIS"REGISTRU"

X X

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST)

3014054015283



CERTIFICAT DE INMATRICULARE

FIRMA "POLIMER GAZ CONDUCTE"
SRL
Posesorul bunelor
<
Județul raional District
CHISINAU
Localitatea Location
P. ZADNIPRU
Strada Street
15/1
Casa House
97
Apartamentul Apartment
1389636230009
Codul personal ID-Number
CU PRILATĂ
Însemnări speciale special marks


POLITIA ROMANA

048000129
Numărul de înmatriculare
Registration
05 01 2004
Data eliberării Date of issue

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

VAVSAP335WH125986
Codul al. VTD-Number
SCHWARZMULLER SPA
Marca modelul Type model
1998
Anul producerii Year of manufacture
<
Motorul Nr. Engine N°
VAVSAP335WH125986
Sesiul Nr. Chassis N°
<
Caroseria (atlas) Nr. Body N°


POLITIA ROMANA

CAP264
Nr. de înreg. Reg. N°
ALB
Culoarea color
SEMIREMORCA
Tipul vehiculului Type of the vehicle
BENA
Tipul caroseriei Type of the body
25780
Masa totală kg Total weight kg
0
Capacitatea citindică cm³ Cylinder capacity cm³

VPMDACAP264<<SCHWARZMUALB<0480001297
FIRMA<POLIMER<GAZ<CONDUCTE<<<<<<<<14



[Signature]

APROB
Director

Vadim ȘARGAROVSKI
10 aprilie 2017

AVIZUL

expertizei privind securitatea industrială nr. 0456 din 10 04 2017

Referitor la nivelul de pregătire organizatorică și tehnică al SRL „POLIMER GAZ CONDUCTE” pentru îndeplinirea lucrărilor de:

- control nedistructiv (examinare vizuală, defectoscopie cu ultrasunete și măsurarea grosimii, control radiografic cu raze roentgen) al conductelor de gaze:

- din oțel pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,2 MPa;
- din polietilenă pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,0 MPa;
- din oțel pentru gaze lichefiate cu presiunea până la 1,6 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea până la 5,5 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea mai mare de 5,5 MPa;

- controlul calității izolației anticorozive a conductelor de gaze.

1. Partea introductivă. Subsemnații, V.Șipitca și A.Gorbani, experți atestați (procesele-verbale nr. 01/16 din 05.02.2016 și nr. 02/16 din 25.02.2016) ai Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, deținător al Autorizației Seria SI-2012 nr. 0769 din 04.09.2012, în baza cererii nr. 407 din 15.03.2017 și contractului nr. 25-0341 din 15.03.2017, am efectuat expertiza securității industriale a Firmei „POLIMER GAZ CONDUCTE” SRL (Raport de expertiză nr. 0455 din 10 04 2017).

2. Date despre solicitant. Firma „POLIMER GAZ CONDUCTE” SRL cu adresa juridică și adresa sediului întreprinderii: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, a fost înregistrată ca persoană juridică de către Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova sub nr. 1002600040678.

3. Scopul expertizei. Expertiza s-a efectuat în scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică al întreprinderii pentru efectuarea fără pericol a proceselor tehnologice declarate la obiectele industriale periculoase.

4. Date privind documentația tehnică și utilajul examinat. În procesul expertizei au fost examinate:

- Regulamentul privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase, aprobat de conducătorul întreprinderii la 03.11.2016;

- Ordinul nr. 1 din 10.10.2016 „Cu privire la organizarea controlului în producție și supravegherii tehnice a obiectelor industriale periculoase”;

- Permisele de exercitare nr. 7038-16 + 7040-16, 7051-16 + 7053-16 din 03.11.2016 de atestare a conducătorului și personalului tehnico-ingineresc cu funcții de răspundere al întreprinderii, eliberate de Î.S. „CTCIC”;

- Certificatele de atestare tehnico-profesională Seria 2012-DLS numărul 0575 din 13.11.2012, Seria 2015-DLS numărul 0985 din 10.02.2015

- Dovada privind existența personalului instruit și atestat, autenticată de conducătorul întreprinderii la 03.10.2016;

- Permisele de exercitare nr. 01-19, 01-22, 02-03, 01-12 de atestare a defectoscoپیților în domeniul examinărilor nedistructive, eliberate de Î.S. „CTCIC” din 10.03.2017;

- Certificatele nr. 10401.RT.2/16 din 23.09.2016, nr. 6991.RT.3/13 din 27.12.2012 de atestare a defectoscoپیților în domeniul examinărilor nedistructive, eliberate de Centrul de Certificare din cadrul “YT HKTД”, Ucraina;

- Procesul-verbal nr. 2 din 24.03.2017 al ședinței comisiei de examinare periodică a personalului întreprinderii;

- Lista instrucțiunilor de serviciu a persoanelor responsabile pentru organizarea și efectuarea lucrărilor și Lista instrucțiunilor de producție pentru lucrători privind efectuarea inofensivă a lucrărilor la obiectele industriale periculoase, aprobate de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016 și prezența lor la întreprindere;

- Dovada privind dotarea tehnică a întreprinderii cu utilaj și echipament, aprobată de conducătorului întreprinderii la 11.11.2016;

- Lista documentelor normative pentru organizarea și efectuarea lucrărilor, aprobată de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016 și prezența lor la întreprindere;

- Regulamentul privind Laboratorul examinare metale și diagnosticare tehnică, aprobat de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016;

- Cartea tehnică a Laboratorului examinare metale și diagnosticare tehnică, aprobată de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016;

- Manualul calității Laboratorului examinare metale și diagnosticare tehnică, aprobat de conducătorul întreprinderii la 30.09.2016;

- Formularele documentelor de evidență eliberate Beneficiarului la terminarea lucrărilor.

5. Destinația și caracteristica obiectului expertizei. Gradul de pregătire al întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalului admis pentru îndeplinirea proceselor tehnologice declarate.

6. Rezultatele expertizei. În baza documentației și actelor prezentate și a expertizei tehnice efectuate, s-a constatat, că nivelul de pregătire organizatorică și tehnică al SRL „POLIMER GAZ CONDUCTE” corespunde cerințelor securității industriale, pentru îndeplinirea lucrărilor de:

- control nedistructiv (examinare vizuală, defectoscopie cu ultrasunete și măsurarea grosimii, control radiografic cu raze roentgen) al conductelor de gaze:

- din oțel pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,2 MPa;
- din polietilenă pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,0 MPa;
- din oțel pentru gaze lichificate cu presiunea până la 1,6 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea până la 5,5 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea mai mare de 5,5 MPa;

- controlul calității izolației anticorozive a conductelor de gaze.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea în termen a documentației, care a stat la baza eliberării prezentului aviz de expertiză, pe toată durata acțiunii acestuia.

Expertii



V. Șipitca
A. Gorbani

LISTA

documentelor normative aplicate în procesul de expertiză

1. Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 116 din 18.05.2012.
2. NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”.
3. NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”.
4. NRS 35-04-69:2005 „Reguli privind securitatea industrială la exploatarea stațiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichificate”.
5. СНиП 2.05.06-85* „Магистральные трубопроводы”.

În baza prevederilor art. 8 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sunt obligați să notifice IPSSTOIP cu prezentarea avizului pozitiv de expertiză autorității abilitate cu dreptul de a acorda licențe.



Institutul Național de Metrologie

National Metrology Institute



Certificat de Etalonare

Calibration Certificate



Numărul certificatului: MD 10 3.2-527/2018

Certificate number

Obiectul etalonat: Mașină de forță la tracțiune, tip P-50, Nr. 745, Federația Rusă
Item calibrated interval de măsurare de la 50 kN la 250 kN

Beneficiar: Polimer Gaz Conducte SRL
Customer Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița 18

Data etalonării: 04.06.2018
Date of calibration

Număr de pagini: 2
Number of pages

Metoda de etalonare: Comparare directă conform PE-3.2/11 "Etalonarea mașinilor de forță" în concordanță cu
Method of calibration SM EN ISO 7500-1:2016

Toate măsurările sunt trasabile la unitățile SI, care sunt reproduse de etaloanele naționale ale Institutelor Naționale de Metrologie. Certificatul respectiv poate fi reprodus doar integral. Orice publicare sau reproducere parțială a conținutului certificatului este posibilă cu acordul în scris al INM.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of National Metrology Institutes. This certificate can be reproduced integrally only. Any publication or partial reproduction of the calibration certificate content is possible with the written approval of NMI.

Șef Direcție Metrologie Aplicată
Head of Applied Metrology Department

Constantin BORDIANU
Numele / Name

Data eliberării 06.06.2018
Date of issue

Ștampila
Seal



Republica Moldova, mun. Chișinău MD-2064, Str. Eugen Coca, nr. 28

28, E. Coca str., Chișinău, MD 2064, Republic of Moldova, Telefon/Phone: 022 903 100; fax: 022 903 111; E-mail: office@metrologie.md, www.metrologie.md

Etalonarea s-a efectuat cu: Dinamometru etalon, ДОС-50, comprimare, Nr. C 254
Calibration is performed by using of Certificat de etalonare nr. 02.04-184/2017, INM, România

Condiții de etalonare:
Calibration conditions

	început	sfârșit
Temperatura / Temperature	20,2 °C	20,4 °C

Locul efectuării etalonării: Polimer Gaz Conducte SRL
Calibration site Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Sîngera

Rezultatele etalonării: Raport de etalonare Nr. 527-3.2/2018
Calibration results

Tabelul 1. Etalonarea la compresiune

Valoarea convențională a forței	Valoarea medie indicată	Incertitudinea extinsă
kN	kN	%
50,0	49,65	0,57
100,0	99,57	0,45
150,0	149,65	0,45
200,0	199,63	0,44
250,0	249,74	0,45

Specificația conformității:

Tabelul 2. Încadrarea în clasele de exactitate conform SM EN ISO 7500-1:2016

Intervalul de măsurare	Clasa
de la: 50,0 kN la: 250,0 kN	2,0

Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95 % la o distribuție normală. Evaluarea incertitudinii a fost efectuată în conformitate cu GUM. Standardul național echivalent cu GUM este SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011 „Incertitudine de măsurare. Partea 3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM:1995)”.

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the standard uncertainty by a coverage factor $k=2$ corresponding to a confidence interval of approximately 95 % to a normal distribution. The evaluation of uncertainty was performed according to the GUM. The national standard equivalent with GUM is SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011 "Uncertainty of measurement -- Part 3: Guide for the expression of the uncertainty of measurement (GUM:1995)".


Informații adiționale: Notă 1 - Încadrarea în clasele de exactitate specificate în tabelul 2 este valabilă numai pentru valorile forței specificate în tabelul 1
Additional information Notă 2 - Clasele de exactitate specificate în tabelul 2 au fost atribuite în conformitate cu SM EN ISO 7500-1:2016, punctul 7

Executant etalonare:
Person performing the calibration

inginer categoria II, Victor ILIEȘ
funcția, numele/ function, name

semnătura/signature

Încheierea certificatului de etalonare
End calibration certificate



Extras din contabilitate cu privire la dotarea cu mecanisme și utilaje a "Polimer Gaz Conducte" SRL c/f 1002600040678

Aparat de sudat ACT-3	40,000.00
Aparat de sudat BX1 300-2	3,899.17
Aparat de sudat cap-cap Delta Basic 355	130,042.51
Aparat de sudat cap-cap ritmo Delta 160	82,439.90
Aparat de sudat cap-cap Ritmo Delta 315	104,019.60
Aparat de sudat EF Elektra 315	31,011.64
Aparat de sudat GF-250 CNC compl	213,833.33
Aparat de sudat GYSMI 165	4,333.33
Aparat de sudat GYSMI 165	4,333.33
Aparat de sudat GYSMI 195	5,791.67
Aparat de sudat MIG 250(380V)	13,901.67
Aparat de sudat MMA 180	3,508.34
Aparat de sudat MMA 200	2,980.50
Aparat de sudat MMA 200	3,450.00
Aparat de sudat MMA 200	3,500.00
Aparat de sudat MMA 2250G 250A 230V inverter	2,999.25
Aparat de sudat MMA 250 250A 230V inverter	2,456.25
Aparat de sudat TMA 302 BS	13,456.67
Aparat de sudat Topp 250MV inverter	5,333.33
Aparat de taiat metal J3GA-400 3.0kW	4,056.75
Aparat p/u dispersatsau pulverizat cu 12 duza	17,170.59
Aparat Reontghen Arina-5	29,166.67
Aparat Reontghen Pamir 300 raze X	132,476.32
Aparat Reontghen Pamir 300 raze X	132,476.33
Betoniera LIS300	12,640.00
Betoniera monofaza	11,049.76
Betoniera monofaza	9,258.82
Buldoexcavator HMK 102B /CG445	971,170.38
Buldoexcavator HMK 102B /CI648	891,026.67
Buldoexcavator HMK 102B /CI649	885,869.12
Buldoexcavator SWE 17	252,788.25
Carucioare autopropulsare cu motor electric	40,221.51
Carucioare autopropulsare cu motor electric	40,221.51
Carucioare autopropulsare cu motor electric	40,221.51
Carucioare autopropulsare cu motor electric	40,221.51
Carucioare autopropulsare cu motor electric BRW170	70,452.88
Carucioare autopropulsare cu motor electric BRW170	70,452.88
Cauș excavator 35 cm	5,498.74
Ciocan Demolator HM1203	11,621.25
Ciocan demolator TE 1500-AVR	31,666.67
Ciocan rotopercutor GBH 5-40 1150W 8.8J	11,591.25
Ciocan rotopercutor GBH 8-45 1150W	13,893.00
Ciocan rotopercutor HR4001C	10,662.50
Cisterna metal 70m3	50,592.77
Cisterna metal 70m3	50,592.77
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.1 B	15,944.23
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.10 B	15,275.90
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.11 B	18,533.33
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.2 M	9,145.05
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.3 M	8,147.86
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.4 M	12,808.34
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.5 M	10,117.35
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.6 B	13,376.81
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.7 M	8,593.93
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.8 B	17,391.41
Complet pentru sudare tip "CAK" nr.9 B	18,457.90
Complet sudare PE GF	62,539.14
Complet sudare PE GF	62,539.14
Compresor	5,242.50

Compresor	11,095.83
Debitor de asfalt cu motor 13c.p MF20-2	21,295.80
Defectoscop Crona	6,250.00
Defectoscop Crona	6,250.00
Defectoscop UD2-12/1	33,637.71
Diesel-generator ETT-25E in capota de izolare	91,830.60
Excavator 1503RD Neuson	341,285.00
Excavator ATT-1609-05	383,703.68
Excavator Doosan Solar 55-V 5.5t	467,204.44
Excavator FIAT Hitachi FB110	308,884.16
Ferestrau cu lant pe benzina MS170 1.2kW 1.3 CP	2,910.00
Generator diesel AJ90 in capota	129,996.53
Grup electrogen Gp 6600	10,000.00
Macara - Lansator de tevi T124	102,359.49
Macara - Lansator de tevi TG63 Tractor T-4	89,886.20
Mai compactor BT-65/4	35,000.00
Mai compactor MR68H 1 932	28,333.33
Mai compactor MR68H 1 932	27,500.00
Mai compactor MR75R 1 224	29,166.67
Masa cu vibrator N1	6,683.34
Masa cu vibrator N2	7,791.67
Masina de carotat DD150-U (in set cu stativ si tij	57,666.51
Masina de forare orizontala impact Drail	125,000.00
Masina de gaurit BT-BD 630W 220-2450 230V 16mm	3,495.62
Masina de slefuit unghiuri GA 9020 2200W 230mm	2,681.67
Masina de slefuit unghiuri GA 9020 2200W 230mm	2,681.67
Masina de spalat sub presiune GHP 5-75	9,322.69
Masina de taiat tabla JN 1601 Makita	7,553.33
Motocultor RL Robin	10,750.00
Nivela South NL-32	4,969.95
Palana cu motor electric	195,362.22
Perforator HR2610	3,320.83
Perforator HR4001C	11,250.00
Perforator HR4001C	11,250.00
Polizor TC-BG 200 400W 200x32x25	1,009.37
Polizor unghiular GA5040C 1400W 125mm	3,543.80
Polizor unghiular GA9030 2400w 230MM	3,744.33
Polizor unghiular GWS 850	1,332.50
Pompa T55	26,440.28
Remorca RTT-2	26,439.16
Rezervor metalic izolat p/u apa potabila	1,416,666.67
Rezervor p/u lichide D.4.40m H-3.38m 51m3	77,441.86
Stabilizator CH-9000 3F	12,900.00
Stabilizator CHO-Ш-5,1	6,583.33
Stivuitoar Toyota 7FD18	112,509.60
Stropitoare 21-55-400E(37l/55bari)	64,448.50
Toilet bio WC	15,000.00
Tractor T-30-69	121,383.33
Transpaleta manuala	3,575.83
Vibrocompactor M48D cu motor diesel	24,916.70
Погрузчик ФП-03	10,000.00
Шлифмашинка GA9020	2,499.17
Шлифмашинка GA9020	2,499.16