

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1700663696950</u>					Data: 04.12.2023		
Denumirea licitației: Achizitionarea microbusului							
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articoului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de Referință
34114400-3	Microbus pentru pasageri GAZeli Next	GAZ A65R52-580	Federația Rusă	GAZeli Next	<p>Габаритный размеры, мм: Длина 6050 – 6500, Ширина 2200 – 2300 Высота 2700 – 2800 Количество мест: 19 - 20 Минимум один вентиляционный люк (и экстренный выход) на крыше, ручного привода. По одному аварийному выходу с каждой стороны. Максимально допустимая масса 4300 кг Колесная формула 4x2 Норма экологичности мин. Euro 5 Двигатель - турбодизель 120-150 л.с. Объем двигателя 2200-2800 см³ Предпусковой подогреватель двигателя Механическая КПП, мин 5 ступ +1 Двухконтурная тормозная система , с АБС Передний дисковый тормоз, задний дисковый/барабанный Привод на задний колеса Размерность колес R16-R17 Рулевое управление с гидроусилителем Электрическая система 12 V Пробег макс 100 км Гарантийный срок не менее 36 месяцев</p>	<p>Общие Тип кузова - фургон Количество дверей-не менее 3 Количество мест 19+3+1, включая место водителя Подголовники литые со спинкой сидения и тканевой обивкой, на всех сиденьях. Класс автомобиля- пассажирский Положение руля-слева Рулевой управление с электрическим механизмом и гидроусилителем. Автомобиль без пробега – новый 2023 года</p> <p>Двигатель внутреннего сгорания Объем двигателя куб.см - не менее – 2,77 л. Мощность, л.с./кВт/об мин - 139 Наличие турбины Расположение двигателя - спереди, продольно Система подачи топлива - дизель с непосредственным впрыском Марка топлива - дизельное топливо</p> <p>Трансмиссия Тип КПП- механическая 5 ступенчатая КПП.</p> <p>Эксплуатационные показатели Расход, л на 100 км (городской цикл) 11,5 л/100км</p> <p>Комплектация автомобиля Вентиляционный аварийный металлический люк. Освещение салона. Пассажирские сиденья с высокой спинкой (обивка треплирован ная ткань) с ремнями безопасности. Настил пола фанера+ напольное, анти скользящее покрытие.</p>	
						<p>Система вытяжки 4- ступенчатой регулировкой вентилятора и двумя дополнительными дефлекторами и для распространения свежего воздуха.</p> <p>Подголовники с двухступенча той регулировкой и тканевой обивкой, на всех сиденьях.</p> <p>Регулировка дальности света фар.</p>	

					Mногослойно е безопасное ветровое стекло. Гарантия не менее 36 месяцев.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Gonceariuc Ghenadie În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1700663696950</u>		Data: 04.12.2023						
Denumirea licitației: Achizitionarea microbusului								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34114400-3	Microbus pentru pasageri GAZeli Next GAZ A65R52-80	buc	1	579 166.67	695 000.00	579 166.67	695 000.00	90 zile din data semnării contractului

Semnat:

Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





технические характеристики

Модификация	A65R52-580
Количество мест для сидения, чел	19
Общая пассажировместимость, чел	19+3+1
Колесная формула /ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме / 4
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	170
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м	7,2

Габаритные размеры

Длина, мм	6907
-----------	------

Ширина, мм	2513
Высота , мм	2753
База, мм	3950
Колея передних / задних колес, мм	1750 / 1560

Весовые параметры и нагрузки

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3215
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4950
Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось, кг	1650
Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось, кг	3300

Трансмиссия

Тип	механическая, 5-ти ступенчатая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
Главная передача (тип)	гипоидная
Передаточное число	4.556

Подвеска

Передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление	с гидроусилителем
Рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»

Тормозные системы

Рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес дисковые
---------	---

Запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная	механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины

Обозначение размера	185/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*	104/102
Обозначение категории скорости*	N

Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км:

60 км/ч	9,0
80 км/ч	11,5
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч	130

Углы свеса (с нагрузкой), град.:

передний	22
задний	8
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, %	26

Модель двигателя	GAZ G21A
Тип двигателя	четырехтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем цилиндров, куб.см	2499
Степень сжатия	17.5
максимальная мощность, л.с / кВт (мин. -1)	110 / 80.905 (3200)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин. -1)	320 (1400...2700)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением

Комплектации:

Рычаг дистанционного управления коробкой передач	+
Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый)	+
Предпусковой подогреватель	+
Тормозная система с АБС	+
Стабилизатор задней подвески	+
Брызговики задних колес	+
Держатель запасного колеса с лебедкой (только для монотопливных двигателей)	+
Водительское сиденье «Стандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки)	+
Рулевая колонка с регулировкой по высоте	+
Гидроусилитель руля	+
Центральный замок кабины (без ЦЗ задних дверей)	+
Подогрев зеркал заднего вида	+
Дополнительный отопитель	+
Открывание задних дверей до 180°	+
Аварийно-вентиляционный люк с пластиковой крышкой	+
Форточки салона	+
Подбутыльники/ подстаканники в обивках боковины (ниши объемом 0,5 л)	+
Автоматическая подножка сдвижной двери	+
Окна в задних дверях	+
Стационарная дополнительная подножка задних дверей	+
Розетка 12 В в панели приборов	+
Утеплитель радиатора	+
Запасное колесо	+
Поручни по салону	+
Сиденье для пассажира с ограниченными возможностями передвижения.	+
Сиденья в салоне с 2-хточечными ремнями, в кабине с 3-хточечными ремнями	+
Полумягкие сиденья в салоне, установленные по ходу движения с обивкой из винилискожи	+
Подлокотник центрального сиденья пассажира (в кабине)	+

Консоль потолочная + ЭРА ГЛОНАСС

+


Гарантия - 36 год или 100 000 км, что наступит раньше.



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22





Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22