

				<p>suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>la apa, la solutii de curatare si uleiuri industriale rezista la schimbarile de temperatura de la - 50 grade C pina la + 60 grade C Greutate (kg) 2,6 Consum normal (g/m2) 100 - 180 g/ m2 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	
1.3 Email alchidic	Email COMFORT HOME Gri 2,6 kg	Ukraina	OOO Polycolor	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Email alchidic pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici, destinat pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Formeaza un strat lucios, rezistent la conditiile atmosferice, la apa, la solutii de curatare si uleiuri industriale rezista la schimbarile de temperatura de la - 50 grade C pina la + 60 grade C Greutate (kg) 2,6 Consum normal (g/m2) 100 - 180 g/ m2 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare - Sore Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	
1.4 Email alchidic	Email COMFORT HOME Galben-marro 2,6 kg	Ukraina	OOO Polycolor	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Maro Deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20</p>	<p>Email alchidic pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici, destinat pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Formeaza un strat lucios, rezistent la conditiile atmosferice, la apa, la solutii de curatare si uleiuri industriale rezista la schimbarile de temperatura de la - 50 grade C pina la + 60 grade C Greutate (kg) 2,6 Consum normal (g/m2) 100 - 180 g/ m2 Temperatura de uscare (°C) +20</p>	

				Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email . Tip de acoperire Lucioasa	Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare - 5ore Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
1.5 Email alchidic	Email COMFORT HOME Gri Deschis 2,6 kg	Ukraina	OOO Polycolor	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare -Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Email alchidic pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solvenți organici, destinat pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Formeaza un strat lucios, rezistent la conditiile atmosferice, la apa, la solutii de curatare si uleiuri industriale rezista la schimbarile de temperatura de la - 50 grade C pina la + 60 grade C Greutate (kg) 2,6 Consum normal (g/m2) 100 - 180 g/ m2 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare - 5ore Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
1.6 Grund-Email 3 in1	Grund pe rugina COMFORT HOME Gri 2,6 kg	Ukraina	OOO Polycolor	Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 90-180 Culoare Gri Destinatie Pentru metal,lemn,beton. Domeniul de utilizare Exterior si interior Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 12 Tip Email Volum (L) 2,7	Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-150 Culoare Gri Destinatie Pentru metal, lemn, beton. Domeniul de utilizare Exterior si interior Termen de valabilitate (luni) 12 Timp de uscare (ore) 2 Tip Email Greutate (kg) 2,6	
1.7 Vopsea lavabila	Vopsea Interior Latex Haus 14 kg	RM	SC Velias Grup SRL	Baza Acrilica Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton,	Vopsea lavabila pe baza acrilica Consum normal 0,10 – 0,25 kg/m2. Consumul variaza in functie de modul de aplicare, natura si pregatirea suprafetei. Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Volum -10L Greutate - 14 kg Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	

				tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;	Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; rezistența la vapori.	
1.8 Vopsea pentru fațade	Vopsea Facade Latex Haus 14 kg	RM	SC Velias Grup SRL	Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. . La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10l.	Vopsea lavabilă pe baza acrilică, mată profundă pentru fațade. Rezistentă la intemperii, cu proprietăți bune de respingere a murdăriei, cu nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: 0,10 – 0,25 kg/m ² . Consumul variază în funcție de modul de aplicare, natura și pregătirea suprafeței. Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10L, Greutate 14 kg	
1.9 Lac pentru lemn 3 in 1	Lac pentru lemn Bellini 2,5L	Ukraina	OOO Polycolor	Model - 3 in 1 Cantitate 2.5 L Aspect lucios Compoziție material rasina alchidica, solvenți, aditivi speciali Aplicare pensula, rola sau prin pulverizare Utilizare casnică / industrială; interior/exterior, pentru lemn	Lac pentru lemn, transparent, 3in 1 Aspect lucios Compoziție material rasina alchidica, solvenți, aditivi speciali Aplicare pensula, rola sau prin pulverizare Utilizare casnică / industrială; interior/exterior, pentru lemn Cantitate - 2.5 L	
1.10 Colorant vopsea	Coler 120 ml (verde, ocră, negru, albastru)	RM	SC Velias Grup SRL	Lavabilă, 250 ml, verde, ocră, negru, albastru	Lavabilă, 120 ml, (verde, ocră, negru, albastru)	
1.11 Dizolvant 649	Dizolvant Universal 646 0,9 L	RM	SRL Lizarin	Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	

1.12 Grund	Grund Universal Haus 10kg	RM	SC Velias Grup SRL	Baza Acrilica Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinatie Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C	Grund universal pe baza acrilica, destinat pentru lucrari de interior si exterior Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m2 Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C	
------------	---------------------------	----	--------------------	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim L. În calitate de: Manager

Ofertantul: SC Velias Grup SRL

Adresa juridica: mun. Chişinău, str. Ion Creangă 5/3, ap32

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711002688043

Obiectul achizitiei: Materiale de construcție

Cod CPV	Lot/Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr.1	Cod CPV 44100000-1									
1.1 Email alchidic	Email COMFORT HOME Alb 2,6 kg	buc	26	135,00	162,00	3 510,00	4 212,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.2 Email alchidic	Email COMFORT HOME Negru 2,6 kg	buc	10	130,00	156,00	1 300,00	1 560,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.3 Email alchidic	Email COMFORT HOME Gri 2,6 kg	buc	10	130,00	156,00	1 300,00	1 560,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.4 Email alchidic	Email COMFORT HOME Galben-marou 2,6 kg	buc	10	130,00	156,00	1 300,00	1 560,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.5 Email alchidic	Email COMFORT HOME Gri Deschis 2,6 kg	buc	10	130	156,00	1 300,00	1 560,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.6 Grund-Email 3 in1	Grund pe rugina COMFORT HOME Gri 2,6 kg	buc	40	125,00	150,00	5 000,00	6 000,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.7 Vopsea lavabila	Vopsea Interior Latex Haus 14 kg	buc	37	290,00	348,00	10 730,00	12 876,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		

1.8 Vopsea pentru fațade	Vopsea Facade Latex Haus 14 kg	buc	15	410,00	492,00	6 150,00	7 380,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.9 Lac pentru lemn 3 in 1	Lac pentru lemn Bellini 2,5L	buc	10	175,00	210,00	1 750,00	2 100,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.10 Colorant vopsea	Coler 120 ml (verde, ocru, negru,albastru)	buc	84	20, 00	24,00	1 680,00	2 016,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.11 Dizolvant 649	Dizolvant Universal 646 0,9 L	buc	50	30,00	36,00	1 500,00	1 800,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
1.12 Grund	Grund Universal Haus 10kg	buc	28	100,00	120,00	2 800,00	3 360,00	în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului		
TOTAL						38 320 ,00	45 984,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim L.

În calitate de: Manager

Ofertantul: SC Velias Grup SRL

Adresa juridica: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 5/3, ap32

