

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1565777842929 din 14.08.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și accesorii pentru computer. Lotul 2 “UPS”

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara De origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri	AT650VA /390W	China	Kema Power			<i>Certificat of management system certification</i> <i>KEMA POWER ELECTRONICS CO, LTD</i> <i>“GB/T19001-2008/ISO9001-2008 Standard”</i>
					UPS type line interactive Input AC 220V±28%, 50Hz/60Hz ±10% Output AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0.5% (on battery)	<i>Line Interactive UPS</i> <i>Input 165~285Vac±5V; 50/60 ± 5%</i> <i>Output 220VAC± 10%; 50/60</i>	

31154000-0	<i>Lor nr.2</i> <i>UPS (cu livrarea și descărcare în depozitul CNAS mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3)</i>				Switching time max 10 ms. Backup time min. 20 min Battery sealed lead-acid 12V/7Ah Charge time Up to 12 hours Sockets 2 x Schuko output (CEE 7/4) Power 650 VA (390 W) Indicator, Alarm LED status indication, Audible and visual alarm	<i>10±(battery mode)</i> <i>Switching time max.10Ms</i> <i>Backup time min. 5 min*</i> <i>Battery sealed lead-acid 12V/7Ah</i> <i>După descărcarea completă, încărcăți 8 ore până la 90% capacitate</i> <i>2 universal IEC socket</i> <i>Power 650 VA (390 W)</i> <i>Indicator: LED indicator for line on, battery back-up, UPS cut-off</i> <i>Alarma:</i> - <i>Sună la fiecare 4 secunde Battery back-up</i> - <i>Sună la fiecare 1 secunde Battery low</i> - <i>oprire dintr-o data Overload</i>	<i>*conform răspunsului la scrisoare</i>
------------	---	--	--	--	---	--	--

					Protection Short circuit protection, Surge, spike and lightning protection, Overcharge and overdischarge protection Warranty Min. 24 luni. Îndeplinirea cerințelor Anexa 1	Protecția: - - Suprasarcină de ieșire siguranță și curent limitat la supraîncărcare - - Baterie de joasă tensiune Blocați automat aparatul pentru a proteja bateria împotriva descărcării - Scurt circuit Siguranță și curent limitat - Restart Repornește automat la recuperarea AC <i>Garanție 24 luni (2 ani)</i> <i>Da</i>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sainsus Iurie

În calitate de: director srl SINCOS-PLUS

Ofertantul:

srl SINCOS-PLUS

Adresa: str.Milescu SpaTARU 21/4, of.14, mun.Chișinău, RM, MD 2075