

Specificații tehnice


Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1704470661972 din 05.01.2024

Obiectul de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana (lista suplimentară nr. 1)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Perimetru computerizat	Perimetru computerizat PTS 2000	Poland	Optopol Technology	"Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90°; Stimulus duration 200 ms Visual field testing distance 30 cm Background illumination 31.5 ASB Măsurarea pupilei automat; Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V	Da, Perimetru computerizat PTS 2000 vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.17 (p.2.1.) da, Diapazonul temporal maximal: 90° vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.40 ; da, Stimulus duration 0,1-9,9 sec (100 ms - 9900 ms) -vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.40 si p.97 da, Visual field testing distance 30 cm -vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.40 da, Background illumination 31.5 ASB- vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.40 da, Măsurarea pupilei automat- vezi Catalogul PTS 2000	Certificate CE, ISO, Declaration of Conformity

			Metode: standart W/W, Albastru sau Rosu pe Alb; Albastru pe Galben Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring Strategii: Standard, Fast, Faster, Full Threshold, FastPac, SWAP, SITA sau analogic. Specialty test library: Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, Static testing Calculator integrat cu perimetru computerizat Ecran tactil (touchscreen); Keyboard Programa si rapoarte: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field Index (VFI), Progression Analysis Serial field overview	atasat pe p.141 ; da, Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V - vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.40 ; da, Metode: standart W/W, Albastru sau Rosu pe Alb; Albastru pe Galben - vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.40 da, Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring -vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.40 da, Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP -Strategia SITA este numele și proprietatea intelectuală a Zeiss. Oferim strategii similare sub numele ZETA, numele si proprietatea intelectuala a companiei Optopol Technology (-vezi Comparație "Comparison of ZETA Fast (PTS) (Optopol Technology) and Humphrey SITA Fast (SFA) (Carl Zeiss Meditec) Perimetric Strategies " atasat pe p.1) : ZETA Standard, ZETA Fast, ZETA Faster, Full Threshold, FastPac, ZETA-SWAP -vezi Catalogul PTS 2000 pe p.42 Da, Specialty test library: Social Security Disability- vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.149 (13.1.2) , monocular, binocular - vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.156, Esterman monocular-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.169, binocular-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.190 , 64-superior 36 - vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.190 , 64-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.189, Kinetic testing, Static testing- vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.60 Da, Calculator integrat cu perimetru computerizat-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.1	
--	--	--	--	--	--

			Rețele: DICOM, EMR; Masa/suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 230V ($\pm 10\%$), 50 Hz.	Da, Ecran tactil (touchscreen)-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.18; da, Keyboard-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.18, Da, Programe si rapoarte: Single Field Analysis (SFA)-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.247, Da, Glaucoma Hemifield Test (GHT)-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.227 , Visual Field Index (VFI)-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.232, Progression Analysis Serial field overview-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.251-257" Da, Rețele: Imaginile Dicom sunt obținute prin wireless (ultima generație de transmisii de date - 5G). EMR - transmisie de date electromagnetică, prin cablu)-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.21 (p.2.5.1) ; Da,Masa/suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile- vezi c Catalogul PTS 2000 atasat pe p.2 imaginea; Da, Alimentare curent alternativ 230V ($\pm 10\%$), 50 Hz-vezi Catalogul PTS 2000 atasat pe p.46. Termenul de Garanție pentru echipament este de 24 luni din data instalării/livrării.	
Total lot 1					
TOTAL					

Semnă:  Numele, Prenumele: Bas D.V. În calitate de: Director General
 Ofertantului: SRL OPTIC-LUX Adresa: or.Chisinau str.31 August,101

