

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Foi ondulate pentru acoperișuri</i> Cod CPV 44930000-8		<i>Rusia</i>	<i>SRL „Scai”</i>	<i>Caracteristici tehnice principale:</i> - <i>Foi ondulate din fibrociment fără substanțe periculoase (nocive);</i> - <i>Dimensiunile foi, mm-1750X1130:</i> - <i>Grosimea – 5,8mm;</i> - <i>Culoare – gri;</i> - <i>Numărul de ondulații – 8;</i> - <i>Înălțimea ondulațiilor – 40mm;</i> - <i>Distanța între ondulații – 150 mm;</i> - <i>Densitatea, g/cm² – 1,45;</i> - <i>Rezistență la lovituri,</i>	<i>Foi ondulate din fibrociment fără substanțe periculoase (nocive);</i> - <i>Dimensiunile foi, mm-1750X1130:</i> - <i>Grosimea – 5,8mm;</i> - <i>Culoare – gri;</i> - <i>Numărul de ondulații – 8;</i> - <i>Înălțimea ondulațiilor – 40mm;</i> - <i>Distanța între ondulații – 150 mm;</i> - <i>Densitatea, g/cm² – 1,45;</i>	<i>Standarde de referință: EN 494:2012</i>

				<p><i>kgs*cm/cm² - 1,5;</i></p> <p><i>- Impermeabilitate la apă, oră – 24;</i></p> <p><i>- Rezistența la îngheț;</i></p> <p><i>numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100;</i></p> <p><i>- Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500;</i></p> <p><i>- Momentul îndoiturii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ;</i></p> <p><i>- Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii;</i></p> <p><i>- Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare.</i></p> <p><i>Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta.</i></p>	<p><i>- Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm² - 1,5;</i></p> <p><i>- Impermeabilitate la apă, oră – 24;</i></p> <p><i>- Rezistența la îngheț;</i></p> <p><i>numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100;</i></p> <p><i>- Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500;</i></p>	
Total lot 1						
Lotul 2						

	TOTAL								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele Prenumele: Anastasia Bucur În calitate de:
Administrator

Ofertantul:  SC Smarter Company SRL Adresa: mun.Chisinau, Bd. Moscova 14/1
