

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a sectiei chirurgie a IMSP Spitalul raional Falesti****Valoarea de deviz 5 038 950,19 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	111,5100	18,59 18,59	2 072,42 2 072,42
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,1000	41,60 41,60	752,87 752,87
3	RpCO56A	Demontari: Glasvandurilor din aluminiu si PVC	m2	21,2500	18,58 18,58	394,93 394,93
4	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiatoare)	buc	36,0000	9,00 9,00	324,00 324,00
5	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	77,50 77,50	77,50 77,50
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	32,0000	47,50 47,50	1 520,00 1 520,00
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	55,00 55,00	550,00 550,00
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	290,0000	21,64 20,36	6 277,05 5 902,95
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	235,0000	36,06 34,51	8 475,27 8 111,02
10	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	218,0000	42,01 40,71	9 158,18 8 874,78
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	525,1000	12,32	6 471,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la tavane			11,77	6 183,05
12	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	59,6200	102,29 101,78	6 098,71 6 067,83
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	438,3500	71,19 70,80	31 207,45 31 035,18
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 933,990 0	12,33 11,77	23 836,43 22 772,73
15	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	223,0000	35,03 35,03	7 812,80 7 812,80
16	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	223,0000	13,48 13,48	3 004,93 3 004,93
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	223,0000	37,10 0,00	8 273,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 307,69
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				116 307,69 105 456,99
		2. Coridor				
		2.1. Pereti				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	363,6700	19,12 7,00	6 953,37 2 545,69
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	363,6700	111,87 81,55	40 684,12 29 657,29
20	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	363,6700	48,24 24,62	17 543,47 8 953,56
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	363,3700	6,20 1,50	2 252,89 545,06

1	2	3	4	5	6	7
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	304,0500	90,29 61,00	27 452,98 18 547,05
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	304,0500	23,77 10,00	7 227,82 3 040,50
24	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-304,0500	35,74 24,00	-10 866,75 -7 297,20
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	304,0500	6,20 1,50	1 885,11 456,08
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	304,0500	36,72 26,35	11 164,40 8 011,71
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistent la ciuperci si dezinfectant)	m2	304,0500	56,93 27,50	17 309,57 8 361,38
28	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	59,6200	408,38 84,70	24 347,72 5 049,81
		<i>Total</i>	lei			145 954,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				145 954,70 77 870,93
		2.2. Timplarie				
29	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m- Se exclude	m2	122,9100	5 775,79 101,43	709 902,35 12 467,37

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala si se include spuma de poliuretan 0,5 kg/m2				
30	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	325,8000	31,94 4,00	10 406,06 1 303,20
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	64,0000	189,28 124,08	12 113,92 7 941,12
32	CK33B	Miner din tabla cromata cu lacat la usi	buc	64,0000	178,12 47,42	11 400,00 3 035,20
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	4,8000	154,83 17,08	743,16 81,98
34	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	19,3000	1 932,92 54,42	37 305,38 1 050,40
		<i>Total</i>	lei			781 870,87
		Total Timplarie Inclusiv salariu				781 870,87 25 879,27
		2.3. Pardosea				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	218,0000	73,26 33,85	15 971,33 7 379,30
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	218,0000	49,00 23,08	10 682,00 5 031,44
37	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	218,0000	807,33 145,82	175 998,67 31 787,67
		<i>Total</i>	lei			202 652,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				202 652,00 44 198,41
		2.4. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
38	CK29F	Tavan medical antibacterial "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	218,0000	333,95 108,27	72 801,10 23 603,95
		<i>Total</i>	lei			72 801,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				72 801,10 23 603,95
		2.5. Lucrari diverse				
39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	42,54 32,50	85,07 65,00
		<i>Total</i>	lei			85,07
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				85,07 65,00
		<i>Total</i>	lei			1 203 363,74
		Total Coridor Inclusiv salariu				1 203 363,74 171 617,56
		3. Salon 87				
		3.1. Pereti				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,4000	19,12 7,00	1 307,81 478,80
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,4000	111,87 81,55	7 651,97 5 578,02
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,9000	34,48 30,47	237,88 210,24
43	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	69,9000	48,24 24,62	3 371,98 1 720,94

1	2	3	4	5	6	7
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,9000	6,20 1,50	433,38 104,85
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,9000	90,29 61,00	6 311,34 4 263,90
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,9000	23,77 10,00	1 661,65 699,00
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-69,9000	35,74 24,00	-2 498,22 -1 677,60
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,9000	6,20 1,50	433,38 104,85
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,9000	36,72 26,35	2 566,67 1 841,87
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,9000	6,20 1,50	433,38 104,85
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	69,9000	56,93 27,50	3 979,41 1 922,25
		<i>Total</i>	lei			25 890,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 890,63 15 351,97
		3.2. Pardosea				
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,3000	73,26 33,85	2 439,67 1 127,20

1	2	3	4	5	6	7
53	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	33,3000	49,00 23,08	1 631,70 768,56
54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	35,6600	807,33 145,81	28 789,49 5 199,76
		<i>Total</i>	lei			32 860,86
		Total Pardosea Inclusiv salariu				32 860,86 7 095,52
		3.3. Tavan				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,3000	19,12 7,00	636,70 233,10
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,3000	105,83 76,50	3 524,01 2 547,45
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,3000	23,77 10,00	791,60 333,00
58	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	33,3000	42,40 31,00	1 411,92 1 032,30
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,3000	6,20 1,50	206,46 49,95
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	33,3000	36,72	1 222,74

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			26,35	877,45
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,3000	6,20 1,50	206,46 49,95
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	33,3000	56,93 27,50	1 895,76 915,75
		<i>Total</i>	lei			9 895,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 895,65 6 038,95
		3.4. Lucrari diverse				
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	42,54 32,50	85,07 65,00
65	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	24,6000	50,79 21,93	1 249,54 539,36
		<i>Total</i>	lei			1 541,62
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 541,62 653,67
		<i>Total</i>	lei			70 188,76
		Total Salon 87 Inclusiv salariu				70 188,76 29 140,11
		4. Salon 89				
		4.1. Pereti				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,9200	19,12 7,00	1 317,75 482,44
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	68,9200	111,87 81,55	7 710,14 5 620,43

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	34,48 30,47	344,76 304,70
69	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	71,9200	48,24 24,62	3 469,44 1 770,67
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,4600	6,20 1,50	219,85 53,19
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,4600	90,29 61,00	3 201,71 2 163,06
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,4600	23,77 10,00	842,94 354,60
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,4600	6,20 1,50	219,85 53,19
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,4600	36,72 26,35	1 338,77 960,72
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,4600	6,20 1,50	219,85 53,19
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	35,4600	56,93 27,50	2 018,74 975,15
77	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	34,4600	335,82 68,91	11 572,20 2 374,81

1	2	3	4	5	6	7
78	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	24,9000	51,13 26,00	1 273,24 647,40
		<i>Total</i>	lei			33 749,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 749,24 15 813,55
		4.2. Pardosea				
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,3000	73,26 33,85	1 780,29 822,56
80	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	24,3000	49,00 23,08	1 190,70 560,84
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,3000	393,06 122,13	9 551,24 2 967,64
		<i>Total</i>	lei			12 522,23
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 522,23 4 351,04
		4.3. Tavan				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,3000	19,12 7,00	464,62 170,10
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,3000	105,83 76,50	2 571,57 1 858,95
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,3000	23,77 10,00	577,65 243,00
85	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	24,3000	42,40	1 030,32

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000			31,00	753,30
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,3000	6,20 1,50	150,66 36,45
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,3000	36,72 26,35	892,28 640,31
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,3000	6,20 1,50	150,66 36,45
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	24,3000	56,93 27,50	1 383,40 668,25
		<i>Total</i>	lei			7 221,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 221,16 4 406,81
		4.4. Lucrari diverse				
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
91	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	42,54 32,50	85,07 65,00
92	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	24,9000	50,79 21,92	1 264,76 545,93
93	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
94	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	977,40	977,40

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200			95,00	95,00
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
96	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			4 096,95
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 096,95 944,24
		<i>Total</i>	lei			57 589,58
		Total Salon 89 Inclusiv salariu				57 589,58 25 515,64
		5. Salon 91				
		5.1. Pereti				
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,12 7,00	827,90 303,10
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	43,3000	111,87 81,55	4 844,02 3 531,12

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
102	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
103	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	44,8000	48,24 24,62	2 161,16 1 102,98
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	90,29 61,00	3 909,61 2 641,30
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	23,77 10,00	1 029,32 433,00
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-43,3000	35,74 24,00	-1 547,54 -1 039,20
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000	36,72 26,35	1 589,93 1 140,95
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	43,3000	56,93	2 465,06

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)			27,50	1 190,75
112	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			17 264,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 264,66 9 857,94
		5.2. Pardosea				
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	73,26 33,85	908,46 419,74
114	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	12,4000	49,00 23,08	607,60 286,19
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,9600	807,33 145,82	11 270,38 2 035,58
		<i>Total</i>	lei			12 786,44
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 786,44 2 741,51
		5.3. Tavan				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,4000	19,12 7,00	237,09 86,80
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4000	105,83 76,50	1 312,25 948,60

1	2	3	4	5	6	7
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4000	23,77 10,00	294,77 124,00
119	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	12,4000	42,40 31,00	525,76 384,40
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	6,20 1,50	76,88 18,60
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000	36,72 26,35	455,31 326,74
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	6,20 1,50	76,88 18,60
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	12,4000	56,93 27,50	705,93 341,00
		<i>Total</i>	lei			3 684,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 684,87 2 248,74
		5.4. Lucrari diverse				
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	103,52 24,66	103,52 24,66
125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
126	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	50,79 21,93	792,39 342,03

1	2	3	4	5	6	7
127	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
128	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
129	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
130	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
133	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 478,56
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 478,56 683,19
		<i>Total</i>	lei			37 214,53
		Total Salon 91 Inclusiv salariu				37 214,53 15 531,38
		6. Salon 92				
		6.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,7700	19,12 7,00	875,12 320,39
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,7700	111,87 81,55	5 120,34 3 732,54
136	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
137	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	47,2700	48,24 24,62	2 280,33 1 163,79
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,2700	6,20 1,50	293,07 70,90
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,2000	90,29 61,00	4 261,73 2 879,20
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,2000	23,77 10,00	1 122,03 472,00
141	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-47,2000	35,74 24,00	-1 686,93 -1 132,80
142	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,2700	988,25 185,45	46 714,75 8 765,99

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,0050				
		<i>Total</i>	lei			59 152,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 152,81 16 424,36
		6.2. Pardosea				
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,6000	73,26 33,85	849,85 392,66
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	11,6000	49,00 23,08	568,41 267,73
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	11,6000	807,33 145,81	9 365,06 1 691,45
		<i>Total</i>	lei			10 783,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 783,32 2 351,84
		6.3. Tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,6000	19,12 7,00	221,79 81,20
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,6000	105,83 76,50	1 227,58 887,40
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,6000	23,77 10,00	275,75 116,00
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	11,6000	42,40 31,00	491,84 359,60

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	6,20 1,50	71,92 17,40
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6000	36,72 26,35	425,94 305,66
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	6,20 1,50	71,92 17,40
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	11,6000	56,93 27,50	660,39 319,00
		<i>Total</i>	lei			3 447,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 447,13 2 103,66
		6.4. Lucrari diverse				
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
155	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
156	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	50,79 21,92	777,14 335,45
157	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	977,40	977,40

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200			95,00	95,00
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
160	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
161	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
162	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
163	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		Total	lei			3 566,80
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 566,80 701,26
		Total	lei			76 950,06
		Total Salon 92 Inclusiv salariu				76 950,06 21 581,12
		7. Salon 95				
		7.1. Pereti				
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,12 7,00	827,90 303,10
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	43,3000	111,87 81,55	4 844,02 3 531,12

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
166	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
167	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	44,8000	48,24 24,62	2 161,16 1 102,98
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	90,29 61,00	3 909,61 2 641,30
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	23,77 10,00	1 029,32 433,00
171	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-43,3000	35,74 24,00	-1 547,54 -1 039,20
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000	36,72 26,35	1 589,93 1 140,95
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	43,3000	56,93	2 465,06

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)			27,50	1 190,75
176	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			17 264,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 264,66 9 857,94
		7.2. Pardosea				
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	73,26 33,85	908,46 419,74
178	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	12,4000	49,00 23,08	607,60 286,19
179	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,9600	807,33 145,82	11 270,38 2 035,58
		<i>Total</i>	lei			12 786,44
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 786,44 2 741,51
		7.3. Tavan				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,4000	19,12 7,00	237,09 86,80
181	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4000	105,83 76,50	1 312,25 948,60

1	2	3	4	5	6	7
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4000	23,77 10,00	294,77 124,00
183	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	12,4000	42,40 31,00	525,76 384,40
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	6,20 1,50	76,88 18,60
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000	36,72 26,35	455,31 326,74
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	6,20 1,50	76,88 18,60
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	12,4000	56,93 27,50	705,93 341,00
		<i>Total</i>	lei			3 684,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 684,87 2 248,74
		7.4. Lucrari diverse				
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
189	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
190	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	50,79 21,93	792,39 342,03

1	2	3	4	5	6	7
191	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
192	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
193	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
194	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
195	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
196	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
197	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 582,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 582,05 707,84
		<i>Total</i>	lei			37 318,02
		Total Salon 95 Inclusiv salariu				37 318,02 15 556,03
		8. Salon 97				
		8.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,7700	19,12 7,00	875,12 320,39
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,7700	111,87 81,55	5 120,34 3 732,54
200	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
201	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	47,2700	48,24 24,62	2 280,33 1 163,79
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,2700	6,20 1,50	293,07 70,90
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,2000	90,29 61,00	4 261,73 2 879,20
204	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-47,2000	35,74 24,00	-1 686,93 -1 132,80
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,2000	23,77 10,00	1 122,03 472,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,2700	6,20 1,50	293,07 70,90

1	2	3	4	5	6	7
207	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	47,2700	988,25 185,45	46 714,75 8 765,99
		<i>Total</i>	lei			59 445,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 445,88 16 495,26
		8.2. Pardosea				
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,6000	73,26 33,85	849,85 392,66
209	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	11,6000	49,00 23,08	568,41 267,73
210	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	11,6000	807,33 145,81	9 365,06 1 691,45
		<i>Total</i>	lei			10 783,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 783,32 2 351,84
		8.3. Tavan				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,6000	19,12 7,00	221,79 81,20
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,6000	105,83 76,50	1 227,58 887,40
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,6000	23,77 10,00	275,75 116,00

1	2	3	4	5	6	7
214	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	11,6000	42,40 31,00	491,84 359,60
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	6,20 1,50	71,92 17,40
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6000	36,72 26,35	425,94 305,66
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6000	6,20 1,50	71,92 17,40
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	11,6000	56,93 27,50	660,39 319,00
		<i>Total</i>	lei			3 447,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 447,13 2 103,66
		8.4. Lucrari diverse				
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
220	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
221	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	50,79 21,92	777,14 335,45
222	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50

1	2	3	4	5	6	7
223	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
224	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
225	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
226	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
227	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
228	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 566,80
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 566,80 701,26
		<i>Total</i>	lei			77 243,13
		Total Salon 97 Inclusiv salariu				77 243,13 21 652,02
		9. Salon 100				
		9.1. Pereti				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,6700	19,12 7,00	892,33 326,69
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	46,6700	111,87 81,55	5 221,02 3 805,94

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
231	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
232	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	48,1700	48,24 24,62	2 323,75 1 185,95
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	6,20 1,50	298,64 72,25
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,1700	90,29 61,00	4 349,33 2 938,37
235	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-48,1700	35,74 24,00	-1 721,60 -1 156,08
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,1700	23,77 10,00	1 145,09 481,70
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	6,20 1,50	298,64 72,25
238	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Материале marunte (cirpe)=1,0050	m2	48,1700	988,25 185,45	47 604,15 8 932,89
		Total	lei			60 583,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 583,72 16 812,31
		9.2. Pardosea				
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000	73,26 33,85	732,63 338,50
240	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	10,0000	49,00 23,08	490,00 230,80
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	10,0000	807,33 145,82	8 073,33 1 458,15
		<i>Total</i>	lei			9 295,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 295,96 2 027,45
		9.3. Tavan				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,0000	19,12 7,00	191,20 70,00
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000	105,83 76,50	1 058,26 765,00
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	23,77 10,00	237,72 100,00
245	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	10,0000	42,40 31,00	424,00 310,00

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000	6,20 1,50	62,00 15,00
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	36,72 26,35	367,19 263,50
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000	6,20 1,50	62,00 15,00
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	10,0000	56,93 27,50	569,30 275,00
		<i>Total</i>	lei			2 971,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 971,67 1 813,50
		9.4. Lucrari diverse				
250	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
251	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
252	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	50,79 21,92	777,14 335,45
253	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
254	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0200				
255	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
256	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
257	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
258	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
259	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 566,80
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 566,80 701,26
		<i>Total</i>	lei			76 418,15
		Total Salon 100 Inclusiv salariu				76 418,15 21 354,52
		10. Salon 104				
		10.1. Pereti				
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,12 7,00	827,90 303,10
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,3000	111,87 81,55	4 844,02 3 531,12
262	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
263	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	44,8000	48,24 24,62	2 161,16 1 102,98
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	90,29 61,00	3 909,61 2 641,30
266	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-43,3000	35,74 24,00	-1 547,54 -1 039,20
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	23,77 10,00	1 029,32 433,00
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000	36,72 26,35	1 589,93 1 140,95
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si	m2	43,3000	56,93 27,50	2 465,06 1 190,75

1	2	3	4	5	6	7
		dezinfectant)				
272	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			17 264,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 264,66 9 857,94
		10.2. Pardosea				
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	73,26 33,85	923,12 426,51
274	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	12,6000	49,00 23,08	617,40 290,81
275	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,9600	807,33 145,82	11 270,38 2 035,58
		<i>Total</i>	lei			12 810,90
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 810,90 2 752,90
		10.3. Tavan				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,6000	19,12 7,00	240,91 88,20
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,6000	105,83 76,50	1 333,40 963,90
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	12,6000	23,77 10,00	299,52 126,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
279	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	12,6000	42,40 31,00	534,24 390,60
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	6,20 1,50	78,12 18,90
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,6000	36,72 26,35	462,67 332,01
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	6,20 1,50	78,12 18,90
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	12,6000	56,93 27,50	717,32 346,50
		<i>Total</i>	lei			3 744,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 744,30 2 285,01
		10.4. Lucrari diverse				
284	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
285	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,7000	50,79 21,92	797,46 344,22
286	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
287	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,0000	977,40	977,40

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200			95,00	95,00
288	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
289	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
290	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
291	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
292	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 544,58
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 544,58 677,53
		<i>Total</i>	lei			37 364,44
		Total Salon 104 Inclusiv salariu				37 364,44 15 573,38
		11. Salon 158				
		11.1. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,6000	19,12 7,00	1 139,55 417,20
294	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	59,6000	111,87 81,55	6 667,51 4 860,38

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
295	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
296	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	61,1000	48,24 24,62	2 947,46 1 504,28
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,1000	6,20 1,50	378,82 91,65
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,1000	90,29 61,00	5 516,79 3 727,10
299	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-61,1000	35,74 24,00	-2 183,71 -1 466,40
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,1000	23,77 10,00	1 452,46 611,00
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,1000	6,20 1,50	378,82 91,65
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,1000	36,72 26,35	2 243,54 1 609,99
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,1000	6,20 1,50	378,82 91,65

1	2	3	4	5	6	7
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	61,1000	56,93 27,50	3 478,42 1 680,25
305	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			23 578,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 578,30 13 577,84
		11.2. Pardosea				
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,1000	73,26 33,85	2 058,69 951,18
307	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	28,1000	49,00 23,08	1 376,91 648,55
308	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	29,6000	807,33 145,81	23 897,07 4 316,12
		<i>Total</i>	lei			27 332,67
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 332,67 5 915,85
		11.3. Tavan				
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,1000	19,12 7,00	537,27 196,70
310	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	28,1000	105,83 76,50	2 973,71 2 149,65

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,1000	23,77 10,00	667,99 281,00
312	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	28,1000	42,40 31,00	1 191,44 871,10
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,1000	6,20 1,50	174,22 42,15
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,1000	36,72 26,35	1 031,80 740,43
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,1000	6,20 1,50	174,22 42,15
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	28,1000	56,93 27,50	1 599,73 772,75
		<i>Total</i>	lei			8 350,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 350,38 5 095,93
		11.4. Lucrari diverse				
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
318	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
319	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari	m	21,3000	50,79 21,92	1 081,91 467,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, tavane				
320	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
321	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
322	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
323	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
324	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
325	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
326	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 871,57
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 871,57 832,81
		<i>Total</i>	lei			63 132,92
		Total Salon 158 Inclusiv salariu				63 132,92 25 422,43
		12. Salon 156, 157				
		12.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,2000	19,12 7,00	940,70 344,40
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,2000	111,87 81,55	5 504,06 4 012,26
329	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
330	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	50,0700	48,24 24,62	2 415,40 1 232,72
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	6,20 1,50	310,44 75,11
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0700	90,29 61,00	4 520,87 3 054,27
333	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-50,0700	35,74 24,00	-1 789,50 -1 201,68
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0700	23,77 10,00	1 190,25 500,70
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	6,20 1,50	310,44 75,11

1	2	3	4	5	6	7
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0700	36,72 26,35	1 838,51 1 319,34
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	6,20 1,50	310,44 75,11
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	50,0700	56,93 27,50	2 850,48 1 376,92
		<i>Total</i>	lei			18 574,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 574,46 11 016,61
		12.2. Pardosea				
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,3000	73,26 33,85	901,15 416,36
340	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	12,3000	49,00 23,08	602,70 283,88
341	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,8000	807,33 145,82	11 141,18 2 012,25
		<i>Total</i>	lei			12 645,03
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 645,03 2 712,49
		12.3. Tavan				
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,3000	19,12 7,00	235,18 86,10

1	2	3	4	5	6	7
343	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,3000	105,83 76,50	1 301,66 940,95
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,3000	23,77 10,00	292,39 123,00
345	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	12,3000	42,40 31,00	521,53 381,30
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	6,20 1,50	76,26 18,45
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3000	36,72 26,35	451,65 324,11
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	6,20 1,50	76,26 18,45
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	12,3000	56,93 27,50	700,25 338,25
		<i>Total</i>	lei			3 655,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 655,18 2 230,61
		12.4. Lucrari diverse				
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
351	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm de la demolare				
352	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,8000	50,79 21,92	954,93 412,19
		<i>Total</i>	lei			1 204,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 204,48 494,00
		<i>Total</i>	lei			36 079,15
		Total Salon 156, 157 Inclusiv salariu				36 079,15 16 453,71
		13. Salon 153				
		13.1. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,3000	19,12 7,00	789,66 289,10
354	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,3000	111,87 81,55	4 620,27 3 368,02
355	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
356	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	41,3000	48,24 24,62	1 992,32 1 016,81
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	6,20 1,50	265,36 64,20
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,8000	90,29 61,00	3 864,46 2 610,80

1	2	3	4	5	6	7
359	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-42,8000	35,74 24,00	-1 529,67 -1 027,20
360	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,8000	23,77 10,00	1 017,44 428,00
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	6,20 1,50	265,36 64,20
362	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,8000	36,72 26,35	1 571,58 1 127,78
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	6,20 1,50	265,36 64,20
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	42,8000	56,93 27,50	2 436,60 1 177,00
365	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			16 738,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 738,56 9 542,00
		13.2. Pardosea				
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,2000	73,26 33,85	967,07 446,82
367	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	13,2000	49,00 23,08	646,80 304,66

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
368	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	14,7000	807,33 145,81	11 867,80 2 143,48
		<i>Total</i>	lei			13 481,67
		Total Pardosea Inklusiv salariu				13 481,67 2 894,96
		13.3. Tavan				
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,2000	19,12 7,00	252,38 92,40
370	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,2000	105,83 76,50	1 396,90 1 009,80
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,2000	23,77 10,00	313,78 132,00
372	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	13,2000	42,40 31,00	559,68 409,20
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2000	6,20 1,50	81,84 19,80
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,2000	36,72 26,35	484,69 347,82
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,2000	6,20	81,84

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,50	19,80
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	13,2000	56,93 27,50	751,48 363,00
		<i>Total</i>	lei			3 922,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 922,59 2 393,82
		13.4. Lucrari diverse				
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
378	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
379	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,1000	50,79 21,93	767,00 331,07
380	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
381	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
382	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
383	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
384	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
385	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
386	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 556,66
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 556,66 696,88
		<i>Total</i>	lei			37 699,48
		Total Salon 153 Inclusiv salariu				37 699,48 15 527,66
		14. Salon 152				
		14.1. Pereti				
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,8000	19,12 7,00	1 105,14 404,60
388	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,8000	111,87 81,55	6 466,15 4 713,59
389	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	34,48 30,47	344,76 304,70
390	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	60,8000	48,24 24,62	2 933,00 1 496,90
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	60,8000	6,20	376,96

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,50	91,20
392	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,8000	90,29 61,00	5 489,70 3 708,80
393	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-60,8000	35,74 24,00	-2 172,99 -1 459,20
394	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,8000	23,77 10,00	1 445,33 608,00
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,8000	36,72 26,35	2 232,51 1 602,08
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	60,8000	56,93 27,50	3 461,34 1 672,00
399	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			23 443,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 443,27 13 531,81
		14.2. Pardosea				
400	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	28,3000	73,26	2 073,34

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			33,85	957,96
401	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	28,3000	49,00 23,08	1 386,70 653,16
402	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	29,8000	807,33 145,82	24 058,51 4 345,29
		<i>Total</i>	lei			27 518,55
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 518,55 5 956,41
		14.3. Tavan				
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,3000	19,12 7,00	541,10 198,10
404	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,3000	105,83 76,50	2 994,88 2 164,95
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3000	23,77 10,00	672,74 283,00
406	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	28,3000	42,40 31,00	1 199,92 877,30
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	28,3000	6,20	175,46

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,50	42,45
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3000	36,72 26,35	1 039,16 745,71
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	6,20 1,50	175,46 42,45
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	28,3000	56,93 27,50	1 611,12 778,25
		<i>Total</i>	lei			8 409,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 409,84 5 132,21
		14.4. Lucrari diverse				
411	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
412	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	42,54 32,50	85,07 65,00
413	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,4000	50,79 21,93	1 086,99 469,20
414	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
415	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
416	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
417	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
418	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
419	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
420	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 919,18
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 919,18 867,51
		<i>Total</i>	lei			63 290,84
		Total Salon 152 Inclusiv salariu				63 290,84 25 487,94
		15. Salon 149				
		15.1. Pereti				
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,0000	19,12 7,00	1 128,08 413,00
422	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,0000	111,87 81,55	6 600,39 4 811,45
423	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	34,48 30,47	344,76 304,70

1	2	3	4	5	6	7
424	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	62,0000	48,24 24,62	2 990,88 1 526,44
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,0000	6,20 1,50	384,40 93,00
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,0000	90,29 61,00	5 598,04 3 782,00
427	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-62,0000	35,74 24,00	-2 215,88 -1 488,00
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,0000	23,77 10,00	1 473,85 620,00
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,0000	6,20 1,50	384,40 93,00
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	36,72 26,35	2 276,58 1 633,70
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,0000	6,20 1,50	384,40 93,00
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	62,0000	56,93 27,50	3 529,66 1 705,00
433	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 887,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 887,01 13 794,03
		15.2. Pardosea				
434	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,3000	73,26 33,85	2 146,62 991,80
435	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	29,3000	49,00 23,08	1 435,70 676,24
436	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	30,8000	807,33 145,81	24 865,88 4 491,10
		<i>Total</i>	lei			28 448,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 448,20 6 159,14
		15.3. Tavan				
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,3000	19,12 7,00	560,22 205,10
438	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,3000	105,83 76,50	3 100,70 2 241,45
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,3000	23,77 10,00	696,51 293,00
440	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	29,3000	42,40 31,00	1 242,32 908,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,3000	6,20 1,50	181,66 43,95
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,3000	36,72 26,35	1 075,86 772,05
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,3000	6,20 1,50	181,66 43,95
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	29,3000	56,93 27,50	1 668,04 805,75
		<i>Total</i>	lei			8 706,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 706,97 5 313,55
		15.4. Lucrari diverse				
445	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
446	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	42,54 32,50	85,07 65,00
447	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,8000	50,79 21,92	1 107,31 477,96
448	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
449	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
450	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
451	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
452	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
453	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
454	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 939,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 939,50 876,27
		<i>Total</i>	lei			64 981,68
		Total Salon 149 Inclusiv salariu				64 981,68 26 142,99
		16. Salon 146				
		16.1. Pereti				
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,8000	19,12 7,00	1 105,14 404,60
456	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,8000	111,87 81,55	6 466,15 4 713,59

1	2	3	4	5	6	7
457	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	34,48 30,47	344,76 304,70
458	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	60,8000	48,24 24,62	2 933,00 1 496,90
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
460	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,8000	90,29 61,00	5 489,70 3 708,80
461	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-60,8000	35,74 24,00	-2 172,99 -1 459,20
462	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,8000	23,77 10,00	1 445,33 608,00
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,8000	36,72 26,35	2 232,51 1 602,08
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
466	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	60,8000	56,93 27,50	3 461,34 1 672,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)				
467	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			23 443,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 443,27 13 531,81
		16.2. Pardosea				
468	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,3000	73,26 33,85	2 073,34 957,96
469	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	28,3000	49,00 23,08	1 386,70 653,16
470	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	29,8000	807,33 145,82	24 058,51 4 345,29
		<i>Total</i>	lei			27 518,55
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 518,55 5 956,41
		16.3. Tavan				
471	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,3000	19,12 7,00	541,10 198,10
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,3000	105,83 76,50	2 994,88 2 164,95
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	28,3000	23,77	672,74

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	283,00
474	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	28,3000	42,40 31,00	1 199,92 877,30
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	6,20 1,50	175,46 42,45
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3000	36,72 26,35	1 039,16 745,71
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	6,20 1,50	175,46 42,45
478	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	28,3000	56,93 27,50	1 611,12 778,25
		<i>Total</i>	lei			8 409,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 409,84 5 132,21
		16.4. Lucrari diverse				
479	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
480	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	42,54 32,50	85,07 65,00
481	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,4000	50,79 21,93	1 086,99 469,20
482	SA14B	Teava din material plastic	m	3,0000	84,97	254,92

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm			15,50	46,50
483	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
484	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
485	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
487	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
488	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 919,18
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 919,18 867,51
		<i>Total</i>	lei			63 290,84
		Total Salon 146 Inclusiv salariu				63 290,84 25 487,94
		17. Salon 138				
		17.1. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	57,8000	19,12 7,00	1 105,14 404,60

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
490	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,8000	111,87 81,55	6 466,15 4 713,59
491	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	34,48 30,47	344,76 304,70
492	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	60,8000	48,24 24,62	2 933,00 1 496,90
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
494	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,8000	90,29 61,00	5 489,70 3 708,80
495	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-60,8000	35,74 24,00	-2 172,99 -1 459,20
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,8000	23,77 10,00	1 445,33 608,00
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
498	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	60,8000	36,72 26,35	2 232,51 1 602,08

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	6,20 1,50	376,96 91,20
500	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	60,8000	56,93 27,50	3 461,34 1 672,00
501	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			23 443,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 443,27 13 531,81
		17.2. Pardosea				
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,3000	73,26 33,85	2 073,34 957,96
503	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	28,3000	49,00 23,08	1 386,70 653,16
504	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	29,8000	807,33 145,82	24 058,51 4 345,29
		<i>Total</i>	lei			27 518,55
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 518,55 5 956,41
		17.3. Tavan				
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	28,3000	19,12 7,00	541,10 198,10

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,3000	105,83 76,50	2 994,88 2 164,95
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3000	23,77 10,00	672,74 283,00
508	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	28,3000	42,40 31,00	1 199,92 877,30
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	6,20 1,50	175,46 42,45
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3000	36,72 26,35	1 039,16 745,71
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3000	6,20 1,50	175,46 42,45
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	28,3000	56,93 27,50	1 611,12 778,25
		<i>Total</i>	lei			8 409,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 409,84 5 132,21
		17.4. Lucrari diverse				
513	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
514	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,0000	42,54	85,07

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare			32,50	65,00
515	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,4000	50,79 21,93	1 086,99 469,20
516	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
517	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
518	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
519	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
520	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
521	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
522	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 919,18
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 919,18 867,51
		<i>Total</i>	lei			63 290,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Salon 138 Inclusiv salariu				63 290,84 25 487,94
		18. Salon 136				
		18.1. Pereti				
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,8000	19,12 7,00	627,14 229,60
524	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,8000	111,87 81,55	3 669,37 2 674,84
525	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
526	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	34,3000	48,24 24,62	1 654,64 844,47
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,3000	6,20 1,50	212,66 51,45
528	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,3000	90,29 61,00	3 096,98 2 092,30
529	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-34,3000	35,74 24,00	-1 225,88 -823,20
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	34,3000	23,77 10,00	815,37 343,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,3000	6,20 1,50	212,66 51,45
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,3000	36,72 26,35	1 259,46 903,80
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,3000	6,20 1,50	212,66 51,45
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	34,3000	56,93 27,50	1 952,70 943,25
		<i>Total</i>	lei			12 660,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 660,13 7 514,76
		18.2. Pardosea				
535	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,9000	73,26 33,85	652,04 301,26
536	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	8,9000	49,00 23,08	436,10 205,41
537	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	9,8000	807,33 145,82	7 911,86 1 428,99
		<i>Total</i>	lei			9 000,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 000,00 1 935,66

1	2	3	4	5	6	7
		18.3. Tavan				
538	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,9000	19,12 7,00	170,17 62,30
539	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,9000	105,83 76,50	941,85 680,85
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,9000	23,77 10,00	211,57 89,00
541	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	8,9000	42,40 31,00	377,37 275,90
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,9000	6,20 1,50	55,18 13,35
543	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,9000	36,72 26,35	326,79 234,51
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,9000	6,20 1,50	55,18 13,35
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	8,9000	56,93 27,50	506,68 244,75
		<i>Total</i>	lei			2 644,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 644,79 1 614,01
		18.4. Lucrari diverse				
546	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	2,0000	103,50	207,01

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie			24,66	49,31
547	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
548	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,0000	50,79 21,92	609,53 263,10
		<i>Total</i>	lei			859,08
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				859,08 344,91
		<i>Total</i>	lei			25 164,00
		Total Salon 136 Inclusiv salariu				25 164,00 11 409,34
		19. Salon 121				
		19.1. Pereti				
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,6000	19,12 7,00	1 120,43 410,20
550	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,6000	111,87 81,55	6 555,65 4 778,83
551	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	34,48 30,47	344,76 304,70
552	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	61,6000	48,24 24,62	2 971,58 1 516,59
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	6,20 1,50	381,92 92,40
554	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	61,6000	90,29	5 561,93

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			61,00	3 757,60
555	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-61,6000	35,74 24,00	-2 201,59 -1 478,40
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,6000	23,77 10,00	1 464,34 616,00
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	6,20 1,50	381,92 92,40
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,6000	36,72 26,35	2 261,89 1 623,16
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	6,20 1,50	381,92 92,40
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	61,6000	56,93 27,50	3 506,89 1 694,00
561	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			23 739,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 739,09 13 706,62
		19.2. Pardosea				
562	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,9000	73,26 33,85	1 604,46 741,32

1	2	3	4	5	6	7
563	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	21,9000	49,00 23,08	1 073,09 505,45
564	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	23,5000	807,33 145,81	18 972,33 3 426,65
		<i>Total</i>	lei			21 649,88
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 649,88 4 673,42
		19.3. Tavan				
565	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,9000	19,12 7,00	418,73 153,30
566	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,9000	105,83 76,50	2 317,59 1 675,35
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,9000	23,77 10,00	520,60 219,00
568	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	21,9000	42,40 31,00	928,56 678,90
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9000	6,20 1,50	135,78 32,85
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	21,9000	36,72	804,15

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			26,35	577,07
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9000	6,20 1,50	135,78 32,85
572	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	21,9000	56,93 27,50	1 246,77 602,25
		<i>Total</i>	lei			6 507,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 507,96 3 971,57
		19.4. Lucrari diverse				
573	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000	42,54 32,50	85,07 65,00
575	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,6000	50,79 21,92	1 097,15 473,58
576	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
577	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
578	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
579	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund mini de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
580	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
582	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 929,34
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 929,34 871,89
		<i>Total</i>	lei			55 826,27
		Total Salon 121 Inclusiv salariu				55 826,27 23 223,50
		20. Salon 117,119				
		20.1. Pereti				
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,2000	19,12 7,00	940,70 344,40
584	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,2000	111,87 81,55	5 504,06 4 012,26
585	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
586	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	50,0700	48,24 24,62	2 415,40 1 232,72

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	6,20 1,50	310,44 75,11
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0700	90,29 61,00	4 520,87 3 054,27
589	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-50,0700	35,74 24,00	-1 789,50 -1 201,68
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0700	23,77 10,00	1 190,25 500,70
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	6,20 1,50	310,44 75,11
592	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0700	36,72 26,35	1 838,51 1 319,34
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0700	6,20 1,50	310,44 75,11
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	50,0700	56,93 27,50	2 850,48 1 376,92
		Total	lei			18 574,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 574,46 11 016,61
		20.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
595	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,3000	73,26 33,85	901,15 416,36
596	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	12,3000	49,00 23,08	602,70 283,88
597	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,8000	807,33 145,82	11 141,18 2 012,25
		<i>Total</i>	lei			12 645,03
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 645,03 2 712,49
		20.3. Tavan				
598	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,3000	19,12 7,00	235,18 86,10
599	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,3000	105,83 76,50	1 301,66 940,95
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,3000	23,77 10,00	292,39 123,00
601	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	12,3000	42,40 31,00	521,53 381,30

1	2	3	4	5	6	7
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	6,20 1,50	76,26 18,45
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3000	36,72 26,35	451,65 324,11
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	6,20 1,50	76,26 18,45
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	12,3000	56,93 27,50	700,25 338,25
		<i>Total</i>	lei			3 655,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 655,18 2 230,61
		20.4. Lucrari diverse				
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
607	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
608	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,8000	50,79 21,92	954,93 412,19
		<i>Total</i>	lei			1 204,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 204,48 494,00
		<i>Total</i>	lei			36 079,15
		Total Salon 117,119 Inclusiv salariu				36 079,15 16 453,71
		21. Salon 116				
		21.1. Pereti				
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,4000	19,12 7,00	810,69 296,80

1	2	3	4	5	6	7
610	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,4000	111,87 81,55	4 743,33 3 457,72
611	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
612	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	42,4000	48,24 24,62	2 045,38 1 043,89
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	6,20 1,50	265,36 64,20
614	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,8000	90,29 61,00	3 864,46 2 610,80
615	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-42,8000	35,74 24,00	-1 529,67 -1 027,20
616	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2000	23,77 10,00	1 003,17 422,00
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	6,20 1,50	265,36 64,20
618	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,8000	36,72 26,35	1 571,58 1 127,78

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,8000	6,20 1,50	265,36 64,20
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	42,8000	56,93 27,50	2 436,60 1 177,00
621	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			16 921,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 921,44 9 660,48
		21.2. Pardosea				
622	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000	73,26 33,85	1 018,35 470,52
623	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	13,9000	49,00 23,08	681,10 320,81
624	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	14,7000	807,33 145,81	11 867,80 2 143,48
		<i>Total</i>	lei			13 567,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 567,25 2 934,81
		21.3. Tavan				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,9000	19,12 7,00	265,77 97,30

1	2	3	4	5	6	7
626	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,9000	105,83 76,50	1 470,97 1 063,35
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,9000	23,77 10,00	330,43 139,00
628	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	13,9000	42,40 31,00	589,37 430,90
629	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,9000	6,20 1,50	86,18 20,85
630	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,9000	36,72 26,35	510,40 366,27
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,9000	6,20 1,50	86,18 20,85
632	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	13,9000	56,93 27,50	791,34 382,25
		<i>Total</i>	lei			4 130,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 130,64 2 520,77
		21.4. Lucrari diverse				
633	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
634	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm de la demolare				
635	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,1000	50,79 21,93	767,00 331,07
636	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
637	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
638	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
639	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
640	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
641	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
642	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 556,66
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 556,66 696,88
		<i>Total</i>	lei			38 175,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Salon 116 Inclusiv salariu				38 175,99 15 812,94
		22. Salon 114				
		22.1. Pereti				
643	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,6700	19,12 7,00	892,33 326,69
644	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,6700	111,87 81,55	5 221,02 3 805,94
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
646	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	48,1700	48,24 24,62	2 323,75 1 185,95
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	6,20 1,50	298,64 72,25
648	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,1700	90,29 61,00	4 349,33 2 938,37
649	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-48,1700	35,74 24,00	-1 721,60 -1 156,08
650	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	48,1700	23,77 10,00	1 145,09 481,70

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,1700	6,20 1,50	298,64 72,25
652	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	48,1700	988,25 185,45	47 604,15 8 932,89
		<i>Total</i>	lei			60 583,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 583,72 16 812,31
		22.2. Pardosea				
653	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	73,26 33,85	908,46 419,74
654	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	12,4000	49,00 23,08	607,60 286,19
655	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,4000	807,33 145,81	10 818,25 1 953,92
		<i>Total</i>	lei			12 334,31
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 334,31 2 659,85
		22.3. Tavan				
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,4000	19,12 7,00	237,09 86,80
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4000	105,83 76,50	1 312,25 948,60

1	2	3	4	5	6	7
658	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4000	23,77 10,00	294,77 124,00
659	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	12,4000	42,40 31,00	525,76 384,40
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	6,20 1,50	76,88 18,60
661	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000	36,72 26,35	455,31 326,74
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4000	6,20 1,50	76,88 18,60
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	12,4000	56,93 27,50	705,93 341,00
		<i>Total</i>	lei			3 684,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 684,87 2 248,74
		22.4. Lucrari diverse				
664	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
665	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
666	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,3000	50,79 21,92	777,14 335,45

1	2	3	4	5	6	7
667	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
668	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
669	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
670	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
671	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
672	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
673	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 566,80
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 566,80 701,26
		<i>Total</i>	lei			80 169,70
		Total Salon 114 Inclusiv salariu				80 169,70 22 422,16
		23. Salon 111				
		23.1. Pereti				
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	43,3000	19,12	827,90

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,00	303,10
675	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,3000	111,87 81,55	4 844,02 3 531,12
676	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
677	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	44,8000	48,24 24,62	2 161,16 1 102,98
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
679	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	90,29 61,00	3 909,61 2 641,30
680	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-43,3000	35,74 24,00	-1 547,54 -1 039,20
681	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000	23,77 10,00	1 029,32 433,00
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
683	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	43,3000	36,72	1 589,93

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			26,35	1 140,95
684	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
685	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	43,3000	56,93 27,50	2 465,06 1 190,75
686	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			17 264,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 264,66 9 857,94
		23.2. Pardosea				
687	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,9000	73,26 33,85	871,82 402,82
688	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	11,9000	49,00 23,08	583,09 274,65
689	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	12,9000	807,33 145,81	10 414,59 1 881,01
		<i>Total</i>	lei			11 869,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 869,50 2 558,48
		23.3. Tavan				
690	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	11,9000	19,12	227,53

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,00	83,30
691	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,9000	105,83 76,50	1 259,33 910,35
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,9000	23,77 10,00	282,88 119,00
693	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	11,9000	42,40 31,00	504,56 368,90
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,9000	6,20 1,50	73,78 17,85
695	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,9000	36,72 26,35	436,96 313,57
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,9000	6,20 1,50	73,78 17,85
697	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	11,9000	56,93 27,50	677,47 327,25
		<i>Total</i>	lei			3 536,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 536,29 2 158,07
		23.4. Lucrari diverse				
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31

1	2	3	4	5	6	7
699	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
700	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	50,79 21,93	792,39 342,03
701	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
702	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
703	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
704	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
705	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
707	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 582,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 582,05 707,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 252,50
		Total Salon 111 Inclusiv salariu				36 252,50 15 282,33
		24. Salon 109				
		24.1. Pereti				
708	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,3000	19,12 7,00	827,90 303,10
709	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,3000	111,87 81,55	4 844,02 3 531,12
710	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
711	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	44,8000	48,24 24,62	2 161,16 1 102,98
712	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
713	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000	90,29 61,00	3 909,61 2 641,30
714	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-43,3000	35,74 24,00	-1 547,54 -1 039,20
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	43,3000	23,77	1 029,32

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	433,00
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	6,20 1,50	268,46 64,95
717	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	43,3000	988,25 185,45	42 791,34 8 029,77
		<i>Total</i>	lei			54 725,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 725,10 15 284,32
		24.2. Pardosea				
718	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,2000	73,26 33,85	893,80 412,97
719	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	12,2000	49,00 23,08	597,81 281,58
720	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,2000	807,33 145,82	10 656,81 1 924,76
		<i>Total</i>	lei			12 148,42
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 148,42 2 619,31
		24.3. Tavan				
721	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,2000	19,12 7,00	233,26 85,40
722	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	12,2000	105,83 76,50	1 291,08 933,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
723	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,2000	23,77 10,00	290,01 122,00
724	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	12,2000	42,40 31,00	517,28 378,20
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,2000	6,20 1,50	75,64 18,30
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,2000	36,72 26,35	447,96 321,47
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,2000	6,20 1,50	75,64 18,30
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	12,2000	56,93 27,50	694,55 335,50
		<i>Total</i>	lei			3 625,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 625,42 2 212,47
		24.4. Lucrari diverse				
729	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
730	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50
731	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari	m	15,6000	50,79 21,93	792,39 342,03

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, tavane				
732	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
733	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
734	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
735	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
736	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
738	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 582,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 582,05 707,84
		<i>Total</i>	lei			74 080,99
		Total Salon 109 Inclusiv salariu				74 080,99 20 823,94
		25. Salon 107				
		25.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
739	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,8000	19,12 7,00	799,22 292,60
740	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,8000	111,87 81,55	4 676,21 3 408,79
741	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
742	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	43,5000	48,24 24,62	2 098,44 1 070,97
743	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,5000	6,20 1,50	269,70 65,25
744	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,5000	90,29 61,00	3 927,65 2 653,50
745	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-43,5000	35,74 24,00	-1 554,69 -1 044,00
746	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,5000	6,20 1,50	269,70 65,25
747	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,5000	36,72 26,35	1 597,28 1 146,23

1	2	3	4	5	6	7
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,5000	6,20 1,50	269,70 65,25
749	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	43,5000	56,93 27,50	2 476,46 1 196,25
750	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			16 009,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 009,49 9 279,18
		25.2. Pardosea				
751	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,7000	73,26 33,85	783,91 362,20
752	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	10,7000	49,00 23,08	524,30 246,96
753	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	11,7000	807,33 145,82	9 445,79 1 706,04
		<i>Total</i>	lei			10 754,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 754,00 2 315,20
		25.3. Tavan				
754	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,7000	19,12 7,00	204,58 74,90
755	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,7000	105,83	1 132,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			76,50	818,55
756	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,7000	23,77 10,00	254,36 107,00
757	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	10,7000	42,40 31,00	453,68 331,70
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7000	6,20 1,50	66,34 16,05
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7000	36,72 26,35	392,90 281,95
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7000	6,20 1,50	66,34 16,05
761	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	10,7000	56,93 27,50	609,16 294,25
		<i>Total</i>	lei			3 179,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 179,70 1 940,45
		25.4. Lucrari diverse				
762	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
763	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	1,0000	42,54 32,50	42,54 32,50

1	2	3	4	5	6	7
764	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,0000	50,79 21,93	761,92 328,88
765	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
766	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
767	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
768	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
769	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
770	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
771	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 551,58
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 551,58 694,69
		<i>Total</i>	lei			33 494,77
		Total Salon 107 Inclusiv salariu				33 494,77 14 229,52

1	2	3	4	5	6	7
		26. Salon 106				
		26.1. Pereti				
772	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,4000	19,12 7,00	504,77 184,80
773	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,4000	111,87 81,55	2 953,39 2 152,92
774	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	26,4000	48,24 24,62	1 273,54 649,97
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,4000	6,20 1,50	163,68 39,60
776	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,4000	90,29 61,00	2 383,67 1 610,40
777	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-26,4000	35,74 24,00	-943,54 -633,60
778	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,4000	23,77 10,00	627,58 264,00
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,4000	6,20 1,50	163,68 39,60
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,4000	36,72 26,35	969,38 695,64

1	2	3	4	5	6	7
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,4000	6,20 1,50	163,68 39,60
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	26,4000	56,93 27,50	1 502,96 726,00
783	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			10 770,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 770,24 5 975,67
		26.2. Pardosea				
784	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000	73,26 33,85	644,72 297,88
785	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	8,8000	49,00 23,08	431,19 203,10
786	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	8,8000	807,33 145,81	7 104,54 1 283,17
		<i>Total</i>	lei			8 180,45
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 180,45 1 784,15
		26.3. Tavan				
787	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,8000	19,12 7,00	168,26 61,60

1	2	3	4	5	6	7
788	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,8000	105,83 76,50	931,27 673,20
789	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,8000	23,77 10,00	209,20 88,00
790	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	8,8000	42,40 31,00	373,13 272,80
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8000	6,20 1,50	54,56 13,20
792	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	36,72 26,35	323,12 231,88
793	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8000	6,20 1,50	54,56 13,20
794	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	8,8000	56,93 27,50	500,99 242,00
		<i>Total</i>	lei			2 615,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 615,09 1 595,88
		26.4. Lucrari diverse				
795	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
796	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	13,0000	50,79 21,92	660,32 285,02

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane				
797	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
798	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
799	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
800	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
801	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
802	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
803	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 407,44
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 407,44 618,33
		<i>Total</i>	lei			24 973,22
		Total Salon 106 Inclusiv salariu				24 973,22 9 974,03
		27. Salon 143,140,142,141				

1	2	3	4	5	6	7
		27.1. Pereti				
804	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,1600	2 647,06 186,73	5 717,64 403,33
805	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	149,5200	19,12 7,00	2 858,82 1 046,64
806	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	149,5200	111,87 81,55	16 726,95 12 193,36
807	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	149,5200	48,24 24,62	7 212,86 3 681,18
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,5200	6,20 1,50	927,02 224,28
809	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	149,5200	90,29 61,00	13 500,31 9 120,72
810	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-149,5200	35,74 24,00	-5 343,84 -3 588,48
811	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,5000	23,77 10,00	3 553,89 1 495,00
812	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,5200	6,20 1,50	927,02 224,28

1	2	3	4	5	6	7
813	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,5200	36,72 26,35	5 490,23 3 939,85
814	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,5200	6,20 1,50	927,02 224,28
815	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	149,5200	56,93 27,50	8 512,17 4 111,80
816	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	35,6000	335,82 68,91	11 955,04 2 453,37
		<i>Total</i>	lei			72 965,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 965,13 35 529,61
		27.2. Pardosea				
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,5000	73,26 33,85	4 798,72 2 217,18
818	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	65,5000	49,00 23,08	3 209,50 1 511,74
819	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	61,9000	807,33 145,82	49 973,95 9 025,95
820	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,6000	412,60 141,67	1 897,94 651,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59 880,11
		Total Pardosea Inclusiv salariu				59 880,11 13 406,53
		27.3. Tavan				
821	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,6000	19,12 7,00	1 254,27 459,20
822	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,6000	105,83 76,50	6 942,18 5 018,40
823	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,6000	23,77 10,00	1 559,43 656,00
824	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	65,5000	42,40 31,00	2 777,20 2 030,50
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5000	6,20 1,50	406,10 98,25
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,5000	36,72 26,35	2 405,10 1 725,93
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5000	6,20 1,50	406,10 98,25
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	65,5000	56,93 27,50	3 728,92 1 801,25
		<i>Total</i>	lei			19 479,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 479,30 11 887,78

1	2	3	4	5	6	7
		27.4. Lucrari diverse				
829	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
830	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	4,0000	42,54 32,50	170,14 130,00
831	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,0000	50,79 21,92	660,32 285,02
832	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	84,97 15,50	509,83 93,00
833	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000	977,40 95,00	1 954,81 190,00
834	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	888,50 82,50	1 777,00 165,00
835	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	6,0000	115,04 6,50	690,24 39,00
836	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	48,67 12,50	194,68 50,00
837	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	46,26 11,00	277,55 66,00
838	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	48,02 12,50	144,05 37,50

1	2	3	4	5	6	7
839	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2,0000	1 924,98 235,00	3 849,95 470,00
840	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000	88,48 16,00	176,96 32,00
		<i>Total</i>	lei			10 612,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 612,54 1 606,83
		<i>Total</i>	lei			162 937,08
		Total Salon 143,140,142,141 Inclusiv salariu				162 937,08 62 430,75
		28. Salon 134				
		28.1. Pereti				
841	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,8000	19,12 7,00	340,34 124,60
842	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,8000	111,87 81,55	1 991,30 1 451,59
843	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	17,8000	48,24 24,62	858,68 438,24
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
845	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	17,8000	335,82 68,92	5 977,52 1 226,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 278,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 278,20 3 267,82
		28.2. Pardosea				
846	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,5000	73,26 33,85	183,16 84,62
847	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	2,5000	49,00 23,08	122,50 57,70
848	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,5000	412,59 141,66	1 031,48 354,16
		<i>Total</i>	lei			1 337,14
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 337,14 496,48
		28.3. Tavan				
849	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,5000	19,12 7,00	47,80 17,50
850	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,5000	105,83 76,50	264,57 191,25
851	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000	23,77 10,00	59,42 25,00
852	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	2,5000	42,40 31,00	106,00 77,50

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	6,20 1,50	15,50 3,75
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	36,72 26,35	91,79 65,87
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	6,20 1,50	15,50 3,75
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	2,5000	56,93 27,50	142,32 68,75
		<i>Total</i>	lei			742,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				742,90 453,37
		28.4. Lucrari diverse				
857	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
858	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	50,80 21,93	320,01 138,13
859	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	84,97 15,50	509,83 93,00
860	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
861	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,0000	888,50	888,50

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			82,50	82,50
862	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	115,04 6,50	345,12 19,50
863	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000	48,67 12,50	73,01 18,75
864	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	46,26 11,00	138,77 33,00
865	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
866	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 924,97 235,00	1 924,97 235,00
867	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	88,48 16,00	132,72 24,00
868	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	89,84 14,00	269,52 42,00
869	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	92,68 16,00	92,68 16,00
		Total	lei			5 927,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 927,56 858,69
		<i>Total</i>	lei			17 285,80
		Total Salon 134 Inclusiv salariu				17 285,80 5 076,36
		29. Salon 118				
		29.1. Pereti				
870	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,4000	19,12 7,00	523,89 191,80
871	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,4000	111,87 81,55	3 065,27 2 234,47
872	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	27,4000	48,24 24,62	1 321,78 674,59
873	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4000	6,20 1,50	169,88 41,10
874	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	27,4000	335,82 68,91	9 201,34 1 888,27
		<i>Total</i>	lei			14 282,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 282,16 5 030,23
		29.2. Pardosea				
875	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6000	73,27 33,85	190,49 88,01
876	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000	m2	2,6000	49,00 23,08	127,40 60,01

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
877	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,6000	412,59 141,67	1 072,74 368,33
		<i>Total</i>	lei			1 390,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 390,63 516,35
		29.3. Tavan				
878	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,6000	19,12 7,00	49,71 18,20
879	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	105,83 76,50	275,15 198,90
880	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,6000	23,77 10,00	61,80 26,00
881	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,6000	42,40 31,00	110,24 80,60
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	6,20 1,50	16,12 3,90
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6000	36,72 26,35	95,47 68,51
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	6,20 1,50	16,12 3,90
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	2,6000	56,93 27,50	148,02 71,50

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)				
		<i>Total</i>	lei			772,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				772,63 471,51
		29.4. Lucrari diverse				
886	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	50,80 21,93	320,01 138,13
887	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	84,97 15,50	509,83 93,00
888	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
889	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
890	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	115,04 6,50	345,12 19,50
891	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000	48,67 12,50	73,01 18,75
892	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	46,26 11,00	138,77 33,00
893	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
894	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 924,97 235,00	1 924,97 235,00
895	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	88,48 16,00	132,72 24,00
896	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	89,84 14,00	269,52 42,00
897	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	92,68 16,00	92,68 16,00
		<i>Total</i>	lei			5 720,55
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 720,55 809,38
		<i>Total</i>	lei			22 165,97
		Total Salon 118 Inclusiv salariu				22 165,97 6 827,47
		30. Salon 112,113				
		30.1. Pereti				
898	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,4000	19,12 7,00	638,61 233,80
899	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,4000	111,87 81,55	3 736,49 2 723,77
900	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	233,4000	48,24 24,62	11 259,22 5 746,31

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
901	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,4000	6,20 1,50	207,08 50,10
902	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	33,4000	335,82 68,91	11 216,24 2 301,76
		<i>Total</i>	lei			27 057,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 057,64 11 055,74
		30.2. Pardosea				
903	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,6000	73,26 33,85	337,01 155,71
904	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	4,6000	49,00 23,08	225,40 106,17
905	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,6000	412,60 141,67	1 897,94 651,66
		<i>Total</i>	lei			2 460,35
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 460,35 913,54
		30.3. Tavan				
906	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,6000	19,12 7,00	87,95 32,20
907	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	4,6000	105,83 76,50	486,80 351,90

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
908	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,6000	23,77 10,00	109,35 46,00
909	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6000	42,40 31,00	195,04 142,60
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	6,20 1,50	28,52 6,90
911	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,6000	36,72 26,35	168,91 121,21
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	6,20 1,50	28,52 6,90
913	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	4,6000	56,93 27,50	261,88 126,50
		<i>Total</i>	lei			1 366,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 366,97 834,21
		30.4. Lucrari diverse				
914	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
915	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,4000	50,79 21,92	629,84 271,87
916	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	9,2000	84,97	781,74

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm			15,50	142,60
917	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
918	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
919	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	115,04 6,50	345,12 19,50
920	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,4000	48,67 12,50	165,47 42,50
921	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	46,26 11,00	138,77 33,00
922	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
923	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 924,97 235,00	1 924,97 235,00
924	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	88,48 16,00	132,72 24,00
925	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	3,0000	89,84	269,52

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			14,00	42,00
926	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	92,68 16,00	92,68 16,00
		<i>Total</i>	lei			6 601,76
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 601,76 1 065,78
		<i>Total</i>	lei			37 486,72
		Total Salon 112,113 Inclusiv salariu				37 486,72 13 869,27
		31. Salon 102,103				
		31.1. Pereti				
927	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,4000	19,12 7,00	638,61 233,80
928	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,4000	111,87 81,55	3 736,49 2 723,77
929	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	233,4000	48,24 24,62	11 259,22 5 746,31
930	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,4000	6,20 1,50	207,08 50,10
931	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	33,4000	335,82 68,91	11 216,24 2 301,76
		<i>Total</i>	lei			27 057,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 057,64 11 055,74
		31.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
932	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,6000	73,26 33,85	337,01 155,71
933	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	4,6000	49,00 23,08	225,40 106,17
934	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,6000	412,60 141,67	1 897,94 651,66
		<i>Total</i>	lei			2 460,35
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 460,35 913,54
		31.3. Tavan				
935	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,6000	19,12 7,00	87,95 32,20
936	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,6000	105,83 76,50	486,80 351,90
937	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,6000	23,77 10,00	109,35 46,00
938	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6000	42,40 31,00	195,04 142,60

1	2	3	4	5	6	7
939	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	6,20 1,50	28,52 6,90
940	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,6000	36,72 26,35	168,91 121,21
941	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,6000	6,20 1,50	28,52 6,90
942	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	4,6000	56,93 27,50	261,88 126,50
		<i>Total</i>	lei			1 366,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 366,97 834,21
		31.4. Lucrari diverse				
943	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
944	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,4000	50,79 21,92	629,84 271,87
945	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,2000	84,97 15,50	781,74 142,60
946	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
947	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
948	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	115,04 6,50	345,12 19,50
949	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,4000	48,67 12,50	165,47 42,50
950	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	46,26 11,00	138,77 33,00
951	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
952	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 924,97 235,00	1 924,97 235,00
953	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	88,48 16,00	132,72 24,00
954	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	89,84 14,00	269,52 42,00
955	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	92,68 16,00	92,68 16,00
		Total	lei			6 601,76
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 601,76 1 065,78
		Total	lei			37 486,72
		Total Salon 102,103				37 486,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 869,27
		32. Salon 101				
		32.1. Pereti				
956	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,8000	19,12 7,00	340,34 124,60
957	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,8000	111,87 81,55	1 991,30 1 451,59
958	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	17,8000	48,24 24,62	858,68 438,24
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
960	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	17,8000	335,82 68,92	5 977,52 1 226,69
		<i>Total</i>	lei			9 278,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 278,20 3 267,82
		32.2. Pardosea				
961	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,9300	73,26 33,85	141,40 65,33
962	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	1,9300	48,99 23,08	94,56 44,54
963	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	1,9300	412,60 141,66	796,31 273,41

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		<i>Total</i>	lei			1 032,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 032,27 383,28
		32.3. Tavan				
964	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,9300	19,12 7,00	36,90 13,51
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,9300	105,82 76,50	204,24 147,64
966	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,9300	23,77 10,00	45,88 19,30
967	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	1,9300	42,40 31,00	81,83 59,83
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,9300	6,20 1,50	11,97 2,90
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,9300	36,72 26,35	70,86 50,85
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,9300	6,20 1,50	11,97 2,90
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	1,9300	56,93 27,50	109,87 53,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			573,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				573,52 350,01
		32.4. Lucrari diverse				
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
973	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	50,80 21,93	320,01 138,13
974	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	84,97 15,50	509,83 93,00
975	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
976	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
977	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	115,04 6,50	345,12 19,50
978	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000	48,67 12,50	73,01 18,75
979	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	46,26 11,00	138,77 33,00
980	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50

1	2	3	4	5	6	7
981	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 924,97 235,00	1 924,97 235,00
982	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	88,48 16,00	132,72 24,00
983	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	89,84 14,00	269,52 42,00
984	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	92,68 16,00	92,68 16,00
		<i>Total</i>	lei			5 927,56
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 927,56 858,69
		<i>Total</i>	lei			16 811,55
		Total Salon 101 Inclusiv salariu				16 811,55 4 859,80
		33. Salon 96,98				
		33.1. Pereti				
985	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,4000	19,12 7,00	638,61 233,80
986	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,4000	111,87 81,55	3 736,49 2 723,77
987	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	233,4000	48,24 24,62	11 259,22 5 746,31

1	2	3	4	5	6	7
		mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
988	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,4000	6,20 1,50	207,08 50,10
989	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	33,4000	335,82 68,91	11 216,24 2 301,76
		Total	lei			27 057,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 057,64 11 055,74
		33.2. Pardosea				
990	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,7000	73,26 33,85	344,33 159,09
991	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	4,7000	49,00 23,08	230,30 108,48
992	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,7000	412,60 141,67	1 939,20 665,83
		Total	lei			2 513,83
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 513,83 933,40
		33.3. Tavan				
993	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,7000	19,12 7,00	89,86 32,90
994	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,7000	105,83 76,50	497,38 359,55

1	2	3	4	5	6	7
995	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,7000	23,77 10,00	111,73 47,00
996	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,7000	42,40 31,00	199,28 145,70
997	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,7000	6,20 1,50	29,14 7,05
998	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,7000	36,72 26,35	172,58 123,84
999	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,7000	6,20 1,50	29,14 7,05
1000	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	4,7000	56,93 27,50	267,57 129,25
		<i>Total</i>	lei			1 396,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 396,68 852,34
		33.4. Lucrari diverse				
1001	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
1002	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,4000	50,79 21,92	629,84 271,87
1003	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	9,2000	84,97 15,50	781,74 142,60

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
1004	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
1005	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
1006	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,0050	buc	3,0000	115,04 6,50	345,12 19,50
1007	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,4000	48,67 12,50	165,47 42,50
1008	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	46,26 11,00	138,77 33,00
1009	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
1010	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 924,97 235,00	1 924,97 235,00
1011	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	88,48 16,00	132,72 24,00
1012	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	3,0000	89,84 14,00	269,52 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
1013	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	92,68 16,00	92,68 16,00
		<i>Total</i>	lei			6 601,76
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 601,76 1 065,78
		<i>Total</i>	lei			37 569,91
		Total Salon 96,98 Inclusiv salariu				37 569,91 13 907,26
		34. Salon 155				
		34.1. Pereti				
1014	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,4000	19,12 7,00	523,89 191,80
1015	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,4000	111,87 81,55	3 065,27 2 234,47
1016	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	27,4000	48,24 24,62	1 321,78 674,59
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4000	6,20 1,50	169,88 41,10
1018	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	27,4000	335,82 68,91	9 201,34 1 888,27
		<i>Total</i>	lei			14 282,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 282,16 5 030,23
		34.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
1019	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6000	73,27 33,85	190,49 88,01
1020	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	2,6000	49,00 23,08	127,40 60,01
1021	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,6000	412,59 141,67	1 072,74 368,33
		<i>Total</i>	lei			1 390,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 390,63 516,35
		34.3. Tavan				
1022	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,6000	19,12 7,00	49,71 18,20
1023	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	105,83 76,50	275,15 198,90
1024	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,6000	23,77 10,00	61,80 26,00
1025	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,6000	42,40 31,00	110,24 80,60

1	2	3	4	5	6	7
1026	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	6,20 1,50	16,12 3,90
1027	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6000	36,72 26,35	95,47 68,51
1028	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	6,20 1,50	16,12 3,90
1029	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	2,6000	56,93 27,50	148,02 71,50
		<i>Total</i>	lei			772,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				772,63 471,51
		34.4. Lucrari diverse				
1030	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
1031	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,3000	50,80 21,93	320,01 138,13
1032	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	84,97 15,50	509,83 93,00
1033	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
1034	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
1035	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	115,04 6,50	345,12 19,50
1036	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000	48,67 12,50	73,01 18,75
1037	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	46,26 11,00	138,77 33,00
1038	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
1039	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 924,97 235,00	1 924,97 235,00
1040	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	88,48 16,00	132,72 24,00
1041	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	89,84 14,00	269,52 42,00
1042	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	92,68 16,00	92,68 16,00
		Total	lei			5 927,56
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 927,56 858,69
		Total	lei			22 372,98
		Total Salon 155				22 372,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 876,78
		35. Salon 94				
		35.1. Pereti				
1043	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,8000	19,12 7,00	340,34 124,60
1044	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,8000	111,87 81,55	1 991,30 1 451,59
1045	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	17,8000	48,24 24,62	858,68 438,24
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
1047	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,8000	90,29 61,00	1 607,19 1 085,80
1048	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8000	23,77 10,00	423,14 178,00
1049	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
1050	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8000	36,72 26,35	653,60 469,03
1051	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
1052	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	17,8000	56,93 27,50	1 013,35 489,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 218,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 218,68 4 316,86
		35.2. Pardosea				
1053	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,6000	73,26 33,85	263,75 121,86
1054	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	3,6000	49,00 23,08	176,40 83,09
1055	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,2000	393,05 122,12	1 650,81 512,92
		<i>Total</i>	lei			2 090,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 090,96 717,87
		35.3. Tavan				
1056	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,6000	19,12 7,00	68,83 25,20
1057	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,6000	105,83 76,50	380,98 275,40
1058	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,6000	23,77 10,00	85,58 36,00
1059	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	3,6000	42,40 31,00	152,63 111,60

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
1060	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000	6,20 1,50	22,32 5,40
1061	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6000	36,72 26,35	132,19 94,86
1062	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000	6,20 1,50	22,32 5,40
1063	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	3,6000	56,93 27,50	204,94 99,00
		<i>Total</i>	lei			1 069,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 069,79 652,86
		35.4. Lucrari diverse				
1064	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
1065	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,4000	50,79 21,92	325,08 140,32
		<i>Total</i>	lei			532,09
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				532,09 189,63
		<i>Total</i>	lei			10 911,52
		Total Salon 94 Inclusiv salariu				10 911,52 5 877,22
		36. Salon 93				
		36.1. Pereti				
1066	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	17,8000	19,12 7,00	340,34 124,60

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
1067	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,8000	111,87 81,55	1 991,30 1 451,59
1068	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	17,8000	48,24 24,62	858,68 438,24
1069	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
1070	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,8000	90,29 61,00	1 607,19 1 085,80
1071	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8000	23,77 10,00	423,14 178,00
1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8000	23,77 10,00	423,14 178,00
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8000	36,72 26,35	653,60 469,03
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000	6,20 1,50	110,36 26,70
1076	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	17,8000	56,93 27,50	1 013,35 489,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 641,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 641,82 4 494,86
		36.2. Pardosea				
1077	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,4000	73,26 33,85	175,83 81,24
1078	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	2,4000	49,00 23,08	117,60 55,39
1079	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,0000	393,06 122,13	1 179,17 366,38
		<i>Total</i>	lei			1 472,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 472,60 503,01
		36.3. Tavan				
1080	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,4000	19,12 7,00	45,89 16,80
1081	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,4000	105,83 76,50	253,99 183,60
1082	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,4000	23,77 10,00	57,05 24,00
1083	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	2,4000	42,40 31,00	101,76 74,40

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
1084	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4000	6,20 1,50	14,88 3,60
1085	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,4000	36,72 26,35	88,12 63,24
1086	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4000	6,20 1,50	14,88 3,60
1087	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	2,4000	56,93 27,50	136,63 66,00
		<i>Total</i>	lei			713,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				713,20 435,24
		36.4. Lucrari diverse				
1088	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	103,50 24,66	207,01 49,31
1089	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,4000	50,79 21,92	325,08 140,32
		<i>Total</i>	lei			532,09
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				532,09 189,63
		<i>Total</i>	lei			10 359,71
		Total Salon 93 Inclusiv salariu				10 359,71 5 622,74
		37. Salon 160,161				
		37.1. Pereti				
1090	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	47,6000	19,12 7,00	910,11 333,20

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
1091	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,6000	111,87 81,55	5 325,06 3 881,78
1092	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
1093	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	47,6000	48,24 24,62	2 296,22 1 171,91
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6000	6,20 1,50	295,12 71,40
1095	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,6000	90,29 61,00	4 297,85 2 903,60
1096	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-47,6000	35,74 24,00	-1 701,23 -1 142,40
1097	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,6000	23,77 10,00	1 131,54 476,00
1098	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6000	6,20 1,50	295,12 71,40
1099	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	47,6000	36,72 26,35	1 747,83 1 254,26

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
1100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6000	6,20 1,50	295,12 71,40
1101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	47,6000	56,93 27,50	2 709,87 1 309,00
1102	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	335,82 68,91	1 007,45 206,74
		<i>Total</i>	lei			18 782,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 782,43 10 760,64
		37.2. Pardosea				
1103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,5000	73,26 33,85	622,74 287,72
1104	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	8,5000	49,00 23,08	416,50 196,18
1105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	8,5000	807,33 145,82	6 862,33 1 239,43
		<i>Total</i>	lei			7 901,57
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 901,57 1 723,33
		37.3. Tavan				
1106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	8,5000	19,12 7,00	162,52 59,50

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
1107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,2000	105,83 76,50	867,78 627,30
1108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,5000	23,77 10,00	202,06 85,00
1109	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	8,5000	42,40 31,00	360,40 263,50
1110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5000	6,20 1,50	52,70 12,75
1111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,5000	36,72 26,35	312,10 223,97
1112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5000	6,20 1,50	52,70 12,75
1113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	8,5000	56,93 27,50	483,90 233,75
		<i>Total</i>	lei			2 494,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 494,16 1 518,52
		37.4. Lucrari diverse				
1114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,0000	103,50 24,65	310,50 73,96
1115	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	1,0000	42,54	42,54

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare			32,50	32,50
1116	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,6000	50,79 21,93	792,39 342,03
1117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	84,97 15,50	254,92 46,50
1118	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	977,40 95,00	977,40 95,00
1119	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	888,50 82,50	888,50 82,50
1120	SD01A	Robinet - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	115,04 6,50	230,08 13,00
1121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	48,67 12,50	48,67 12,50
1122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	46,26 11,00	92,52 22,00
1123	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	48,02 12,50	48,02 12,50
		<i>Total</i>	lei			3 685,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 685,54 732,49
		<i>Total</i>	lei			32 863,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Salon 160,161 Inclusiv salariu				32 863,70 14 734,98
		38. Salon 110,108				
		38.1. Pereti				
1124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,3000	19,12 7,00	1 019,10 373,10
1125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,3000	111,87 81,55	5 962,73 4 346,62
1126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	34,47 30,47	172,37 152,35
1127	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	53,3000	48,24 24,62	2 571,20 1 312,25
1128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,3000	6,20 1,50	330,46 79,95
1129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,3000	90,29 61,00	4 812,52 3 251,30
1130	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-53,3000	35,74 24,00	-1 904,94 -1 279,20
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	53,3000	23,77 10,00	1 267,04 533,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
1132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,3000	6,20 1,50	330,46 79,95
1133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,3000	36,72 26,35	1 957,12 1 404,45
1134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,3000	6,20 1,50	330,46 79,95
1135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	53,3000	56,93 27,50	3 034,36 1 465,75
		<i>Total</i>	lei			19 882,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 882,88 11 799,47
		38.2. Pardosea				
1136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,8000	73,26 33,85	498,19 230,18
1137	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	6,8000	49,00 23,08	333,20 156,94
1138	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	6,8000	807,33 145,81	5 489,87 991,54
		<i>Total</i>	lei			6 321,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 321,26 1 378,66

1	2	3	4	5	6	7
		38.3. Tavan				
1139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,8000	19,12 7,00	130,02 47,60
1140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8000	105,83 76,50	719,62 520,20
1141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8000	23,77 10,00	161,65 68,00
1142	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	6,8000	42,40 31,00	288,32 210,80
1143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	6,20 1,50	42,16 10,20
1144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8000	36,72 26,35	249,69 179,18
1145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	6,20 1,50	42,16 10,20
1146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectant)	m2	6,8000	56,93 27,50	387,12 187,00
		<i>Total</i>	lei			2 020,74
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 020,74 1 233,18
		<i>Total</i>	lei			28 224,88
		Total Salon 110,108				28 224,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 411,31
		39. Salon 88,90,159,154,151,150,105,90,145,1 44,139,115,120,1.37				
1147	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	515,0000	12,95 8,65	6 670,79 4 457,32
		<i>Total</i>	lei			6 670,79
		Total Salon 88,90,159,154,151,150,105,90,145,1 44,139,115,120,1.37 Inclusiv salariu				6 670,79 4 457,32

		Total	lei	3 029 087,77
		Asigurarea sociala (VR) * 24 %	24 %	222 105,93
		Transportarea materialelor (VR) * 10 %	10 %	208 578,18
		Total VR+Asigur+Transp		3 459 771,88
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,5 %	501 666,93
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6 %	237 686,34
		Total VR+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi		4 199 125,15
		TVA (VR+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	839 825,04
		Total deviz:		5 038 950,19
		Inclusiv salariu		925 441,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)