

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740559239258 din 26.02.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana

Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Lotul 2 - Ciment							
2.1	Ciment	Ciment Marca-400	Moldova	LaFarge	Ambalaj- saci 20kg - 40 kg Marca-400 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	Ambalaj- saci 40 kg Marca-400 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	GOST 10178-85
Lotul 3 – Amestec uscat							
3.1	Amestec uscat	Amestec uscat Maistru	Moldova	Orsanstil	Baza-ipsos. Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior. Ambalaj- saci 30 kg	Baza-ipsos. Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior. Ambalaj- saci 30 kg	
Lotul 4 – Var							
4.1	Var	Var stins	România	Carmeuse	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de 20 kg	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de 20 kg	
Lotul 5 – Emulsie							
5.1	Emulsie interior	Emulsie interior REMAL Forte báze	Republica Cehă	REMAL Forte báze	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg Descriere produs: vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la	Ambalaj 7,5 kg Descriere produs: vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vaporii de apă.	EN 13300

					vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau acord tehnic în construcție	Densitate: 1,4 – 1,6 PH : 8,0-10,0 COV MAX 10 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau acord tehnic în construcție	
5.2	Emulsie exterior	Emulsie exterior Fasade super	Ucraina	Rolax	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg.	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,4 PH : 8,2 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN13300 Ambalaj câldări 7 kg	
Lotul 6 – Nisip pentru nisipiere							
6.1	Nisip spălat pentru nisipieră	Nisip spălat pentru nisipieră	Moldova	Moldova	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie.	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie.	
Lotul 7 – Materiale pentru dezapezire							
7.1	Nisip pentru dezapezire	Nisip pentru dezapezire	Moldova	Moldova	Nisip antiderapaj este utilizat în sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a căilor de acces. Saci de 25 kg.	Nisip antiderapaj este utilizat în sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a căilor de acces. Saci de 25 kg.	
7.2	Sare pentru	Sare pentru	Turcia	Mutlucan	Sare antiderapaj este utilizată în sezonul rece pentru dezapezirea	Sare antiderapaj este utilizată în sezonul rece pentru dezapezirea	

	deszapezire	deszapezire			drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este daunatoare mediului si nici nu este un produs chimic. Saci de 25 kg.	drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este daunatoare mediului si nici nu este un produs chimic. Saci de 25 kg.	
Lotul 8 Laminat							
8.1	Laminat	Laminat	Turcia	AGT	Laminat cu grosimea min 10 mm, culoarea stejar sonoma. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Laminat cu grosimea min 10 mm, culoarea stejar sonoma. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
8.2	Folie polistiren p/u laminat	Folie polistiren p/u laminat	Moldova	Moldova	Substrat profilat pentru laminat 500x1200x3mm	Substrat profilat pentru laminat 500x1200x3mm	
Lotul nr. 9 – Perii și rulou							
9.1	Perii pentru vopsea	Perii pentru vopsea	China	Sali	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 40 mm-233 buc lățimea 60 mm-233 buc este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. Să fie confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. 	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 40 mm-233 buc lățimea 60 mm-233 buc este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. Să fie confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. 	
9.2	Perii pentru var	Perii pentru var	China	Sali	Pensula 170x70mm 	Pensula 170x70mm 	
9.3	Rulou cu mâner	Rulou cu mâner	China	Sali	Rulou cu maner 25cm este	Rulou cu maner 25cm este destinata	

	25 cm	25 cm			destinată pentru vopselele emulsie și pe bază de latex. Diametrul rolei este de 48 mm. Înălțimea firelor poliacrilice - de 18 mm. 	pentru vopselele emulsie și pe bază de latex. Diametrul rolei este de 48 mm. Înălțimea firelor poliacrilice - de 18 mm. 	
--	-------	-------	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: mun. Bălți, str. Traian 11