

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750237560835 din 18 iunie 2025
Obiectul achiziției: <i>Placă informativă, harta proiectelor, autocolante</i>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
<i>Placă informativă</i>	<i>Placă informativă</i>	Moldova	Bm public srl	* Material: Composit Etalbond; * Dimensiunea: 500mm x 700mm; Înălțimea	* Material: Composit Etalbond; * Dimensiunea: 500mm x 700mm;	

				– 500mm; Lățimea – 700mm * Grosime: 4 mm * Suprafața: imprimare în policromie (color). Culoare: RGB: 4,92,166; CMYK: 95,69,3,0; HEX: 045ca6; * Rezistent UV; * Puncte de fixare: 4 (în colțuri, la o distanță de 2 cm de la margine) * Elemente de fixare: Suport distanțiere de prindere cromate (F16x30) – 4 buc.; Șurub autofiletant zincat – 6x80 - 4 buc.; Diblu - 6x80 - 4 buc.; Fiecare placă informativă va conține un text personalizat, care va fi pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea textului pe placă. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu	Înălțimea – 500mm; Lățimea – 700mm * Grosime: 4 mm * Suprafața: imprimare în policromie (color). Culoare: RGB: 4,92,166; CMYK: 95,69,3,0; HEX: 045ca6; * Rezistent UV; * Puncte de fixare: 4 (în colțuri, la o distanță de 2 cm de la margine) * Elemente de fixare: Suport distanțiere de prindere cromate (F16x30) – 4 buc.; Șurub autofiletant zincat – 6x80 - 4 buc.; Diblu - 6x80 - 4 buc.; Fiecare placă informativă va conține un text personalizat, care va fi pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea textului pe placă. Operatorul economic va prezenta proba de culoare	
--	--	--	--	---	--	--

				autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	
<i>Harta proiectelor</i>	<i>Harta proiectelor</i>	Moldova	Bm public srl	* Dimensiunea: 1100mm X 1300mm; Lungimea – 1400mm; Lăţimea – 1100mm; * Material: Pînză, aplicată pe ramă din lemn; * Macheta cromatică cu imaginile grafice şi informaţiile textuale: Harta Republicii Moldova în culori, pe fundal alb, cu evidenţierea localităţilor în care au fost implementate proiecte. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica gama coloristică, inclusiv cu introducerea proiectelor noi realizate, cu informarea operatorului economic şi coordonarea acţiunilor. Macheta finală va fi pusă la dispoziţia operatorului	* Dimensiunea: 1100mm X 1300mm; Lungimea – 1400mm; Lăţimea – 1100mm; * Material: Pînză, aplicată pe ramă din lemn; * Macheta cromatică cu imaginile grafice şi informaţiile textuale: Harta Republicii Moldova în culori, pe fundal alb, cu evidenţierea localităţilor în care au fost implementate proiecte. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica gama coloristică, inclusiv cu introducerea proiectelor noi realizate, cu informarea operatorului economic şi coordonarea acţiunilor. Macheta finală va fi pusă la dispoziţia operatorului	

				economic, care la rândul său va fi responsabil doar de editarea și printarea hărților. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	economic, care la rândul său va fi responsabil doar de editarea și printarea hărților. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	
<i>Autocolant Oracal printat</i>	<i>Autocolant Oracal printat</i>	Moldova	Bm public srl	* Dimensiunea: 1200mm x 2500mm; * Rezistent UV; Peliculă PVC (polyvinyl chloride) cu suprafață mată sau lucioasă. Grosime peliculei - 0,075 mm. Densitate substrat - 137g/m2. Interval de stabilitate termică, de la - 40°C pînă la + 80°C. Termenul de păstrare (la o temperatură de + 20°C si umiditate relativă de 50%) nu mai puțin de 2 ani. Termenul minim de exploatare nu mai puțin de 3 ani. Temperatura de lipire	* Dimensiunea: 1200mm x 2500mm; * Rezistent UV; Peliculă PVC (polyvinyl chloride) cu suprafață mată sau lucioasă. Grosime peliculei - 0,075 mm. Densitate substrat - 137g/m2. Interval de stabilitate termică, de la - 40°C pînă la + 80°C. Termenul de păstrare (la o temperatură de + 20°C si umiditate relativă de 50%) nu mai puțin de 2 ani. Termenul minim de exploatare nu mai puțin de	

				recomandată + 10°C. Toate autocolantele vor conține același text, care va fi pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea textului pe autocolant. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	3 ani. Temperatura de lipire recomandată + 10°C. Toate autocolantele vor conține același text, care va fi pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea textului pe autocolant. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: __Electronic____ Numele, Prenumele: _Bumbu Mihail_____ În calitate de: _Administrator_____

Ofertantul: _BM Public SRL_____ Adresa: __ Mun.Chisinau,MD-2005 .str.Octavian Goga 25 _____