



S. C. QUALITY-CERT S. A.
ORGANISM DE CERTIFICARE

Bucuresti, Șos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax:021/411 71 51 sau 031/7100752 ,Tel.031/7100753
E-mail: office@qualitycert.ro, quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro
J/40/3566/2001, CIF RO 13813234, cont IBAN RO 47 RNCB 0082044178480001, BCR –Sucursala Unirea

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 102

LABORATOR ÎNCERCĂRI AL S.C. QUALITY CERT S.A. / NB-1870

OEVPC sistem3

RAPORT DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI

SISTEM DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI : 3

Nr.1493-1 din 21.04.2022

1. Operator economic (Solicitant) : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

2. Fabricant : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

3. Contract nr . 1493/26.01.2022; CI 2697

4. Familia de produse :

- Uși, ferestre, obloane, storuri, portaluri și feronerie aferentă 1/1

5. Denumire produs :

- Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala

6. Document de referinta :

- SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1:

Ferestre și uși exterioare pentru pietoni

7.Decizie C.E.(pentru sistemul 3 de atestare) :

- 99/93/EC

8.Utilizare preconizata :

- Comunicare în zone de locuințe și comerciale. Alte utilizări specifice declarate și/sau utilizări care fac obiectul altor cerințe specifice, în special zgomot, energie,etanșeitate și siguranță în exploatare

9. Echipa de evaluare :

- Responsabil contract : dir.admin.ing. Danut Ignat
- Responsabil incercare : ing. Cerc. St .gr.III Norica Stiopu
- Evaluator : ing. Cerc.st. gr.II Neagu Ene

10. Raport de incercare // stabilire valori tabulare evaluat

a. Raport de evaluare si stabilire a valorilor tabelare /calculate nr.1/20.04.2022

b. Raport de incercari nr. 2697.1 din data de 20.04.2022 emis de LNILM

c. Raport de incercari nr.15-001324-PR17 ;nr.14-000393-PR01 ;nr. 14-000393-PR10 emis de ift ROSENHEIM

11. Laborator acreditat /notificat, emitent Raport de incercare /stabilire valori tabulare

- Laborator National pentru Industria Lemnului si Mobilei

12. Cerinte pentru produs :

Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala

Nr. crt	Caracteristici esentiale	Specificatie tehnica armonizata	Performanta din de documentul referinta		Performanta din documentul de incercare			conform	ne-conform	
			Nivel/ clasa	Nota/ valoare/p rag	Nivel/ clasa	Nota/ valoare/ prag System:			(x)	(x)
						70	76	88		
1	Rezistenta la incarcare din vant (Clasa) presiunea de incercare deformatia ramei	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.2	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	C1/B2.....C5/B5			x	
2	Etanseitate la apa (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.5	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	E1500.....9A			x	
3	Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță . Determinarea rezistentei la incovoiere	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.8	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
4	Performanta acustica (dB)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.11	nivel	-	nivel	37.....43			x	
5	Transmitanta termica (W/m²K)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.12	nivel	-	nivel	1,1.....1,9			x	
6	Permeabilitate la aer (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.14	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
7	Forța de închidere sau forta destinata initierii miscarii	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.16	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	1			x	
8	Rezistenta la inchidere si deschidere repetata	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.21	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	2.....6			x	
9	Determinarea rezistentei la soc a usilor cu corpuri moi si grele	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
10	Determinarea rezistentei la sarcina verticala 1000 N cl 4: deformatie elastica - deformatie remanenta diferite diagonala	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	

Recomandarea evaluatorului :

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Evaluator

(nume, prenume, semnatura)

Ing.cerc.st.gr. II Neagu Ene



Decizie

Ca urmare a evaluarii si verificarii constantei performantei produsului : Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala, in conformitate cu sarcina Laboratorului notificat pentru sistemul 3, s-a efectuat determinarea produsului-tip, pe baza incercarilor de tip, solicitate de operatorul economic.

In baza incercarilor efectuate si evaluate prin prezentul raport, se **decide**:

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Sef Laborator incercari al Quality Cert


Ing Norica Stiopu



Presedinte Quality Cert

Prof. Cristina S. Burtea





S.C. QUALITY-CERT S.A.
ORGANISM DE CERTIFICARE

Bucuresti, Șos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax:021/411 71 51 sau 031/7100752 ,Tel.031/7100753
E-mail: office@qualitycert.ro, quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro
J/40/3566/2001, CIF RO 13813234, cont IBAN RO 47 RNCB 0082044178480001, BCR –Sucursala Unirea

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 102

LABORATOR ÎNCERCĂRI AL S.C. QUALITY CERT S.A. / NB-1870

OEVPC sistem3

RAPORT DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANȚEI

SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANȚEI : 3

Nr.1493-2 din 02.05.2022

1. Operator economic (Solicitant) : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

2. Fabricant : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

3. Contract nr . 1493/26.01.2022; CI 2697

4. Familia de produse :

- Uși, ferestre, obloane, storiuri, portaluri și feronerie aferentă 1/1

5. Denumire produs :

- Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă) din PVC, profil KOMMERLING-TROCAL

6. Document de referință :

- SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1:
Ferestre și uși exterioare pentru pietoni

7.Decizie C.E.(pentru sistemul 3 de atestare) :

- 99/93/EC

8.Utilizare preconizată :

- Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă); orice alte utilizări;

9. Echipa de evaluare :

- Responsabil contract : dir.admin.ing. Danut Ignat
- Responsabil incercare : ing. Cerc. St .gr.III Norica Stiopu
- Evaluator : ing. Cerc.st. gr.II Neagu Ene

10. Raport de incercare // stabilire valori tabulare evaluat

a. Raport de evaluare si stabilire a valorilor tabelare /calculate nr.2/29.04.2022

b. Raport de incercari nr. 2697.2 din data de 29.04.2022 emis de LNILM

c. Raport de incercari nr.15-001324-PR17 ;nr.14-000393-PR01 ;nr. 14-000393-PR10 emis de ift ROSENHEIM

11. Laborator acreditat /notificat, emitent Raport de incercare /stabilire valori tabulare

- Laborator National pentru Industria Lemnului si Mobilei

12. Cerinte pentru produs : Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă) din PVC profil KOMMERLING-TROCAL

Nr. crt	Caracteristici esențiale	Specificație tehnică armonizată (și art. din standard)	Performanța din documentul de referință		Performanța din documentul de încercare			conform (x)	neconform (x)	
			Nivel/ clasa	Nota/valoare/ prag	Nivel/clasa	Nota/ valoare/ prag System:				
						70	76	88		
1.	Rezistența la încărcare din vânt	SR EN 14351-1+A1:2010 Art. 4.2	Nivel clasa	Clase tehnice convenite	Nivel clasa	C1/B2.....C5/B5			x	
2.	Etanșeitate la apă	SR EN 14351-1+A1:2010 Art. 4.5 și art. 4.15	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	E1500.....9A			x	
3.	Substanțe periculoase	SR EN 14351-1+A1:2010 Art. 4.6	nivel	Prag național	nivel	-			x	
4.	Capacitate portantă a dispozitivelor de securitate , Determinarea rezistenței la încovoiere	SR EN 14351-1+A1:2010 Art. 4.8	clasa	Valoare prag	clasa	4			x	
5.	Performanța acustică	SR EN 14351-1+A1:2010 Art. 4.11	nivel	[dB]	nivel	37.....43 dB (-2;-4)			x	
6.	Transmitanță termică	SR EN 14351-1+A1:2010 Art. 4.12 și art. 4.15	nivel	[W/(m²*K)]	nivel	1,1.....1,9			x	
7.	Permeabilitate la aer	SR EN 14351-1+A1:2010 Art. 4.14 și art. 4.15	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
8.	Forța de închidere sau forța destinată inițierii mișcării	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.16	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	1			x	

9.	Rezistența la închidere și deschidere repetată	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.21	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	2.....3	x	
----	--	--------------------------------	-------	-------------------------	-------	---------	---	--

Recomandarea evaluatorului :

☒	Fabricantul poate emite declarația de performanță
☐	Fabricantul nu poate emite declarația de performanță

Evaluator

(nume, prenume, semnatura)

Ing.cerc.st.gr. II Neagu Ene



Decizie

Ca urmare a evaluării și verificării constantei performanței produsului : : Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă) din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, în conformitate cu sarcina Laboratorului notificat pentru sistemul 3, s-a efectuat determinarea produsului-tip, pe baza încercărilor de tip, solicitate de operatorul economic.

În baza încercărilor efectuate și evaluate prin prezentul raport, se **decide**:

☒	Fabricantul poate emite declarația de performanță
☐	Fabricantul nu poate emite declarația de performanță

Sef Laborator încercări al Quality Cert

Ing Norica Stiopu




Presedinte Quality Cert

Prof. Cristina S. Burtea

