



TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47
Telefon: 069099980/079613999, www.evotek.md

**CĂTRE GRUPUL DE LUCRU AL
AGENȚIEI ASIGURARE RESURSE
ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU
A MINISTERULUI APĂRĂRII**

Nr. 2/23 din 10.10.2023

La nr. 70/1631 din 06.10.2023

Demers

Prin prezentul, SRL TEHNO FOOD ca urmare a solicitării Dvs. atașează documentele solicitate la procedura [ocds-b3wdp1-MD-1694084161825](#) **Mobilier metalic pentru cantine:**

- Propunerea tehnică (**anexa nr. 22**) cu completări;
- Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;
- Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE);
- Certificat de garanție;
- Certificat de conformitate a materialelor utilizate pentru fabricare inox alimentar AISI 304.

Totodată, precizăm că la lotul 1 s-a produs o eroare în elaborarea ofertei și anume, s-a omis o masă pentru servire cu 4 marmite. Prin urmare, solicităm să o considerați oferta pentru lotul 1, ca ofertă neconformă.

În acest sens, sperăm pe imparțialitatea Dvs. în procesul evaluării documentelor ofertanților la procedura respectivă.

SRL TEHNO FOOD vă garantează și pune la dispoziția Dvs. utilaj de înaltă calitate, cu garanție corespunzătoare, și speră la o colaborare fructuoasă cu instituția Dvs!

Cu respect și considerațiune,

10.10.2023

**DIRECTOR SRL TEHNO FOOD
Eugeniu VOLONTIR**




TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47


Telefon: 069099980/079613999, www.evotek.md


Anexa 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021


Specificații tehnice



Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1694084161825				Data: 28.09.2023	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	<u>Mobilier metalic pentru cantine</u>				Lot: Conform tabelului de mai jos	Pagina: __ din __	
LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Mobilier metalic pentru cantine</u>							


1	<p align="center">Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II</p>	 <p align="center">M 2B-1445 Classic</p> <p align="center">NE 650x700x1 300</p>	Ucraina	OOO KiYV	<p>Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II. Masă pentru servire - 1 buc.: Tip: neutră Material: inox alimentar AISI 304 și cu durabilitate înaltă; Tip: neutră; Dotată cu șină pentru tăvi și raft cu minim 4 cuve (incorporate) pentru tacâmuri. Dimensiuni: (L*Î*Î) 900x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1500mm; Greutate: aproximativ 70 kg; Picioare reglabile: da; Destinată pentru servirea tacâmurilor, tăvilor ș.a.; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p> <p>Masă pentru servire -1 buc.: Tip: neutră; Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; sau echivalentul cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire; - geam separator - lățime minim 20 cm, maxim 30 cm; Dimensiuni: (L*Î*Î) 900x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1500mm; Greutate: aproximativ 75 kg; Picioare reglabile: da; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p> <p>Masă pentru servire 1 buc.: Capacitate: 4 marmite; Tip: caldă; Termostat: da; Supapă de golire: da; Material: din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire; - geam separator – lățime minim 20 cm,</p>	<p>Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II. Masă pentru servire - 1 buc.: Tip: neutră Material: inox alimentar AISI 304 și cu durabilitate înaltă; Tip: neutră; Dotată cu șină pentru tăvi și raft cu minim 4 cuve (incorporate) pentru tacâmuri. Dimensiuni: (L*Î*Î) 1445x1290x1020mm; Înălțimea cu polița de servire 1500mm; Greutate: aproximativ 70 kg; Picioare reglabile: da; Destinată pentru servirea tacâmurilor, tăvilor ș.a.; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p> <p>Masă pentru servire -1 buc.: Tip: neutră; Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; sau echivalentul cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire; - geam separator - lățime minim 20 cm, maxim 30 cm; Dimensiuni: (L*Î*Î) 1300x700x650 mm; Înălțimea cu polița de servire 1500mm; Greutate: aproximativ 75 kg; Picioare reglabile: da; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p> <p>Picioare reglabile: da; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. În cazul depistării necoresponderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture</p>
---	--	---	---------	----------	--	---



					<p>maxim 30 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - patru marmite cu capac pentru felul întâi, adâncime maximă posibilă. <p>Dimensiuni: (L*Î*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1500mm; Greutate: aproximativ 85 kg; Picioare reglabile: da; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 1 buc</p>	<p>defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 1 buc</p>
2	Cadă din inox cu o secție	<p>MV-4-1S 1000x600x 850 mm</p> 	Ucraina	OOO KiYV	<p>Cadă din inox cu una secție</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile (mm) L1000*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600; - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - lungimea totală: L1100 / (+- 10 mm); - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). 	<p>Cadă din inox cu una secție</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile (mm) L1000*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600; - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - lungimea totală: L1100; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție

					<p>- Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă - inox, cu cartuș ceramic, lungimea de scurgere – 20-30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <p>- Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc</p>	<p>minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă - inox, cu cartuș ceramic, lungimea de scurgere – 20-30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <p>- Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc</p>
3	Cadă din inox cu trei secții	<p>MV-4-3S 2000x70x8 50 mm</p> 	Ucraina	OOO KiYV	<p>Cadă din inox cu trei secții</p> <p>- cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere;</p> <p>- cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600;</p> <p>- bordură de protecție din față și laterale de 50 mm;</p> <p>- bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>- lungimea totală: L2000 / (+- 10 mm);</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox</p> <p>- Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>- Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă -</p>	<p>Cadă din inox cu trei secții</p> <p>- cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere;</p> <p>- cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600;</p> <p>- bordură de protecție din față și laterale de 50 mm;</p> <p>- bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>- lungimea totală: L2000 ;</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox</p> <p>- Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>- Din data dării în exploatare: garanție 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă</p>


					inox, cu cartuş ceramic, lungimea de scurgere – 20-30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc	- inox, cu cartuş ceramic, lungimea de scurgere – 20-30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc	
4	Masă din inox cu orificiu pentru resturi	<p>SV-4 1200x750x 850 mm</p> 	Ucraina	OOO KiYV	<p>Masă din inox cu orificiu pentru resturi - dimensiuni: (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - suprafața mesei cu orificiu la mijlocul mesei destinat scurgerii deșeurilor cu raza de 160-180 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc</p>	<p>Masă din inox cu orificiu pentru resturi - dimensiuni: (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - suprafața mesei cu orificiu la mijlocul mesei destinat scurgerii deșeurilor cu raza de 160-180 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc</p>	
5	Masă din inox cu poliță inferioară de tip gril	200x700x8 50 mm	Ucraina	OOO KiYV	<p>Masă din inox cu poliță inferioară de tip gril - dimensiunile (mm) L1200*W700*H850; - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țeavă pătrată</p>	<p>Masă din inox cu poliță inferioară de tip gril - dimensiunile (mm) L1200*W700*H850; - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țeavă pătrată</p>	

					<p>40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 10 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 10 buc 	<p>40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 10 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 10 buc
6	Masă din inox	<p>FARA RAFT 1200X700 X850</p> 	Ucraina	OOO KiYV	<p>Masă din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și</p>	<p>Masă din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul</p>

					configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 12 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 12 buc	solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 12 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 12 buc
7	Masă din inox cu poliță superioară	<p>1200X700 X1300</p> 	Ucraina	OOO KiYV	<p>Masă din inox cu poliță superioară</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H850) - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - dimensiunile poliței superioare (L1200*W300*H300); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm; - cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 4 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 4 buc</p>	<p>Masă din inox cu poliță superioară</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H13000) - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - dimensiunile poliței superioare (L1200*W300*H300); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm; - cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 4 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 4 buc</p>
8	Stelaj din inox pentru păstrarea	1000X1200 X1800	Ucraina	OOO KiYV	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe

	produselor cu trei rafturi				<ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1000*W1200* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 600 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 5 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 5 buc 	<ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1000*W1200* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 600 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 5 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 5 buc 	
9	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație cu patru rafturi		Ucraina	OOO KiYV	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație cu patru polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1000*W600* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 450 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție 	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație cu patru polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1000*W600* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 450 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție 2 	

					<p>minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc 	<p>ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc
10	Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe	Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe	Ucraina	OOO KiYV	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200*W800 *H1500. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 750 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc 	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200*W800 *H1500. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 750 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc

11	Stelaj din inox pentru păstrarea veselei cu două polițe		Ucraina	OOO KiYV	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea veselei cu trei polițe de tip gril</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200* W600 *H1600. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 400 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 5 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 5 buc 	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea veselei cu trei polițe de tip gril</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200* W600 *H1600. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 400 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 5 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 5 buc
----	--	---	---------	----------	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Volontir Eugeniu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL TEHNOFOOD** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Ion Neculce 1/1**

nr. 26/1-05/2-142666 din 03.10.2023

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2316932**

din
от **03.10.2023**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
TEHNO FOOD S.R.L.	1017600003659
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 18.10.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefa SDPJ nr.1

Gabriela BRINEAC

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.,Ș/ М.П.

Executor: C. Coșanu
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.10.2023 ora 9:04:15
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(54,51\)](#)



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2023-9-EEE-001

pentru SRL TEHNO FOOD, IDNO: 1017600003659, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Ion Neculce, 1/1, of. 47.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 01.09.2023 pînă la data de 01.09.2026.

Director adjunct
Dorin POVERJUC



TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47
Telefon: 069099980/079613999, www.evotek.md

DECLARAȚIE
privind garanția produselor

Către
AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI
APĂRĂRII,

MD2021, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84

Stimați domni,

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1694084161825 din 28.09.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Mobilier metalic pentru cantine (denumirea contractului de achiziție publică), noi S.R.L. TEHNO FOOD (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere ca termenul de garanție constituie 24 luni (conform Anexei 22), cu condiția respectării normelor de exploatare a utilajului și condițiilor stabilite de producător.

Data completării **10.10.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Volontir Eugeniu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL TEHNOFOOD Adresa: Mun. Chișinău, str. Ion Neculce 1/1 (semnătura autorizată)



YU-TING INDUSTRIAL CO., LTD.
 NO. 165, SHANYING RD., GUSHAN TOWNSHIP,
 TAOYUAN COUNTY 33341, TAIWAN
 TEL: +886 3 3500011 FAX: +886 3 3500077

INSPECTION CERTIFICATE

INVOICE NO: A110126
(CONTRACT NO: 04/19/19 DD 10.10.2019)
 DATE: Aug. 10, 2022

Coil Number	Heat No.	C/NO.	Grade / Finish	SIZE	Q'TY	Quantity
C5690	211126D132	FQ01	304 NO.4/PVC	2.0MM X 1250MM X 2500MM		1,978 KGS
A9308	210627F254	FQ02	304 NO.4/PVC	0.8MM X 1250MM X 2500MM		2,184 KGS
C6567	B4042-3000	FQ03	304 NO.4/PVC	1.0MM X 1250MM X 2500MM		1,687 KGS
C6936	A5914-1020	FQ04	304 NO.4/PVC	1.0MM X 1000MM X 2000MM		1,980 KGS
C9088	B4373-1030	FQ05	304 BA/PVC	0.5MM X 1000MM X 2000MM		1,927 KGS
C9088	B4373-1030	FQ06-FQ09	304 BA/PI	0.5MM X 1000MM X 2000MM		6,804 KGS
C8449-A	220419D481	FQ10	304 BA/PI	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,360 KGS
C8449-A	220419D481	FQ11	304 BA/PVC	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,445 KGS
A8170	A5422-3010	FQ12	304 2B/PI	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,069 KGS
A8170	A5422-3010	FQ13	304 2B/PVC	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,135 KGS

Chemical composition

Coil Number	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	N %	T.S N/mm ²	Y.s(0.2%) N/mm ²	Elong %		Hardness	
											%		HRB	HV
C5690	0.046	0.41	1.04	0.029	0.002	18.10	8.05	0.052	666	279	53.8	82.9	-	-
A9308	0.044	0.42	1.07	0.035	0.004	18.18	8.05	0.054	667	275	54.9	80.7	-	-
C6567	0.025	0.41	0.89	0.036	0.002	18.23	8.04	0.070	632	292	54.4	82.2	-	-
C6936	0.059	0.53	0.85	0.035	0.001	18.21	8.07	0.059	683	331	50.5	86.5	-	-
C9088	0.053	0.53	0.88	0.035	0.003	18.07	8.06	0.056	663	301	58.2	77.4	-	-
C8449-A	0.045	0.49	1.02	0.034	0.005	18.10	8.04	0.050	700	288	61.9	76.7	-	-
A8170	0.046	0.49	0.86	0.034	0.002	18.20	8.02	0.063	692	339	54.6	83.5	-	-

The laboratory responsible for the chemical & mechanical testing of this certificate has been recognized by Taiwan Accreditation Foundation(TAF) as an accredited laboratory. (Registration number: 0366 - 0365)

We certify that the above mentioned products comply with the terms of the order contract and goods found to be conformity with ASTM A240/240M STANDARD

Inspector's stamp



YU-TING Industrial Co., Ltd.

Signature

This test certificate is made by controlled QC-system and is valid without signature.