



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 31511 din 06.08.2020

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «DELTA FORȚA SECURITATE».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «DELTA FORȚA SECURITATE».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600034314.**

Data înregistrării de stat: **17.10.2000.**

Sediul: **MD-2009, str. Gheorghe Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,

Asociați:

1. CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Întreprinderea are interdicție.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 06.08.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840

Cern.

Lazari Aliona





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

08.04.2019

Dosar Nr. 1004600034314

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 06.03.2019 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Decizia asociatului privind modificările
2. Aviz din Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019
3. Decizia asociatului privind modificările din 06.03.2019
4. Contract de vânzare-cumpărare a părții sociale nr. 55 din 03.01.2019
5. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului
6. Actul adițional
7. Ordin de încasare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1004600034314 din 17.10.2000 după cum urmează:

Sediul a schimba în

MD-2009, str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator a schimba în

CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova

A include în componența asociaților:

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova parte socială în valoare de 5400 lei (100%)

A radia din componența asociaților:

1. "DELTA FORȚA" S.R.L., înregistrat(ă) la 23.11.1998 numărul de înregistrare 1003600042923, sediul: MD-2014, str. Hîjdeu A., 120, mun. Chișinău, Republica Moldova parte socială în valoare de 5400 lei (100%)



A include în componența beneficiarilor:

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 13.05.2003, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: MD-2003, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova al fondatorului CERNOBROVCIUC VASILE

Lista asociaților după modificări

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100%)
Beneficiar efectiv:

1.1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 13.05.2003, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: MD-2003, str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Dragomir Ala



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2018613**

din
от **06.08.2020**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. DELTA FORTA SECURITATE	1004600034314
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gh. Asachi nr.17	0121-OR.DURLESTI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 21.08.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” - 06.08.2020 ora 17:07:35
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

OFERTĂCătre **Consiliul Raional Hincesti**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,
Cernobrovciuc Vasile reprezentanți ai ofertantului **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Lucrări de reparație capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Drăgușenii Noi

pentru suma fără TVA de:

135 315 lei (una sută treizeci și cinci mii trei sute cincisprezece lei , zero bani)la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:**27 063 lei** (douăzeci și șapte mii șasezeci și trei lei , zero bani)**Total suma ofertei inclusiv TVA:****162 378 lei** (una sută șasezeci și două mii trei sute șaptezeci și opt lei , zero bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în **pina la 31.12.2020** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile** respectiv pînă la data de **10 septembrie 2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **10 august 2020**În calitate de **Director** **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

Cernobrovciuc Vasile

Semnătura:

L.Ș

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0,00%**

(% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de

0% (din prețul total ofertat)

ce constituie **lei** mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **0**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data

începerii execuției) **3** zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

3 zile calendaristice.

Data: **10 august 2020**

Denumirea firmei : **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

Nume: Cernobrovciuc Vasile

L. Ș.

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Drăgușenii Noi

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020																			
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1		Lucrări de reparație capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Drăgușenii Noi																				

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

pina la 31.12.2020 din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat:

(semnătura)

Nume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

L. Ș.

Lucrari de reparatie capitala a OMF din s.Dragusenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a OMF din s.Dragusenii Noi

Valoarea de deviz 162 378 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma de intrare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,3000	9,600 9,000	281,280 263,700
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	45,0000	26,378 0,900	1 187,010 40,500
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,7000	135,200 51,000	635,440 239,700
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp k=0,7	m2	30,0000	73,504 18,900	2 205,105 567,000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,0000	26,378 0,900	474,804 16,200
6	CG11A5	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din	m2	30,0000	143,635 51,000	4 309,050 1 530,000

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura.Pentru spalarea mozaicului proaspat prin proectarea unui jet de apa				
7	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	16,0000	630,985 27,000	10 095,760 432,000
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	79,0600	20,864 6,300	1 649,508 498,078
9	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	6,8300	45,720 40,800	312,267 278,664
		<i>Total</i>	Lei			21 150,224
		Total Platforma de intrare Inklusiv salariu				21 150,224 3 865,842
		2. Soclu la platforma de intrare				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,5000	8,550 8,100	158,175 149,850
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti k=2,0	m2	18,5000	257,710 138,000	4 767,635 2 553,000
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	18,5000	11,950 3,600	221,075 66,600
13	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu	m2	18,5000	22,938 16,200	424,352 299,700

1	2	3	4	5	6	7
		matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat k=0,3				
		<i>Total</i>	Lei			5 571,237
		Total Soclu la platforma de intrare Inclusiv salariu				5 571,237 3 069,150
		3. Scari poarta				
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,4000	118,300 112,800	757,120 721,920
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5000	289,800 29,700	144,900 14,850
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,1800	136,622 51,000	24,592 9,180
17	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	9,0000	26,529 1,050	238,757 9,450
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,7300	923,322 138,000	674,025 100,740
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 40x40x2, h=1,5 m, 5 buc	kg	17,9000	17,127 6,300	306,582 112,770
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	5,4000	630,985 27,000	3 407,319 145,800

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	2,1000	45,720 40,800	96,012 85,680
		<i>Total</i>	Lei			5 649,307
		Total Scari poarta Inclusiv salariu				5 649,307 1 200,390
		4. Carare				
22	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,0000	22,500 22,500	22,500 22,500
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,0000	26,900 26,100	26,900 26,100
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	289,800 29,700	289,800 29,700
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	10,0000	138,614 17,880	1 386,140 178,800
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,0000	119,448 9,000	2 388,960 180,000
		<i>Total</i>	Lei			4 114,300
		Total Carare Inclusiv salariu				4 114,300 437,100
		5. Gard				
27	RCsS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m	m	13,5000	55,300	746,550

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime			39,300	530,550
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 40x40 x3, h=2,0 m, 6 buc, l=12,0 m	kg	36,0000	17,128 6,300	616,590 226,800
29	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Euro Gard h=1,550 m, 6 buc	m2	23,2500	240,671 52,800	5 595,603 1 227,600
30	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	0,4800	41,229 33,600	19,790 16,128
		<i>Total</i>	Lei			6 978,533
		Total Gard Inclusiv salariu				6 978,533 2 001,078
		6. Termoizolarea fatade cu polistiren 10 cm				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,6500	8,550 8,100	356,108 337,365
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,9900	3,934 0,900	810,262 185,391
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10 cm	m2	191,8000	131,679 51,540	25 256,037 9 885,372
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	191,8000	11,950 3,600	2 292,010 690,480
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	191,8000	94,162 36,600	18 060,272 7 019,880
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu	m2	191,8000	36,511 22,500	7 002,746 4 315,500

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
37	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sub balcon)	m2	5,0000	148,766 46,500	743,828 232,500
38		Cornier din aluminiu	m	63,4600	3,000 0,000	190,380 0,000
		<i>Total</i>	Lei			54 711,643
		Total Termoizolarea fatade cu polistiren 10 cm Inclusiv salariu				54 711,643 22 666,488
		7. Termoizolare glafuri cu vata minerala				
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 10cm	m2	14,2000	156,532 87,690	2 222,759 1 245,198
40	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 2,5cm	m2	6,0000	156,532 87,690	939,195 526,140
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,2000	11,950 3,600	241,390 72,720
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,2000	94,162 36,600	1 902,072 739,320
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu	m2	20,2000	36,517 22,500	737,638 454,500

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
44		Cornier din aluminiu	m	60,0000	3,000 0,000	180,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 223,054
		Total Termoizolare glafuri cu vata minerala Inclusiv salariu				6 223,054 3 037,878
		8. Soclu casa				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,6000	8,550 8,100	150,480 142,560
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	17,6000	128,855 69,000	2 267,848 1 214,400
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	17,6000	11,950 3,600	210,320 63,360
48	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat k=0,3	m2	17,6000	22,940 16,200	403,736 285,120
		<i>Total</i>	Lei			3 032,384
		Total Soclu casa Inclusiv salariu				3 032,384 1 705,440
		9. Pereu				
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	41,8950	26,378 0,900	1 105,110 37,707

1	2	3	4	5	6	7
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp k=0,5	m2	27,9300	52,502 13,500	1 466,376 377,055
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	49,8600	119,448 9,000	5 955,697 448,740
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9300	9,600 9,000	172,128 161,370
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,9000	289,800 29,700	260,820 26,730
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,8000	135,200 51,000	513,760 193,800
55	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	26,8900	26,529 1,050	713,354 28,236
56	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,6900	923,364 138,000	2 483,848 371,220
		<i>Total</i>	Lei			12 671,093
		Total Pereu Inclusiv salariu				12 671,093 1 644,858

	Total	Lei	120 104
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	8 916
	Transportarea	3 %	2 328
	Total		131 348
	Cheltuieli de regie	2 %	2 627
	Total		133 975
	Beneficiu de deviz	1 %	1 340
	Total		135 315
	TVA	20 %	27 063
			162 378

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				39 628

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a OMF din s.Dragusenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie capitala a OMF din s.Dragusenii Noi

Valoarea de deviz 162 378 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	116,7480	30,00	3 502,440
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	258,6400	30,00	7 759,200
3.	7123010010200	Betonist	h-om	54,9210	30,00	1 647,630
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,6297	30,00	678,891
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,9900	30,00	299,700
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	159,0000	30,00	4 770,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,5860	30,00	377,580
8.	7129020012800	Pavator	h-om	18,3768	30,00	551,304
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,5000	30,00	1 305,000
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,0845	30,00	212,535
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	320,7148	30,00	9 621,444
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,5403	30,00	496,209
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	29,7720	30,00	893,160
14.	7212030022700	Sudor	h-om	1,3296	30,00	39,888
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,2500	30,00	217,500
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,4600	30,00	613,800
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	44,5224	30,00	1 335,672
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3792	30,00	371,376
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,0195	30,00	1 980,585
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	98,4770	30,00	2 954,310
Total manopera						39 628

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	94,8600	5,00	474,300
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,6697	0,50	3,335
3.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	780,0000	2,60	2 028,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,7600	220,00	607,200
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2096	150,00	31,440
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0500	150,00	7,500
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4280	150,00	64,200
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0480	25,00	1,200
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2919	1,00	0,292
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0174	3 200,00	55,680
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1948	3 200,00	623,360

12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0810	3 200,00	259,200
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0636	3 200,00	203,520
14.	2010237318750	Distantieri	buc	42,2355	0,10	4,224
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0254	4 000,00	101,600
16.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1339	16,00	2,142
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0072	16,00	0,115
18.	2320187315789	Decofrol	kg	1,0416	15,00	15,624
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,8985	19,89	614,571
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0576	35,00	2,016
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0716	35,00	37,506
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,6601	35,00	58,103
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,3256	35,00	46,396
24.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	102,9615	20,00	2 059,230
25.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0144	18,00	0,259
26.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2679	10,00	2,679
27.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,5250	10,00	5,250
28.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	856,4800	2,50	2 141,200
29.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	876,8820	2,50	2 192,205
30.	252130260290733	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - 10cm	m2	207,2783	44,70	9 265,340
31.	252130260290939	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - 2,5 cm	m2	21,8301	28,50	622,158
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	239,0003	7,43	1 775,772
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	71,2572	1,20	85,509
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,0000	1,20	19,200
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5612	1,20	19,873
36.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	78,7000	1,20	94,440
37.	26531021008311	Tink	kg	487,6000	25,00	12 190,000
38.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	10,1500	100,00	1 015,000
39.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,3533	800,00	2 682,640
40.	266310210000110	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,1244	750,00	5 343,300
41.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2816	700,00	197,120
42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2730	700,00	191,100
43.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6110	700,00	427,700
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9182	750,00	1 438,650
45.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	70,2093	70,00	4 914,651
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0480	1,00	0,048
47.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	6,0375	65,84	397,509
48.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,1500	20,00	63,000
49.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	128,3100	11,00	1 411,410
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7040	11,00	7,744
51.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,7063	11,00	18,769
52.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,000
53.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	166,0050	16,00	2 656,080
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5390	14,00	7,546
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,3020	14,00	18,228
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,0459	14,00	42,643
57.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,7300	16,00	43,680
58.	277527630988619	Confectii metalice inglobate in beton -	kg	17,9000	10,50	187,950

		Stilpi din teava profilata 40x40x2, h=1,5 m, 5 buc				
59.	277527630988628	Confectii metalice inglobate in beton - Stilpi din teava profilata 40x40 x3, h=2,0 m, 6 buc, l=12,0 m	kg	36,0000	10,50	378,000
60.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	79,0600	14,00	1 106,840
61.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	21,4000	600,00	12 840,000
62.	2873122004100	Plase sudate	kg	142,1929	25,00	3 554,822
63.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	20,7480	25,00	518,700
64.	287313200427129	Plasa rabit zincata - Euro Gard h=1,550 m, 6 buc	m2	24,9008	45,00	1 120,536
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8060	14,00	39,284
66.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2840	32,00	41,088
67.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,4229	32,00	45,533
68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6648	32,00	21,274
69.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	26,2500	0,50	13,125
70.	2874125886734	Nituri POP	buc	26,2500	0,50	13,125
71.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 325,5240	0,50	662,762
72.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,8930	1,00	0,893
73.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2000	35,00	7,000
74.	38	Cornier din aluminiu	m	123,4600	3,00	370,380
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8638	2,50	12,159
76.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,800
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,4171	8,00	35,337
78.	4100126202818	Apa	m3	3,4495	8,00	27,596
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,7045	1,00	22,705
Total materiale de constructii						77 612

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,0800	200,00	216,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0080	10,00	10,080
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	954,0000	2,50	2 385,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5040	10,00	5,040
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8560	10,00	18,560
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,6218	5,00	28,110
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,6267	5,00	18,134
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9430	5,00	4,715
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,4714	5,00	52,357
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,3488	5,00	1,744
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9300	5,00	4,650
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8735	5,00	29,367
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,8766	5,00	19,383
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0615	300,00	18,450
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0699	300,00	20,970
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,3680	5,00	6,840
17.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,8560	5,00	9,280
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4047	5,00	2,023
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,6758	5,00	3,378

		electric				
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,2720	5,00	6,360
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3488	5,00	1,744
		Total utilaje de construcții				2 864

Total	Lei	120 104
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	8 916
Transportarea	3 %	2 328
Total		131 348
Cheltuieli de regie	2 %	2 627
Total		133 975
Beneficiu de deviz	1 %	1 340
Total		135 315
TVA	20 %	27 063

Total deviz: 162 378

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a OMF din Investitor
s.Draguseni Noi
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma de intrare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,600 ----- 9,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
2	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,378 ----- 0,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,00	0,00
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			135,200 ----- 51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	30,00	43,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp k=0,7	m2			73,504 ----- 18,900
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	30,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,10
	266310210000110	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	750,00	53,81
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	5,00	0,02
5	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,378 ----- 0,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,00	0,00
6	CG11A5	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fără bordura, cu mozaic de marmura. Pentru spalarea mozaicului proaspăt	m2			143,635 ----- 51,000

1	2	3	4	5	6	7
		prin proiectarea unui jet de apa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4500	30,00	43,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,75
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,60	67,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
7	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			630,985 27,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	30,00	27,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	600,00	600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,50	0,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,20	0,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,50	0,10
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			20,864 6,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,50	0,01
9	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			45,720 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,00	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	30,00	7,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	16,00	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		2. Soclu la platforma de intrare				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,550 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti k=2,0	m2			257,710 138,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	30,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	18,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	750,00	25,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	700,00	7,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	700,00	14,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,84
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	19,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	51,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,950 3,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,00	3,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
13	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat k=0,3	m2			22,938 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	30,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	1,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	700,00	5,46
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	700,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,00
		3. Scari poarta				
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			118,300 112,800
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	30,00	49,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	5,00	1,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	5,00	0,75
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			289,800 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			136,622 51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	30,00	43,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	7,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	7,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
17	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			26,529 1,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	5,00	0,00
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			923,322 138,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,00	118,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,00	19,50
	266310210000110	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0250	750,00	776,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	5,00	1,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 40x40x2, h=1,5 m, 5 buc	kg			17,127 6,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988619	Confectii metalice inglobate in beton - Stilpi din teava profilata 40x40x2, h=1,5 m, 5 buc	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			630,985 27,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	30,00	27,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	600,00	600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,50	0,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,20	0,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,50	0,10
21	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			45,720 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,00	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	30,00	7,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	16,00	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4. Carare				
22	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			22,500 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	30,00	22,50
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			26,900 26,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	30,00	26,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			289,800 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			138,614 17,880
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0,47
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,20	1,92
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,20	9,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			119,448 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	800,00	38,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,20	1,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
		5. Gard				
27	RCsS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			55,300 39,300
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7400	30,00	22,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	30,00	17,10
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0800	200,00	16,00
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 40x40 x3, h=2,0 m, 6 buc, l=12,0 m	kg			17,128 6,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988628	Confectii metalice inglobate in beton - Stilpi din teava profilata 40x40 x3, h=2,0 m, 6 buc, l=12,0 m	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
29	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Euro Gard h=1,550 m, 6 buc	m2			240,671 52,800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8800	30,00	26,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8800	30,00	26,40
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	7,0000	16,00	114,24
	287313200427129	Plasa rabit zincata - Euro Gard h=1,550 m, 6 buc	m2	1,0500	45,00	48,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0700	2,50	0,18
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	4,0000	5,00	20,40
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0600	32,00	1,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	35,00	2,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
30	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			41,229 33,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	30,00	33,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	35,00	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	16,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	18,00	0,54
		6. Termoizolarea fatade cu polistiren 10 cm				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,550 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,934 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,89	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10 cm	m2			131,679 51,540
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,00	42,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,00	8,94
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,10
	252130260290733	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - 10cm	m2	1,0700	44,70	48,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,43	8,25
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,950 3,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,00	3,60
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
35	CF30A	Tencuiele exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			94,162 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,511 22,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
37	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sub balcon)	m2			148,766 46,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	30,00	43,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	65,84	79,50
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	20,00	12,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,00	3,75
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
38		Cornier din aluminiu	m			3,000 0,000
	38	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		7. Termoizolare glafuri cu vata minerala				
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieii fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 10cm	m2			156,532 87,690
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,00	71,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,00	15,87
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,62
	252130260290939	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - 2,5 cm	m2	1,0700	28,50	30,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,43	9,53
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
40	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieii fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 2,5cm	m2			156,532 87,690
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,00	71,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,00	15,87
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,62
	252130260290939	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - 2,5 cm	m2	1,0700	28,50	30,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,43	9,53
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,950 3,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,00	3,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
42	CF30A	Tencuieii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			94,162 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,517 22,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
44		Cornier din aluminiu	m			3,000 0,000
	38	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
		8. Soclu casa				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,550 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			128,855 69,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	30,00	49,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	750,00	12,75
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	700,00	3,50
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	700,00	7,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,950 3,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,00	3,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
48	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat k=0,3	m2			22,940 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	30,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	1,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	700,00	5,46
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	700,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,00
		9. Pereu				
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,378 0,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,00	0,00
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp k=0,5	m2			52,502 13,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	30,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	1,50
	266310210000110	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	750,00	38,44
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	5,00	0,02
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			119,448 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	800,00	38,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,20	1,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,600 9,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			289,800 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			135,200 51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	30,00	43,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
55	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			26,529 1,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	5,00	0,00
56	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			923,364 138,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,00	118,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,00	19,50
	266310210000110	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0250	750,00	776,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	5,00	1,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Curenti slabi, internet, video , semnalizare incendiu, stingere cu gaz in arhiva	Vama Tudora	contractant unic	260 294	5	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
2	Montarea sistemii de antiincendiu, eliminare fum , stingere cu pulbere	Curtea de Apel Chisinau din str. Teilor	contractant unic	579067	7	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1997
3	Semnalizare de incendiu, telefonie, televiziune, radificatia si audiodamafon	In blocurile 7 si 8 cu 10 etaje din str. Stefan cel Mare , or.Soroca	contractant unic	438 134	16	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1998
4	Curenti slabi, internet, video , semnalizare incendiu, stingere cu gaz in arhiva	Vama Criva	contractant unic	260 294	6	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1999
5	Sistema IP de supraveghere video	In depozitu de 2000mp si H=8m al firmei „TEHELAN” SRL din str.Doina 199/0	contractant unic	228 000	4	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2000
6	Semnalizare de incendiu	In restoranu IM,, Institutul Muncii” SRL	contractant unic	52000	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2001
7	Semnalizare incendiu si paza	4 oficii si boxele la cota 0.00 din str. Lvov 66	contractant unic	66785	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2002
8	Semnalizare de incendiu, paza, automata deschiderea geamurilor si butoanele pentru ghidranti	Semnalizare de incendiu, paza, automata deschiderea geamurilor si butoanele pentru ghidranti	contractant unic	222433	4	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2003
9	Montarea sistemii de antiincendiu , antigaz si eliminare fum	Blocurile locative a si b din str. Dimo 4/1 cu 11 etaje locative +3 etaje comerciale ORIZONT	contract de asociere	630 000	16	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2004
10	Sistema automata de stingere cu apa	In buncherul fabricii de penoplast din str. Uzinilor 171/2	contractant unic	76 000	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2005
11	Sistemele de semnalizare de antiincendiu, paza, eliminare fum si stingere cu apa	in depozitul 1si2 al ICS„LEAR CORPORATION” SRL din or. Ungheni	contractant unic	461 530	4	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2006
12	Sistema de semnalizare antiincendiu, rețeaua de telefonie externa si interna	In angarul pentru protectia tehnicii de aviatie pentru 2 avioane al „ AIR PORT INTERNATIONAL CHISINAU” IS	contractant unic	75 000	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2007

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
13	Semnalizare de incendiu și stingere cu pulbere , stingere cu apă Hidranți	Blocul locative din str. Mircea cel Batrin 26/6	contractant unic	110 000	12	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2008
14	Montarea sistemului de semnalizare de incendiu (partea locative), hidranți și rețelelor TC , internet și TV (partea fizică)	In blocul locative din str. D. Riscani 33/4, mun. Chisinau	contractant unic	123 488	16	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2009
15	Sistemul de semnalizare de incendiu	In secția de producere a spiritului al fabricii „AROMA” SA	contractant unic	47 006	12	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2010
16	Montarea sistemului de antiincendiu, eliminare fum , stingere cu pulbere	Blocul locative A și B cu parcare subterană cu 2 nivele din str. Aleco Ruso 66	contractant unic	340 000	17	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2011
17	Sistemul de semnalizare de incendiu	„STYLE DESIGN COMPANY” SA	contractant unic	131 000	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2012

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație;

Semnătura:

(semnătura)

Nume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

L.Ș.

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Malaxor 160 L	buc	2	Proprie
2	Perforator electric PIT	buc	6	Proprie
3	Burghiu electric	buc	2	Proprie
4	Surapoveor PIT	buc	4	Proprie
5	Mixer industrial	buc	2	Proprie
6	Ruletă (telemetru) laser	buc	1	Proprie
7	Aparat de sudat	buc	1	Proprie
8	Polizor unghiular PIT	buc	4	Proprie
9	Ciocan rotopercurtor 5J, PIT	buc	1	Proprie
10	Scari din aluminiu 4,6,9,11,m	buc	4	Proprie
11	Ciocan de lipit electric	buc	4	Proprie
12	Set de șurubelnițe izolate	buc	5	Proprie
13	Autoturism „BMW 5”	buc	1	Proprie
14	Autocamion „Ford Tranzit”	buc	1	Proprie
15	Clește pentru strângere conectori	buc	4	Proprie
16	Schele metalice tubulare	set	1	Chirie

Semnătura:

 (semnătura)

Nume:

 Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei:

 Director

Denumirea firmei și sigiliu:

 DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

L.Ș.

DECLARAȚIE**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii / Specialitate	Vechimea în munca , ani
1	Administrator	Superioare /TELECOMUNICATI	>18
2	Diriginte de santier	Superioare/Arhitectura	>30
4	Responsabil tehnic	Superioare/Arhitectura	>30
5	Diriginte de santier	Superioare/Gaz, Apeduct si canalizare	>18
7	Șef echipei specializate	Superioare/ Arhitectura	>10
8	Devizier	Superioare/UTM	>10
9	Electrician în construcții	Superioare incomplete	>30
10	Electrician în construcții	Superioare/Energetica	>5
11	Constructor	medii	>5
12	Sudor	Medii	>10
13	Muncitor necalificat	Superioare/ASEM/student	>5
25	Muncitor necalificat	medii	>5
26	Muncitor necalificat	Scoala profesionala	>5

Semnat:

(semnătura)

Nume:**Cernobrovciuc Vasile****L.Ș.****Funcția în cadrul firmei:****Director****Denumirea firmei și sigiliu:****DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**