

CERERE DE PARTICIPARE

Către ÎM Regia EXDRUPO, MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Varnița,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752827458824](#) din 13/08/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de Construcție (denumirea contractului de achiziție publică), noi Manticora SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13/08/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către ÎM Regia EXDRUPO, MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Varnița,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de Construcții prin procedura de achiziție Licitatie deschisa**, pentru o durată de 120 (o sută douazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 11/12/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 13/08/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea Furnizorul ui/Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Contract de livrare Vopsele, Diluanți și Microbile pentru Marcaj Rutier	SRL RUTADOR, RM, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1	Furnizor	4 826 315,07 lei	Anul 2023/ 12luni
2	Vopsea pentru marcaj aeroportuar	Î.S. ”Aeroportul Internațional Chisinau”, RM, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3	Furnizor	2 361 000,00 lei	Anul 2023/ 2 luni
3	Vopsea acrilică pentru marcaj rutier, diluant și microbile	Î.M. ”EXDRUPO”, RM, mun. Chișinău, str. Varnița 22	Furnizor	5 964 000,00 lei	Anul 2023/ 5 luni
4	Vopsea acrilică pentru marcaj rutier, diluant și microbile Nr 59 din 15/08/2024	Î.M. ”EXDRUPO”, RM, mun. Chișinău, str. Varnița 22	Furnizor	8 040 000,00 lei	Anul 2024/ 5 luni
...					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: MANTICORA SRL

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	VW Transporter	1 unitate	-----	Contract de arenda
2.	Oficiu Miron Costin 7	1 incapere	-----	Contract de arenda
3.	Depozit Miron Costin 7	1 depozit	-----	Contract d arenda
4.	MB Srpinter 2500	1 unitate	dotare	-----
5.	Stivuitor TCM 25	1 unitate	-----	Contract d arenda
6.	Utilaj de stocare,manipulare,sortare Toyota	1 unitate	dotare	-----
7.	Utilaj de stocare,manipulare,sortare Heli	1 unitate	dotare	-----
8.	Utilaj de stocare,manipulare,catarg Toyota	1 unitate	dotare	-----
9.	Stivuitor Toyota FB15	1 unitate	dotare	-----

Semnat: _____

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitat e (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Administrator	Superioare	22 ani	Contract livrare vopsele SA”SUPRATEN” perioada 2015-2021 Contract “LUKOIL” livrare vopsele si dizolvanti 2020-2021 Contract “EXDRUPO” livarea Vopselei Marcaj Rutier, Vopselelor și Dizolvanti. La necesitate vom prezenta lista cu contracte.	Nu necesita certificare
2	Contabil - sef	Superioare	12 ani		Nu necesita certificare
3	Sofer	Medii complete	32 ani		Nu necesita certificate

Semnat: _____

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752827458824 din 13/08/2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Amestec uscat pentru lucrări interioare	Knauf MP 75	Republica Moldova	Knauf SRL	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2mm, densitatea în stare întărită max. 1.000kg/m3, (ambalaj 20-30kg)	Knauf MP 75 tencuială pe bază de ipsos, aplicare mecanizată – sac 30 kg Rezistență la compresiune: >3,5 MPa Rezistență la încovoiere: ≈1,8 MPa (peste cerința >1,0 MPa). Dimensiunea maximă a fracției: până la ~1,2 mm.Densitate în stare întărită: ~1000 kg/m ³ (≈ 1000). Uscare completă: ~7 zile pentru strat de ~10 mm la 20 °C / 60% RH	Conform Legisaltiei RM
Amestec uscat pentru fasade	Orizont	Republica Moldova	Supraten S.A.	Amestec uscat pentru fasade, tencuială 2 pereți beton - cărămidă - blocuri din calcar -	Amestec uscat pentru fasade, tencuială 2 pereți beton - cărămidă - blocuri din calcar -	Conform Legisaltiei RM

				precum și a pereților din plăci de Ipsos - blocurilor de tip fortan - beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 2 0 - 30kg)	precum și a pereților din plăci de Ipsos - blocurilor de tip fortan - beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, 30kg	
Tencuiala pe baza de ciment	Ceresit CT 29	România	Henkel ROMANIA S.R.L.	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N / mm ² , densitate max. 1,9kg/dm ³ , timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 20 -30kg	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton > 0.2N / mm ² , densitate 1,5kg/dm ³ , timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 25kg	Conform Legisaltiei RM
Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	Ceresit CM16	România	Henkel ROMANIA S.R.L.	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 20 -30kg, utilizare apă max 6 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25 kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	Conform Legisaltiei RM
Var stins	Var calcic hidratat 20kg	România	Carmeuse	Hidroxid de calciu (Var stins), densitate 2,08 -2,50 g/cm ³ , stare de agregare - solid, punct de topire min. 500 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20 -30kg	Hidroxid de calciu (Var stins), densitate 2,08 -2,50 g/cm ³ , stare de agregare - solid, punct de topire min. 500 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20kg SR EN 459-1:2011	Conform Legisaltiei RM
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	DPR DEKO 8410 Grund cu nisip de cuarț	Bulgaria România	Grup Policolor Orgachim	Amorsă -grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza – Acrilat, consum normat m a x . 0 , 4 kg/m ² , domeniu de utilizare	Amorsă -grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza – Acrilat, consum normat m a x . 0 , 3 kg/m ² , domeniu de	Conform Legisaltiei RM

				exterior și interior . Timpul uscării complete maxim 24 ore, l i m i t ă C O V – 3 0 g / l i t ru , a m b a l a j 13 -20 kg /vas	utilizare exterior și interior . Timpul uscării complete maxim 24 ore, l i m i t ă C O V – 3 0 g / l i t ru , a m b a l a j 10 -17 kg /vas	
Silicon	Beorol - Neutral Silicone 280 ml	Beorol d.o.o.	Serbia	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15 -20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă - ceramică -metal - 3 plastic, rezistent la substanțe chimice – apă - detergenți - solvenți și uleiuri, cartuș 280 - 3 7 5 ml	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15 -20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă - ceramică - metal - 3 plastic, rezistent la substanțe chimice – apă - detergenți - solvenți și uleiuri, cartuș 280 ml	Conform Legisaltiei RM
Spuma PU	Bostik Perfect Seal Spuma PU Combi Premium (750 ml)	Bostik	România	Spuma pe bază Poliuretan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn - metal -beton -piatră, mod de aplicare manuala, timp min . de întărire 1,5ore, volum minim de expandare (randament) m i n . 30L, cartuș 600 - 800 gr	Spuma pe bază Poliuretan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn - metal -beton -piatră, mod de aplicare manuala, timp min . de întărire 1,5ore, volum minim de expandare (randament) m i n . 30L, cartuș 600 - 800 gr	Conform Legisaltiei RM
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Moghildea Artiom În calitate de: Administartor

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD 2075, Mun.Chișinau, str. Igor Vieru 3 of 88

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752827458824 din 13/08/2025									
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 2							la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile lucrătoare, la adresa mun. Chișinău, str. Varnița 22.	MD40ML000000002251134189	
44000000-0	Amestec uscat pentru lucrări interioare	buc	20	125	150	2500	3000			
44000000-0	Amestec uscat pentru fașade	buc	20	100	120	2000	2400			
44000000-0	Tencuiala pe baza de ciment	buc	40	150	180	6000	7200			
44000000-0	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	kg	4000	25	30	100000	120000			
44000000-0	Var stins	buc	100	150	180	15000	18000			
44000000-0	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	kg	210	50	60	10500	12600			
44000000-0	Silicon	buc	50	15	90	750	4500			

44000000-0	Spuma PU	buc	100	27,5	165	2750	16500			
	TOTAL					139500	184200			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Moghildea Artiom În calitate de: Administartor

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD 2075, Mun.Chişinau, str. Igor Vieru 3 of 88

