

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1677595619835 / 21074831 din: 28.02.2023 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Materiale si consumabile stomatologice 2023							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
4	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	10RD20-0A	India	GBI	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Presentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Presentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	CE/ ISO
5	Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare si posterioare pentru clasa I-V	10RD20-0A kit	India	GBI	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm), fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Presentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm), fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Presentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	CE/ ISO
9	Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananelor radiculare	10ED07-0A	India	GBI	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	CE/ ISO
13	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	10RD20-0A	India	GBI	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Presentare seringă 1.3 g / 0.8 ml	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Presentare seringă 1.3 g / 0.8 ml	CE/ ISO

14	Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V	10RD20-0A	India	GBI	Seringă 2,7gr., pentru restaurări frontale estetice; Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componență: conținut de micriumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresiune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL	Seringă 2,7gr., pentru restaurări frontale estetice; Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componență: conținut de micriumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresiune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL	CE/ ISO
18	Soluție hemostatică cu componența: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific.	10RD03-0A	India	GBI	Soluție hemostatică cu componența:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml	Soluție hemostatică cu componența:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml	CE/ ISO
19	Material pe bază de rășină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare	10RD07-0A	India	GBI	Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.	Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.	CE/ ISO
22	Aplicatoare	AP	China	Videa	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	CE/ ISO
27	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	Absorbent Paper Points	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE/ ISO
28	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	Absorbent Paper Points	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE/ ISO
29	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	Absorbent Paper Points	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE/ ISO
30	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	SD-G02A	China	StarDent	nr.15,20,25,30, asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	CE/ ISO
31	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	SD-G04A	China	StarDent	nr.15,20,25,30, asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	CE/ ISO
32	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06	SD-G06A	China	StarDent	nr.15,20,25,30, asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	CE/ ISO
34	Cleme digă fără aripiore	SD-F059A	China	StarDent	Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, tip clemă nr 25,24,26	Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, tip clemă nr 25,24,26	CE/ ISO
35	Clește perforator diga	SD-F060I	China	StarDent	Clește din inox, indicat pentru a perfora folia de diga, 6 orificii	Clește din inox, indicat pentru a perfora folia de diga, 6 orificii	CE/ ISO
40	Instrument rotativ NiTi	Assorted sizes (0817# 0219# 0420# 0425# 0625# 0435# 25 6pcs/pack	China	Videa	Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc /cutie asortate (mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc /cutie asortate (mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	CE/ ISO

41	Instrument rotativ NiTi	Assorted sizes (0817# 0219# 0420# 0425# 0625# 0435#)	China	Videa	Sistem rotativ Ni Ti Plex-V, failuri cu memorie controlată , pre-curbate rezistență crescută la forțele de flexiune și torsiune. Lungime 21 mm; 25 mm; 31 mm, diverse marimi la solicitare	Sistem rotativ Ni Ti Plex-V, failuri cu memorie controlată , pre-curbate rezistență crescută la forțele de flexiune și torsiune. Lungime 21 mm; 25 mm; 31 mm, diverse marimi la solicitare	CE/ ISO
42	Instrument rotativ NiTi	Assorted sizes (0815# 0315# 0520# 0625#)	China	Videa	Sistem rotativ Ni Ti AF CL, failuri cu memorie controlată, sistem failuri pentru abordarea pragurilor și căilor false din canalul radicular. Lungimea 25 mm cu virf deja precurbat, secțiune transversală cu profil triunghiular	Sistem rotativ Ni Ti AF CL, failuri cu memorie controlată, sistem failuri pentru abordarea pragurilor și căilor false din canalul radicular. Lungimea 25 mm cu virf deja precurbat, secțiune transversală cu profil triunghiular	CE/ ISO
43	Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW	SD-APU04	China	StarDent	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu	CE/ ISO
44	Sprei lubrifiant				Ulei lubrefiere piese turbine și de mina	Ulei lubrefiere piese turbine și de mina	CE/ ISO
46	Instrument endodontic Kfail	K files	China	Videa	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, virf activ set 6 buc (analogic Macces)	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, virf activ set 6 buc (analogic Macces)	CE/ ISO
47	Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6	U Files	China	Videa	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	CE/ ISO
48	Tirner- instrument endodontic(pulpoextractor)	TI	China	Videa	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	CE/ ISO
51	Tipse pentru scaler ultrasunet	SD-TPU04	China	StarDent	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	CE/ ISO
55	Șnur stabilizare diga	SD-ORU07	China	StarDent	Fine, prezentare dispenser 1,2 m	Fine, prezentare dispenser 1,2 m	CE/ ISO
60	Freza dentara CONICA (Luminare)	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
61	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
62	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
63	Freza dentara FLACĂRĂ	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
64	Freza dentara formă specială	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
65	Freza dentara preparare inlay	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	Freză diamantate G850 ;	Freză diamantate G850 ;	CE/ ISO

66	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	CE/ ISO
67	Discuri finisare	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	SUPER SNAP SET - discuri finisare+ benzi de lustruire Prezentare 180 discuri +40 benzi finisare 4 mandrene metalice, 2 pietre finisare si 1 buc gumă finisare	SUPER SNAP SET - discuri finisare+ benzi de lustruire Prezentare 180 discuri +40 benzi finisare 4 mandrene metalice, 2 pietre finisare si 1 buc gumă finisare	CE/ ISO
69	Baie Ultrasonică	CD-4820	China	CODYSON ELECTRICAL CO., LTD	Aparat curatat instrumentar cu ultrasunete ajuta la pregătirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C	Aparat curatat instrumentar cu ultrasunete ajuta la pregătirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C	CE/ ISO
74	Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2	in sortiment /catalog	China	Runte	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE/ ISO
75	Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2	in sortiment /catalog	China	Runte	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE/ ISO
76	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8	in sortiment /catalog	China	Runte	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE/ ISO
77	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2	in sortiment /catalog	China	Runte	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE/ ISO
78	Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2	in sortiment /catalog	China	Runte	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE/ ISO
92	Freze pentru osteotomii	in sortiment /catalog	China	Dian Fong	Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm	Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm	CE/ ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301