

Raport de încercări
Nr. 317/9 din 22.03.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

F.P.C. NUMINA S.R.L., str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Articole, accesorii și elemente decorative (furnitură) pentru mobilă, marca comercială "HETTICE"

"Hettich Marketine-und Vertriebs GmbH & Co.KG", Germania

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 449/1 din 21.03.2024

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 317 din 21.03.2024

317-9

21.03.2024

22.03.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

U= 65 %, T= 23 C°

Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266

(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	1.96	4.15
Th-232 Bq/kg			-	0.28	4.84
K-40 Bq/kg			-	0.00	12.56
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	2.32	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. F.P.C. NUMINA S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CIEC

Chirillov Aliona

/nume, prenume/

/semnătură/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătură/

Raport de încercări **Nr. 317/4 din 22.03.2024**

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

F.P.C. NUMINA S.R.L., str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Benzi din cloruri de polivinil, pentru articole de mobilier "Polkemic" Sp.z.o.o., Polonia

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 444/1 din 21.03.2024

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 317 din 21.03.2024

317-4

21.03.2024

22.03.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

U= 65 %, T= 23 C°

Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266

(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	1.72	4.15
Th-232 Bq/kg			-	0.00	4.84
K-40 Bq/kg			-	127	12.56
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	13.2	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. F.P.C. NUMINA S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC



Chirillov Aliona

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

[Signature]
/semnătură/

[Signature]
/semnătură/

Raport de încercări Nr. 317/6 din 22.03.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

F.P.C. NUMINA S.R.L., str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău,
Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Bandă din polimeri de stiren pentru articole de mobilier
"Eger Decor" AS. Turcia

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 446/1 din 21.03.2024

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 317 din 21.03.2024

317-6

21.03.2024

22.03.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

$U = 65\%$, $T = 23\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266
(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă $\pm\%$
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	4.15
Th-232 Bq/kg			-	0.00	4.84
K-40 Bq/kg			-	45.2	12.56
A_{eff} Bq/kg			≤ 300	4.07	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. F.P.C. NUMINA S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC



Chirilov Aliona

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

Raport de încercări

Nr. 317/8 din 22.03.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

F.P.C. NUMINA S.R.L., str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Articole și accesorii de feronerie din metale comune și materiale plastice pentru mobilier

"Scrim" SpA. Italia

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 448/1 din 21.03.2024

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 317 din 21.03.2024

317-8

21.03.2024

22.03.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

U= 65 %, T= 23 C°

Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266

(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.74	4.15
Th-232 Bq/kg			-	1.53	4.84
K-40 Bq/kg			-	0.00	12.56
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	2.73	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. F.P.C. NUMINA S.R.L.
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L..
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudine extinsă Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CÎEC




Chirillov Aliona

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/


/semnătură/


/semnătură/

Raport de încercări

Nr. 317/13 din 22.03.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

F.P.C. NUMINA S.R.L., str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Benzi din clorură de polivinil, pentru articole de mobilier, marca comercială "CLEAF"

"Cleaf" S.o.A., Italia

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 453/1 din 21.03.2024

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 317 din 21.03.2024

317-13

21.03.2024

22.03.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

U= 65 %, T= 23 C°

Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266

(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	2.24	4.15
Th-232 Bq/kg			-	4.65	4.84
K-40 Bq/kg			-	194	12.56
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	25.8	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. F.P.C. NUMINA S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

Chirillov Aliona

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătură/

/semnătură/



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51015140

Denumirea probei: Placă din MDF Bianco 2.8*1.22*18/20b

Beneficiar:

NUMINA SRL

Producătorul AGT AGAC San Ve.Tic, A.Ș., Turcia

Adresa juridică:

mun. Chișinău, sec. Ciocana,
str. Drăgan Maria. 11

Data și ora prelevării:

21.02.2024

Livrat în laborator:

21.02.2024 15:07:10

Data eliberării raportul

05.03.2024 14:27:01

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 913/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Fenol	<0,004	mg/m3		0.01	RD 52.04.186-89 POS1.10
Aldehida formică	<0,003	mg/m3		0.01	RD 52.04.186-89 POS 1.7
Amoniac	<0,1	mg/m3		0,2	RD 52.04.186-89 POS 1.6
Data începerii investigației	21/02/2024				
Data finisării investigației	05/03/2024				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tatiana Repetchi; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga

