



CertMatCon

FABRICAT ÎN MOLDOVA

CERTIFICAT DE CALITATE

No _____ data _____

Placi din beton greu pentru trotuare, fabricate prin metoda vibropresarii


Producătorul	SRL "RADIAL PLUS"	
Adres	MD -2023 Chişinău str.Varniţa 16/1 tel.022 411 345	
Certificat de conformitate	OCpr-049 11 A001290-20 din 31.01.2020 pina la 31.12.2020	
Data fabricării articolelor		
Denumirea,tipul	SM 270:2008	Plăci din beton pentru trotuare ()
Marca betonului după rezistenţa la compresiune	B 22,5 ;	B 30
Rezistenţa la compresiune betonului: livrat/după proiect:	207 kgf/cm ² / 294,7 kgf/cm ² ;	275 kgf/cm ² / 392,9 kgf/cm ²
Rezistenţa betonului la încovoire /după proiect/	B _t 3,2	/ B _t 3,6
rezistenţa la îngheţ	F 200	
absorbţie de apă	≤ 6 %	
Rezistenţa la uzură prin frecare a betonului	0,7 g/cm ²	
Nr. documentului de însoţire a articolelor livrate de SRI "Radial Plus"		

Producătorul garantează rezistenţa la compresiune a betonului utilizat în articole (în cazul păstrării mostrelor de control în conformitate cu cerinţele standartului SM 270-2005)care la vârsta de 28 zile de la ziua fabricării vă atinge marca corespunzătoare _____

Director Tehnic/ Specialistul în calitate
SRL "Radial Plus"


V. Angheluţa
(semnătura persoanei responsabile)

Secţia de fabricare a articolelor din beton
/beton armat a SRL "Radial Plus"


A. Cernev
(semnătura persoanei responsabile)

Nota:Prezentul Certificat de calitate este eliberat cumpărătorului în ordin p/la cantitatea indicată în documentele de însoţire într-un singur exemplar şi este valabil numai cu ştampila în original al Producătorului Certificat de calitate este