

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21231780_din_29.05.2024

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1716983275592

CPV 42600000-2 - Mașini-unelte

Obiectul achiziției: Materiale consumabile p/u REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2						
Burghiu	HSS CO Ø 3,0 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 3 mm	HSS CO Ø 3 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 3,2/3,3 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 3,2 mm	HSS CO Ø 3,2/3,3 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 3,5 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 3,5 mm	HSS CO Ø 3,5 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 4 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 4 mm	HSS CO Ø 4 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 4,2 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 4,2 mm	HSS CO Ø 4,2 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 4,5 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 4,5 mm	HSS CO Ø 4,5 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 4,8 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 4,8 mm	HSS CO Ø 4,8 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 5 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 5 mm	HSS CO Ø 5 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 5,2 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 5,2 mm	HSS CO Ø 5,2 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 5,6/5,5 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 5,6 mm	HSS CO Ø 5,6/5,5 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 6 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 6 mm	HSS CO Ø 6 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 6,5 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 6,5 mm	HSS CO Ø 6,5 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 6,7 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 6,7 mm	HSS CO Ø 6,7 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 7 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 7 mm	HSS CO Ø 7 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 7,8/7,5 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 7,8 mm	HSS CO Ø 7,8/7,5 mm	Conform standartul producatorului

Burghiu	HSS CO Ø 8 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 8 mm	HSS CO Ø 8 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 8,2 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 8,2 mm	HSS CO Ø 8,2 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 8,6/8,5mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 8,6 mm	HSS CO Ø 8,6/8,5mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 9 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 9 mm	HSS CO Ø 9 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 9,8 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 9,8 mm	HSS CO Ø 9,8 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 10 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 10 mm	HSS CO Ø 10 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 10.5/10,2 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 10.5 mm	HSS CO Ø 10.5/10,2 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 10,8 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 10,8 mm	HSS CO Ø 10,8 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 12 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 12 mm	HSS CO Ø 12 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 14 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 14 mm	HSS CO Ø 14 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 16 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 16 mm	HSS CO Ø 16 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu	HSS CO Ø 16,5 mm	EU/CN	Toya/Vector	HSS CO Ø 16,5 mm	HSS CO Ø 16,5 mm	Conform standartul producatorului
Burghiu pe beton	Ø6mm SDS-plus 6x100/160	EU/CN	Toya/Vector	Ø6mm SDS-plus	Ø6mm SDS-plus 6x100/160	Conform standartul producatorului
Burghiu pe beton	Ø8mm SDS-plus 8x160/200	EU/CN	Toya/Vector	Ø8mm SDS-plus	Ø8mm SDS-plus 8x160/200	Conform standartul producatorului
Burghiu pe beton	Ø10mm SDS-plus 10x160/200	EU/CN	Toya/Vector	Ø10mm SDS-plus	Ø10mm SDS-plus 10x160/200	Conform standartul producatorului
Burghiu pe beton	Ø12mm SDS-plus 12x200/250	EU/CN	Toya/Vector	Ø12mm SDS-plus	Ø12mm SDS-plus 12x200/250	Conform standartul producatorului
Burghiu pe beton	Ø14mm SDS-plus 14x200/250	EU/CN	Toya/Vector	Ø14mm SDS-plus	Ø14mm SDS-plus 14x200/250	Conform standartul producatorului
Burghiu pe beton	Ø16mm SDS-plus 16x 250/350	EU/CN	Toya/Vector	Ø16mm SDS-plus	Ø16mm SDS-plus 16x 250/350	Conform standartul producatorului
Lot 3						
Disc de debitare pe metal	1032320	EU/CN	BlueShark/Predator	Ø125*22.5*1.6	Ø125*22.5*1.6	Conform standartul producatorului
Disc de șlefuire	1032345	EU/CN	BlueShark	Ø125*6	Ø125*6	Conform standartul producatorului
Disc evantai	041254	EU/CN	BlueShark	125	125	Conform standartul producatorului
Disc diamantat segmentat pe beton	129908	EU/CN	Lider	Ø125*22.23 Grosime 1,5	Disc diamantat_segment_125x1,8x22,23mm	Conform standartul producatorului
Disc diamantat segmentat pe beton	YT59965	EU/CN	Toya	Ø230*25.4 Grosime 1,5	Ø230*25.4 Grosime 1,5/2,2	Conform standartul producatorului
Disc diamantat segmentat pe asfalt	2608602627	EU/CN	BOSCH	Ø450x3,8x25,4	Ø450x3,8x25,4	Conform standartul producatorului

Lot 4

Hârtie abrazivă	09742	TR/CN	Karbosan/Toya	10x100cm, granulație 40	10x100cm, granulație 40	Conform standartul producatorului
Hârtie abrazivă	09743	TR/CN	Karbosan/Toya	10x100cm, granulație 60	10x100cm, granulație 60	Conform standartul producatorului
Hârtie abrazivă	09744	TR/CN	Karbosan/Toya	10x100cm, granulație 80	10x100cm, granulație 80	Conform standartul producatorului
Hârtie abrazivă	09745	TR/CN	Karbosan/Toya	10x100cm, granulație 100	10x100cm, granulație 100	Conform standartul producatorului
Hârtie abrazivă	09746	TR/CN	Karbosan/Toya	10x100cm, granulație 120	10x100cm, granulație 120	Conform standartul producatorului
Cerc abraziv	16778	TR/CN	Karbosan/Toya	d150 fracția 80	Disc 150/125*22 ZR 80	Conform standartul producatorului
Cerc abraziv	16779	TR/CN	Karbosan/Toya	d150 fracția 100	Disc 150/125*22 ZR 100	Conform standartul producatorului
Cerc abraziv	16780	TR/CN	Karbosan/Toya	d150 fracția 120	Disc 150/125*22 ZR 120	Conform standartul producatorului
Cerc abraziv	16781	TR/CN	Karbosan/Toya	d150 fracția 150	Disc 150/125*22 ZR 150	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	128892	TR/CN	Karbosan/Toya	d125 120	d125 120	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	128890	TR/CN	Karbosan/Toya	d125 80	d125 80	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	128894	TR/CN	Karbosan/Toya	d125 180	d125 180	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	128896	TR/CN	Karbosan/Toya	d125 240	d125 240	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	128899	TR/CN	Karbosan/Toya	d125 320	d125 320	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	128900	TR/CN	Karbosan/Toya	d125 400	d125 400	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	PS19E k600	TR/CN	KLINGSPOR	d125 600	d125 600	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	PS19E k800	TR/CN	KLINGSPOR	d125 800	d125 800	Conform standartul producatorului
Cerc hârtie abrazivă	PS19E k1200	TR/CN	KLINGSPOR	d125 1200	d125 1200	Conform standartul producatorului
Banda abraziva	1310303	TR/CN	Karbosan	K120	K120	Conform standartul producatorului
Banda abraziva	1310306	TR/CN	Karbosan	K240	K240	Conform standartul producatorului
Banda abraziva	1310291	TR/CN	Karbosan	K60	K60	Conform standartul producatorului
Banda de mascare	754825	EU/CN	BlueDolphin	Banda de mascare +60C 30mm 25m	Banda de mascare +60C 30mm 25m	Conform standartul producatorului
Bandă mascare	753025	EU/CN	BlueDolphin	Banda de mascare +60C 48mm 25m	Banda de mascare +60C 48mm 25m	Conform standartul producatorului
Pelicula de mascare	VOR09462	EU/CN	Toya	Folie protectie . HDPE. 0.007 mm. 4 x 5 m	Folie protectie . HDPE. 0.007 mm. 4 x 5 m	Conform standartul producatorului
Chit aluminiu	36889	EU/CN	Troton	Chit aluminiu	CHIT CU ALUMINIU	Conform standartul producatorului

Filtru hartie conic pentru strecurat vopsea	9014610250	EU/CN	Walwec	190 microni (100 buc)	190 microni (100 buc)	Conform standartul producatorului
Banda adeziva	180197	MD	Tehnorol	Banda adeziva transparentă 72mm 200m	Banda adeziva transparentă 72mm 200m	Conform standartul producatorului
Banda adeziva	180223	MD	Tehnorol	Banda adeziva transparentă 15mm 200m	Banda adeziva transparentă 15mm 200m	Conform standartul producatorului
Cerc buretă polișare	G00327	EU/CN	Toya/Geko	Diametru: 150 mm, Fixare cu filet M14, culoare: Negru	Diametru: 150 mm, Fixare cu filet M14, culoare: Negru	Conform standartul producatorului
Cerc buretă polișare	KD3060	EU/CN	Toya/Kraft	Diametru: 150 mm, Fixare cu filet M14, culoare: Orange	Diametru: 150 mm, Fixare cu filet M14, culoare: Orange	Conform standartul producatorului
Cerc buretă polișare	G00325	EU/CN	Toya/Geko	Diametru: 150 mm, Fixare cu filet M14, culoare: Alb	Diametru: 150 mm, Fixare cu filet M14, culoare: Alb	Conform standartul producatorului
Lot 6						
Piatră abrazivă	25A-175x20x32	Ru/Bl	Luga Abraziv	Albă, grăuntele 40, 175*20*32	Albă, grăuntele 40, 175*20*32	Conform standartul producatorului
Piatră abrazivă	25A-250x40x76	Ru/Bl	Luga Abraziv	Albă, 25A 250*76*32	Albă, 25A 250*76*32	Conform standartul producatorului
Piatră abrazivă	25A-300x40x127	Ru/Bl	Luga Abraziv	Albă, 25A 300*127*40	Albă, 25A 300*127*40	Conform standartul producatorului
Piatră abrazivă	25A-400x40x127	Ru/Bl	Luga Abraziv	Albă, 25A 400*127*40	Albă, 25A 400*127*40	Conform standartul producatorului
Lichid p/u sudat neutru consumabile	09-3611	EU/CN	Rexant	Lichid p/u sudat neutru consumabile	Lichid pentru sudat 100 ml	Conform standartul producatorului
Pripoi	09-3120	EU/CN	Rexant	POS-61 100Gr 0.8mm	POS-61 100Gr 0.8mm	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa (sediul): Chisinau, str. Independentei 22/3-1

E-mail: eleamag@mail.ru Telefon (fix și mobil): +37379120977