

**IMSP AMT Ciocana**  
**Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ Diagnostic**  
**sec.Ciocana str.Vadului-Vodă 80**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTĂ №**  
**Lucrari de reparatie capitală**

**Valoarea de deviz 3 376 791,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie capitala<br/>CCD</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Cabinet 107</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pereti</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2   | 59,0300                               | 26,14<br>25,49                        | 1 543,10<br>1 504,73   |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   | 59,0300                               | 25,11<br>11,90                        | 1 482,24<br>702,21     |
| 3      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   | 59,0300                               | 122,28<br>103,66                      | 7 218,26<br>6 119,25   |
| 4      | CF51B k=15                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   | 59,0300                               | 361,86<br>305,89                      | 21 360,60<br>18 056,80 |
| 5      | CK18C                       | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    | 47,0000                               | 28,89<br>22,09                        | 1 357,65<br>1 038,33   |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   | 59,0300                               | 5,25<br>2,55                          | 309,85<br>150,47       |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 7  | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,0300 | 32,92<br>16,99   | 1 943,39<br>1 003,16           |
| 8  | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu   | m  | 10,5500 | 28,43<br>22,09   | 299,89<br>233,07               |
| 9  | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 59,0300 | 55,82<br>46,73   | 3 295,28<br>2 758,68           |
| 10 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 59,0300 | 5,25<br>2,55     | 309,85<br>150,47               |
| 11 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 10,5500 | 34,37<br>25,49   | 362,64<br>268,93               |
| 12 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 59,0300 | 5,25<br>2,55     | 309,85<br>150,47               |
| 13 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 59,0300 | 66,80<br>46,73   | 3 943,16<br>2 758,68           |
| 14 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 59,0300 | 77,26<br>59,48   | 4 560,55<br>3 511,05           |
|    |            |  |    |         |                  |                                |
|    |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>48 296,32<br/>38 406,31</b> |
|    |            | <b>1.1.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 15 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane   | m2 | 21,4700 | 26,14<br>25,49   | 561,25<br>547,29               |
| 16 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 21,4700 | 25,11<br>11,90   | 539,11<br>255,40               |
| 17 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 21,4700 | 148,64<br>130,00 | 3 191,29<br>2 791,19           |
| 18 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau       | m2 | 21,4700 | 360,46<br>316,09 | 7 739,12<br>6 786,42           |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|-------------------|--|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                   | in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)  |    |         |                    |                                |
| 19 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 21,4700 | 5,25<br>2,55       | 112,70<br>54,73                |
| 20 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,4700 | 32,92<br>16,99     | 706,83<br>364,86               |
| 21 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 21,4700 | 55,82<br>46,73     | 1 198,54<br>1 003,37           |
| 22 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 21,4700 | 5,25<br>2,55       | 112,70<br>54,73                |
| 23 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 21,4700 | 34,37<br>25,49     | 737,99<br>547,29               |
| 24 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 21,4700 | 5,25<br>2,55       | 112,70<br>54,73                |
| 25 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 21,4700 | 66,80<br>46,73     | 1 434,18<br>1 003,37           |
| 26 | CK18B             | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 21,0100 | 56,68<br>44,18     | 1 190,83<br>928,31             |
|    |                   |  |    |         |                    |                                |
|    |                   | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>17 637,24<br/>14 391,69</b> |
|    |                   | <b>1.1.3. Pardosea</b>   |    |         |                    |                                |
| 27 | RCsK41C           | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 22,2160 | 67,53<br>66,28     | 1 500,16<br>1 472,39           |
| 28 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 22,2100 | 26,59<br>25,49     | 590,59<br>566,16               |
| 29 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele  | m3 | 2,2220  | 1 538,42<br>382,37 | 3 418,36<br>849,62             |
| 30 | CC03A             | Montare plase sudate   | kg | 77,7560 | 40,83<br>3,82      | 3 174,94<br>297,31             |
| 31 | CG01A k=2         | Strat suport pentru pardoseli  | m2 | 22,2160 | 196,24             | 4 359,73                       |

| 1  | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|------------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |            | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  |    |         | 118,96           | 2 642,77                       |
| 32 | IzF31B     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa  | m2 | 22,2160 | 209,02<br>74,77  | 4 643,49<br>1 661,17           |
| 33 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat   | m2 | 22,2160 | 25,11<br>11,90   | 557,84<br>264,27               |
| 34 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2 | 22,2160 | 276,87<br>93,47  | 6 150,98<br>2 076,46           |
| 35 | CI14A      | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m  | 19,0000 | 65,07<br>42,48   | 1 236,38<br>807,22             |
|    |            | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>25 632,47<br/>10 637,37</b> |
|    |            | <b>Total Cabinet 107<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>91 566,03<br/>63 435,37</b> |
|    |            | <b>1.2. Cabinet 109/1</b>   |    |         |                  |                                |
|    |            | <b>1.2.1. Pereti</b>  |    |         |                  |                                |
| 36 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 26,8200 | 26,14<br>25,49   | 701,10<br>683,67               |
| 37 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2 | 26,8200 | 25,11<br>11,90   | 673,45<br>319,05               |
| 38 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 26,8200 | 122,28<br>103,66 | 3 279,58<br>2 780,25           |
| 39 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 26,8200 | 361,86<br>305,89 | 9 705,09<br>8 204,02           |
| 40 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri  | m  | 22,0000 | 28,89            | 635,50                         |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |            | din aluminiu (repere)  |    |         | 22,09            | 486,03                         |
| 41 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 26,8200 | 5,25<br>2,55     | 140,78<br>68,37                |
| 42 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,8200 | 32,92<br>16,99   | 882,97<br>455,78               |
| 43 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu   | m  | 5,0000  | 28,42<br>22,09   | 142,12<br>110,46               |
| 44 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 26,8200 | 55,82<br>46,73   | 1 497,19<br>1 253,39           |
| 45 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 26,8200 | 5,25<br>2,55     | 140,78<br>68,37                |
| 46 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 26,8200 | 34,37<br>25,49   | 921,89<br>683,67               |
| 47 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 26,8200 | 5,25<br>2,55     | 140,78<br>68,37                |
| 48 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 26,8200 | 66,80<br>46,73   | 1 791,56<br>1 253,39           |
| 49 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 26,8200 | 77,26<br>59,48   | 2 072,06<br>1 595,23           |
|    |            |  |    |         |                  |                                |
|    |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>22 724,85<br/>18 030,04</b> |
|    |            | <b>1.2.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 50 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 5,4400  | 26,14<br>25,49   | 142,21<br>138,67               |
| 51 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 5,4400  | 25,11<br>11,90   | 136,60<br>64,71                |
| 52 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 5,4400  | 148,64<br>130,00 | 808,60<br>707,22               |
| 53 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm   | m2 | 5,4400  | 360,46           | 1 960,91                       |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                            |
|----|-------------------|---|----|--------|--------------------|------------------------------|
|    |                   | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |    |        | 316,09             | 1 719,52                     |
| 54 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 5,4400 | 5,25<br>2,55       | 28,56<br>13,87               |
| 55 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                  | m2 | 5,4400 | 32,92<br>16,99     | 179,10<br>92,45              |
| 56 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2 | 5,4400 | 55,82<br>46,73     | 303,68<br>254,23             |
| 57 | CK18B             | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 9,5000 | 56,68<br>44,18     | 538,46<br>419,75             |
| 58 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 5,4400 | 5,25<br>2,55       | 28,56<br>13,87               |
| 59 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 5,4400 | 34,37<br>25,49     | 186,99<br>138,67             |
| 60 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 5,4400 | 5,25<br>2,55       | 28,56<br>13,87               |
| 61 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara   | m2 | 5,4400 | 66,80<br>46,73     | 363,39<br>254,23             |
|    |                   |   |    |        |                    |                              |
|    |                   | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                    | <b>4 705,59<br/>3 831,06</b> |
|    |                   | <b>1.2.3. Pardosea</b>  |    |        |                    |                              |
| 62 | RCsK40C           | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 5,4400 | 40,41<br>39,09     | 219,84<br>212,63             |
| 63 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 5,4400 | 26,59<br>25,49     | 144,66<br>138,67             |
| 64 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele   | m3 | 0,5440 | 1 538,47<br>382,37 | 836,93<br>208,01             |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|-----------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 65 | CC03A     | Montare plase sudate  | kg  | 19,0400 | 40,83<br>3,82     | 777,43<br>72,80                |
| 66 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 5,4400  | 196,24<br>118,96  | 1 067,57<br>647,13             |
| 67 | IzF31B    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2  | 5,4400  | 209,02<br>74,77   | 1 137,04<br>406,77             |
| 68 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat   | m2  | 5,4400  | 25,11<br>11,90    | 136,60<br>64,71                |
| 69 | CG47D     | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2  | 5,4400  | 276,87<br>93,47   | 1 506,18<br>508,46             |
| 70 | CI14A     | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 8,5000  | 65,07<br>42,48    | 553,12<br>361,12               |
|    |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>6 379,36<br/>2 620,31</b>   |
|    |           | <b>1.2.4. Tamplarii</b>   |     |         |                   |                                |
| 71 | RCsO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 1,6800  | 54,38<br>54,38    | 91,36<br>91,36                 |
| 72 | CK21A     | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,6800  | 2 679,57<br>80,72 | 4 501,68<br>135,61             |
| 73 | CK33C     | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 1,0000  | 301,93<br>212,43  | 301,93<br>212,43               |
|    |           | <b>Total Tamplarii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>4 894,97<br/>439,40</b>     |
|    |           | <b>Total Cabinet 109/1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>38 704,77<br/>24 920,80</b> |
|    |           | <b>1.3. Cabinet 109/2<br/>1.3.1. Pereti</b>   |     |         |                   |                                |
| 74 | RCsJ37A   | Desfaceri de tencuieli interioarea  | m2  | 33,6030 | 26,14             | 878,41                         |

| 1  | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|----|------------|---|----|---------|------------------|------------------------|
|    |            | sau exterioare driscuite la pereti  |    |         | 25,49            | 856,57                 |
| 75 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2 | 33,6030 | 25,11<br>11,90   | 843,77<br>399,73       |
| 76 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 33,6030 | 122,28<br>103,66 | 4 109,02<br>3 483,40   |
| 77 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 33,6030 | 361,86<br>305,89 | 12 159,58<br>10 278,89 |
| 78 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m  | 26,0000 | 28,89<br>22,09   | 751,04<br>574,40       |
| 79 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 33,6030 | 5,25<br>2,55     | 176,39<br>85,66        |
| 80 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 33,6030 | 32,92<br>16,99   | 1 106,28<br>571,05     |
| 81 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 15,0000 | 28,42<br>22,09   | 426,36<br>331,38       |
| 82 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 33,6030 | 55,82<br>46,73   | 1 875,85<br>1 570,39   |
| 83 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 33,6030 | 5,25<br>2,55     | 176,39<br>85,66        |
| 84 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 33,6030 | 34,37<br>25,49   | 1 155,04<br>856,57     |
| 85 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 33,6030 | 5,25<br>2,55     | 176,39<br>85,66        |
| 86 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea   | m2 | 33,6030 | 66,80            | 2 244,66               |



| 1  | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |            | lavabila de calitate superioara  |    |         | 46,73            | 1 570,39                       |
| 87 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 33,6030 | 77,26<br>59,48   | 2 596,10<br>1 998,67           |
|    |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>28 675,27<br/>22 748,42</b> |
|    |            | <b>1.3.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 88 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 10,7360 | 26,14<br>25,49   | 280,65<br>273,67               |
| 89 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 10,7360 | 25,11<br>11,90   | 269,58<br>127,71               |
| 90 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 10,7360 | 148,64<br>130,00 | 1 595,79<br>1 395,73           |
| 91 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 10,7360 | 360,46<br>316,09 | 3 869,92<br>3 393,52           |
| 92 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 10,7360 | 5,25<br>2,55     | 56,36<br>27,37                 |
| 93 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 10,7360 | 32,92<br>16,99   | 353,45<br>182,45               |
| 94 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 10,7360 | 55,82<br>46,73   | 599,32<br>501,73               |
| 95 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 13,1400 | 56,68<br>44,18   | 744,76<br>580,58               |
| 96 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 10,7360 | 5,25<br>2,55     | 56,36<br>27,37                 |
| 97 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5  | m2 | 10,7360 | 34,37<br>25,49   | 369,03<br>273,67               |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-------------------|--|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |                   | mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   |    |         |                    |                                |
| 98  | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 10,7360 | 5,25<br>2,55       | 56,36<br>27,37                 |
| 99  | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 10,7360 | 66,80<br>46,73     | 717,16<br>501,73               |
|     |                   |  |    |         |                    |                                |
|     |                   | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>8 968,73<br/>7 312,90</b>   |
|     |                   | <b>1.3.3. Pardosea</b>   |    |         |                    |                                |
| 100 | RCsK40C           | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                       | m2 | 10,7360 | 40,41<br>39,09     | 433,87<br>419,63               |
| 101 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 10,7360 | 26,59<br>25,49     | 285,48<br>273,67               |
| 102 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele  | m3 | 1,0740  | 1 538,47<br>382,37 | 1 652,31<br>410,66             |
| 103 | CC03A             | Montare plase sudate   | kg | 37,5760 | 40,83<br>3,82      | 1 534,28<br>143,68             |
| 104 | CG01A k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                         | m2 | 10,7360 | 196,24<br>118,96   | 2 106,86<br>1 277,13           |
| 105 | IzF31B            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 10,7360 | 209,02<br>74,77    | 2 243,99<br>802,77             |
| 106 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 10,7360 | 25,11<br>11,90     | 269,58<br>127,71               |
| 107 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara   | m2 | 10,7360 | 276,87<br>93,47    | 2 972,50<br>1 003,46           |
| 108 | CII4A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m  | 11,1400 | 65,07<br>42,48     | 724,91<br>473,28               |
|     |                   |  |    |         |                    |                                |
|     |                   | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>12 223,78<br/>4 932,00</b>  |
|     |                   |  |    |         |                    |                                |
|     |                   | <b>Total Cabinet 109/2<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>49 867,79<br/>34 993,32</b> |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|------------|---|----|---------|------------------|------------------------|
|     |            | <b>1.4. Cabinet 116/1</b><br><b>1.4.1. Pereti</b>   |    |         |                  |                        |
| 109 | RpCM33A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 32,7000 | 136,21<br>135,95 | 4 453,97<br>4 445,63   |
| 110 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 32,7000 | 26,14<br>25,49   | 854,81<br>833,56       |
| 111 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2 | 32,7000 | 25,11<br>11,90   | 821,10<br>388,99       |
| 112 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 32,7000 | 122,28<br>103,66 | 3 998,60<br>3 389,79   |
| 113 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 32,7000 | 361,86<br>305,89 | 11 832,82<br>10 002,67 |
| 114 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m  | 26,0000 | 28,89<br>22,09   | 751,04<br>574,40       |
| 115 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 32,7000 | 5,25<br>2,55     | 171,65<br>83,36        |
| 116 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 32,7000 | 32,92<br>16,99   | 1 076,55<br>555,70     |
| 117 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 10,0000 | 28,42<br>22,09   | 284,24<br>220,92       |
| 118 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 14,1720 | 55,82<br>46,73   | 791,14<br>662,31       |
| 119 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 14,1720 | 5,25<br>2,55     | 74,39<br>36,13         |
| 120 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior   | m2 | 14,1720 | 34,37            | 487,14                 |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            | "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   |    |         | 25,49            | 361,26                         |
| 121 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 14,1720 | 5,25<br>2,55     | 74,39<br>36,13                 |
| 122 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 14,1720 | 66,80<br>46,73   | 946,68<br>662,31               |
| 123 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 14,1720 | 77,26<br>59,48   | 1 094,90<br>842,94             |
| 124 | CI22B      | Placaj din placute de ceramica de calitate superioara  | m2 | 18,5270 | 312,68<br>140,20 | 5 793,06<br>2 597,49           |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>33 506,47<br/>25 693,58</b> |
|     |            | <b>1.4.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 125 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 9,2560  | 26,14<br>25,49   | 241,96<br>235,94               |
| 126 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 9,2560  | 25,11<br>11,90   | 232,41<br>110,10               |
| 127 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 9,2560  | 148,64<br>130,00 | 1 375,81<br>1 203,32           |
| 128 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 9,2560  | 360,46<br>316,09 | 3 336,44<br>2 925,71           |
| 129 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 9,2560  | 5,25<br>2,55     | 48,59<br>23,60                 |
| 130 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 9,2560  | 32,92<br>16,99   | 304,73<br>157,30               |
| 131 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime  | m2 | 9,2560  | 55,82<br>46,73   | 516,71<br>432,57               |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                            |
|-----|-------------------|--|----|---------|--------------------|------------------------------|
|     |                   | 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  |    |         |                    |                              |
| 132 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 9,2560  | 5,25<br>2,55       | 48,59<br>23,60               |
| 133 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,2560  | 34,37<br>25,49     | 318,16<br>235,94             |
| 134 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 9,2560  | 5,25<br>2,55       | 48,59<br>23,60               |
| 135 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 9,2560  | 66,80<br>46,73     | 618,29<br>432,57             |
| 136 | CK18B             | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 12,1800 | 56,68<br>44,18     | 690,37<br>538,17             |
|     |                   |  |    |         |                    |                              |
|     |                   | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>7 780,64<br/>6 342,41</b> |
|     |                   | <b>1.4.3. Pardosea</b>   |    |         |                    |                              |
| 137 | RCsK40C           | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 9,2560  | 40,41<br>39,09     | 374,06<br>361,79             |
| 138 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 9,2560  | 26,59<br>25,49     | 246,13<br>235,94             |
| 139 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3 | 0,9250  | 1 538,46<br>382,37 | 1 423,07<br>353,70           |
| 140 | CC03A             | Montare plase sudate   | kg | 32,3700 | 40,83<br>3,82      | 1 321,71<br>123,77           |
| 141 | CG01A k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                 | m2 | 9,2560  | 196,24<br>118,96   | 1 816,43<br>1 101,08         |
| 142 | IzF31B            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa         | m2 | 9,2560  | 209,02<br>74,77    | 1 934,65<br>692,11           |
| 143 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 9,2560  | 25,11<br>11,90     | 232,41<br>110,10             |
| 144 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara   | m2 | 9,2560  | 276,87<br>93,47    | 2 562,72<br>865,13           |

| 1   | 2          | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|------------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 145 | CI14A      | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 11,0000 | 65,07<br>42,48    | 715,80<br>467,33               |
|     |            | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>10 626,97<br/>4 310,94</b>  |
|     |            | <b>1.4.4. Tamplarii</b>   |     |         |                   |                                |
| 146 | RCsO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 2,2250  | 54,38<br>54,38    | 121,00<br>121,00               |
| 147 | CK21A      | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,2250  | 2 679,58<br>80,72 | 5 962,05<br>179,61             |
| 148 | CK33C      | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 1,0000  | 301,93<br>212,43  | 301,93<br>212,43               |
|     |            | <b>Total Tamplarii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>6 384,98<br/>513,03</b>     |
|     |            | <b>Total Cabinet 116/1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>58 299,06<br/>36 859,96</b> |
|     |            | <b>1.5. Cabinet 116/2<br/>1.5.1. Pereti</b>   |     |         |                   |                                |
| 149 | RpCM33A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 29,6450 | 136,21<br>135,95  | 4 037,86<br>4 030,30           |
| 150 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2  | 29,6450 | 26,14<br>25,49    | 774,94<br>755,67               |
| 151 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2  | 29,6450 | 25,11<br>11,90    | 744,39<br>352,65               |
| 152 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 29,6450 | 122,28<br>103,66  | 3 625,03<br>3 073,10           |
| 153 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 29,6450 | 361,86<br>305,89  | 10 727,34<br>9 068,17          |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)   |    |         |                  |                                |
| 154 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)   | m  | 23,0000 | 28,89<br>22,09   | 664,38<br>508,12               |
| 155 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 29,6450 | 5,25<br>2,55     | 155,60<br>75,56                |
| 156 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,6450 | 32,92<br>16,99   | 975,97<br>503,79               |
| 157 | CK18C   | Montarea coltarelor din aluminiu   | m  | 15,0000 | 28,42<br>22,09   | 426,36<br>331,38               |
| 158 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 12,7780 | 55,82<br>46,73   | 713,32<br>597,16               |
| 159 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 12,7780 | 5,25<br>2,55     | 67,07<br>32,57                 |
| 160 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 12,7780 | 34,37<br>25,49   | 439,22<br>325,72               |
| 161 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 12,7780 | 5,25<br>2,55     | 67,07<br>32,57                 |
| 162 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 12,7780 | 66,80<br>46,73   | 853,56<br>597,16               |
| 163 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 12,7780 | 77,26<br>59,48   | 987,20<br>760,02               |
| 164 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica de calitate superioara  | m2 | 16,8670 | 312,68<br>140,20 | 5 274,01<br>2 364,76           |
|     |         |  |    |         |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>30 533,33<br/>23 408,71</b> |
|     |         | <b>1.5.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 165 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 8,2730  | 26,14<br>25,49   | 216,26<br>210,88               |
| 166 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un  | m2 | 8,2730  | 25,11<br>11,90   | 207,73<br>98,41                |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|------------------------------|
|     |            | strat, la tavane   |    |         |                  |                              |
| 167 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 8,2730  | 148,64<br>130,00 | 1 229,69<br>1 075,52         |
| 168 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 8,2730  | 360,46<br>316,09 | 2 982,11<br>2 615,00         |
| 169 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 8,2730  | 5,25<br>2,55     | 43,43<br>21,09               |
| 170 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 8,2730  | 32,92<br>16,99   | 272,36<br>140,59             |
| 171 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 8,2730  | 55,82<br>46,73   | 461,83<br>386,62             |
| 172 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 8,2730  | 5,25<br>2,55     | 43,43<br>21,09               |
| 173 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 8,2730  | 34,37<br>25,49   | 284,37<br>210,89             |
| 174 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 8,2730  | 5,25<br>2,55     | 43,43<br>21,09               |
| 175 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 8,2730  | 66,80<br>46,73   | 552,63<br>386,63             |
| 176 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 11,5600 | 56,68<br>44,18   | 655,22<br>510,77             |
|     |            | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>6 992,49<br/>5 698,59</b> |
|     |            | <b>1.5.3. Pardosea</b>   |    |         |                  |                              |
| 177 | RpCK42C    | Desfacerea pardoselilor reci din   | m2 | 8,2730  | 67,53            | 558,65                       |



| 1   | 2              | 3   | 4   | 5       | 6        | 7                            |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|------------------------------|
|     |                | placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  |     |         | 66,28    | 548,31                       |
| 178 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 8,2730  | 26,59    | 219,98                       |
|     |                |   |     |         | 25,49    | 210,88                       |
| 179 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm  | m3  | 0,8200  | 1 538,42 | 1 261,51                     |
|     |                |   |     |         | 382,37   | 313,54                       |
| 180 | CC03A          | Montare plase sudate  | kg  | 28,9500 | 40,83    | 1 182,09                     |
|     |                |   |     |         | 3,82     | 110,69                       |
| 181 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 8,2730  | 196,24   | 1 623,52                     |
|     |                |   |     |         | 118,96   | 984,14                       |
| 182 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa  | m2  | 8,2730  | 209,02   | 1 729,18                     |
|     |                |   |     |         | 74,77    | 618,60                       |
| 183 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat   | m2  | 8,2730  | 25,11    | 207,73                       |
|     |                |   |     |         | 11,90    | 98,41                        |
| 184 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2  | 8,2730  | 276,87   | 2 290,56                     |
|     |                |   |     |         | 93,47    | 773,25                       |
| 185 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 10,5000 | 65,07    | 683,26                       |
|     |                |   |     |         | 42,48    | 446,09                       |
|     |                |   |     |         |          |                              |
|     |                | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |          | <b>9 756,48<br/>4 103,92</b> |
|     |                | <b>1.5.4. Tamplarii</b>   |     |         |          |                              |
| 186 | RCsO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 1,7400  | 54,38    | 94,62                        |
|     |                |   |     |         | 54,38    | 94,62                        |
| 187 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,7400  | 2 679,57 | 4 662,45                     |
|     |                |   |     |         | 80,72    | 140,46                       |
| 188 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 1,0000  | 301,93   | 301,93                       |
|     |                |   |     |         | 212,43   | 212,43                       |
|     |                |   |     |         |          |                              |
|     |                | <b>Total Tamplarii</b>  |     |         |          | <b>5 059,00</b>              |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            | <b>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>447,50</b>                  |
|     |            | <b>Total Cabinet 116/2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>52 341,30<br/>33 658,72</b> |
|     |            | <b>1.6. Cabinet 116/3<br/>1.6.1. Pereti</b>   |    |         |                  |                                |
| 189 | RpCM33A    | Demontarea placajelor din<br>faianta, gresie, ceramica  | m2 | 25,3610 | 136,21<br>135,95 | 3 454,35<br>3 447,88           |
| 190 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea<br>sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 25,3610 | 26,14<br>25,49   | 662,95<br>646,47               |
| 191 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului<br>cu quart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti interioare   | m2 | 25,3610 | 25,11<br>11,90   | 636,81<br>301,69               |
| 192 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos,<br>la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.  | m2 | 25,3610 | 122,28<br>103,66 | 3 101,17<br>2 629,01           |
| 193 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos,<br>la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se<br>adauga sau se scade la art.<br>CF50) | m2 | 25,3610 | 361,86<br>305,89 | 9 177,13<br>7 757,73           |
| 194 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu (reper)  | m  | 20,0000 | 28,89<br>22,09   | 577,72<br>441,84               |
| 195 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor   | m2 | 25,3610 | 5,25<br>2,55     | 133,12<br>64,65                |
| 196 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj   | m2 | 25,3610 | 32,92<br>16,99   | 834,93<br>430,98               |
| 197 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 15,0000 | 28,42<br>22,09   | 426,36<br>331,38               |
| 198 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 12,1450 | 55,82<br>46,73   | 677,98<br>567,58               |
| 199 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor   | m2 | 12,1450 | 5,25             | 63,75                          |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            |  |    |         | 2,55             | 30,95                          |
| 200 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 12,1450 | 34,37<br>25,49   | 417,46<br>309,59               |
| 201 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 12,1450 | 5,25<br>2,55     | 63,75<br>30,95                 |
| 202 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 12,1420 | 66,80<br>46,73   | 811,08<br>567,44               |
| 203 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 12,1450 | 77,26<br>59,48   | 938,30<br>722,37               |
| 204 | CI22B      | Placaj din placute de ceramica de calitate superioara  | m2 | 13,2190 | 312,68<br>140,20 | 4 133,34<br>1 853,31           |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>26 110,21<br/>20 133,82</b> |
|     |            | <b>1.6.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 205 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 4,3120  | 26,14<br>25,49   | 112,72<br>109,92               |
| 206 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 4,3120  | 25,11<br>11,90   | 108,28<br>51,30                |
| 207 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 4,3120  | 148,64<br>130,00 | 640,94<br>560,58               |
| 208 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,3120  | 360,46<br>316,09 | 1 554,31<br>1 362,97           |
| 209 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 4,3120  | 5,25<br>2,55     | 22,64<br>11,00                 |
| 210 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 4,3120  | 32,92<br>16,99   | 141,96<br>73,28                |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                            |
|-----|----------------|--|----|---------|--------------------|------------------------------|
| 211 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 4,3120  | 55,82<br>46,73     | 240,71<br>201,51             |
| 212 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 8,6800  | 56,68<br>44,18     | 491,99<br>383,52             |
| 213 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 4,3120  | 5,25<br>2,55       | 22,64<br>11,00               |
| 214 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,3120  | 34,37<br>25,49     | 148,22<br>109,92             |
| 215 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 4,3120  | 5,25<br>2,55       | 22,64<br>11,00               |
| 216 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 4,3120  | 66,80<br>46,73     | 288,04<br>201,51             |
|     |                | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>3 795,07<br/>3 087,50</b> |
|     |                | <b>1.6.3. Pardosea</b>   |    |         |                    |                              |
| 217 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 4,3100  | 67,53<br>66,28     | 291,04<br>285,65             |
| 218 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 4,3100  | 26,59<br>25,49     | 114,61<br>109,87             |
| 219 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3 | 0,4300  | 1 538,53<br>382,36 | 661,57<br>164,42             |
| 220 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg | 15,0800 | 40,83<br>3,82      | 615,72<br>57,66              |
| 221 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                 | m2 | 4,3100  | 196,24<br>118,96   | 845,80<br>512,71             |
| 222 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa         | m2 | 4,3100  | 209,02<br>74,77    | 900,86<br>322,27             |
| 223 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 4,3100  | 25,11<br>11,90     | 108,22<br>51,27              |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 224 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2 | 4,3100  | 276,87<br>93,47  | 1 193,32<br>402,84             |
| 225 | CI14A      | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m  | 6,1000  | 65,07<br>42,48   | 396,94<br>259,16               |
|     |            | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>5 128,07<br/>2 165,85</b>   |
|     |            | <b>Total Cabinet 116/3<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>35 033,36<br/>25 387,17</b> |
|     |            | <b>1.7. Cabinet personal et 1<br/>1.7.1. Pereti</b>   |    |         |                  |                                |
| 226 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 40,4700 | 26,14<br>25,49   | 1 057,93<br>1 031,62           |
| 227 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2 | 40,4700 | 25,11<br>11,90   | 1 016,20<br>481,42             |
| 228 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 40,4700 | 122,28<br>103,66 | 4 948,72<br>4 195,26           |
| 229 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 40,4700 | 361,86<br>305,89 | 14 644,47<br>12 379,45         |
| 230 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (reper)   | m  | 33,0000 | 28,89<br>22,09   | 953,24<br>729,04               |
| 231 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 40,4700 | 5,25<br>2,55     | 212,43<br>103,16               |
| 232 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 40,4700 | 32,92<br>16,99   | 1 332,35<br>687,75             |
| 233 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 15,0000 | 28,42            | 426,36                         |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            |  |    |         | 22,09            | 331,38                         |
| 234 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 40,4700 | 55,82<br>46,73   | 2 259,19<br>1 891,30           |
| 235 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 40,4700 | 5,25<br>2,55     | 212,43<br>103,16               |
| 236 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 40,4700 | 34,37<br>25,49   | 1 391,08<br>1 031,62           |
| 237 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 40,4700 | 5,25<br>2,55     | 212,43<br>103,16               |
| 238 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 40,4700 | 66,80<br>46,73   | 2 703,37<br>1 891,30           |
| 239 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 40,4700 | 77,26<br>59,48   | 3 126,64<br>2 407,12           |
|     |            |  |    |         |                  |                                |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>34 496,85<br/>27 366,76</b> |
|     |            | <b>1.7.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 240 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 12,5600 | 26,14<br>25,49   | 328,33<br>320,17               |
| 241 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 12,5600 | 25,11<br>11,90   | 315,38<br>149,41               |
| 242 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 12,5600 | 148,64<br>130,00 | 1 866,91<br>1 632,85           |
| 243 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 12,5600 | 360,46<br>316,09 | 4 527,40<br>3 970,07           |
| 244 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 12,5600 | 5,25<br>2,55     | 65,93<br>32,02                 |
| 245 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla   | m2 | 12,5600 | 32,92<br>16,99   | 413,50<br>213,44               |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|-------------------|--|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |                   | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      |    |         |                    |                               |
| 246 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 12,5600 | 55,82<br>46,73     | 701,15<br>586,97              |
| 247 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 12,5600 | 5,25<br>2,55       | 65,93<br>32,02                |
| 248 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,5600 | 34,37<br>25,49     | 431,73<br>320,17              |
| 249 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 12,5600 | 5,25<br>2,55       | 65,93<br>32,02                |
| 250 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 12,5600 | 66,80<br>46,73     | 839,00<br>586,97              |
| 251 | CK18B             | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 15,5200 | 56,68<br>44,18     | 879,65<br>685,74              |
|     |                   |  |    |         |                    |                               |
|     |                   | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>10 500,84<br/>8 561,85</b> |
|     |                   | <b>1.7.3. Pardosea</b>   |    |         |                    |                               |
| 252 | RpCK41C           | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 12,5600 | 40,41<br>39,09     | 507,58<br>490,92              |
| 253 | RCsK41C           | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 12,5600 | 67,53<br>66,28     | 848,13<br>832,43              |
| 254 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3 | 1,2500  | 1 538,46<br>382,37 | 1 923,07<br>477,96            |
| 255 | CG01A k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                 | m2 | 12,5600 | 196,24<br>118,96   | 2 464,81<br>1 494,11          |
| 256 | IzF31B            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa         | m2 | 12,5600 | 209,02<br>74,77    | 2 625,24<br>939,16            |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 257 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 12,5600 | 25,11<br>11,90   | 315,38<br>149,41               |
| 258 | CG56A      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 12,5600 | 137,32<br>19,88  | 1 724,75<br>249,73             |
| 259 | CG08A1     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,5600 | 331,17<br>114,71 | 4 159,47<br>1 440,75           |
|     |            | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>14 568,43<br/>6 074,47</b>  |
|     |            | <b>Total Cabinet personal et 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>59 566,12<br/>42 003,08</b> |
|     |            | <b>1.8. Coridor trautomologie et 1<br/>1.8.1. Pereti</b>   |    |         |                  |                                |
| 260 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 65,6200 | 26,14<br>25,49   | 1 715,37<br>1 672,72           |
| 261 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare  | m2 | 65,6200 | 25,11<br>11,90   | 1 647,72<br>780,60             |
| 262 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 65,6200 | 122,28<br>103,66 | 8 024,09<br>6 802,39           |
| 263 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                | m2 | 65,6200 | 361,86<br>305,89 | 23 745,25<br>20 072,63         |
| 264 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)   | m  | 55,0000 | 28,89<br>22,09   | 1 588,74<br>1 215,07           |



| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 265 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 65,6200 | 5,25<br>2,55    | 344,45<br>167,27               |
| 266 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,6200 | 32,92<br>16,99  | 2 160,34<br>1 115,15           |
| 267 | CK18C   | Montarea coltarelor din aluminiu   | m  | 44,0000 | 28,42<br>22,09  | 1 250,66<br>972,06             |
| 268 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 65,6200 | 55,82<br>46,73  | 3 663,16<br>3 066,65           |
| 269 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 65,6200 | 5,25<br>2,55    | 344,45<br>167,27               |
| 270 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 65,6200 | 34,37<br>25,49  | 2 255,57<br>1 672,72           |
| 271 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 65,6200 | 5,25<br>2,55    | 344,45<br>167,27               |
| 272 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 65,6200 | 66,80<br>46,73  | 4 383,37<br>3 066,65           |
| 273 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 65,6200 | 77,26<br>59,48  | 5 069,68<br>3 903,01           |
| 274 | CG06A   | Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm  | m  | 28,0000 | 214,21<br>59,48 | 5 997,92<br>1 665,41           |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>62 535,22<br/>46 506,88</b> |
|     |         | <b>Total Coridor traotomologie et 1<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>62 535,22<br/>46 506,88</b> |
|     |         | <b>1.9. Cabinet 225<br/>1.9.1. Pereti</b>  |    |         |                 |                                |
| 275 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 47,7300 | 26,14<br>25,49  | 1 247,71<br>1 216,69           |
| 276 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un  | m2 | 47,7300 | 25,11<br>11,90  | 1 198,50<br>567,79             |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|------------|---|----|---------|------------------|------------------------|
|     |            | strat, la pereti interioare   |    |         |                  |                        |
| 277 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 47,7300 | 122,28<br>103,66 | 5 836,48<br>4 947,85   |
| 278 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 47,7300 | 361,86<br>305,89 | 17 271,58<br>14 600,23 |
| 279 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m  | 38,0000 | 28,89<br>22,09   | 1 097,68<br>839,50     |
| 280 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 47,7300 | 5,25<br>2,55     | 250,54<br>121,67       |
| 281 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 47,7300 | 32,92<br>16,99   | 1 571,37<br>811,12     |
| 282 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 10,0000 | 28,42<br>22,09   | 284,24<br>220,92       |
| 283 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 47,7300 | 55,82<br>46,73   | 2 664,47<br>2 230,59   |
| 284 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 47,7300 | 5,25<br>2,55     | 250,54<br>121,67       |
| 285 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 47,7300 | 34,37<br>25,49   | 1 640,63<br>1 216,69   |
| 286 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 47,7300 | 5,25<br>2,55     | 250,54<br>121,67       |
| 287 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara   | m2 | 47,7300 | 66,80<br>46,73   | 3 188,33<br>2 230,59   |
| 288 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti   | m2 | 47,7300 | 77,26<br>59,48   | 3 687,53<br>2 838,93   |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            |  |    |         |                  |                                |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>40 440,14<br/>32 085,90</b> |
|     |            | <b>1.9.2. Tavane</b>   |    |         |                  |                                |
| 289 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 17,4400 | 26,14<br>25,49   | 455,90<br>444,56               |
| 290 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 17,4400 | 25,11<br>11,90   | 437,92<br>207,46               |
| 291 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 17,4400 | 148,64<br>130,00 | 2 592,27<br>2 267,27           |
| 292 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 17,4400 | 360,46<br>316,09 | 6 286,46<br>5 512,58           |
| 293 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 17,4400 | 5,25<br>2,55     | 91,54<br>44,46                 |
| 294 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 17,4400 | 32,92<br>16,99   | 574,16<br>296,38               |
| 295 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 17,4400 | 55,82<br>46,73   | 973,57<br>815,03               |
| 296 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 17,4400 | 5,25<br>2,55     | 91,54<br>44,46                 |
| 297 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 17,4400 | 34,37<br>25,49   | 599,47<br>444,56               |
| 298 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 17,4400 | 5,25<br>2,55     | 91,54<br>44,46                 |
| 299 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea  | m2 | 17,4400 | 66,80            | 1 164,98                       |

| 1   | 2         | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-----------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |           | lavabila de calitate superioara  |    |         | 46,73            | 815,03                         |
| 300 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 24,8000 | 56,68<br>44,18   | 1 405,65<br>1 095,77           |
|     |           | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>14 765,01<br/>12 032,02</b> |
|     |           | <b>1.9.3. Pardosea</b>   |    |         |                  |                                |
| 301 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 17,4400 | 40,41<br>39,09   | 704,79<br>681,66               |
| 302 | RCsK41C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 17,4400 | 67,53<br>66,28   | 1 177,66<br>1 155,86           |
| 303 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 17,4400 | 196,24<br>118,96 | 3 422,49<br>2 074,63           |
| 304 | IzF31B    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2 | 17,4400 | 209,02<br>74,77  | 3 645,23<br>1 304,05           |
| 305 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 17,4400 | 25,11<br>11,90   | 437,92<br>207,46               |
| 306 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 17,4400 | 137,32<br>19,88  | 2 394,88<br>346,76             |
| 307 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,4400 | 331,17<br>114,71 | 5 775,59<br>2 000,53           |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>17 558,56<br/>7 770,97</b>  |
|     |           | <b>Total Cabinet 225<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>72 763,71<br/>51 888,89</b> |
|     |           | <b>1.10. Cabinet 226</b>   |    |         |                  |                                |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|------------|---|----|---------|------------------|------------------------|
|     |            | <b>1.10.1. Pereti</b>   |    |         |                  |                        |
| 308 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 57,7300 | 26,14<br>25,49   | 1 509,12<br>1 471,60   |
| 309 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2 | 57,7300 | 25,11<br>11,90   | 1 449,60<br>686,74     |
| 310 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 57,7300 | 122,28<br>103,66 | 7 059,29<br>5 984,49   |
| 311 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,7300 | 361,86<br>305,89 | 20 890,18<br>17 659,15 |
| 312 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m  | 46,0000 | 28,89<br>22,09   | 1 328,77<br>1 016,24   |
| 313 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 57,7300 | 5,25<br>2,55     | 303,03<br>147,16       |
| 314 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 57,7300 | 32,92<br>16,99   | 1 900,59<br>981,06     |
| 315 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 15,0000 | 28,42<br>22,09   | 426,36<br>331,38       |
| 316 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 57,7300 | 55,82<br>46,73   | 3 222,71<br>2 697,92   |
| 317 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 57,7300 | 5,25<br>2,55     | 303,03<br>147,16       |
| 318 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 57,7300 | 34,37<br>25,49   | 1 984,36<br>1 471,60   |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 319 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 57,7300 | 5,25<br>2,55     | 303,03<br>147,16               |
| 320 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 57,7300 | 66,80<br>46,73   | 3 856,32<br>2 697,93           |
| 321 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 57,7300 | 77,26<br>59,48   | 4 460,11<br>3 433,72           |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>48 996,50<br/>38 873,31</b> |
|     |            | <b>1.10.2. Tavane</b>  |    |         |                  |                                |
| 322 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 21,0000 | 26,14<br>25,49   | 548,96<br>535,31               |
| 323 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 21,0000 | 25,11<br>11,90   | 527,31<br>249,81               |
| 324 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 21,0000 | 148,64<br>130,00 | 3 121,43<br>2 730,09           |
| 325 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 21,0000 | 360,46<br>316,09 | 7 569,70<br>6 637,86           |
| 326 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 21,0000 | 5,25<br>2,55     | 110,23<br>53,53                |
| 327 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 21,0000 | 32,92<br>16,99   | 691,36<br>356,87               |
| 328 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 21,0000 | 55,82<br>46,73   | 1 172,30<br>981,40             |
| 329 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 21,0000 | 5,25<br>2,55     | 110,23<br>53,53                |
| 330 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior  | m2 | 21,0000 | 34,37<br>25,49   | 721,84<br>535,31               |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-------------------|--|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |                   | "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   |    |         |                    |                                |
| 331 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 21,0000 | 5,25<br>2,55       | 110,23<br>53,53                |
| 332 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 21,0000 | 66,80<br>46,73     | 1 402,79<br>981,40             |
| 333 | CK18B             | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 18,2000 | 56,68<br>44,18     | 1 031,57<br>804,16             |
|     |                   |  |    |         |                    |                                |
|     |                   | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>17 117,95<br/>13 972,81</b> |
|     |                   | <b>1.10.3. Pardosea</b>  |    |         |                    |                                |
| 334 | RpCK41C           | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 21,0000 | 40,41<br>39,09     | 848,66<br>820,81               |
| 335 | RpCK41A           | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2 | 21,0000 | 19,44<br>18,69     | 408,31<br>392,56               |
| 336 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 21,0000 | 26,59<br>25,49     | 558,41<br>535,31               |
| 337 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3 | 2,1000  | 1 538,42<br>382,37 | 3 230,68<br>802,97             |
| 338 | CG01A k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                         | m2 | 21,0000 | 196,24<br>118,96   | 4 121,11<br>2 498,12           |
| 339 | IzF31B            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 21,0000 | 209,02<br>74,77    | 4 389,33<br>1 570,25           |
| 340 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 21,0000 | 25,11<br>11,90     | 527,31<br>249,81               |
| 341 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 21,0000 | 137,32<br>19,88    | 2 883,74<br>417,54             |
| 342 | CG08A1            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din                                    | m2 | 21,0000 | 331,17<br>114,71   | 6 954,55<br>2 408,90           |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            | PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul)  |    |         |                  |                                |
|     |            | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>23 922,08<br/>9 696,27</b>  |
|     |            | <b>Total Cabinet 226<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>90 036,54<br/>62 542,38</b> |
|     |            | <b>1.11. Cabinet 303</b>  |    |         |                  |                                |
|     |            | <b>1.11.1. Pereti</b>   |    |         |                  |                                |
| 343 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 38,9800 | 26,14<br>25,49   | 1 018,98<br>993,64             |
| 344 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2 | 38,9800 | 25,11<br>11,90   | 978,79<br>463,70               |
| 345 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 38,9800 | 122,28<br>103,66 | 4 766,52<br>4 040,80           |
| 346 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 38,9800 | 361,86<br>305,89 | 14 105,30<br>11 923,67         |
| 347 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (reper)   | m  | 31,0000 | 28,89<br>22,09   | 895,47<br>684,86               |
| 348 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 38,9800 | 5,25<br>2,55     | 204,61<br>99,36                |
| 349 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 38,9800 | 32,92<br>16,99   | 1 283,30<br>662,43             |
| 350 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 10,0000 | 28,42            | 284,24                         |



| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            |  |    |         | 22,09            | 220,92                         |
| 351 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 38,9800 | 55,82<br>46,73   | 2 176,01<br>1 821,67           |
| 352 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 38,9800 | 5,25<br>2,55     | 204,61<br>99,36                |
| 353 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 38,9800 | 34,37<br>25,49   | 1 339,87<br>993,64             |
| 354 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 38,9800 | 5,25<br>2,55     | 204,61<br>99,36                |
| 355 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 38,9800 | 66,80<br>46,73   | 2 603,84<br>1 821,67           |
| 356 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2 | 38,9800 | 77,26<br>59,48   | 3 011,52<br>2 318,49           |
|     |            |  |    |         |                  |                                |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>33 077,67<br/>26 243,58</b> |
|     |            | <b>1.11.2. Tavane</b>  |    |         |                  |                                |
| 357 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 11,0800 | 26,14<br>25,49   | 289,64<br>282,44               |
| 358 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 11,0800 | 25,11<br>11,90   | 278,22<br>131,81               |
| 359 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 11,0800 | 148,64<br>130,00 | 1 646,92<br>1 440,45           |
| 360 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,0800 | 360,46<br>316,09 | 3 993,92<br>3 502,26           |
| 361 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 11,0800 | 5,25<br>2,55     | 58,16<br>28,24                 |
| 362 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla   | m2 | 11,0800 | 32,92<br>16,99   | 364,78<br>188,29               |

| 1   | 2         | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|--|----|---------|------------------|------------------------------|
|     |           | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      |    |         |                  |                              |
| 363 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 11,0800 | 55,82<br>46,73   | 618,53<br>517,81             |
| 364 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 11,0800 | 5,25<br>2,55     | 58,16<br>28,24               |
| 365 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,0800 | 34,37<br>25,49   | 380,85<br>282,44             |
| 366 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 11,0800 | 5,25<br>2,55     | 58,16<br>28,24               |
| 367 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 11,0800 | 66,80<br>46,73   | 740,14<br>517,81             |
| 368 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 14,2800 | 56,68<br>44,18   | 809,40<br>630,95             |
|     |           |  |    |         |                  |                              |
|     |           | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>9 296,88<br/>7 578,98</b> |
|     |           | <b>1.11.3. Pardosea</b>  |    |         |                  |                              |
| 369 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 11,5800 | 40,41<br>39,09   | 467,97<br>452,62             |
| 370 | RCsK41C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 11,5800 | 67,53<br>66,28   | 781,96<br>767,48             |
| 371 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                 | m2 | 11,5800 | 196,24<br>118,96 | 2 272,49<br>1 377,53         |
| 372 | IzF31B    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa         | m2 | 11,5800 | 209,02<br>74,77  | 2 420,40<br>865,88           |
| 373 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 11,5800 | 25,11<br>11,90   | 290,77<br>137,75             |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 374 | CG56A      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 11,5800 | 137,32<br>19,88  | 1 590,17<br>230,24             |
| 375 | CG08A1     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,5800 | 331,17<br>114,71 | 3 834,95<br>1 328,34           |
|     |            | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>11 658,72<br/>5 159,85</b>  |
|     |            | <b>Total Cabinet 303<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>54 033,27<br/>38 982,41</b> |
|     |            | <b>1.12. Cabinet 613/1/1</b>   |    |         |                  |                                |
|     |            | <b>1.12.1. Pereti</b>  |    |         |                  |                                |
| 376 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 82,9500 | 26,14<br>25,49   | 2 168,40<br>2 114,48           |
| 377 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare  | m2 | 82,9500 | 25,11<br>11,90   | 2 082,88<br>986,76             |
| 378 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 82,9500 | 122,28<br>103,66 | 10 143,23<br>8 598,88          |
| 379 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                | m2 | 82,9500 | 361,86<br>305,89 | 30 016,29<br>25 373,74         |
| 380 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)   | m  | 66,0000 | 28,89<br>22,09   | 1 906,49<br>1 458,09           |
| 381 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 82,9500 | 5,25<br>2,55     | 435,41<br>211,45               |
| 382 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de   | m2 | 82,9500 | 32,92            | 2 730,88                       |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6      | 7                              |
|-----|------------|---|----|---------|--------|--------------------------------|
|     |            | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |    |         | 16,99  | 1 409,65                       |
| 383 | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu  | m  | 15,0000 | 28,42  | 426,36                         |
|     |            |   |    |         | 22,09  | 331,38                         |
| 384 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 82,9500 | 55,82  | 4 630,59                       |
|     |            |   |    |         | 46,73  | 3 876,54                       |
| 385 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 82,9500 | 5,25   | 435,41                         |
|     |            |   |    |         | 2,55   | 211,45                         |
| 386 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 82,9500 | 34,37  | 2 851,26                       |
|     |            |   |    |         | 25,49  | 2 114,48                       |
| 387 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 82,9500 | 5,25   | 435,41                         |
|     |            |   |    |         | 2,55   | 211,45                         |
| 388 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara   | m2 | 82,9500 | 66,80  | 5 541,00                       |
|     |            |   |    |         | 46,73  | 3 876,54                       |
| 389 | CN16C      | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti   | m2 | 82,9500 | 77,26  | 6 408,56                       |
|     |            |   |    |         | 59,48  | 4 933,78                       |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |        | <b>70 212,16<br/>55 708,67</b> |
|     |            | <b>1.12.2. Tavane</b>   |    |         |        |                                |
| 390 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane   | m2 | 26,1100 | 26,14  | 682,54                         |
|     |            |   |    |         | 25,49  | 665,57                         |
| 391 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane  | m2 | 26,1100 | 25,11  | 655,62                         |
|     |            |   |    |         | 11,90  | 310,60                         |
| 392 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 26,1100 | 148,64 | 3 880,97                       |
|     |            |   |    |         | 130,00 | 3 394,41                       |
| 393 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 26,1100 | 360,46 | 9 411,66                       |
|     |            |   |    |         | 316,09 | 8 253,07                       |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-------------------|--|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |                   | (se adauga sau se scade la art CF52)   |    |         |                    |                                |
| 394 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 26,1100 | 5,25<br>2,55       | 137,05<br>66,56                |
| 395 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,1100 | 32,92<br>16,99     | 859,59<br>443,71               |
| 396 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 26,1100 | 55,82<br>46,73     | 1 457,56<br>1 220,21           |
| 397 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 26,1100 | 5,25<br>2,55       | 137,05<br>66,56                |
| 398 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 26,1100 | 34,37<br>25,49     | 897,48<br>665,57               |
| 399 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 26,1100 | 5,25<br>2,55       | 137,05<br>66,56                |
| 400 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 26,1100 | 66,80<br>46,73     | 1 744,13<br>1 220,21           |
| 401 | CK18B             | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 29,7600 | 56,68<br>44,18     | 1 686,79<br>1 314,93           |
|     |                   |  |    |         |                    |                                |
|     |                   | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>21 687,52<br/>17 687,95</b> |
|     |                   | <b>1.12.3. Pardosea</b>  |    |         |                    |                                |
| 402 | RpCK41C           | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 26,1000 | 40,41<br>39,09     | 1 054,76<br>1 020,15           |
| 403 | RpCK41A           | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2 | 26,1000 | 19,44<br>18,69     | 507,47<br>487,90               |
| 404 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 26,1000 | 26,59<br>25,49     | 694,03<br>665,32               |
| 405 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3 | 2,6100  | 1 538,43<br>382,37 | 4 015,30<br>997,97             |

| 1   | 2         | 3  | 4        | 5       | 6                | 7                                  |
|-----|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------------------------|
| 406 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2       | 26,1000 | 196,24<br>118,96 | 5 121,95<br>3 104,80               |
| 407 | IzF31B    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2       | 26,1000 | 209,02<br>74,77  | 5 455,31<br>1 951,59               |
| 408 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2       | 26,1000 | 25,11<br>11,90   | 655,37<br>310,48                   |
| 409 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2       | 26,1000 | 137,32<br>19,88  | 3 584,07<br>518,95                 |
| 410 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2       | 26,1000 | 331,17<br>114,71 | 8 643,52<br>2 993,92               |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |         |                  | <b>29 731,77<br/>12 051,07</b>     |
|     |           | <b>Total Cabinet 613/1/1<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                  | <b>121 631,46<br/>85 447,69</b>    |
|     |           | <i>Cheltuieli directe</i>  | Lei      |         |                  | 786 378,60                         |
|     |           | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |         |                  | 131 190,40                         |
|     |           | <i>Transportarea materiale</i>   | 4,00 %   |         |                  | 9 428,41                           |
|     |           | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |                  | 926 997,42                         |
|     |           | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 8,00 %   |         |                  | 74 159,79                          |
|     |           | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |                  | 1 001 157,21                       |
|     |           | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 4,00 %   |         |                  | 40 046,29                          |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>capitala CCD<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                  | <b>1 041 203,50<br/>546 626,68</b> |
|     |           | <b>2. Lucrari de reparatie demisol<br/>CCD<br/>2.1. Demolari</b>   |          |         |                  |                                    |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5        | 6                | 7                            |
|-----|------------|--|----|----------|------------------|------------------------------|
| 411 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2 | 1,8700   | 35,69<br>35,69   | 66,74<br>66,74               |
| 412 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 171,4800 | 26,14<br>25,49   | 4 482,66<br>4 371,20         |
|     |            | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                  | <b>4 549,39<br/>4 437,93</b> |
|     |            | <b>2.2. Tavane</b>   |    |          |                  |                              |
| 413 | RCsJ37A    | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2 | 73,3700  | 26,14<br>25,49   | 1 917,97<br>1 870,27         |
| 414 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2 | 73,3700  | 25,11<br>11,90   | 1 842,32<br>872,79           |
| 415 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 73,3700  | 148,64<br>130,00 | 10 905,67<br>9 538,40        |
| 416 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 73,3700  | 360,46<br>316,09 | 26 447,10<br>23 191,41       |
| 417 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 73,3700  | 5,25<br>2,55     | 385,13<br>187,03             |
| 418 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 73,3700  | 32,92<br>16,99   | 2 415,49<br>1 246,85         |
| 419 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 73,3700  | 55,82<br>46,73   | 4 095,80<br>3 428,84         |
| 420 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 73,3700  | 5,25<br>2,55     | 385,13<br>187,03             |
| 421 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5  | m2 | 73,3700  | 34,37<br>25,49   | 2 521,96<br>1 870,27         |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|------------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |            | mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |    |         |                  |                                |
| 422 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 73,3700 | 5,25<br>2,55     | 385,13<br>187,03               |
| 423 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara   | m2 | 73,3700 | 66,80<br>46,73   | 4 901,06<br>3 428,84           |
| 424 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 68,0000 | 56,68<br>44,18   | 3 854,21<br>3 004,54           |
|     |            |   |    |         |                  |                                |
|     |            | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>60 056,96<br/>49 013,30</b> |
|     |            | <b>2.3. Pereti</b>  |    |         |                  |                                |
| 425 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact   | m2 | 98,1100 | 7,42<br>2,55     | 728,08<br>250,09               |
| 426 | CF50A      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.   | m2 | 98,1100 | 139,29<br>54,38  | 13 666,15<br>5 335,30          |
| 427 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 98,1100 | 361,86<br>305,89 | 35 502,09<br>30 011,06         |
| 428 | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m  | 79,0000 | 28,89<br>22,09   | 2 282,01<br>1 745,28           |
| 429 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 98,1100 | 32,92<br>16,99   | 3 229,98<br>1 667,28           |
| 430 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 98,1100 | 55,82<br>46,73   | 5 476,88<br>4 585,02           |
| 431 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 98,1100 | 5,25<br>2,55     | 514,99<br>250,09               |



| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5        | 6                  | 7                              |
|-----|-------------------|--|----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 432 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 98,1100  | 34,37<br>25,49     | 3 372,35<br>2 500,92           |
| 433 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 98,1100  | 5,25<br>2,55       | 514,99<br>250,09               |
| 434 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2 | 98,1100  | 66,80<br>46,73     | 6 553,68<br>4 585,02           |
|     |                   |  |    |          |                    |                                |
|     |                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                    | <b>71 841,20<br/>51 180,18</b> |
|     |                   | <b>2.4. Pardosea</b>   |    |          |                    |                                |
| 435 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 73,3700  | 26,59<br>25,49     | 1 950,98<br>1 870,27           |
| 436 | CA02C<br>adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele  | m3 | 7,3370   | 1 538,42<br>382,37 | 11 287,41<br>2 805,42          |
| 437 | CC03A             | Montare plase sudate   | kg | 256,7950 | 40,83<br>3,82      | 10 485,42<br>981,90            |
| 438 | CG01A k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                 | m2 | 73,3700  | 196,24<br>118,96   | 14 398,38<br>8 727,95          |
| 439 | IzF31B            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa         | m2 | 73,3700  | 209,02<br>74,77    | 15 335,48<br>5 486,14          |
| 440 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 73,3700  | 25,11<br>11,90     | 1 842,32<br>872,79             |
| 441 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara   | m2 | 73,3700  | 276,87<br>93,47    | 20 314,06<br>6 857,67          |
| 442 | CII4A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m  | 45,0000  | 65,07<br>42,48     | 2 928,26<br>1 911,83           |
|     |                   |  |    |          |                    |                                |
|     |                   | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                    | <b>78 542,31<br/>29 513,97</b> |
|     |                   | <b>2.5. Canal de acces la teava de canalizare</b>  |    |          |                    |                                |
| 443 | CD50I             | Zidarie din caramida , format  | m3 | 1,5000   | 2 497,52           | 3 746,28                       |

| 1   | 2        | 3   | 4  | 5        | 6                 | 7                              |
|-----|----------|---|----|----------|-------------------|--------------------------------|
|     |          | 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale  |    |          | 601,59            | 902,38                         |
| 444 | RpCK07C  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)   | m3 | 1,5000   | 871,44<br>158,04  | 1 307,17<br>237,07             |
| 445 | CC03A    | Montare plase sudate  | kg | 7,3000   | 40,83<br>3,82     | 298,08<br>27,91                |
| 446 | CG22A    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2 | 4,8000   | 160,59<br>76,47   | 770,84<br>367,07               |
| 447 | RCsP12A  | Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare   | kg | 250,0000 | 130,34<br>72,22   | 32 584,41<br>18 056,13         |
| 448 | CN21C    | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa  | m2 | 10,0000  | 116,61<br>101,96  | 1 166,07<br>1 019,64           |
|     |          | <b>Total Canal de acces la teava de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                   | <b>39 872,84<br/>20 610,20</b> |
|     |          | <b>2.6. Timplarie</b>   |    |          |                   |                                |
| 449 | CK21A    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   | m2 | 1,8700   | 2 679,57<br>80,72 | 5 010,79<br>150,95             |
| 450 | RpCJ23B1 | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu | m2 | 2,4400   | 169,95<br>147,00  | 414,69<br>358,68               |

| 1   | 2       | 3  | 4        | 5        | 6                | 7                              |
|-----|---------|--|----------|----------|------------------|--------------------------------|
|     |         | mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)   |          |          |                  |                                |
| 451 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2       | 2,4400   | 122,28<br>103,66 | 298,37<br>252,94               |
| 452 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2       | 2,4400   | 5,25<br>2,55     | 12,81<br>6,22                  |
| 453 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2       | 2,4400   | 55,82<br>46,73   | 136,21<br>114,03               |
| 454 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2       | 2,4400   | 79,10<br>58,63   | 192,99<br>143,06               |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |          |                  | <b>6 065,86<br/>1 025,87</b>   |
|     |         | <b>2.7. Rafturi metalice</b>   |          |          |                  |                                |
| 455 | RCsP12A | Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)  | kg       | 525,0000 | 130,34<br>72,22  | 68 427,25<br>37 917,86         |
| 456 | CN21C   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2       | 42,0000  | 116,61<br>101,96 | 4 897,48<br>4 282,49           |
|     |         | <b>Total Rafturi metalice<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |          |                  | <b>73 324,73<br/>42 200,35</b> |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>  | Lei      |          |                  | 334 253,28                     |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |          |                  | 47 515,63                      |
|     |         | <i>Transportarea materiale</i>   | 4,00 %   |          |                  | 4 800,17                       |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |          |                  | 386 569,08                     |

| 1   | 2       | 3  | 4        | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|---------|--|----------|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 8,00 %   |         |                    | 30 925,53                        |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |                    | 417 494,61                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 4,00 %   |         |                    | 16 699,78                        |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie demisol CCD Inklusiv salariu</b>   |          |         |                    | <b>434 194,39<br/>197 981,79</b> |
|     |         | <b>3. Retele termice, apa si canalizare CCD</b>  |          |         |                    |                                  |
|     |         | <b>3.1. Retele termice</b>   |          |         |                    |                                  |
|     |         | <b>3.1.1. Lucrari de demontare</b>   |          |         |                    |                                  |
| 457 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m        | 10,0000 | 81,43<br>71,37     | 814,35<br>713,75                 |
| 458 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2       | 15,0000 | 13,60<br>13,60     | 203,93<br>203,93                 |
| 459 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare   | buc      | 24,0000 | 8,50<br>8,50       | 203,93<br>203,93                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu</b>   |          |         |                    | <b>1 222,20<br/>1 121,60</b>     |
|     |         | <b>3.1.2. Lucrari de montare</b>   |          |         |                    |                                  |
| 460 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc      | 2,0000  | 97,29<br>95,17     | 194,57<br>190,33                 |
| 461 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc      | 24,0000 | 171,29<br>156,34   | 4 111,08<br>3 752,28             |
| 462 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  | buc      | 6,0000  | 2 688,08<br>169,94 | 16 128,49<br>1 019,64            |
| 463 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Dop футорки Φ 1" x 3/4" )  | buc      | 24,0000 | 45,70<br>22,94     | 1 096,80<br>550,61               |
| 464 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena   | m        | 12,0000 | 60,68<br>33,99     | 728,10<br>407,86                 |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6              | 7                |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------|
|     |         | armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm  |     |         |                |                  |
| 465 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы 25,0 mm)   | buc | 22,0000 | 44,09<br>15,29 | 969,95<br>336,48 |
| 466 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (муфты 25,0 mm)  | buc | 2,0000  | 43,68<br>15,29 | 87,36<br>30,59   |
| 467 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord d 25 x 3/4 FE)   | buc | 12,0000 | 34,96<br>12,75 | 419,50<br>152,95 |
| 468 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" (Robinet d 25 PPR)   | buc | 6,0000  | 66,95<br>27,19 | 401,69<br>163,14 |
| 469 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc | 24,0000 | 27,83<br>16,99 | 668,02<br>407,86 |
| 470 | IE01A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpi de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2  | 12,0000 | 61,21<br>45,03 | 734,46<br>540,41 |
|     |         | <b>Total Lucrari de montare</b>   |     |         |                | <b>25 540,01</b> |

| 1   | 2       | 3   | 4        | 5       | 6                       | 7                             |
|-----|---------|---|----------|---------|-------------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>   |          |         |                         | <b>7 552,13</b>               |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>   | Lei      |         |                         | 26 762,21                     |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |         |                         | 2 081,70                      |
|     |         | <i>Transportarea materiale</i>  | 7,00 %   |         |                         | 1 239,30                      |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                         | 30 083,21                     |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 14,50 %  |         |                         | 4 362,06                      |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                         | 34 445,27                     |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6,00 %   |         |                         | 2 066,72                      |
|     |         | <b>Total Retele termice<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                         | <b>36 511,99<br/>8 673,74</b> |
|     |         | <b>3.2. Retele de apeduct si<br/>canalizare</b>   |          |         |                         |                               |
|     |         | <b>3.2.1. Lucrari de demontare</b>  |          |         |                         |                               |
| 471 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"   | m        | 25,0000 | <u>25,49</u><br>25,49   | <u>637,27</u><br>637,27       |
| 472 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"   | buc      | 3,0000  | <u>76,47</u><br>76,47   | <u>229,42</u><br>229,42       |
| 473 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm   | m        | 8,0000  | <u>54,38</u><br>54,38   | <u>435,05</u><br>435,05       |
| 474 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile  | buc      | 1,0000  | <u>131,70</u><br>131,70 | <u>131,70</u><br>131,70       |
|     |         |   |          |         |                         |                               |
|     |         | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                         | <b>1 433,44<br/>1 433,44</b>  |
|     |         | <b>3.2.2. Lucrari de montare</b>  |          |         |                         |                               |
| 475 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m        | 32,0000 | <u>202,70</u><br>148,38 | <u>6 486,43</u><br>4 748,12   |
| 476 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Filet d 1'   | buc      | 2,0000  | <u>117,61</u><br>89,22  | <u>235,22</u><br>178,44       |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                |
|-----|---------|---|-----|---------|------------------|------------------|
| 477 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (Racord d 1") | buc | 2,0000  | 261,93<br>161,44 | 523,86<br>322,89 |
| 478 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"                      | buc | 30,0000 | 33,18<br>24,64   | 995,34<br>739,24 |
| 479 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"                        | buc | 6,0000  | 49,04<br>36,54   | 294,26<br>219,22 |
| 480 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm             | m   | 8,0000  | 40,62<br>21,24   | 324,98<br>169,94 |
| 481 | SB09C   | Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d 50mm)                                 | buc | 6,0000  | 24,20<br>18,69   | 145,22<br>112,16 |
| 482 | SB09C   | Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mufa d 50 mm )                              | buc | 6,0000  | 31,33<br>18,69   | 188,00<br>112,16 |
| 483 | SB10C   | Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d 50 mm)           | buc | 3,0000  | 40,36<br>21,24   | 121,09<br>63,73  |
| 484 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  | buc | 1,0000  | 71,88<br>21,24   | 71,88<br>21,24   |
| 485 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton      | kg  | 10,0000 | 53,53<br>17,84   | 535,33<br>178,44 |

| 1   | 2     | 3   | 4        | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|-------|---|----------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 486 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                        | buc      | 2,0000  | 658,20<br>140,20   | 1 316,40<br>280,40            |
| 487 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"   | buc      | 6,0000  | 75,23<br>15,29     | 451,39<br>91,77               |
| 488 | SE20A | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala                              | buc      | 1,0000  | 1 842,92<br>644,07 | 1 842,92<br>644,07            |
| 489 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m        | 32,0000 | 12,75<br>12,75     | 407,86<br>407,86              |
| 490 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m     | 3,2000  | 8,50<br>8,50       | 27,19<br>27,19                |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                    | <b>13 967,38<br/>8 316,86</b> |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>   | Lei      |         |                    | 15 400,83                     |
|     |       | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |         |                    | 2 340,07                      |
|     |       | <i>Transportarea materiale</i>  | 7,00 %   |         |                    | 383,32                        |
|     |       | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                    | 18 124,23                     |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 14,50 %  |         |                    | 2 628,01                      |
|     |       | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                    | 20 752,24                     |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6,00 %   |         |                    | 1 245,13                      |
|     |       | <b>Total Retele de apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |         |                    | <b>21 997,37<br/>9 750,31</b> |
|     |       | <b>3.3. Utilaj</b>  |          |         |                    |                               |
| 491 |       | Мойка-обезжириватель из   | buc      | 1,0000  | 7 200,00           | 7 200,00                      |



| 1   | 2         | 3   | 4        | 5          | 6                | 7                               |
|-----|-----------|---|----------|------------|------------------|---------------------------------|
|     |           | нержавеющей стали с двумя отделениями   |          |            | 0,00             | 0,00                            |
|     |           | <i>Cheltuieli directe</i>   | Lei      |            |                  | 7 200,00                        |
|     |           | <i>Cheltuieli depozitare</i>  | 1,20 %   |            |                  | 86,40                           |
|     |           | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |            |                  | <b>7 286,40</b>                 |
|     |           | <b>Total Retele termice, apa si<br/>canalizare CCD<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |            |                  | <b>65 795,76<br/>18 424,05</b>  |
|     |           | <b>4. Lucrari diverse CCD</b>   |          |            |                  |                                 |
| 492 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t        | 132,0000   | 495,38<br>495,38 | 65 389,51<br>65 389,51          |
| 493 | TsH92B    | Incarcarea in auto: deseuri   | t        | 132,0000   | 94,32<br>94,32   | 12 449,80<br>12 449,80          |
| 494 | TsI50C10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km  | t        | 132,0000   | 130,23<br>0,00   | 17 190,36<br>0,00               |
|     |           | <i>Cheltuieli directe</i>   | Lei      |            |                  | 95 029,68                       |
|     |           | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |            |                  | 18 681,44                       |
|     |           | <i>Total</i>  | 100,00 + |            |                  | 113 711,11                      |
|     |           | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 8,00 %   |            |                  | 9 096,89                        |
|     |           | <i>Total</i>  | 100,00 + |            |                  | 122 808,00                      |
|     |           | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 4,00 %   |            |                  | 4 912,32                        |
|     |           | <b>Total Lucrari diverse CCD<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |            |                  | <b>127 720,32<br/>77 839,32</b> |
|     |           | <b>5. Lucrari de electricitate CCD</b>  |          |            |                  |                                 |
|     |           | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>  |          |            |                  |                                 |
| 495 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc      | 49,0000    | 608,63<br>608,63 | 29 822,77<br>29 822,77          |
| 496 | RpEE24A   | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc      | 95,0000    | 5,10<br>5,10     | 484,33<br>484,33                |
| 497 | RpEJ08B   | Executarea santurilor cu  | m        | 2 230,0000 | 12,75            | 28 422,47                       |

| 1   | 2             | 3  | 4        | 5          | 6                        | 7                                |
|-----|---------------|--|----------|------------|--------------------------|----------------------------------|
|     |               | adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp   |          |            | 12,75                    | 28 422,47                        |
| 498 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m        | 2 230,0000 | 34,69<br>25,49           | 77 364,05<br>56 844,93           |
| 499 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                            | buc      | 132,0000   | 15,30<br>10,20           | 2 019,72<br>1 345,92             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | Lei      |            |                          | 138 113,34                       |
|     |               | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |            |                          | 28 060,90                        |
|     |               | <i>Transportarea materiale</i>   | 7,00 %   |            |                          | 1 381,12                         |
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |            |                          | 167 555,35                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,50 %  |            |                          | 24 295,53                        |
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |            |                          | 191 850,88                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6,00 %   |            |                          | 11 511,05                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>   |          |            |                          | <b>203 361,93<br/>116 920,42</b> |
|     |               | <b>5.2. Lucrari de montare</b>   |          |            |                          |                                  |
| 500 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc  | 0,1200     | 598 670,54<br>579 157,64 | 71 840,46<br>69 498,92           |
| 501 | pret furnizor | Intreruptor cu o clapa   | buc      | 12,0000    | 28,33<br>0,00            | 339,96<br>0,00                   |
| 502 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata   | 100 buc  | 0,8600     | 7 371,55<br>6 466,22     | 6 339,53<br>5 560,95             |
| 503 | pret furnizor | Priza  | buc      | 86,0000    | 22,25<br>0,00            | 1 913,50<br>0,00                 |
| 504 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                             | 100 buc  | 0,4900     | 8 982,06<br>7 477,36     | 4 401,21<br>3 663,91             |
| 505 | pret furnizor | Corp de iluminat LED 600x600   | buc      | 48,0000    | 375,00<br>0,00           | 18 000,00<br>0,00                |
| 506 | pret furnizor | Corp de iluminat EXIT  | buc      | 1,0000     | 100,50<br>0,00           | 100,50<br>0,00                   |
| 507 | 08-03-545-1   | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc      | 15,0000    | 367,35<br>281,25         | 5 510,32<br>4 218,76             |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5          | 6                    | 7                                |
|-----|---------------|---|----------|------------|----------------------|----------------------------------|
| 508 | pret furnizor | Cutie de distributie  | buc      | 15,0000    | 37,42<br>0,00        | 561,30<br>0,00                   |
| 509 | pret furnizor | Cutie pentru intrerupator si prize  | buc      | 98,0000    | 3,33<br>0,00         | 326,34<br>0,00                   |
| 510 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m    | 22,3000    | 511,84<br>476,68     | 11 414,12<br>10 630,00           |
| 511 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp   | m        | 1 470,0000 | 14,75<br>0,00        | 21 682,50<br>0,00                |
| 512 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp   | m        | 760,0000   | 22,66<br>0,00        | 17 221,60<br>0,00                |
| 513 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m    | 22,3000    | 2 481,38<br>2 022,29 | 55 334,67<br>45 096,98           |
| 514 | pret furnizor | Tub din plastic d =16 mm  | m        | 1 470,0000 | 6,20<br>0,00         | 9 114,00<br>0,00                 |
| 515 | pret furnizor | Tub din plastic d =20 mm  | m        | 760,0000   | 7,66<br>0,00         | 5 821,60<br>0,00                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | Lei      |            |                      | 229 921,62                       |
|     |               | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |            |                      | 33 280,68                        |
|     |               | <i>Transportarea materiale</i>  | 7,00 %   |            |                      | 5 663,98                         |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |            |                      | 268 866,28                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 %  |            |                      | 204 338,37                       |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |            |                      | 473 204,65                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6,00 %   |            |                      | 28 392,28                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |            |                      | <b>501 596,93<br/>138 669,51</b> |
|     |               | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>CCD<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |            |                      | <b>704 958,86<br/>255 589,93</b> |
|     |               | <b>6. Lucrari de constructie tambur<br/>6.1. Desfaceri</b>  |          |            |                      |                                  |
| 516 | RCsI41B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                   | m2       | 12,8000    | 704,27<br>703,97     | 9 014,69<br>9 010,85             |

| 1   | 2         | 3  | 4      | 5        | 6                    | 7                              |
|-----|-----------|--|--------|----------|----------------------|--------------------------------|
| 517 | RCsO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)   | m2     | 14,0300  | 27,19<br>27,19       | 381,48<br>381,48               |
| 518 | RCsL22E   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc   | kg     | 186,0000 | 8,74<br>6,80         | 1 625,83<br>1 264,35           |
| 519 | RCsM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2     | 11,6400  | 88,62<br>88,37       | 1 031,58<br>1 028,61           |
| 520 | RCsB28C   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.   | m3     | 1,0800   | 6 208,02<br>6 204,82 | 6 704,67<br>6 701,21           |
| 521 | RCsS19G   | Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton   | m      | 6,2400   | 84,22<br>84,22       | 525,52<br>525,52               |
| 522 | RpDB37A   | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice  | m2     | 14,7200  | 58,63<br>58,63       | 863,02<br>863,02               |
| 523 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m  | t      | 4,5000   | 464,71<br>464,71     | 2 091,21<br>2 091,21           |
|     |           |  |        |          |                      |                                |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                      | <b>22 238,00<br/>21 866,26</b> |
|     |           | <b>6.2. Lucrari de constructii din beton si metalice</b>   |        |          |                      |                                |
| 524 | RCsA01A   | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3     | 4,4800   | 329,68<br>329,68     | 1 476,98<br>1 476,98           |
| 525 | TsD01B    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3     | 2,3000   | 26,34<br>26,34       | 60,58<br>60,58                 |
| 526 | TsD05B    | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in   | 100 m3 | 0,0230   | 1 570,03<br>749,58   | 36,11<br>17,24                 |

| 1   | 2        | 3   | 4   | 5        | 6                     | 7                     |
|-----|----------|---|-----|----------|-----------------------|-----------------------|
|     |          | straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv  |     |          |                       |                       |
| 527 | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris   | m3  | 2,4800   | 452,33<br>84,12       | 1 121,78<br>208,62    |
| 528 | RCsC01A  | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2  | 58,4000  | 204,43<br>103,66      | 11 938,95<br>6 053,94 |
| 529 | RCsD08B  | Montarea plaselor sudate  | kg  | 250,4180 | 43,67<br>5,10         | 10 936,85<br>1 276,68 |
| 530 | RCsB02D2 | Beton armat B15/M200 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente, in cazul subzidirii, la partea superioara se va face o impanare cu beton fluid    | m3  | 8,9560   | 2 003,82<br>889,64    | 17 946,22<br>7 967,58 |
| 531 | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare   | t   | 0,7480   | 50 558,35<br>4 446,16 | 37 817,64<br>3 325,73 |
| 532 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv    | t   | 0,7480   | 1 982,59<br>618,58    | 1 482,98<br>462,70    |
| 533 | RCsB30A  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm  | buc | 18,0000  | 80,61<br>28,89        | 1 450,92<br>520,02    |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 534 | CL07A   | Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla   | buc | 18,0000 | 89,17<br>67,98    | 1 604,99<br>1 223,57           |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructii din beton si metalice<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>85 874,01<br/>22 593,63</b> |
|     |         | <b>6.3. Soclu</b>   |     |         |                   |                                |
| 535 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS 100mm  | m2  | 26,5200 | 323,12<br>145,98  | 8 569,03<br>3 871,35           |
| 536 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda   | m2  | 26,5200 | 176,51<br>86,93   | 4 681,07<br>2 305,46           |
| 537 | RCsM18A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de calitate superioara  | m2  | 15,1800 | 985,39<br>682,31  | 14 958,16<br>10 357,45         |
|     |         | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>28 208,26<br/>16 534,26</b> |
|     |         | <b>6.4. Tamplarie</b>   |     |         |                   |                                |
| 538 | CK21D   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 3,7800  | 2 698,39<br>90,07 | 10 199,90<br>340,46            |
| 539 | CK33A   | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc | 1,0000  | 554,34<br>166,54  | 554,34<br>166,54               |
| 540 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 1,0000  | 301,93<br>212,43  | 301,93<br>212,43               |
| 541 | RCsI22B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din  | m   | 13,8000 | 247,01<br>135,10  | 3 408,79<br>1 864,41           |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|---------|---|----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv  |    |         |                   |                               |
| 542 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice   | m  | 13,8000 | 50,83<br>7,65     | 701,44<br>105,53              |
| 543 | CK22A   | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet   | m2 | 33,6000 | 1 930,77<br>90,07 | 64 873,81<br>3 026,29         |
|     |         |   |    |         |                   |                               |
|     |         | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>80 040,21<br/>5 715,66</b> |
|     |         | <b>6.5. Acoperis</b>  |    |         |                   |                               |
| 544 | CE30C   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 10 mm grosime   | m2 | 32,6400 | 214,35<br>23,79   | 6 996,50<br>776,56            |
| 545 | RCsI28A | Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate  | m2 | 32,6400 | 36,31<br>27,19    | 1 185,27<br>887,49            |
| 546 | IzF10G  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; gr. 50mm, densitatea 135 kg/m3 | m2 | 32,6400 | 173,96<br>9,35    | 5 678,11<br>305,08            |
| 547 | RCsI28A | Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate  | m2 | 32,6400 | 36,31<br>27,19    | 1 185,27<br>887,49            |
| 548 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (lemn 0,293 m3 )   | m2 | 32,6400 | 110,15<br>25,07   | 3 595,19<br>818,16            |
| 549 | RCsI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB (gr 0.45 mm)  | m2 | 32,6400 | 395,28<br>169,09  | 12 901,87<br>5 519,11         |
| 550 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m  | 9,6000  | 260,29<br>25,49   | 2 498,75<br>244,71            |

| 1   | 2              | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|----------------|---|----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 551 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m  | 6,0000  | 289,69<br>29,74    | 1 738,15<br>178,44             |
| 552 | RCsI22D        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv     | m  | 24,8000 | 223,45<br>118,96   | 5 541,45<br>2 950,16           |
| 553 | RCsI22E        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m  | 24,8000 | 267,01<br>135,10   | 6 621,83<br>3 350,54           |
|     |                | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>47 942,38<br/>15 917,74</b> |
|     |                | <b>6.6. Lucrari interioare</b>  |    |         |                    |                                |
|     |                | <b>6.6.1. Pereti</b>  |    |         |                    |                                |
| 554 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 22,0800 | 25,11<br>11,90     | 554,43<br>262,66               |
| 555 | RCsM18A        | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de calitate superioara  | m2 | 22,0800 | 1 007,00<br>703,55 | 22 234,63<br>15 534,42         |
|     |                | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>22 789,06<br/>15 797,08</b> |
|     |                | <b>6.6.2. Tavan</b>   |    |         |                    |                                |
| 556 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2 | 29,4400 | 348,56<br>186,93   | 10 261,52<br>5 503,34          |
|     |                | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>10 261,52<br/>5 503,34</b>  |
|     |                | <b>6.6.3. Pardosea</b>  |    |         |                    |                                |
| 557 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea  | m3 | 4,7400  | 1 661,64           | 7 876,17                       |



| 1   | 2         | 3  | 4              | 5        | 6                | 7                                |
|-----|-----------|--|----------------|----------|------------------|----------------------------------|
|     |           | D=400 kg/m <sup>3</sup> , turnat la pardosele  |                |          | 505,57           | 2 396,41                         |
| 558 | CC03A     | Montare plase sudate   | kg             | 110,6000 | 40,41<br>3,40    | 4 469,03<br>375,91               |
| 559 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m <sup>2</sup> | 31,6000  | 272,72<br>195,43 | 8 617,84<br>6 175,62             |
| 560 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat  | m <sup>2</sup> | 31,6000  | 25,11<br>11,90   | 793,48<br>375,91                 |
| 561 | CG47D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica de calitate superioara  | m <sup>2</sup> | 31,6000  | 276,87<br>93,47  | 8 749,14<br>2 953,56             |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |                |          |                  | <b>30 505,65<br/>12 277,40</b>   |
|     |           | <b>Total Lucrari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>   |                |          |                  | <b>63 556,23<br/>33 577,82</b>   |
|     |           | <i>Cheltuieli directe</i>  | Lei            |          |                  | 327 859,09                       |
|     |           | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %        |          |                  | 27 889,29                        |
|     |           | <i>Transportarea materiale</i>   | 4,00 %         |          |                  | 8 156,98                         |
|     |           | <i>Total</i>   | 100,00 +       |          |                  | 363 905,36                       |
|     |           | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 8,00 %         |          |                  | 29 112,43                        |
|     |           | <i>Total</i>   | 100,00 +       |          |                  | 393 017,79                       |
|     |           | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 4,00 %         |          |                  | 15 720,71                        |
|     |           | <b>Total Lucrari de constructie tambur<br/>Inclusiv salariu</b>  |                |          |                  | <b>408 738,50<br/>116 205,36</b> |
|     |           | <b>7. Lucrari electrice tambur</b>   |                |          |                  |                                  |
|     |           | <b>7.1. Lucrari de constructie</b>   |                |          |                  |                                  |
| 562 | RpEJ08B   | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                  | m              | 142,0000 | 12,75<br>12,75   | 1 809,86<br>1 809,86             |
| 563 | RpEJ09D   | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m              | 142,0000 | 34,69<br>25,49   | 4 926,32<br>3 619,72             |
| 564 | RCsB21A   | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina           | buc            | 7,0000   | 15,30<br>10,20   | 107,11<br>71,37                  |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5       | 6                     | 7                             |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|     |               | la 20 cm  |          |         |                       |                               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | Lei      |         |                       | 6 843,29                      |
|     |               | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |         |                       | 1 320,23                      |
|     |               | <i>Transportarea materiale</i>  | 7,00 %   |         |                       | 87,50                         |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                       | 8 251,02                      |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 14,50 %  |         |                       | 1 196,40                      |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                       | 9 447,42                      |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6,00 %   |         |                       | 566,85                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                       | <b>10 014,26<br/>5 500,96</b> |
|     |               | <b>7.2. Lucrari de montare</b>  |          |         |                       |                               |
| 565 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  | 100 buc  | 0,0400  | 8 979,29<br>7 477,36  | 359,17<br>299,09              |
| 566 | pret furnizor | Corp de iluminat LED 600x600  | buc      | 4,0000  | 375,00<br>0,00        | 1 500,00<br>0,00              |
| 567 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m    | 1,4200  | 511,65<br>476,68      | 726,54<br>676,89              |
| 568 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp   | m        | 68,0000 | 14,75<br>0,00         | 1 003,00<br>0,00              |
| 569 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp   | m        | 74,0000 | 22,66<br>0,00         | 1 676,84<br>0,00              |
| 570 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc  | 0,0200  | 2 800,90<br>2 736,03  | 56,02<br>54,72                |
| 571 | pret furnizor | Intreruptor cu o clapa  | buc      | 2,0000  | 28,33<br>0,00         | 56,66<br>0,00                 |
| 572 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  | 100 buc  | 0,0100  | 11 217,31<br>9 431,67 | 112,17<br>94,32               |
| 573 | pret furnizor | Corp de iluminat EXIT   | buc      | 1,0000  | 100,50<br>0,00        | 100,50<br>0,00                |
| 574 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm  | 100 m    | 1,4200  | 2 481,88<br>2 022,29  | 3 524,27<br>2 871,65          |

| 1   | 2             | 3  | 4        | 5       | 6            | 7                             |
|-----|---------------|--|----------|---------|--------------|-------------------------------|
| 575 | pret furnizor | Tub din plastic d =16 mm                                   | m        | 68,0000 | 6,20<br>0,00 | 421,60<br>0,00                |
| 576 | pret furnizor | Tub din plastic d =20 mm                                   | m        | 74,0000 | 7,66<br>0,00 | 566,84<br>0,00                |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                  | Lei      |         |              | 10 103,61                     |
|     |               | <i>Asigurari sociale</i>                                   | 24,00 %  |         |              | 959,20                        |
|     |               | <i>Transportarea materiale</i>                             | 7,00 %   |         |              | 390,67                        |
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |              | 11 453,47                     |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                 | 76,00 %  |         |              | 8 704,64                      |
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |              | 20 158,12                     |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                  | 6,00 %   |         |              | 1 209,49                      |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>       |          |         |              | <b>21 367,60<br/>3 996,67</b> |
|     |               |  |          |         |              |                               |
|     |               | <b>Total Lucrari electrice tambur<br/>Inclusiv salariu</b> |          |         |              | <b>31 381,87<br/>9 497,62</b> |

|  |  |  |         |  |  |                                      |
|--|--|--|---------|--|--|--------------------------------------|
|  |  | <i>Cheltuieli directe</i>                | Lei     |  |  | 2 813 993,20                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 562 798,64                           |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>3 376 791,84<br/>1 222 164,75</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP AMT Ciocana**

Formular Nr.3

**Lucrări de reparatie la Centrul Consultativ Diagnostic  
sec.Ciocana str.Vadului-Vodă 80**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Ofertă de resurse №  
Lucrări de reparatie capitală****Valoarea de deviz 3 376 791,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                  |      |           |       |            |
|-----|---------------|----------------------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                         | h-om | 1 679,018 | 84,97 | 142 666,18 |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                            | h-om | 415,298   | 84,97 | 35 287,90  |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                      | h-om | 518,672   | 84,97 | 44 071,59  |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                        | h-om | 4 900,551 | 84,97 | 416 399,84 |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                         | h-om | 260,051   | 84,97 | 22 096,58  |
| 6.  | 7123011000200 | Betonist                         | h-om | 6,120     | 84,97 | 520,02     |
| 7.  | 7123020011140 | Fierar beton                     | h-om | 38,444    | 84,97 | 3 266,56   |
| 8.  | 7124010010700 | Dulgher                          | h-om | 86,099    | 84,97 | 7 315,85   |
| 9.  | 7129020012800 | Pavator                          | h-om | 1,934     | 84,97 | 164,37     |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP                       | h-om | 239,098   | 84,97 | 20 316,12  |
| 11. | 7132010010900 | Faianțar                         | h-om | 425,964   | 84,97 | 36 194,18  |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar                         | h-om | 541,889   | 84,97 | 46 044,34  |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar                        | h-om | 105,119   | 84,97 | 8 931,94   |
| 14. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                | h-om | 41,249    | 84,97 | 3 504,91   |
| 15. | 7136020011620 | Instalator apa, canal            | h-om | 102,970   | 84,97 | 8 749,36   |
| 16. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze     | h-om | 86,760    | 84,97 | 7 372,00   |
| 17. | 7136040011800 | Instalator incalzire             | h-om | 17,360    | 84,97 | 1 475,08   |
| 18. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa        | h-om | 2,100     | 84,97 | 178,44     |
| 19. | 7137010011520 | Electrician in constructii       | h-om | 712,480   | 84,97 | 60 539,43  |
| 20. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                  | h-om | 929,191   | 84,97 | 78 953,42  |
| 21. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3           | h-om | 145,271   | 84,97 | 12 343,62  |
| 22. | 7141020013400 | Vopsitor industrial              | h-om | 5,445     | 84,97 | 462,70     |
| 23. | 7212030022700 | Sudor                            | h-om | 0,100     | 84,97 | 8,50       |
| 24. | 7213050013100 | Tinichigiu                       | h-om | 163,874   | 84,97 | 13 924,34  |
| 25. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice     | h-om | 3,180     | 84,97 | 270,20     |
| 26. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 4,180     | 84,97 | 355,17     |
| 27. | 7214210026800 | Montator constructii metalice    | h-om | 95,679    | 84,97 | 8 129,83   |
| 28. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                  | h-om | 596,130   | 84,97 | 50 653,17  |
| 29. | 7214240021810 | Lacatus CM                       | h-om | 1,900     | 84,97 | 161,44     |
| 30. | 7422010060100 | Timplar                          | h-om | 257,628   | 84,97 | 21 890,63  |

|     |               |                       |      |         |       |                     |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------------|
| 31. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 944,062 | 84,97 | 80 216,97           |
| 32. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 958,541 | 84,97 | 81 447,20           |
| 33. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 12,626  | 84,97 | 1 072,84            |
| 34. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 82,011  | 84,97 | 6 968,50            |
| 35. | 9312040019600 | Sapator               | h-om | 2,490   | 84,97 | 211,58              |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>1 222 164,75</b> |

### **Materiale:**

|     |                      |   |         |           |           |           |
|-----|----------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)  | kg      | 0,150     | 10,00     | 1,50      |
| 2.  | 1010219              | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,002     | 4 933,33  | 10,36     |
| 3.  | 1010813              | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,050     | 35 833,33 | 1 784,50  |
| 4.  | 1011755              | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,012     | 35 000,00 | 420,00    |
| 5.  | 1011764              | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,010     | 25 000,00 | 255,00    |
| 6.  | 1011786              | Lac de bitum "БТ-123"   | t       | 0,002     | 47 833,33 | 110,02    |
| 7.  | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 23,842    | 34,26     | 816,82    |
| 8.  | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,060     | 50,00     | 3,00      |
| 9.  | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 3,083     | 55,00     | 169,55    |
| 10. | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 344,542   | 0,12      | 41,34     |
| 11. | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,210     | 47,62     | 10,00     |
| 12. | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 344,542   | 0,05      | 17,23     |
| 13. | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,300     | 47,83     | 14,35     |
| 14. | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,924     | 34,00     | 31,43     |
| 15. | 1111000100046        | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS   | m2      | 77,700    | 7,33      | 569,54    |
| 16. | 1139042              | Clei "БМК-5к"   | kg      | 4,744     | 20,00     | 94,88     |
| 17. | 123456789            | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями                       | buc     | 1,000     | 7 200,00  | 7 200,00  |
| 18. | 1234567890           | Intreruptor cu o clapa  | buc     | 14,000    | 28,33     | 396,62    |
| 19. | 1234567891           | Priza   | buc     | 86,000    | 22,25     | 1 913,50  |
| 20. | 1234567892           | Corp de iluminat LED 600x600  | buc     | 52,000    | 375,00    | 19 500,00 |
| 21. | 1234567893           | Corp de iluminat EXIT   | buc     | 2,000     | 100,50    | 201,00    |
| 22. | 1234567894           | Cutie de distributie  | buc     | 15,000    | 37,42     | 561,30    |
| 23. | 1234567895           | Cutie pentru intreruptor si prize   | buc     | 98,000    | 3,33      | 326,34    |
| 24. | 1234567896           | Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp   | m       | 1 538,000 | 14,75     | 22 685,50 |
| 25. | 1234567897           | Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp   | m       | 834,000   | 22,66     | 18 898,44 |
| 26. | 1234567898           | Tub din plastic d =16 mm  | m       | 1 538,000 | 6,20      | 9 535,60  |
| 27. | 1234567899           | Tub din plastic d =20 mm  | m       | 834,000   | 7,66      | 6 388,44  |
| 28. | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3      | 2,852     | 252,00    | 718,70    |
| 29. | 1421102200161        | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm   | m3      | 0,288     | 252,00    | 72,58     |
| 30. | 1421102200240        | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm   | m3      | 6,727     | 252,00    | 1 695,18  |
| 31. | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                   | m3      | 0,992     | 200,00    | 198,46    |
| 32. | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 21,414    | 200,00    | 4 282,74  |
| 33. | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 1,541     | 200,00    | 308,24    |
| 34. | 1421102200587        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                     | m3      | 6,163     | 200,00    | 1 232,66  |
| 35. | 1542126108945        | Ulei de in sicutivat  | kg      | 0,042     | 64,16     | 2,69      |
| 36. | 1711317306661        | Bumbac de sters   | kg      | 69,740    | 5,00      | 348,70    |
| 37. | 1714227322940        | Cinepa fuior  | kg      | 1,155     | 323,00    | 373,06    |
| 38. | 2010102901118        | Bile, manele D=12-15 cm   | m3      | 0,089     | 9 000,00  | 804,60    |
| 39. | 2010102903495<br>обр | Scinduri de rasinoase   | m3      | 0,293     | 9 000,00  | 2 635,20  |
| 40. | 2010102904030        | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                               | m3      | 0,077     | 9 000,00  | 696,60    |
| 41. | 2010102904339        | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,                                     | m3      | 0,089     | 9 000,00  | 804,60    |
| 42. | 2010102910000        | Cheramzit   | m3      | 1,560     | 685,00    | 1 068,60  |
| 43. | 2010237318700        | Distantieri de rost   | buc     | 5 794,863 | 0,05      | 289,74    |
| 44. | 2010237318750        | Distantieri   | buc     | 175,640   | 0,05      | 8,78      |
| 45. | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,030     | 35 000,00 | 1 050,00  |
| 46. | 20201329205270       | Placi PAL grosime 10 mm   | m2      | 34,272    | 178,00    | 6 100,42  |

|      |                |   |     |         |          |           |
|------|----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 47.  | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala   | m2  | 7,148   | 380,00   | 2 716,32  |
| 48.  | 20301129477350 | Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm | m   | 28,560  | 150,00   | 4 284,00  |
| 49.  | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu  | m2  | 33,600  | 1 800,00 | 60 480,00 |
| 50.  | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc | 188,368 | 0,10     | 18,84     |
| 51.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg  | 35,904  | 0,45     | 16,16     |
| 52.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t   | 0,018   | 450,00   | 8,10      |
| 53.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg  | 2,004   | 5,00     | 10,02     |
| 54.  | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg  | 0,186   | 50,00    | 9,30      |
| 55.  | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg  | 0,250   | 22,33    | 5,58      |
| 56.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75  | l   | 35,752  | 22,33    | 798,34    |
| 57.  | 2320166200676  | White spirit  | kg  | 7,444   | 53,70    | 399,74    |
| 58.  | 2320166200729  | Parchetin   | l   | 3,917   | 19,20    | 75,20     |
| 59.  | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg  | 7,148   | 78,33    | 559,92    |
| 60.  | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064  | kg  | 53,856  | 12,50    | 673,20    |
| 61.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,075   | 9,20     | 0,69      |
| 62.  | 2413217300010  | Cleme, d=100mm  | buc | 3,000   | 35,83    | 107,49    |
| 63.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 0,049   | 20,00    | 0,97      |
| 64.  | 2414317346207  | Stearina  | kg  | 0,012   | 50,00    | 0,60      |
| 65.  | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg  | 287,953 | 111,66   | 32 152,85 |
| 66.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg  | 12,389  | 142,22   | 1 761,89  |
| 67.  | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg  | 357,974 | 17,00    | 6 085,56  |
| 68.  | 24165861053030 | Amorsa-grund "Betoncontact"   | kg  | 14,716  | 31,48    | 463,28    |
| 69.  | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg  | 8,976   | 78,00    | 700,13    |
| 70.  | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv   | kg  | 0,240   | 37,96    | 9,11      |
| 71.  | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg  | 7,905   | 37,96    | 300,07    |
| 72.  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 0,976   | 45,00    | 43,92     |
| 73.  | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara  | kg  | 324,473 | 45,00    | 14 601,28 |
| 74.  | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg  | 1,320   | 74,20    | 97,94     |
| 75.  | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80   | kg  | 98,406  | 78,33    | 7 708,11  |
| 76.  | 2430226100000  | Chit  | kg  | 48,438  | 17,50    | 847,66    |
| 77.  | 24302261000001 | Fuga  | kg  | 91,486  | 17,50    | 1 601,01  |
| 78.  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg  | 0,192   | 37,96    | 7,29      |
| 79.  | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg  | 4,632   | 37,96    | 175,83    |
| 80.  | 2430226100850  | Grund pe baza de rasini alchidice modificate  | kg  | 4,160   | 37,96    | 157,91    |
| 81.  | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg  | 430,624 | 31,48    | 13 556,02 |
| 82.  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg  | 8,021   | 26,50    | 212,56    |
| 83.  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M  | kg  | 3,687   | 17,00    | 62,67     |
| 84.  | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg  | 11,680  | 17,50    | 204,40    |
| 85.  | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg  | 3,993   | 130,95   | 522,94    |
| 86.  | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg  | 1,560   | 37,96    | 59,22     |
| 87.  | 2430226102550  | Chit PVA-PVC  | kg  | 1,480   | 44,64    | 66,06     |
| 88.  | 2430226102800  | Chit de miniu   | kg  | 0,180   | 37,96    | 6,83      |
| 89.  | 2430226109000  | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate   | kg  | 5,200   | 45,37    | 235,92    |
| 90.  | 2430226109080  | Diluant prenadez  | kg  | 8,681   | 33,33    | 289,33    |
| 91.  | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg  | 0,628   | 33,33    | 20,94     |
| 92.  | 2451427308669  | Ceara parchet   | kg  | 0,493   | 78,33    | 38,64     |
| 93.  | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg  | 0,216   | 25,00    | 5,39      |
| 94.  | 2462106109884  | Aracet tip EP 50  | kg  | 0,493   | 107,14   | 52,85     |
| 95.  | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg  | 18,002  | 24,62    | 443,21    |
| 96.  | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg  | 128,969 | 24,62    | 3 175,22  |
| 97.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg  | 195,882 | 3,60     | 705,18    |
| 98.  | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg  | 57,706  | 25,00    | 1 442,64  |
| 99.  | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"  | kg  | 107,141 | 3,93     | 421,06    |
| 100. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg  | 107,141 | 4,96     | 531,42    |
| 101. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,064   | 74,20    | 4,75      |
| 102. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 4,000   | 34,00    | 136,00    |
| 103. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m   | 1,722   | 8,00     | 13,77     |

|      |                |   |     |            |          |           |
|------|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 104. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m   | 99,011     | 18,33    | 1 814,88  |
| 105. | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)   | m   | 258,962    | 10,00    | 2 589,61  |
| 106. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi             | m   | 13,800     | 40,70    | 561,66    |
| 107. | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena de 25,0 mm                        | m   | 12,360     | 25,91    | 320,25    |
| 108. | 25212167170500 | Teava din material plastic de 20-25 mm                                    | m   | 32,640     | 18,16    | 592,74    |
| 109. | 25212167201650 | Teava din material plastic pentru canalizare de 50 mm                     | m   | 8,240      | 18,66    | 153,76    |
| 110. | 25213026029070 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 100mm                  | m2  | 28,660     | 108,33   | 3 104,76  |
| 111. | 2523116716345  | Covor PVC   | m2  | 94,511     | 160,00   | 15 121,71 |
| 112. | 2523126721150  | Sifon de pardoseala din polipropilena de 50 mm.                           | buc | 1,010      | 50,00    | 50,50     |
| 113. | 25231567138000 | Fitinguri din fonta (Dop футорки Ф 1" x 3/4" )                            | buc | 24,000     | 13,33    | 319,92    |
| 114. | 2523156713810  | Fiting  | buc | 2,000      | 10,00    | 20,00     |
| 115. | 2523156719079  | Distantier din plastic  | buc | 39,441     | 0,05     | 1,97      |
| 116. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc | 48,000     | 0,10     | 4,80      |
| 117. | 25231567194300 | Cot din material plastic de 20-25 mm                                      | buc | 22,400     | 2,25     | 50,40     |
| 118. | 25231567194500 | Teu din material plastic de 20-25 mm                                      | buc | 14,400     | 2,37     | 34,13     |
| 119. | 25231567194600 | Reductie din material plastic de 20-25 mm                                 | buc | 3,200      | 1,62     | 5,18      |
| 120. | 25231567195300 | Racord drept M x Fe de 20-25 mm   | buc | 32,000     | 28,42    | 909,44    |
| 121. | 25231567210150 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu d 50 mm     | buc | 3,000      | 18,50    | 55,50     |
| 122. | 25231567210370 | Cot d 50mm din material plastic pentru canalizare                         | buc | 6,000      | 5,20     | 31,20     |
| 123. | 25231567210371 | Mufa d 50 mm din material plastic pentru canalizare                       | buc | 6,000      | 12,33    | 73,98     |
| 124. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8   | buc | 24,000     | 0,20     | 4,80      |
| 125. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 975,239    | 11,12    | 10 844,66 |
| 126. | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                  | m3  | 0,332      | 730,00   | 242,00    |
| 127. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 600,000    | 3,92     | 2 352,00  |
| 128. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 3,444      | 150,00   | 516,52    |
| 129. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 17,391     | 2,28     | 39,65     |
| 130. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 20,964     | 4,33     | 90,77     |
| 131. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 9 571,759  | 2,28     | 21 823,61 |
| 132. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 11,160     | 2,28     | 25,44     |
| 133. | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,012      | 366,66   | 4,47      |
| 134. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 31,000     | 0,50     | 15,50     |
| 135. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg  | 1 363,588  | 7,46     | 10 172,37 |
| 136. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 4 088,217  | 4,93     | 20 154,91 |
| 137. | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 23 650,698 | 2,50     | 59 126,74 |
| 138. | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                         | kg  | 376,014    | 18,00    | 6 768,24  |
| 139. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 858,293    | 8,60     | 7 381,32  |
| 140. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539  | kg  | 10,771     | 0,20     | 2,15      |
| 141. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 171,859    | 145,00   | 24 919,50 |
| 142. | 26611128007000 | Placi sau piscoturi ceramica  | m2  | 50,081     | 145,00   | 7 261,76  |
| 143. | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3                                | m3  | 24,900     | 1 000,00 | 24 899,90 |
| 144. | 2663102100001- | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3  | 0,492      | 0,01     | 0,00      |
| 145. | 2664102101000- | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                   | m3  | 0,056      | 0,01     | 0,00      |
| 146. | 2664102102008- | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                     | m3  | 0,015      | 0,01     | 0,00      |
| 147. | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3  | 16,756     | 0,01     | 0,17      |
| 148. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)                          | kg  | 1 249,526  | 3,60     | 4 498,29  |
| 149. | 2666122800555  | Element de inchidere, d=100mm   | buc | 1,920      | 35,83    | 68,79     |
| 150. | 26701122020000 | Placi ceramica-granit   | m2  | 41,850     | 195,00   | 8 160,85  |
| 151. | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg  | 2,654      | 20,00    | 53,07     |

|      |                |   |     |         |          |           |
|------|----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 152. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc | 486,931 | 3,00     | 1 460,79  |
| 153. | 2681126001874  | Pinza de slefuit  | buc | 0,540   | 4,50     | 2,43      |
| 154. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400   | m2  | 28,665  | 9,22     | 264,29    |
| 155. | 26821626113700 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50mm, densitatea 135 kg/m3   | m2  | 32,966  | 141,10   | 4 651,56  |
| 156. | 2710403641867  | Tabla zincata 0,4 OL32-ln   | kg  | 20,810  | 39,14    | 814,52    |
| 157. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg  | 17,218  | 41,07    | 707,13    |
| 158. | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm   | kg  | 80,265  | 41,07    | 3 296,49  |
| 159. | 27104036430000 | Placi din tabla amprentata tip tigla (gr 0.45 mm)   | m2  | 39,600  | 145,00   | 5 742,07  |
| 160. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc | 1,377   | 50,00    | 68,87     |
| 161. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass, d=100mm  | m   | 6,300   | 107,22   | 675,49    |
| 162. | 27104063118000 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass, d=100mm   | m   | 10,080  | 85,00    | 856,80    |
| 163. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg  | 1,315   | 28,65    | 37,67     |
| 164. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 2,927   | 28,65    | 83,87     |
| 165. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m   | m   | 13,393  | 3,50     | 46,87     |
| 166. | 27107035202830 | Profil normal I 18 OL-37 S 565 (Grila din metal pentru acoperirea canalului)                                  | kg  | 260,100 | 45,00    | 11 704,50 |
| 167. | 27107035202831 | Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3) | kg  | 546,210 | 45,00    | 24 579,45 |
| 168. | 2721204123000  | Niplu   | buc | 2,000   | 5,00     | 10,00     |
| 169. | 2722103305322  | Teava din otel neagra,sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4"  | m   | 1,200   | 35,00    | 42,00     |
| 170. | 2722103306340  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"  | m   | 2,400   | 35,00    | 84,00     |
| 171. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate         | m2  | 30,912  | 150,00   | 4 636,80  |
| 172. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg  | 0,100   | 35,83    | 3,58      |
| 173. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 5,855   | 39,16    | 229,27    |
| 174. | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)   | m   | 537,600 | 3,94     | 2 118,14  |
| 175. | 27431235490251 | Coltar din aluminiu   | m   | 188,527 | 3,50     | 659,85    |
| 176. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg  | 2,828   | 35,00    | 98,99     |
| 177. | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg  | 2,629   | 39,16    | 102,97    |
| 178. | 2746163336618  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm   | kg  | 4,800   | 40,92    | 196,42    |
| 179. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg  | 11,496  | 35,00    | 402,36    |
| 180. | 2811106301200  | Elemente metalice   | kg  | 762,960 | 45,00    | 34 333,20 |
| 181. | 2811236832352  | Burghiu widia   | buc | 45,285  | 8,00     | 362,28    |
| 182. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg  | 4,765   | 55,00    | 262,10    |
| 183. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                 | m2  | 7,515   | 2 500,00 | 18 787,50 |
| 184. | 28121063060500 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare in doua canat   | m2  | 3,780   | 2 500,00 | 9 450,00  |
| 185. | 2822115700000  | Radiator  | buc | 6,000   | 2 500,00 | 15 000,00 |
| 186. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)  | buc | 24,000  | 10,00    | 240,00    |
| 187. | 2863146310237  | Broasca Yalle   | buc | 4,000   | 87,10    | 348,40    |
| 188. | 2873122004100  | Plase sudate  | kg  | 591,322 | 35,83    | 21 187,06 |
| 189. | 2873122004111  | Plase sudate STM sau STNB   | kg  | 265,568 | 35,83    | 9 515,31  |
| 190. | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg  | 1,986   | 34,16    | 67,83     |
| 191. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 7,181   | 34,16    | 245,30    |
| 192. | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2   | kg  | 3,953   | 34,26    | 135,41    |
| 193. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg  | 0,050   | 34,26    | 1,71      |
| 194. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg  | 0,337   | 34,26    | 11,53     |
| 195. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20  | buc | 4,862   | 4,81     | 23,39     |



|      |                |  |     |           |        |          |
|------|----------------|--|-----|-----------|--------|----------|
| 196. | 2874115802510  | Suruburi de inalta rezistenta  | buc | 18,360    | 2,50   | 45,90    |
| 197. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 4 502,880 | 0,40   | 1 801,15 |
| 198. | 2874115830000  | Pilnii de curatire, d=100mm  | buc | 1,500     | 107,50 | 161,25   |
| 199. | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45            | buc | 48,000    | 0,50   | 24,00    |
| 200. | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm   | buc | 56,000    | 0,15   | 8,40     |
| 201. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1                 | buc | 24,000    | 0,42   | 10,08    |
| 202. | 2874115837745  | Suruburi   | buc | 96,000    | 0,20   | 19,20    |
| 203. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20   | buc | 4,862     | 2,85   | 13,86    |
| 204. | 2874115842710  | Piulita de inalta rezistenta   | buc | 18,360    | 2,00   | 36,72    |
| 205. | 2874115883700  | Saiba M 20   | buc | 4,862     | 1,03   | 5,01     |
| 206. | 2874115883710  | Saibe de inalta rezistenta   | buc | 36,720    | 1,00   | 36,72    |
| 207. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 119,138   | 17,00  | 2 025,35 |
| 208. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10   | buc | 24,000    | 0,20   | 4,80     |
| 209. | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                               | kg  | 6,324     | 66,66  | 421,56   |
| 210. | 2874136313300  | Diblu din metal  | buc | 117,760   | 1,00   | 117,76   |
| 211. | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc | 160,711   | 1,50   | 241,07   |
| 212. | 2875114202826  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                      | buc | 2,000     | 150,00 | 300,00   |
| 213. | 2875274000050  | Elemente de legatura, d=100mm  | buc | 2,460     | 45,83  | 112,74   |
| 214. | 2875274000501  | Cot de jgheab, d=100mm   | buc | 1,920     | 204,00 | 391,68   |
| 215. | 2875274000502  | Cot burlan, d=100mm  | buc | 3,000     | 110,00 | 330,00   |
| 216. | 2875274000503  | Cot de capat, d=100mm  | buc | 1,500     | 100,00 | 150,00   |
| 217. | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc | 1,500     | 44,00  | 66,00    |
| 218. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan, d=100mm                           | buc | 1,920     | 104,16 | 199,99   |
| 219. | 28752741101025 | Piesa de racordare (отводы 25,0 mm)                                  | buc | 22,000    | 27,16  | 597,52   |
| 220. | 28752741101026 | Piesa de racordare (муфты 25,0 mm)                                   | buc | 2,000     | 26,75  | 53,50    |
| 221. | 28752741101027 | Piesa de racordare (Racord d 25 x 3/4 FE)                            | buc | 12,000    | 20,83  | 249,96   |
| 222. | 28752741101500 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Filet d 1')                | buc | 2,040     | 10,29  | 20,99    |
| 223. | 2875274117928  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn                                   | buc | 8,000     | 8,75   | 70,00    |
| 224. | 2875274117930  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4",negru                                 | buc | 4,000     | 8,75   | 35,00    |
| 225. | 2875274121709  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat                    | buc | 4,000     | 65,00  | 260,00   |
| 226. | 2875274121929  | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4"                 | buc | 1,000     | 65,00  | 65,00    |
| 227. | 28752741220000 | Racord olandez d 1"  | buc | 2,000     | 65,00  | 130,00   |
| 228. | 2875274122454  | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4"                           | buc | 1,000     | 65,00  | 65,00    |
| 229. | 28752741235100 | Dop din fonta de 3/8"-3/4"   | buc | 3,150     | 8,25   | 25,99    |
| 230. | 28752742040000 | Bratara fixare la 1"   | buc | 24,000    | 8,12   | 194,88   |
| 231. | 28752742040400 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze de 3/4"                | buc | 30,000    | 7,33   | 219,90   |
| 232. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze de 2"                  | buc | 6,000     | 11,25  | 67,50    |
| 233. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi, d=100mm                        | buc | 13,440    | 50,00  | 672,00   |
| 234. | 2875276312010  | Accesorii pentru fixare zincate                                      | buc | 810,778   | 0,02   | 16,22    |
| 235. | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | buc | 309,917   | 1,00   | 309,92   |
| 236. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc | 18,000    | 0,20   | 3,60     |
| 237. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 1,220     | 3,50   | 4,27     |
| 238. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc | 2,000     | 450,00 | 900,00   |
| 239. | 29131242021000 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord de 3/4" - 1"          | buc | 6,036     | 49,58  | 299,26   |
| 240. | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                            | buc | 6,036     | 10,00  | 60,36    |
| 241. | 29131245031910 | Robinet d 25 PPR   | buc | 6,180     | 38,60  | 238,55   |
| 242. | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                          | buc | 1,000     | 386,66 | 386,66   |
| 243. | 3220137315778  | Decapant   | kg  | 0,432     | 25,00  | 10,80    |
| 244. | 4011106202741  | Energie electrica  | kw  | 269,560   | 1,26   | 339,65   |
| 245. | 4100116202806  | Apa  | m3  | 3,988     | 10,00  | 39,88    |
| 246. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 105,510   | 10,00  | 1 055,10 |
| 247. | 4100116202820  | Apa potabila   | m3  | 0,036     | 10,00  | 0,36     |
| 248. | 4100126202818  | Apa  | m3  | 16,428    | 10,00  | 164,28   |

|                                       |               |   |         |         |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|---|---------|---------|--------|-------------------|
| 249.                                  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta  | buc     | 0,144   | 707,50 | 101,88            |
| 250.                                  | 5009030       | Flanse  | 10 buc  | 23,720  | 3,50   | 83,02             |
| 251.                                  | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 158,924 | 2,80   | 444,99            |
| 252.                                  | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 7,353   | 10,00  | 73,53             |
| 253.                                  | 5009056       | Capace de izolatie  | 10 buc  | 18,976  | 10,00  | 189,76            |
| 254.                                  | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 730,624 | 0,10   | 73,06             |
| 255.                                  | 5009070       | Racordari   | 10 buc  | 42,696  | 5,00   | 213,48            |
| 256.                                  | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"   | buc     | 15,000  | 0,10   | 1,50              |
| 257.                                  | 5009109       | Cirlig  | buc     | 2,040   | 1,00   | 2,04              |
| 258.                                  | 5009113       | Prezoane  | buc     | 108,120 | 0,10   | 10,81             |
| 259.                                  | 5009129       | Priza de tavan  | 100 buc | 1,102   | 10,00  | 11,02             |
| 260.                                  | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 1,186   | 10,00  | 11,86             |
| 261.                                  | 5009264       | Teava de policlorvinila   | kg      | 1,515   | 10,00  | 15,15             |
| 262.                                  | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,939   | 10,00  | 9,39              |
| 263.                                  | 5009502       | Fise de extremitate   | 100 buc | 3,000   | 0,50   | 1,50              |
| 264.                                  | 5009619       | Ate de cusut  | kg      | 0,030   | 25,00  | 0,75              |
| 265.                                  | 5429033       | Vaselina tehnica  | kg      | 0,300   | 100,00 | 30,00             |
| 266.                                  | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 4,395   | 20,00  | 87,90             |
| 267.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 176,113 | 3,00   | 528,34            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |   |         |         |        | <b>697 494,62</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |   |      |         |        |          |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,810   | 450,00 | 2 614,64 |
| 2.  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 375,188 | 8,20   | 3 076,54 |
| 3.  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 71,784  | 10,00  | 717,84   |
| 4.  | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut | 0,822   | 450,00 | 369,68   |
| 5.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 1,042   | 87,00  | 90,62    |
| 6.  | 2862307330777  | Dreptar cu nivela   | h-ut | 78,246  | 0,50   | 39,12    |
| 7.  | 2875277400000  | Compresor   | h-ut | 30,905  | 194,62 | 6 014,67 |
| 8.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 0,521   | 194,62 | 101,36   |
| 9.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 1,080   | 194,62 | 210,19   |
| 10. | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 12,311  | 15,00  | 184,67   |
| 11. | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 71,197  | 15,00  | 1 067,95 |
| 12. | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 6,904   | 450,00 | 3 106,93 |
| 13. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 2,946   | 10,00  | 29,46    |
| 14. | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)  | h-ut | 38,750  | 10,00  | 387,50   |
| 15. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 8,340   | 10,00  | 83,40    |
| 16. | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 4,503   | 98,49  | 443,48   |
| 17. | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,612   | 75,50  | 46,21    |
| 18. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 249,801 | 8,20   | 2 048,37 |
| 19. | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 88,498  | 5,00   | 442,49   |
| 20. | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 10,408  | 10,00  | 104,08   |
| 21. | 2952260003552- | Buldozer pe senile pina la 60 CP  | h-ut | 0,010   | 0,01   | 0,00     |
| 22. | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 4,140   | 200,00 | 828,00   |
| 23. | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar   | h-ut | 30,414  | 15,00  | 456,21   |
| 24. | 2952270002815  | Instalatie de alezat pneumatica   | h-ut | 1,080   | 15,00  | 16,20    |
| 25. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 9,621   | 18,26  | 175,68   |
| 26. | 2952270003101  | Vibrator de butelie   | h-ut | 5,374   | 18,26  | 98,12    |
| 27. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 5,562   | 15,00  | 83,43    |
| 28. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 1,200   | 161,71 | 194,05   |
| 29. | 2952270003700  | Centrala de beton   | h-ut | 0,029   | 21,36  | 0,62     |
| 30. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat   | h-ut | 46,579  | 21,36  | 994,92   |

|     |                |  |      |         |        |                  |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
|     |                | electric   |      |         |        |                  |
| 31. | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric       | h-ut | 0,015   | 21,36  | 0,31             |
| 32. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                | h-ut | 3,262   | 21,36  | 69,67            |
| 33. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                           | h-ut | 33,372  | 0,50   | 16,69            |
| 34. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut | 0,217   | 87,00  | 18,87            |
| 35. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                 | h-ut | 0,392   | 52,08  | 20,40            |
| 36. | 2952270004044  | Malaxor de chituri 100 h                               | h-ut | 0,559   | 21,36  | 11,94            |
| 37. | 2952270007602  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)         | h-ut | 0,440   | 15,00  | 6,60             |
| 38. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                             | h-ut | 48,350  | 15,00  | 725,25           |
| 39. | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                         | h-ut | 14,904  | 15,00  | 223,56           |
| 40. | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m        | h-ut | 16,695  | 8,20   | 136,90           |
| 41. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                       | h-ut | 0,480   | 74,57  | 35,79            |
| 42. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                              | h-ut | 69,750  | 98,49  | 6 869,68         |
| 43. | 330206         | Masini de gaurit electrice                             | h-ut | 0,600   | 15,00  | 9,00             |
| 44. | 331451         | Perforatoare electrice                                 | h-ut | 114,805 | 15,00  | 1 722,07         |
| 45. | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 11,178  | 15,00  | 167,67           |
| 46. | 3320120007710  | Dispozitiv pt. taierea placilor                        | h-ut | 81,972  | 15,00  | 1 229,58         |
| 47. | 3410520001373  | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,343   | 450,00 | 604,53           |
| 48. | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto                          | h-ut | 6,340   | 450,00 | 2 853,00         |
| 49. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele     | h-ut | 0,112   | 450,00 | 50,49            |
| 50. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                      | h-ut | 57,301  | 300,00 | 17 190,36        |
| 51. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                  | h-ut | 7,391   | 300,00 | 2 217,39         |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                    |      |         |        | <b>58 206,17</b> |

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Cheltuieli directe | Lei     | 2 813 993,20 |
| TVA                | 20,00 % | 562 798,64   |

**Total deviz:**

**3 376 791,84**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect IMSP AMT Ciocana**  
**Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ**  
**Diagnostic sec.Ciocana str.Vadului-Voda 80**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatie capitală**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie capitala</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>CCD</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Cabinet 107</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pereti</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |  |                      | 26,14                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 25,49                  |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1500                                 | 84,97                | 12,75                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 84,97                | 12,75                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |  |                      | 25,11                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 11,90                  |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|        | 24302261010100              | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150                                 | 31,48                | 13,06                  |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500                                 | 3,00                 | 0,15                   |
| 3      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |  |                      | 122,28                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 103,66                 |
|        | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 1,2200                                 | 84,97                | 103,66                 |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat   | kg   | 7,1400                                 | 2,50                 | 17,85                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040                                 | 10,00                | 0,04                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790                                 | 8,20                 | 0,65                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric  | h-ut | 0,0160                                 | 5,00                 | 0,08                   |
| 4      | CF51B k=15                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |  |                      | 361,86                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 305,89                 |
|        | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 0,2400                                 | 84,97                | 305,89                 |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat   | kg   | 1,4300                                 | 2,50                 | 53,63                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010                                 | 10,00                | 0,15                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160                                 | 8,20                 | 1,97                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric  | h-ut | 0,0030                                 | 5,00                 | 0,23                   |
| 5      | CK18C                       | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    |  |                      | 28,89                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 22,09                  |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2600                                 | 84,97                | 22,09                  |
|        | 27431235490250              | Baghete din aluminiu (repere)   | m    | 1,0500                                 | 3,94                 | 4,14                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250                                 | 2,28                 | 0,06                   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                    |
| 6  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                    |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                    |
| 7  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 32,92<br>-----<br>16,99 |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99                   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23                   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00                    |
| 8  | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu   | m    |        |        | 28,43<br>-----<br>22,09 |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09                   |
|    | 27431235490251 | Coltar din aluminiu  | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,68                    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06                    |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                    |
| 9  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |        | 55,82<br>-----<br>46,73 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                    |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07                    |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01                    |
| 10 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                    |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                    |
| 11 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 34,37<br>-----<br>25,49 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                    |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01                    |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                    |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                    |
| 13 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80<br>-----<br>46,73 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73                   |
|    | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00                   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30                    |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50                    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02                    |
| 14 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |        | 77,26<br>-----<br>59,48 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97  | 59,48                   |
|    | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33  | 15,67                   |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33  | 1,56                    |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30                    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                    |
|    |                | <b>1.1.2. Tavane</b>   |      |        |        |                         |
| 15 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare   | m2   |        |        | 26,14                   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
|    |                | driscuite la tavane  |      |        |       | 25,49  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 16 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |       | 25,11  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90  |
|    | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48 | 13,06  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 17 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 148,64 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10   |
| 18 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 360,46 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 316,09 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50  | 42,90  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,12   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20  | 0,39   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,96   |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 20 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 32,92  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12 | 12,23  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62 | 3,69   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00 | 0,00   |
| 21 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |       | 55,82  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60  | 9,07   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01   |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 23 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50   |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01   |
| 24 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| 25 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |         |          | 66,80<br>46,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 84,97    | 46,73              |
|    | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000  | 45,00    | 18,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,93     | 0,30               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02               |
| 26 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |         |          | 56,68<br>44,18     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200  | 84,97    | 44,18              |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850  | 4,33     | 0,37               |
|    | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500  | 10,00    | 10,50              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,28     | 0,06               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 200,00   | 0,20               |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020  | 107,14   | 0,21               |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150  | 25,00    | 0,37               |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060  | 33,33    | 0,20               |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040  | 17,00    | 0,07               |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020  | 78,33    | 0,16               |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020  | 19,20    | 0,04               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,01               |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060  | 44,64    | 0,27               |
|    |                | <b>1.1.3. Pardosea</b>   |      |         |          |                    |
| 27 | RCsK41C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc              | m2   |         |          | 67,53<br>66,28     |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14              |
|    | 4100116202806  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
| 28 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |          | 26,59<br>25,49     |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75              |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60               |
| 29 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele  | m3   |         |          | 1 538,42<br>382,37 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23              |
|    | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,24           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30               |
| 30 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg   |         |          | 40,83<br>3,82      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 35,83    | 36,19              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 28,65    | 0,14               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 39,16    | 0,39               |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27               |
| 31 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |         |          | 196,24<br>118,96   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99              |
|    | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51               |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 32 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2   |         |        | 209,02<br>74,77  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 84,97  | 42,49            |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 84,97  | 32,29            |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 111,66 | 133,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 10,00  | 0,25             |
| 33 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat   | m2   |         |        | 25,11<br>11,90   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90            |
|    | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 34 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2   |         |        | 276,87<br>93,47  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 84,97  | 93,47            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 145,00 | 150,84           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 3,60   | 23,27            |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 17,50  | 7,25             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01             |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 10,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 8,20   | 0,01             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 21,36  | 0,36             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63             |
| 35 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m    |         |        | 65,07<br>42,48   |
|    | 7132010010900  | Faianantar  | h-om | 0,4000  | 84,97  | 33,99            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50             |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200  | 17,00  | 18,21            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500  | 3,60   | 1,32             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,32             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000  | 17,50  | 1,84             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000  | 0,50   | 0,15             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|    |                | <b>1.2. Cabinet 109/1</b>   |      |         |        |                  |
|    |                | <b>1.2.1. Pereti</b>  |      |         |        |                  |
| 36 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |         |        | 26,14<br>25,49   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 37 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |         |        | 25,11<br>11,90   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90            |
|    | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 38 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |        | 122,28<br>103,66 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 84,97  | 103,66           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 8,20   | 0,65             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08             |
| 39 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 361,86<br>305,89 |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,63  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,23   |
| 40 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)   | m    |        |        | 28,89  |
|    |                |  |      |        |        | 22,09  |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|    | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)  | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 41 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 42 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 32,92  |
|    |                |  |      |        |        | 16,99  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 43 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu   | m    |        |        | 28,42  |
|    |                |  |      |        |        | 22,09  |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|    | 27431235490251 | Coltar din aluminiu  | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 44 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |        | 55,82  |
|    |                |  |      |        |        | 46,73  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 45 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 46 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 34,37  |
|    |                |  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 48 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80  |
|    |                |  |      |        |        | 46,73  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73  |
|    | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
| 49 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2   | m2   |        |        | 77,26  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|    |                | straturi la pereti   |      |        |        | 59,48  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97  | 59,48  |
|    | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33  | 15,67  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33  | 1,56   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    |                | <b>1.2.2. Tavane</b>   |      |        |        |        |
| 50 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |        | 26,14  |
|    |                |  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 51 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |        | 25,11  |
|    |                |  |      |        |        | 11,90  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|    | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 52 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |        | 148,64 |
|    |                |  |      |        |        | 130,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97  | 130,00 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10   |
| 53 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 360,46 |
|    |                |  |      |        |        | 316,09 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97  | 316,09 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50   | 42,90  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20   | 0,39   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,96   |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 55 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |        | 32,92  |
|    |                |  |      |        |        | 16,99  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 56 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |        | 55,82  |
|    |                |  |      |        |        | 46,73  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 57 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |        | 56,68  |
|    |                |  |      |        |        | 44,18  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18  |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04   |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37   |
|    | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14   | 0,21     |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,38     |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33    | 0,20     |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00    | 0,07     |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33    | 0,16     |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20    | 0,04     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01     |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 44,64    | 0,27     |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |          | 5,25     |
|    |                |  |      |        |          | 2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15     |
| 59 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |        |          | 34,37    |
|    |                |  |      |        |          | 25,49    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,99    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50     |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00    | 8,87     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20     | 0,01     |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |          | 5,25     |
|    |                |  |      |        |          | 2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15     |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |          | 66,80    |
|    |                |  |      |        |          | 46,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,73    |
|    | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93     | 0,30     |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02     |
|    |                | <b>1.2.3. Pardosea</b>   |      |        |          |          |
| 62 | RCsK40C        | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |        |          | 40,41    |
|    |                |  |      |        |          | 39,09    |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54    |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300 | 19,20    | 0,58     |
|    | 4100116202806  | Apa  | m3   | 0,0300 | 10,00    | 0,30     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 63 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |          | 26,59    |
|    |                |  |      |        |          | 25,49    |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75    |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00    | 0,50     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 15,00    | 0,60     |
| 64 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele  | m3   |        |          | 1 538,47 |
|    |                |  |      |        |          | 382,37   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500 | 84,97    | 327,13   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500 | 84,97    | 55,23    |
|    | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250 | 1 000,00 | 1 035,29 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01     |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500 | 450,00   | 112,50   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000 | 18,26    | 7,30     |
| 65 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg   |        |          | 40,83    |
|    |                |  |      |        |          | 3,82     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 84,97    | 3,40     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,42     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 35,83    | 36,19    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 28,65    | 0,14     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 39,16    | 0,39     |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02     |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006 | 450,00   | 0,27     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
| 66 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 196,24<br>-----<br>118,96  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99                      |
|    | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00                       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28                      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49                       |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51                       |
| 67 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruoasa  | m2   |         |          | 209,02<br>-----<br>74,77   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48                      |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29                      |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25                       |
| 68 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat  | m2   |         |          | 25,11<br>-----<br>11,90    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90                      |
|    | 24302261010100 | Grund cu cuar "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                       |
| 69 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2   |         |          | 276,87<br>-----<br>93,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47                      |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 145,00   | 150,84                     |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 3,60     | 23,27                      |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 17,50    | 7,25                       |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01                       |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 10,00    | 0,03                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 8,20     | 0,01                       |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 21,36    | 0,36                       |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00    | 0,63                       |
| 70 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m    |         |          | 65,07<br>-----<br>42,48    |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,4000  | 84,97    | 33,99                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50                       |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200  | 17,00    | 18,21                      |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500  | 3,60     | 1,32                       |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32                       |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000  | 17,50    | 1,84                       |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000  | 0,50     | 0,15                       |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75                       |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01                       |
|    |                | <b>1.2.4. Tamplarii</b>   |      |         |          |                            |
| 71 | RCsO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2   |         |          | 54,38<br>-----<br>54,38    |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19                      |
| 72 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 679,57<br>-----<br>80,72 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500  | 84,97    | 72,22                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50                       |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00                   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60                       |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 142,22   | 71,11                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 130,95   | 22,92                      |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 1,26     | 1,26                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 8,20     | 0,16                       |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| 73 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |        |        | 301,93 |
|    |                |   |      |        |        | 212,43 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80   |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,4200 | 84,97  | 205,63 |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000 | 87,10  | 87,10  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
|    |                | <b>1.3. Cabinet 109/2</b>   |      |        |        |        |
|    |                | <b>1.3.1. Pereti</b>  |      |        |        |        |
| 74 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |        | 26,14  |
|    |                |   |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 75 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |        |        | 25,11  |
|    |                |   |      |        |        | 11,90  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|    | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 76 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28 |
|    |                |   |      |        |        | 103,66 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08   |
| 77 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86 |
|    |                |   |      |        |        | 305,89 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,63  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,22   |
| 78 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    |        |        | 28,89  |
|    |                |   |      |        |        | 22,09  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|    | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)   | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 79 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |   |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 80 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92  |
|    |                |   |      |        |        | 16,99  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 81 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu  | m    |        |        | 28,42  |
|    |                |   |      |        |        | 22,09  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|    | 27431235490251 | Coltar din aluminiu   | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 82 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |        | 55,82  |
|    |                |  |      |        |        | 46,73  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 83 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 84 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |        |        | 34,37  |
|    |                |  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 85 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 86 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80  |
|    |                |  |      |        |        | 46,73  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73  |
|    | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
| 87 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |        | 77,26  |
|    |                |  |      |        |        | 59,48  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97  | 59,48  |
|    | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33  | 15,67  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33  | 1,56   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    |                | <b>1.3.2. Tavane</b>   |      |        |        |        |
| 88 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |        | 26,14  |
|    |                |  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 89 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |        | 25,11  |
|    |                |  |      |        |        | 11,90  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|    | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 90 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului        | m2   |        |        | 148,64 |
|    |                |  |      |        |        | 130,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97  | 130,00 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10   |
| 91 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,  | m2   |        |        | 360,46 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|    |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |      |        |        | 316,09 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97  | 316,09 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50   | 42,90  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,12   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20   | 0,39   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,96   |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 93 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                         | m2   |        |        | 32,92  |
|    |                |  |      |        |        | 16,99  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 94 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |        | 55,82  |
|    |                |  |      |        |        | 46,73  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 95 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |        | 56,68  |
|    |                |  |      |        |        | 44,18  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18  |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04   |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37   |
|    | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14 | 0,21   |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33  | 0,20   |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00  | 0,07   |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33  | 0,16   |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20  | 0,04   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 44,64  | 0,27   |
| 96 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 97 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |        | 34,37  |
|    |                |  |      |        |        | 25,49  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 98 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|    |                |  |      |        |        | 2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 99 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80  |
|    |                |  |      |        |        | 46,73  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73  |
|    | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 4,93     | 0,30     |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02     |
|     |                | <b>1.3.3. Pardosea</b>  |      |         |          |          |
| 100 | RCsK40C        | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |         |          | 40,41    |
|     |                |   |      |         |          | 39,09    |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54    |
|     | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0300  | 19,20    | 0,58     |
|     | 4100116202806  | Apa   | m3   | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
| 101 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |          | 26,59    |
|     |                |   |      |         |          | 25,49    |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75    |
|     | 4100116202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60     |
| 102 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele   | m3   |         |          | 1 538,47 |
|     |                |   |      |         |          | 382,37   |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23    |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3  | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,29 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01     |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30     |
| 103 | CC03A          | Montare plase sudate  | kg   |         |          | 40,83    |
|     |                |   |      |         |          | 3,82     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42     |
|     | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 35,83    | 36,19    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 28,65    | 0,14     |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 39,16    | 0,39     |
|     | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,05     | 0,01     |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27     |
| 104 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                          | m2   |         |          | 196,24   |
|     |                |   |      |         |          | 118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99    |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51     |
| 105 | IzF31B         | Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2   |         |          | 209,02   |
|     |                |   |      |         |          | 74,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,49    |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29    |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 106 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat   | m2   |         |          | 25,11    |
|     |                |   |      |         |          | 11,90    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90    |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15     |
| 107 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2   |         |          | 276,87   |
|     |                |   |      |         |          | 93,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 145,00   | 150,84   |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 3,60     | 23,27    |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 17,50    | 7,25     |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 10,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 8,20   | 0,01   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 21,36  | 0,36   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63   |
| 108 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m    |         |        | 65,07  |
|     |                |   |      |         |        | 42,48  |
|     | 7132010010900  | Faianantar  | h-om | 0,4000  | 84,97  | 33,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50   |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200  | 17,00  | 18,21  |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500  | 3,60   | 1,32   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,32   |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000  | 17,50  | 1,84   |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000  | 0,50   | 0,15   |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00   |
|     |                | <b>1.4. Cabinet 116/1</b>   |      |         |        |        |
|     |                | <b>1.4.1. Pereti</b>  |      |         |        |        |
| 109 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |         |        | 136,21 |
|     |                |   |      |         |        | 135,95 |
|     | 7132010010900  | Faianantar  | h-om | 0,8000  | 84,97  | 67,98  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000  | 84,97  | 67,98  |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 10,00  | 0,03   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,22   |
| 110 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |         |        | 26,14  |
|     |                |   |      |         |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 111 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |         |        | 25,11  |
|     |                |   |      |         |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 112 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |        | 122,28 |
|     |                |   |      |         |        | 103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 84,97  | 103,66 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08   |
| 113 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 361,86 |
|     |                |   |      |         |        | 305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 84,97  | 305,89 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 2,50   | 53,62  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,15   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 8,20   | 1,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 5,00   | 0,22   |
| 114 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (reper)   | m    |         |        | 28,89  |
|     |                |   |      |         |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (reper)  | m    | 1,0500  | 3,94   | 4,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,40   |
| 115 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |        | 5,25   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
|     |                |  |      |         |        | 2,55             |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 116 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 32,92<br>16,99   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 11,12  | 12,23            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 24,62  | 3,69             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 10,00  | 0,00             |
| 117 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu   | m    |         |        | 28,42<br>22,09   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 84,97  | 22,09            |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu  | m    | 1,0500  | 3,50   | 3,67             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,28   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 200,00 | 0,20             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,40             |
| 118 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |         |        | 55,82<br>46,73   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 84,97  | 38,24            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,60   | 9,07             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 8,20   | 0,01             |
| 119 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 5,25<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 120 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |         |        | 34,37<br>25,49   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50             |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930  | 18,00  | 8,87             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 8,20   | 0,01             |
| 121 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 5,25<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 122 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |         |        | 66,80<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 84,97  | 46,73            |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,93   | 0,30             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02             |
| 123 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |         |        | 77,26<br>59,48   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000  | 84,97  | 59,48            |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000  | 78,33  | 15,67            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700  | 22,33  | 1,56             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000  | 3,00   | 0,30             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 124 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica de calitate superioara  | m2   |         |        | 312,68<br>140,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 84,97  | 140,20           |
|     | 26611128007000 | Placi sau piscoturi ceramica   | m2   | 1,0200  | 145,00 | 149,38           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 3,60   | 13,45            |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 17,50  | 8,31             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01             |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020 | 10,00 | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120 | 8,20  | 0,10   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100 | 21,36 | 0,21   |
|     |                | <b>1.4.2. Tavane</b>   |      |        |       |        |
| 125 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |       | 26,14  |
|     |                |  |      |        |       | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 126 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |       | 25,11  |
|     |                |  |      |        |       | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48 | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 127 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 148,64 |
|     |                |  |      |        |       | 130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10   |
| 128 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 360,46 |
|     |                |  |      |        |       | 316,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 316,09 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50  | 42,90  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,12   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20  | 0,39   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,96   |
| 129 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25   |
|     |                |  |      |        |       | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 130 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 32,92  |
|     |                |  |      |        |       | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12 | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62 | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00 | 0,00   |
| 131 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |       | 55,82  |
|     |                |  |      |        |       | 46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60  | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01   |
| 132 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25   |
|     |                |  |      |        |       | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 133 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37  |
|     |                |  |      |        |       | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 134 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |          | 5,25<br>2,55       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15               |
| 135 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |          | 66,80<br>46,73     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,73              |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93     | 0,30               |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02               |
| 136 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |          | 56,68<br>44,18     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97    | 44,18              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00    | 0,04               |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33     | 0,37               |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00    | 10,50              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28     | 0,06               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00   | 0,20               |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14   | 0,21               |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,38               |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33    | 0,20               |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00    | 0,07               |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33    | 0,16               |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20    | 0,04               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01               |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 44,64    | 0,27               |
|     |                | <b>1.4.3. Pardosea</b>   |      |        |          |                    |
| 137 | RCsK40C        | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc               | m2   |        |          | 40,41<br>39,09     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54              |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300 | 19,20    | 0,58               |
|     | 4100116202806  | Apa  | m3   | 0,0300 | 10,00    | 0,30               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
| 138 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |          | 26,59<br>25,49     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75              |
|     | 4100116202818  | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00    | 0,50               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 15,00    | 0,60               |
| 139 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm                                       | m3   |        |          | 1 538,46<br>382,37 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500 | 84,97    | 327,14             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500 | 84,97    | 55,24              |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250 | 1 000,00 | 1 035,24           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500 | 450,00   | 112,52             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000 | 18,26    | 7,30               |
| 140 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg   |        |          | 40,83<br>3,82      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 84,97    | 3,40               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,42               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 35,83    | 36,19              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 28,65    | 0,14               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 39,16    | 0,39               |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02               |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006 | 450,00   | 0,27               |
| 141 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |        |          | 196,24<br>118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000 | 84,97    | 101,96             |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99             |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51              |
| 142 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa  | m2   |         |          | 209,02<br>74,77   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,49             |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29             |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 143 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat   | m2   |         |          | 25,11<br>11,90    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90             |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15              |
| 144 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2   |         |          | 276,87<br>93,47   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 145,00   | 150,84            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 3,60     | 23,27             |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 17,50    | 7,25              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01              |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 10,00    | 0,03              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 8,20     | 0,01              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 21,36    | 0,36              |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00    | 0,63              |
| 145 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m    |         |          | 65,07<br>42,48    |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,4000  | 84,97    | 33,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200  | 17,00    | 18,21             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500  | 3,60     | 1,32              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000  | 17,50    | 1,84              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000  | 0,50     | 0,15              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01              |
|     |                | <b>1.4.4. Tamplarii</b>   |      |         |          |                   |
| 146 | RCsO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2   |         |          | 54,38<br>54,38    |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19             |
| 147 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 679,58<br>80,72 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500  | 84,97    | 72,23             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 142,22   | 71,11             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 130,95   | 22,92             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 1,26     | 1,26              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 8,20     | 0,16              |
| 148 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |         |          | 301,93<br>212,43  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80              |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,4200  | 84,97    | 205,63            |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000 | 87,10  | 87,10                     |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                      |
|     |                | <b>1.5. Cabinet 116/2</b>   |      |        |        |                           |
|     |                | <b>1.5.1. Pereti</b>  |      |        |        |                           |
| 149 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |        | 136,21<br>-----<br>135,95 |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 84,97  | 67,98                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 84,97  | 67,98                     |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030 | 10,00  | 0,03                      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23                      |
| 150 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |        | 26,14<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15                      |
| 151 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |        |        | 25,11<br>-----<br>11,90   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90                     |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 152 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28<br>-----<br>103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08                      |
| 153 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86<br>-----<br>305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,62                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,22                      |
| 154 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    |        |        | 28,89<br>-----<br>22,09   |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09                     |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)   | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                      |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                      |
| 155 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 156 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92<br>-----<br>16,99   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23                     |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00                      |
| 157 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu  | m    |        |        | 28,42<br>-----<br>22,09   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu  | m    | 1,0500  | 3,50   | 3,67   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,40   |
| 158 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |         |        | 55,82  |
|     |                |  |      |         |        | 46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,60   | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 8,20   | 0,01   |
| 159 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 5,25   |
|     |                |  |      |         |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 160 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |         |        | 34,37  |
|     |                |  |      |         |        | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930  | 18,00  | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 8,20   | 0,01   |
| 161 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 5,25   |
|     |                |  |      |         |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 162 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |         |        | 66,80  |
|     |                |  |      |         |        | 46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 84,97  | 46,73  |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,93   | 0,30   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02   |
| 163 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |         |        | 77,26  |
|     |                |  |      |         |        | 59,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000  | 84,97  | 59,48  |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000  | 78,33  | 15,67  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700  | 22,33  | 1,56   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000  | 3,00   | 0,30   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 164 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica de calitate superioara  | m2   |         |        | 312,68 |
|     |                |  |      |         |        | 140,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 84,97  | 140,20 |
|     | 26611128007000 | Placi sau piscoturi ceramica   | m2   | 1,0200  | 145,00 | 149,38 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 3,60   | 13,45  |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 17,50  | 8,31   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 8,20   | 0,10   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 21,36  | 0,21   |
|     |                | <b>1.5.2. Tavane</b>   |      |         |        |        |
| 165 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |         |        | 26,14  |
|     |                |  |      |         |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,74  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,74  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 166 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane  | m2   |         |        | 25,11  |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
|     |                |  |      |        |       | 11,90                     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90                     |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48 | 13,06                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 167 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 148,64<br>-----<br>130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10                      |
| 168 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 360,46<br>-----<br>316,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 316,09                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50  | 42,90                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,12                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20  | 0,39                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,96                      |
| 169 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 170 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 32,92<br>-----<br>16,99   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12 | 12,23                     |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62 | 3,69                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00 | 0,00                      |
| 171 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |       | 55,82<br>-----<br>46,73   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50                      |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60  | 9,07                      |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,01                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01                      |
| 172 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 173 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50                      |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01                      |
| 174 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 175 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |       | 66,80<br>-----<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73                     |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00                     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30                      |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00 | 0,02                      |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| 176 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |         |          | 56,68<br>44,18     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200  | 84,97    | 44,18              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850  | 4,33     | 0,37               |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500  | 10,00    | 10,50              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,28     | 0,06               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 200,00   | 0,20               |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020  | 107,14   | 0,21               |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150  | 25,00    | 0,38               |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060  | 33,33    | 0,20               |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040  | 17,00    | 0,07               |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020  | 78,33    | 0,16               |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020  | 19,20    | 0,04               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,01               |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060  | 44,64    | 0,27               |
|     |                | <b>1.5.3. Pardosea</b>   |      |         |          |                    |
| 177 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                      | m2   |         |          | 67,53<br>66,28     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14              |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
| 178 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |          | 26,59<br>25,49     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,74              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,74              |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60               |
| 179 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3   |         |          | 1 538,42<br>382,37 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23              |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,24           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01               |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30               |
| 180 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg   |         |          | 40,83<br>3,82      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 35,83    | 36,19              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 28,65    | 0,14               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 39,16    | 0,39               |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,05     | 0,02               |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27               |
| 181 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                         | m2   |         |          | 196,24<br>118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99              |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51               |
| 182 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2   |         |          | 209,02<br>74,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48              |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29              |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25               |
| 183 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar  | m2   |         |          | 25,11              |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
|     |                | "Betoncontact" intr-un strat  |      |         |          | 11,90    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90    |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15     |
| 184 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara  | m2   |         |          | 276,87   |
|     |                |   |      |         |          | 93,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 145,00   | 150,84   |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 3,60     | 23,27    |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 17,50    | 7,25     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01     |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 10,00    | 0,03     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 8,20     | 0,01     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 21,36    | 0,36     |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00    | 0,63     |
| 185 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m    |         |          | 65,07    |
|     |                |   |      |         |          | 42,48    |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,4000  | 84,97    | 33,99    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200  | 17,00    | 18,21    |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500  | 3,60     | 1,32     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32     |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000  | 17,50    | 1,84     |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000  | 0,50     | 0,15     |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01     |
|     |                | <b>1.5.4. Tamplarii</b>   |      |         |          |          |
| 186 | RCsO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2   |         |          | 54,38    |
|     |                |   |      |         |          | 54,38    |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19    |
| 187 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 679,57 |
|     |                |   |      |         |          | 80,72    |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500  | 84,97    | 72,22    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 142,22   | 71,11    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 130,95   | 22,92    |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 1,26     | 1,26     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 8,20     | 0,16     |
| 188 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |         |          | 301,93   |
|     |                |   |      |         |          | 212,43   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80     |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,4200  | 84,97    | 205,63   |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000  | 87,10    | 87,10    |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,40     | 2,40     |
|     |                | <b>1.6. Cabinet 116/3</b>   |      |         |          |          |
|     |                | <b>1.6.1. Pereti</b>  |      |         |          |          |
| 189 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |         |          | 136,21   |
|     |                |   |      |         |          | 135,95   |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000  | 84,97    | 67,98    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000  | 84,97    | 67,98    |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 10,00    | 0,03     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22     |
| 190 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare   | m2   |         |          | 26,14    |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                | driscuite la pereti   |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 191 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |        |        | 25,11  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 192 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08   |
| 193 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,62  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,22   |
| 194 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    |        |        | 28,89  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)   | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 195 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 196 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 197 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu  | m    |        |        | 28,42  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu   | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 198 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |        |        | 55,82  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 199 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     |                |  |      |         |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 200 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |         |        | 34,37  |
|     |                |  |      |         |        | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930  | 18,00  | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 8,20   | 0,01   |
| 201 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 5,25   |
|     |                |  |      |         |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 202 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |         |        | 66,80  |
|     |                |  |      |         |        | 46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 84,97  | 46,73  |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,93   | 0,30   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02   |
| 203 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |         |        | 77,26  |
|     |                |  |      |         |        | 59,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000  | 84,97  | 59,48  |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000  | 78,33  | 15,67  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700  | 22,33  | 1,56   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000  | 3,00   | 0,30   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 204 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica de calitate superioara  | m2   |         |        | 312,68 |
|     |                |  |      |         |        | 140,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 84,97  | 140,20 |
|     | 26611128007000 | Placi sau piscoturi ceramica   | m2   | 1,0200  | 145,00 | 149,38 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 3,60   | 13,45  |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 17,50  | 8,31   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 8,20   | 0,10   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 21,36  | 0,21   |
|     |                | <b>1.6.2. Tavane</b>   |      |         |        |        |
| 205 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |         |        | 26,14  |
|     |                |  |      |         |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 206 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |         |        | 25,11  |
|     |                |  |      |         |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 207 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului        | m2   |         |        | 148,64 |
|     |                |  |      |         |        | 130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 84,97  | 130,00 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195  | 5,00   | 0,10   |
| 208 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.       | m2   |         |        | 360,46 |
|     |                |  |      |         |        | 316,09 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     |                | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)  |      |        |        |        |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97  | 316,09 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50   | 42,90  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,12   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20   | 0,39   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,96   |
| 209 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 210 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 32,92  |
|     |                |  |      |        |        | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 211 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |        | 55,82  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 212 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |        | 56,68  |
|     |                |  |      |        |        | 44,18  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18  |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04   |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37   |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14 | 0,21   |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33  | 0,20   |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00  | 0,07   |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33  | 0,16   |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20  | 0,04   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 44,64  | 0,27   |
| 213 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 214 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 34,37  |
|     |                |  |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 215 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 216 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73  |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25                        |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02                        |
|     |                | <b>1.6.3. Pardosea</b>   |      |         |          |                             |
| 217 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                      | m2   |         |          | 67,53<br>-----<br>66,28     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14                       |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50                        |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75                        |
| 218 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |          | 26,59<br>-----<br>25,49     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75                       |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50                        |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60                        |
| 219 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3   |         |          | 1 538,53<br>-----<br>382,36 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23                       |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,35                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01                        |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50                      |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30                        |
| 220 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg   |         |          | 40,83<br>-----<br>3,82      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40                        |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42                        |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 35,83    | 36,19                       |
|     | 27106021000000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 28,65    | 0,14                        |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 39,16    | 0,39                        |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,05     | 0,01                        |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27                        |
| 221 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                         | m2   |         |          | 196,24<br>-----<br>118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99                       |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00                        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28                       |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80                       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49                        |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51                        |
| 222 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2   |         |          | 209,02<br>-----<br>74,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48                       |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29                       |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25                        |
| 223 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat  | m2   |         |          | 25,11<br>-----<br>11,90     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90                       |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                        |
| 224 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara   | m2   |         |          | 276,87<br>-----<br>93,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47                       |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 145,00   | 150,84                      |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 3,60     | 23,27                       |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 17,50    | 7,25                        |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01                        |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 10,00    | 0,03                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 8,20     | 0,01                        |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168 | 21,36  | 0,36   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630 | 10,00  | 0,63   |
| 225 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m    |        |        | 65,07  |
|     |                |   |      |        |        | 42,48  |
|     | 7132010010900  | Faianțar  | h-om | 0,4000 | 84,97  | 33,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200 | 17,00  | 18,21  |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500 | 3,60   | 1,32   |
|     | 2010237318700  | Distanțieri de rost   | buc  | 6,0000 | 0,05   | 0,32   |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000 | 17,50  | 1,84   |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000 | 0,50   | 0,15   |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01   |
|     |                | <b>1.7. Cabinet personal et 1</b>   |      |        |        |        |
|     |                | <b>1.7.1. Pereti</b>  |      |        |        |        |
| 226 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |        |        | 26,14  |
|     |                |   |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 227 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |        |        | 25,11  |
|     |                |   |      |        |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 228 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28 |
|     |                |   |      |        |        | 103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08   |
| 229 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86 |
|     |                |   |      |        |        | 305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,63  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,23   |
| 230 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (reper)   | m    |        |        | 28,89  |
|     |                |   |      |        |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (reper)  | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 231 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |   |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 232 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92  |
|     |                |   |      |        |        | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 233 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu   | m    |        |        | 28,42  |
|     |                |  |      |        |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu  | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 234 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |        | 55,82  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 235 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 236 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |        |        | 34,37  |
|     |                |  |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 237 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 238 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73  |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
| 239 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |        | 77,26  |
|     |                |  |      |        |        | 59,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97  | 59,48  |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33  | 15,67  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33  | 1,56   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     |                | <b>1.7.2. Tavane</b>   |      |        |        |        |
| 240 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |        | 26,14  |
|     |                |  |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 241 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |        | 25,11  |
|     |                |  |      |        |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 242 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,  | m2   |        |        | 148,64 |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|------------------|
|     |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  |      |        |       | 130,00           |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10             |
| 243 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 360,46<br>316,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 316,09           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50  | 42,90            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20  | 0,39             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,96             |
| 244 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15             |
| 245 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 32,92<br>16,99   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12 | 12,23            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62 | 3,69             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00 | 0,00             |
| 246 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |       | 55,82<br>46,73   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60  | 9,07             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01             |
| 247 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15             |
| 248 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37<br>25,49   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50             |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01             |
| 249 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15             |
| 250 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |       | 66,80<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73            |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00 | 0,02             |
| 251 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |       | 56,68<br>44,18   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97 | 44,18            |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------------------------|
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0,0850  | 4,33     | 0,37                        |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)   | m    | 1,0500  | 10,00    | 10,50                       |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,28     | 0,06                        |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 200,00   | 0,20                        |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50  | kg   | 0,0020  | 107,14   | 0,21                        |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,0150  | 25,00    | 0,38                        |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez  | kg   | 0,0060  | 33,33    | 0,20                        |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0040  | 17,00    | 0,07                        |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet   | kg   | 0,0020  | 78,33    | 0,16                        |
|     | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0020  | 19,20    | 0,04                        |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,01                        |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060  | 44,64    | 0,27                        |
|     |                | <b>1.7.3. Pardosea</b>  |      |         |          |                             |
| 252 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |         |          | 40,41<br>-----<br>39,09     |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54                       |
|     | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0300  | 19,20    | 0,58                        |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300  | 10,00    | 0,30                        |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45                        |
| 253 | RCsK41C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                       | m2   |         |          | 67,53<br>-----<br>66,28     |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14                       |
|     | 4100116202806  | Apa   | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50                        |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75                        |
| 254 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm  | m3   |         |          | 1 538,46<br>-----<br>382,37 |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23                       |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3  | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,28                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01                        |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50                      |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafața   | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30                        |
| 255 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                          | m2   |         |          | 196,24<br>-----<br>118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99                       |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00                        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28                       |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80                       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49                        |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51                        |
| 256 | IzF31B         | Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2   |         |          | 209,02<br>-----<br>74,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48                       |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29                       |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25                        |
| 257 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat   | m2   |         |          | 25,11<br>-----<br>11,90     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90                       |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                        |
| 258 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2   |         |          | 137,32<br>-----<br>19,88    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 84,97    | 19,88                       |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 7,46     | 114,71                      |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 26,50    | 2,40                        |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04                        |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 5,00     | 0,21                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 8,20     | 0,08                        |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| 259 | CG08A1         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |        | 331,17<br>-----<br>114,71 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                      |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 1,2500 | 84,97  | 106,21                    |
|     | 2523116716345  | Covor PVC  | m2   | 1,0500 | 160,00 | 170,52                    |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0300 | 17,00  | 0,52                      |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,6000 | 25,00  | 15,22                     |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0800 | 33,33  | 2,71                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,28   | 1,16                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 10,00  | 0,02                      |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,2000 | 24,62  | 5,00                      |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0240 | 20,00  | 0,49                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0006 | 200,00 | 0,12                      |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000 | 18,33  | 20,47                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 8,20   | 0,25                      |
|     |                | <b>1.8. Coridor traotologie et 1</b>   |      |        |        |                           |
|     |                | <b>1.8.1. Pereti</b>   |      |        |        |                           |
| 260 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |        | 26,14<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15                      |
| 261 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare  | m2   |        |        | 25,11<br>-----<br>11,90   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90                     |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 262 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 122,28<br>-----<br>103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08                      |
| 263 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                | m2   |        |        | 361,86<br>-----<br>305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,62                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,22                      |
| 264 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (reper)  | m    |        |        | 28,89<br>-----<br>22,09   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09                     |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (reper)   | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                      |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                      |
| 265 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 266 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor  | m2   |        |        | 32,92                     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     |                | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |      |        |        | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 267 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu   | m    |        |        | 28,42  |
|     |                |  |      |        |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu  | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 268 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |        | 55,82  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 269 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 270 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |        |        | 34,37  |
|     |                |  |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 271 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 272 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73  |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
| 273 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |        | 77,26  |
|     |                |  |      |        |        | 59,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97  | 59,48  |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33  | 15,67  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33  | 1,56   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 274 | CG06A          | Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm                              | m    |        |        | 214,21 |
|     |                |  |      |        |        | 59,48  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,6000 | 84,97  | 50,98  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2500 | 4,93   | 1,23   |
|     | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm   | buc  | 2,0000 | 0,15   | 0,30   |
|     | 20301129477350 | Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm                              | m    | 1,0200 | 150,00 | 153,00 |
|     | 2051142950716  | Diblu din lemn   | buc  | 2,0000 | 0,10   | 0,20   |
|     |                | <b>1.9. Cabinet 225</b>  |      |        |        |        |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                | <b>1.9.1. Pereti</b>  |      |        |        |        |
| 275 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |        |        | 26,14  |
|     |                |   |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 276 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare  | m2   |        |        | 25,11  |
|     |                |   |      |        |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuar "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 277 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28 |
|     |                |   |      |        |        | 103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08   |
| 278 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86 |
|     |                |   |      |        |        | 305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,62  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,23   |
| 279 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (reper)   | m    |        |        | 28,89  |
|     |                |   |      |        |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (reper)  | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 280 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |   |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 281 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92  |
|     |                |   |      |        |        | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 282 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu  | m    |        |        | 28,42  |
|     |                |   |      |        |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu   | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 283 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |        |        | 55,82  |
|     |                |   |      |        |        | 46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,01                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01                      |
| 284 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 285 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50                      |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01                      |
| 286 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 287 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |       | 66,80<br>-----<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73                     |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00                     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30                      |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00 | 0,02                      |
| 288 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |       | 77,26<br>-----<br>59,48   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48                     |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33 | 15,67                     |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33 | 1,56                      |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00  | 0,30                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                      |
|     |                | <b>1.9.2. Tavane</b>   |      |        |       |                           |
| 289 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |       | 26,14<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50                      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15                      |
| 290 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane  | m2   |        |       | 25,11<br>-----<br>11,90   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90                     |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuar "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48 | 13,06                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 291 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 148,64<br>-----<br>130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10                      |
| 292 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 360,46<br>-----<br>316,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 316,09                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50  | 42,90                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,12                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20  | 0,39                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,96                      |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| 293 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 294 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 32,92<br>16,99 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00           |
| 295 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |        | 55,82<br>46,73 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07           |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01           |
| 296 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 297 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 34,37<br>25,49 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50           |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01           |
| 298 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 299 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80<br>46,73 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73          |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30           |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
| 300 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |        | 56,68<br>44,18 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18          |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37           |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20           |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14 | 0,21           |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38           |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33  | 0,20           |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00  | 0,07           |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33  | 0,16           |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20  | 0,04           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 44,64  | 0,27           |
|     |                | <b>1.9.3. Pardosea</b>   |      |        |        |                |
| 301 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |        |        | 40,41          |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     |                |  |      |         |        | 39,09  |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300  | 84,97  | 19,54  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 84,97  | 19,54  |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300  | 19,20  | 0,58   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300  | 10,00  | 0,30   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
| 302 | RCsK41C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |        | 67,53  |
|     |                |  |      |         |        | 66,28  |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14  |
|     | 4100116202806  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
| 303 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 196,24 |
|     |                |  |      |         |        | 118,96 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97  | 101,96 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 16,99  |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28   | 59,28  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00 | 16,80  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,20   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20   | 0,49   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36  | 0,51   |
| 304 | IzF31B         | Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruгоasa  | m2   |         |        | 209,02 |
|     |                |  |      |         |        | 74,77  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 84,97  | 42,48  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 84,97  | 32,29  |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 111,66 | 133,99 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 10,00  | 0,25   |
| 305 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat  | m2   |         |        | 25,11  |
|     |                |  |      |         |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 306 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |         |        | 137,32 |
|     |                |  |      |         |        | 19,88  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 84,97  | 19,88  |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71 |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 26,50  | 2,40   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 5,00   | 0,21   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 8,20   | 0,08   |
| 307 | CG08A1         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 331,17 |
|     |                |  |      |         |        | 114,71 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 1,2500  | 84,97  | 106,21 |
|     | 2523116716345  | Covor PVC  | m2   | 1,0500  | 160,00 | 170,52 |
|     | 2430226101234  | Grund prenadex tip M   | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,52   |
|     | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74   | kg   | 0,6000  | 25,00  | 15,23  |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadex   | kg   | 0,0800  | 33,33  | 2,71   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,28   | 1,16   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02   |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,2000  | 24,62  | 5,00   |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0240  | 20,00  | 0,49   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0006  | 200,00 | 0,12   |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000  | 18,33  | 20,47  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20   | 0,25   |
|     |                | <b>1.10. Cabinet 226</b>   |      |         |        |        |
|     |                | <b>1.10.1. Pereti</b>  |      |         |        |        |
| 308 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |         |        | 26,14  |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                |   |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 309 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |        |        | 25,11  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 310 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08   |
| 311 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,63  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,22   |
| 312 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    |        |        | 28,89  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)   | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 313 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 314 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracel, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracel CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 315 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu  | m    |        |        | 28,42  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu   | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 316 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |        |        | 55,82  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 317 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |   |      |        |        | 2,55   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 318 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50                      |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01                      |
| 319 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 320 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |       | 66,80<br>-----<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73                     |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00                     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30                      |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00 | 0,02                      |
| 321 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |       | 77,26<br>-----<br>59,48   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48                     |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33 | 15,67                     |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33 | 1,56                      |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00  | 0,30                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                      |
|     |                | <b>1.10.2. Tavane</b>  |      |        |       |                           |
| 322 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |       | 26,14<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50                      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15                      |
| 323 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |       | 25,11<br>-----<br>11,90   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90                     |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48 | 13,06                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 324 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 148,64<br>-----<br>130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10                      |
| 325 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 360,46<br>-----<br>316,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 316,09                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50  | 42,90                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,12                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20  | 0,39                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,96                      |
| 326 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 327 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 32,92<br>16,99 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00           |
| 328 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |        | 55,82<br>46,73 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07           |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01           |
| 329 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 330 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 34,37<br>25,49 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50           |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01           |
| 331 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 332 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80<br>46,73 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73          |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30           |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
| 333 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |        | 56,68<br>44,18 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18          |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37           |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20           |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14 | 0,21           |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38           |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33  | 0,20           |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00  | 0,07           |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33  | 0,16           |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20  | 0,04           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 44,64  | 0,27           |
|     |                | <b>1.10.3. Pardosea</b>  |      |        |        |                |
| 334 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |        |        | 40,41<br>39,09 |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300 | 84,97  | 19,54          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 84,97  | 19,54          |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300 | 19,20  | 0,58           |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300 | 10,00  | 0,30           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45           |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| 335 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2   |         |          | 19,44<br>-----<br>18,69     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1100  | 84,97    | 9,35                        |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100  | 84,97    | 9,35                        |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300  | 10,00    | 0,30                        |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45                        |
| 336 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |          | 26,59<br>-----<br>25,49     |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75                       |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50                        |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60                        |
| 337 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3   |         |          | 1 538,42<br>-----<br>382,37 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23                       |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,24                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01                        |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50                      |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30                        |
| 338 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 196,24<br>-----<br>118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99                       |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00                        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28                       |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80                       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49                        |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51                        |
| 339 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruгоasa   | m2   |         |          | 209,02<br>-----<br>74,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48                       |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29                       |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25                        |
| 340 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2   |         |          | 25,11<br>-----<br>11,90     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90                       |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                        |
| 341 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |         |          | 137,32<br>-----<br>19,88    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 84,97    | 19,88                       |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,46     | 114,71                      |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 26,50    | 2,40                        |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04                        |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 5,00     | 0,21                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 8,20     | 0,08                        |
| 342 | CG08A1         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |          | 331,17<br>-----<br>114,71   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50                        |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 1,2500  | 84,97    | 106,21                      |
|     | 2523116716345  | Covor PVC  | m2   | 1,0500  | 160,00   | 170,52                      |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0300  | 17,00    | 0,52                        |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,6000  | 25,00    | 15,22                       |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0800  | 33,33    | 2,71                        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,28     | 1,16                        |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 10,00    | 0,02                        |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,2000  | 24,62    | 5,00                        |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg   | 0,0240 | 20,00  | 0,49   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0006 | 200,00 | 0,12   |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000 | 18,33  | 20,47  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300 | 8,20   | 0,25   |
|     |                | <b>1.11. Cabinet 303</b>  |      |        |        |        |
|     |                | <b>1.11.1. Pereti</b>   |      |        |        |        |
| 343 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |        | 26,14  |
|     |                |   |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 344 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |        |        | 25,11  |
|     |                |   |      |        |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 345 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28 |
|     |                |   |      |        |        | 103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08   |
| 346 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86 |
|     |                |   |      |        |        | 305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,63  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,23   |
| 347 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    |        |        | 28,89  |
|     |                |   |      |        |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)   | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |
| 348 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |   |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 349 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92  |
|     |                |   |      |        |        | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 350 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu  | m    |        |        | 28,42  |
|     |                |   |      |        |        | 22,09  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09  |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu   | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 351 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |       | 55,82<br>46,73   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60  | 9,07             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01             |
| 352 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 5,25<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15             |
| 353 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37<br>25,49   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50             |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01             |
| 354 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 5,25<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15             |
| 355 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |       | 66,80<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73            |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00 | 0,02             |
| 356 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |       | 77,26<br>59,48   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48            |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33 | 15,67            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33 | 1,56             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00  | 0,30             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|     |                | <b>1.11.2. Tavane</b>  |      |        |       |                  |
| 357 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |       | 26,14<br>25,49   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 358 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |       | 25,11<br>11,90   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90            |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48 | 13,06            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15             |
| 359 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 148,64<br>130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10             |
| 360 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare | m2   |        |       | 360,46<br>316,09 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     |                | 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)  |      |        |        |        |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97  | 316,09 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50   | 42,90  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,12   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20   | 0,39   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,96   |
| 361 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 362 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 32,92  |
|     |                |  |      |        |        | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00   |
| 363 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |        | 55,82  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 364 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 365 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 34,37  |
|     |                |  |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01   |
| 366 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 367 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80  |
|     |                |  |      |        |        | 46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73  |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
| 368 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |        | 56,68  |
|     |                |  |      |        |        | 44,18  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18  |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04   |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37   |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20   |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14 | 0,21   |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33  | 0,20   |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00  | 0,07   |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33  | 0,16   |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20  | 0,04   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060  | 44,64  | 0,27                      |
|     |                | <b>1.11.3. Pardosea</b>  |      |         |        |                           |
| 369 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |         |        | 40,41<br>-----<br>39,09   |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300  | 84,97  | 19,54                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 84,97  | 19,54                     |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300  | 19,20  | 0,58                      |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300  | 10,00  | 0,30                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45                      |
| 370 | RCsK41C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |        | 67,53<br>-----<br>66,28   |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14                     |
|     | 4100116202806  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00  | 0,50                      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75                      |
| 371 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 196,24<br>-----<br>118,96 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97  | 101,96                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 16,99                     |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01   | 0,00                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28   | 59,28                     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00 | 16,80                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,20                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20   | 0,49                      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36  | 0,51                      |
| 372 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2   |         |        | 209,02<br>-----<br>74,77  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 84,97  | 42,48                     |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 84,97  | 32,29                     |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 111,66 | 133,99                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 10,00  | 0,25                      |
| 373 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2   |         |        | 25,11<br>-----<br>11,90   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90                     |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15                      |
| 374 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |         |        | 137,32<br>-----<br>19,88  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 84,97  | 19,88                     |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,46   | 114,71                    |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 26,50  | 2,40                      |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 5,00   | 0,21                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 8,20   | 0,08                      |
| 375 | CG08A1         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 331,17<br>-----<br>114,71 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50                      |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 1,2500  | 84,97  | 106,21                    |
|     | 2523116716345  | Covor PVC  | m2   | 1,0500  | 160,00 | 170,52                    |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,52                      |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,6000  | 25,00  | 15,22                     |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0800  | 33,33  | 2,71                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,28   | 1,16                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02                      |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,2000  | 24,62  | 5,00                      |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0240  | 20,00  | 0,49                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0006  | 200,00 | 0,12                      |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000  | 18,33  | 20,47                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20   | 0,25                      |
|     |                | <b>1.12. Cabinet 613/1/1</b>   |      |         |        |                           |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
|     |                | <b>1.12.1. Pereti</b>   |      |        |        |                           |
| 376 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |        | 26,14<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15                      |
| 377 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |        |        | 25,11<br>-----<br>11,90   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90                     |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 378 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 122,28<br>-----<br>103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08                      |
| 379 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86<br>-----<br>305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,62                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,23                      |
| 380 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (reper)   | m    |        |        | 28,89<br>-----<br>22,09   |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09                     |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (reper)  | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                      |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                      |
| 381 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 382 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92<br>-----<br>16,99   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23                     |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00                      |
| 383 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu  | m    |        |        | 28,42<br>-----<br>22,09   |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09                     |
|     | 27431235490251 | Coltar din aluminiu   | m    | 1,0500 | 3,50   | 3,67                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                      |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                      |
| 384 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |        |        | 55,82<br>-----<br>46,73   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                      |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60  | 9,07   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01   |
| 385 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 5,25   |
|     |                |  |      |        |       | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 386 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 34,37  |
|     |                |  |      |        |       | 25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00 | 8,87   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20  | 0,01   |
| 387 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 5,25   |
|     |                |  |      |        |       | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 388 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |       | 66,80  |
|     |                |  |      |        |       | 46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73  |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00 | 0,02   |
| 389 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti  | m2   |        |       | 77,26  |
|     |                |  |      |        |       | 59,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48  |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000 | 78,33 | 15,67  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700 | 22,33 | 1,56   |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00  | 0,30   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
|     |                | <b>1.12.2. Tavane</b>  |      |        |       |        |
| 390 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |       | 26,14  |
|     |                |  |      |        |       | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 391 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |       | 25,11  |
|     |                |  |      |        |       | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48 | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
| 392 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 148,64 |
|     |                |  |      |        |       | 130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00 | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20  | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10   |
| 393 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 360,46 |
|     |                |  |      |        |       | 316,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 316,09 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50  | 42,90  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00 | 0,12   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20  | 0,39   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-------|
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,96  |
| 394 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25  |
|     |                |  |      |        |        | 2,55  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15  |
| 395 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 32,92 |
|     |                |  |      |        |        | 16,99 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99 |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23 |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00  |
| 396 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2   |        |        | 55,82 |
|     |                |  |      |        |        | 46,73 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07  |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01  |
| 397 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25  |
|     |                |  |      |        |        | 2,55  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15  |
| 398 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 34,37 |
|     |                |  |      |        |        | 25,49 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50  |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01  |
| 399 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 5,25  |
|     |                |  |      |        |        | 2,55  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15  |
| 400 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara  | m2   |        |        | 66,80 |
|     |                |  |      |        |        | 46,73 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73 |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30  |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02  |
| 401 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |        | 56,68 |
|     |                |  |      |        |        | 44,18 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18 |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04  |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37  |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)  | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06  |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20  |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 107,14 | 0,21  |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38  |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 33,33  | 0,20  |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 17,00  | 0,07  |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 78,33  | 0,16  |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020 | 19,20  | 0,04  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01  |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 44,64  | 0,27  |
|     |                | <b>1.12.3. Pardosea</b>  |      |        |        |       |
| 402 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |        |        | 40,41 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
|     |                |  |      |         |          | 39,09    |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54    |
|     | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300  | 19,20    | 0,58     |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
| 403 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2   |         |          | 19,44    |
|     |                |  |      |         |          | 18,69    |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1100  | 84,97    | 9,35     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100  | 84,97    | 9,35     |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
| 404 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |          | 26,59    |
|     |                |  |      |         |          | 25,49    |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75    |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60     |
| 405 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm   | m3   |         |          | 1 538,43 |
|     |                |  |      |         |          | 382,37   |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23    |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,25 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01     |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30     |
| 406 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 196,24   |
|     |                |  |      |         |          | 118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99    |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51     |
| 407 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2   |         |          | 209,02   |
|     |                |  |      |         |          | 74,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48    |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29    |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 408 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2   |         |          | 25,11    |
|     |                |  |      |         |          | 11,90    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90    |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15     |
| 409 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |         |          | 137,32   |
|     |                |  |      |         |          | 19,88    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 84,97    | 19,88    |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,46     | 114,71   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 26,50    | 2,40     |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 5,00     | 0,21     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 8,20     | 0,08     |
| 410 | CG08A1         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |          | 331,17   |
|     |                |  |      |         |          | 114,71   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 1,2500  | 84,97    | 106,21   |
|     | 2523116716345  | Covor PVC  | m2   | 1,0500  | 160,00   | 170,52   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0300 | 17,00  | 0,52   |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,6000 | 25,00  | 15,22  |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0800 | 33,33  | 2,71   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,28   | 1,16   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 10,00  | 0,02   |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,2000 | 24,62  | 5,00   |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0240 | 20,00  | 0,49   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0006 | 200,00 | 0,12   |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000 | 18,33  | 20,47  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 8,20   | 0,25   |
|     |                | <b>2. Lucrari de reparatie demisol CCD</b>   |      |        |        |        |
|     |                | <b>2.1. Demolari</b>   |      |        |        |        |
| 411 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |        |        | 35,69  |
|     |                |  |      |        |        | 35,69  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2100 | 84,97  | 17,84  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 84,97  | 17,84  |
| 412 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |        | 26,14  |
|     |                |  |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|     |                | <b>2.2. Tavane</b>   |      |        |        |        |
| 413 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea tavane  | m2   |        |        | 26,14  |
|     |                |  |      |        |        | 25,49  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 414 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane   | m2   |        |        | 25,11  |
|     |                |  |      |        |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 415 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |        | 148,64 |
|     |                |  |      |        |        | 130,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97  | 130,00 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,65   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10   |
| 416 | CF53B k=12     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 360,46 |
|     |                |  |      |        |        | 316,09 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97  | 316,09 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,50   | 42,90  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,12   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 8,20   | 0,39   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,96   |
| 417 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor   | m2   |        |        | 5,25   |
|     |                |  |      |        |        | 2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 418 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |        | 32,92  |
|     |                |  |      |        |        | 16,99  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00                     |
| 419 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2   |        |        | 55,82<br>-----<br>46,73  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07                     |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01                     |
| 420 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                     |
| 421 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |        | 34,37<br>-----<br>25,49  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                     |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01                     |
| 422 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                     |
| 423 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara   | m2   |        |        | 66,80<br>-----<br>46,73  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73                    |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara  | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00                    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30                     |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50                     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02                     |
| 424 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |        |        | 56,68<br>-----<br>44,18  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18                    |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04                     |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0,0850 | 4,33   | 0,37                     |
|     | 25211067183910 | Baghete din mase plastice (tavan)   | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,50                    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06                     |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                     |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50  | kg   | 0,0020 | 107,14 | 0,21                     |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38                     |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez  | kg   | 0,0060 | 33,33  | 0,20                     |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0040 | 17,00  | 0,07                     |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet   | kg   | 0,0020 | 78,33  | 0,16                     |
|     | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0020 | 19,20  | 0,04                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01                     |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060 | 44,64  | 0,27                     |
|     |                | <b>2.3. Pereti</b>  |      |        |        |                          |
| 425 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact   | m2   |        |        | 7,42<br>-----<br>2,55    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                     |
|     | 24165861053030 | Amorsa-grund "Betonocontact"  | kg   | 0,1500 | 31,48  | 4,72                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                     |
| 426 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2   |        |        | 139,29<br>-----<br>54,38 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,6400 | 84,97  | 54,38                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0500 | 21,36  | 1,07                     |
|     | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100 | 15,00  | 4,65                     |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 2875277400000  | Compresor   | h-ut | 0,3150 | 194,62 | 61,31                     |
| 427 | CF51B k=15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 361,86<br>-----<br>305,89 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97  | 305,89                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,50   | 53,63                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,15                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 8,20   | 1,97                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,23                      |
| 428 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)  | m    |        |        | 28,89<br>-----<br>22,09   |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09                     |
|     | 27431235490250 | Baghete din aluminiu (repere)   | m    | 1,0500 | 3,94   | 4,14                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,28   | 0,06                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20                      |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40                      |
| 429 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 32,92<br>-----<br>16,99   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,12  | 12,23                     |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 24,62  | 3,69                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00                      |
| 430 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 55,82<br>-----<br>46,73   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                      |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07                      |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01                      |
| 431 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 432 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 34,37<br>-----<br>25,49   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                      |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 18,00  | 8,87                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 8,20   | 0,01                      |
| 433 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 5,25<br>-----<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                      |
| 434 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara   | m2   |        |        | 66,80<br>-----<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73                     |
|     | 24301161038000 | Vopsea lavabila de calitate superioara  | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00                     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30                      |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02                      |
|     |                | <b>2.4. Pardosea</b>  |      |        |        |                           |
| 435 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |        | 26,59<br>-----<br>25,49   |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75                     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60     |
| 436 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele  | m3   |         |          | 1 538,42 |
|     |                |  |      |         |          | 382,37   |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,14   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23    |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,25 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01     |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30     |
| 437 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg   |         |          | 40,83    |
|     |                |  |      |         |          | 3,82     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42     |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 35,83    | 36,19    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 28,65    | 0,14     |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 39,16    | 0,39     |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,05     | 0,01     |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27     |
| 438 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                         | m2   |         |          | 196,24   |
|     |                |  |      |         |          | 118,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 101,96   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99    |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51     |
| 439 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruгоasa | m2   |         |          | 209,02   |
|     |                |  |      |         |          | 74,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,49    |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29    |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 111,66   | 133,99   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 440 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat  | m2   |         |          | 25,11    |
|     |                |  |      |         |          | 11,90    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90    |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuarț "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15     |
| 441 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara   | m2   |         |          | 276,87   |
|     |                |  |      |         |          | 93,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 145,00   | 150,84   |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 3,60     | 23,27    |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 17,50    | 7,25     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01     |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 10,00    | 0,03     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 8,20     | 0,01     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 21,36    | 0,36     |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 10,00    | 0,63     |
| 442 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m    |         |          | 65,07    |
|     |                |  |      |         |          | 42,48    |
|     | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 0,4000  | 84,97    | 33,99    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 17,00    | 18,21    |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 3,60     | 1,32     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32     |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 17,50    | 1,84     |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 0,50     | 0,15     |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01     |
|     |                | <b>2.5. Canal de acces la teava de</b>   |      |         |          |          |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5        | 6      | 7                           |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|-----------------------------|
|     |                | <b>canalizare</b>   |      |          |        |                             |
| 443 | CD50I          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale  | m3   |          |        | 2 497,52<br>-----<br>601,59 |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 5,8800   | 84,97  | 499,62                      |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,2000   | 84,97  | 101,96                      |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 400,0000 | 3,92   | 1 568,00                    |
|     | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75  | m3   | 0,2210   | 730,00 | 161,33                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4600   | 10,00  | 4,60                        |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,3600   | 450,00 | 162,00                      |
| 444 | RpCK07C        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)   | m3   |          |        | 871,44<br>-----<br>158,04   |
|     | 9312040019600  | Sapator   | h-om | 1,6600   | 84,97  | 141,05                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000   | 84,97  | 16,99                       |
|     | 2010102910000  | Cheramzit   | m3   | 1,0400   | 685,00 | 712,40                      |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,1000   | 10,00  | 1,00                        |
| 445 | CC03A          | Montare plase sudate  | kg   |          |        | 40,83<br>-----<br>3,82      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0400   | 84,97  | 3,40                        |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050   | 84,97  | 0,42                        |
|     | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100   | 35,83  | 36,19                       |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050   | 28,65  | 0,14                        |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 39,16  | 0,39                        |
|     | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000   | 0,05   | 0,02                        |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006   | 450,00 | 0,27                        |
| 446 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2   |          |        | 160,59<br>-----<br>76,47    |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,8000   | 84,97  | 67,98                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000   | 84,97  | 8,50                        |
|     | 2663102100001- | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,1025   | 0,01   | 0,00                        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 24,0000  | 2,28   | 54,72                       |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0650   | 200,00 | 13,00                       |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm   | m3   | 0,0600   | 252,00 | 15,12                       |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0330   | 10,00  | 0,33                        |
|     | 2952260003552- | Buldozer pe senile pina la 60 CP  | h-ut | 0,0020   | 0,01   | 0,00                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,1000   | 8,20   | 0,82                        |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton   | h-ut | 0,0060   | 21,36  | 0,13                        |
| 447 | RCsP12A        | Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare   | kg   |          |        | 130,34<br>-----<br>72,22    |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic   | h-om | 0,7500   | 84,97  | 63,73                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000   | 84,97  | 8,50                        |
|     | 27107035202830 | Profil normal I 18 OL-37 S 565 (Grila din metal pentru acoperirea canalului)  | kg   | 1,0200   | 45,00  | 46,82                       |
|     | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2   | kg   | 0,0050   | 34,26  | 0,17                        |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0070   | 1,26   | 0,01                        |
|     | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797  | kg   | 0,0080   | 66,66  | 0,54                        |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0100   | 37,96  | 0,39                        |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 0,0220   | 2,28   | 0,05                        |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0900   | 98,49  | 8,86                        |
|     | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)  | h-ut | 0,0500   | 10,00  | 0,50                        |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0500   | 15,00  | 0,75                        |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0010   | 15,00  | 0,01                        |
| 448 | CN21C          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2   |          |        | 116,61<br>-----<br>101,96   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,2000   | 84,97  | 101,96                      |
|     | 2430226100850  | Grund pe baza de rasini alchidice modificate  | kg   | 0,0800   | 37,96  | 3,04                        |
|     | 2430226109000  | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate   | kg   | 0,1000   | 45,37  | 4,54                        |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0300   | 37,96  | 1,14                        |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,1000   | 3,00   | 0,30                        |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500   | 5,00   | 0,25                        |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,1000 | 53,70    | 5,37              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01              |
|     |                | <b>2.6. Timplarie</b>  |      |        |          |                   |
| 449 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2   |        |          | 2 679,57<br>80,72 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,22             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 142,22   | 71,11             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 130,95   | 22,91             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 1,26     | 1,26              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 8,20     | 0,16              |
| 450 | RpCJ23B1       | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale) | m2   |        |          | 169,95<br>147,00  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,4800 | 84,97    | 125,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 6,0000 | 2,28     | 13,68             |
|     | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0050 | 366,66   | 1,83              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0360 | 200,00   | 7,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080 | 10,00    | 0,08              |
|     | 2664102101000- | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0230 | 0,01     | 0,00              |
|     | 2664102102008- | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0060 | 0,01     | 0,00              |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0060 | 21,36    | 0,13              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0025 | 15,00    | 0,04              |
| 451 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |          | 122,28<br>103,66  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 84,97    | 103,66            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 8,20     | 0,65              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,08              |
| 452 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 5,25<br>2,55      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15              |
| 453 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |          | 55,82<br>46,73    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,60     | 9,07              |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 8,20     | 0,01              |
| 454 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |          | 79,10<br>58,63    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 84,97    | 58,63             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,93     | 0,30              |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
|     |                | <b>2.7. Rafturi metalice</b>   |      |        |        |                           |
| 455 | RCsP12A        | Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)  | kg   |        |        | 130,34<br>-----<br>72,22  |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic  | h-om | 0,7500 | 84,97  | 63,73                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                      |
|     | 27107035202831 | Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)  | kg   | 1,0200 | 45,00  | 46,82                     |
|     | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2  | kg   | 0,0050 | 34,26  | 0,17                      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0070 | 1,26   | 0,01                      |
|     | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797   | kg   | 0,0080 | 66,66  | 0,54                      |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0100 | 37,96  | 0,39                      |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 0,0220 | 2,28   | 0,05                      |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0900 | 98,49  | 8,86                      |
|     | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)   | h-ut | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01                      |
| 456 | CN21C          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2   |        |        | 116,61<br>-----<br>101,96 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,2000 | 84,97  | 101,96                    |
|     | 2430226100850  | Grund pe baza de rasini alchidice modificate   | kg   | 0,0800 | 37,96  | 3,04                      |
|     | 2430226109000  | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate  | kg   | 0,1000 | 45,37  | 4,54                      |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0300 | 37,96  | 1,14                      |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                      |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,1000 | 53,70  | 5,37                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01                      |
|     |                | <b>3. Retele termice, apa si canalizare CCD</b>  |      |        |        |                           |
|     |                | <b>3.1. Retele termice</b>   |      |        |        |                           |
|     |                | <b>3.1.1. Lucrari de demontare</b>   |      |        |        |                           |
| 457 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"         | m    |        |        | 81,43<br>-----<br>71,37   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,3600 | 84,97  | 71,37                     |
|     | 28752741235100 | Dop din fonta de 3/8"-3/4"   | buc  | 0,3000 | 8,25   | 2,60                      |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0220 | 323,00 | 7,46                      |
| 458 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2   |        |        | 13,60<br>-----<br>13,60   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 84,97  | 13,60                     |
| 459 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare   | buc  |        |        | 8,50<br>-----<br>8,50     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50                      |
|     |                | <b>3.1.2. Lucrari de montare</b>   |      |        |        |                           |
| 460 | RpIC29A        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc  |        |        | 97,29<br>-----<br>95,17   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 84,97  | 95,17                     |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat   | kg   | 0,0150 | 64,16  | 0,96                      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04                      |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0500 | 22,33  | 1,12                      |
| 461 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc  |        |        | 171,29<br>-----<br>156,34 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 84,97  | 156,34                    |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)  | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,00    |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc  | 2,0000 | 0,10     | 0,20     |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45   | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 3,75     |
| 462 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv   | buc  |        |          | 2 688,08 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,0000 | 84,97    | 169,94   |
|     | 2822115700000  | Radiator  | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 323,00   | 9,69     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600 | 74,20    | 4,45     |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia   | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40     |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
| 463 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Dop фугорки Ф 1" x 3/4" )   | buc  |        |          | 45,70    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94    |
|     | 25231567138000 | Fitinguri din fonta (Dop фугорки Ф 1" x 3/4" )  | buc  | 1,0000 | 13,33    | 13,33    |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 323,00   | 6,46     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 74,20    | 2,97     |
| 464 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |          | 60,68    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99    |
|     | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena de 25,0 mm  | m    | 1,0300 | 25,91    | 26,69    |
| 465 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы 25,0 mm)   | buc  |        |          | 44,09    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,29    |
|     | 28752741101025 | Piesa de racordare (отводы 25,0 mm)   | buc  | 1,0000 | 27,16    | 27,16    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0070 | 25,00    | 0,17     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0180 | 75,50    | 1,36     |
| 466 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (муфты 25,0 mm)  | buc  |        |          | 43,68    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,29    |
|     | 28752741101026 | Piesa de racordare (муфты 25,0 mm)  | buc  | 1,0000 | 26,75    | 26,75    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0070 | 25,00    | 0,17     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0180 | 75,50    | 1,36     |
| 467 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord d 25 x 3/4 FE)                       | buc  |        |          | 34,96    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75    |
|     | 28752741101027 | Piesa de racordare (Racord d 25 x 3/4 FE)   | buc  | 1,0000 | 20,83    | 20,83    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 25,00    | 0,15     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0150 | 75,50    | 1,13     |
| 468 | RpID11B        | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" (Robinet d 25 PPR)   | buc  |        |          | 66,95    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,19    |
|     | 29131245031910 | Robinet d 25 PPR  | buc  | 1,0000 | 38,60    | 39,76    |
| 469 | IC40A          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc  |        |          | 27,83    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,99    |
|     | 28752742040000 | Bratara fixare la 1"  | buc  | 1,0000 | 8,12     | 8,12     |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia   | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40     |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20     |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 0,42     | 0,42     |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20     |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50             |
| 470 | IE01A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2   |        |        | 61,21<br>45,03   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5300 | 84,97  | 45,03            |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 0,1000 | 161,71 | 16,17            |
|     |                | <b>3.2. Retele de apeduct si canalizare</b>   |      |        |        |                  |
|     |                | <b>3.2.1. Lucrari de demontare</b>  |      |        |        |                  |
| 471 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"   | m    |        |        | 25,49<br>25,49   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49            |
| 472 | RpSD01B        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"   | buc  |        |        | 76,47<br>76,47   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9000 | 84,97  | 76,47            |
| 473 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm   | m    |        |        | 54,38<br>54,38   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6400 | 84,97  | 54,38            |
| 474 | RpSC01A        | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile  | buc  |        |        | 131,70<br>131,70 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,5500 | 84,97  | 131,70           |
|     |                | <b>3.2.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |        |                  |
| 475 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm   | m    |        |        | 202,70<br>148,38 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 84,97  | 148,38           |
|     | 25212167170500 | Teava din material plastic de 20-25 mm  | m    | 1,0200 | 18,16  | 18,52            |
|     | 25231567194300 | Cot din material plastic de 20-25 mm  | buc  | 0,7000 | 2,25   | 1,57             |
|     | 25231567194500 | Teu din material plastic de 20-25 mm  | buc  | 0,4500 | 2,37   | 1,07             |
|     | 25231567194600 | Reductie din material plastic de 20-25 mm   | buc  | 0,1000 | 1,62   | 0,16             |
|     | 25231567195300 | Racord drept M x Fe de 20-25 mm   | buc  | 1,0000 | 28,42  | 28,42            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,15             |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15             |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 74,20  | 0,15             |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 98,49  | 4,13             |
| 476 | AcA25A         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Filet d 1'   | buc  |        |        | 117,61<br>89,22  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 1,0500 | 84,97  | 89,22            |
|     | 28752741101500 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Filet d 1')   | buc  | 1,0000 | 10,29  | 10,50            |
|     | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw  | h-ut | 0,2400 | 74,57  | 17,90            |
| 477 | RpSA40C        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (Racord d 1")   | buc  |        |        | 261,93<br>161,44 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 84,97  | 161,44           |
|     | 1714227322940  | Cinopa fuior  | kg   | 0,0420 | 323,00 | 13,57            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0810 | 37,96  | 3,07             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,1550 | 22,33  | 3,46             |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat  | kg   | 0,0060 | 64,16  | 0,38             |
|     | 28752741220000 | Racord olandez d 1"   | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|     | 2721204123000  | Niplu   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|     | 2523156713810  | Fiting  | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00            |
| 478 | SA37B          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc  |        |        | 33,18<br>24,64   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 84,97  | 24,64            |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     | 28752742040400 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze de 3/4"  | buc  | 1,0000 | 7,33   | 7,33   |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0050 | 50,00  | 0,25   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,28   | 0,71   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 200,00 | 0,24   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
| 479 | SA37F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                        | buc  |        |        | 49,04  |
|     |                |  |      |        |        | 36,54  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4300 | 84,97  | 36,54  |
|     | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze de 2"  | buc  | 1,0000 | 11,25  | 11,25  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 50,00  | 0,30   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,28   | 0,71   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 200,00 | 0,24   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01   |
| 480 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm              | m    |        |        | 40,62  |
|     |                |  |      |        |        | 21,24  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24  |
|     | 25212167201650 | Teava din material plastic pentru canalizare de 50 mm  | m    | 1,0300 | 18,66  | 19,22  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 25,00  | 0,10   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06   |
| 481 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d 50mm)                                  | buc  |        |        | 24,20  |
|     |                |  |      |        |        | 18,69  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,69  |
|     | 25231567210370 | Cot d 50mm din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 5,20   | 5,20   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06   |
| 482 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mufa d 50 mm )                               | buc  |        |        | 31,33  |
|     |                |  |      |        |        | 18,69  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,69  |
|     | 25231567210371 | Mufa d 50 mm din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 12,33  | 12,33  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06   |
| 483 | SB10C          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d 50 mm)            | buc  |        |        | 40,36  |
|     |                |  |      |        |        | 21,24  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24  |
|     | 25231567210150 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu d 50 mm  | buc  | 1,0000 | 18,50  | 18,50  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0240 | 5,00   | 0,12   |
| 484 | SB28A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.   | buc  |        |        | 71,88  |
|     |                |  |      |        |        | 21,24  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24  |
|     | 2523126721150  | Sifon de pardoseala din polipropilena de 50 mm.  | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,50  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0035 | 25,00  | 0,09   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05   |
| 485 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton       | kg   |        |        | 53,53  |
|     |                |  |      |        |        | 17,84  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 84,97  | 16,14  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 84,97  | 0,85   |
|     | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100 | 84,97  | 0,85   |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 35,83  | 0,36   |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 34,26  | 0,17   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 1,26   | 0,01   |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,15   |
| 486 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |        |        | 658,20 |
|     |                |  |      |        |        | 140,20 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 84,97  | 140,20 |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 34,00  | 68,00  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| 487 | SD01B          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"   | buc  |        |          | 75,23<br>-----<br>15,29     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,29                       |
|     | 29131242021000 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord de 3/4" - 1"  | buc  | 1,0000 | 49,58    | 49,88                       |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,06                       |
| 488 | SE20A          | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala                              | buc  |        |          | 1 842,92<br>-----<br>644,07 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,0400 | 84,97    | 173,34                      |
|     | 7214070021500  | Lacatus intretinere si reparatii  | h-om | 4,1800 | 84,97    | 355,17                      |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,2800 | 84,97    | 108,76                      |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                        |
|     | 2722103305322  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4"   | m    | 1,2000 | 35,00    | 42,00                       |
|     | 2722103306340  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"  | m    | 2,4000 | 35,00    | 84,00                       |
|     | 2875274117928  | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", Zn   | buc  | 8,0000 | 8,75     | 70,00                       |
|     | 2875274117930  | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", negru  | buc  | 4,0000 | 8,75     | 35,00                       |
|     | 2875274121709  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat   | buc  | 4,0000 | 65,00    | 260,00                      |
|     | 2875274122454  | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4"  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,00                       |
|     | 2875274121929  | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4"  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,00                       |
|     | 2875114202826  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"   | buc  | 2,0000 | 150,00   | 300,00                      |
|     | 2746163336618  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm   | kg   | 4,8000 | 40,92    | 196,42                      |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0400 | 35,00    | 1,40                        |
|     | 2414317346207  | Stearina  | kg   | 0,0120 | 50,00    | 0,60                        |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,2500 | 22,33    | 5,58                        |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,1800 | 323,00   | 58,14                       |
|     | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv   | kg   | 0,2400 | 37,96    | 9,11                        |
|     | 2952270007602  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)  | h-ut | 0,4400 | 15,00    | 6,60                        |
| 489 | SF01A          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |          | 12,75<br>-----<br>12,75     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75                       |
| 490 | SF02A          | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m |        |          | 8,50<br>-----<br>8,50       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50                        |
|     |                | <b>3.3. Utilaj</b>  |      |        |          |                             |
| 491 |                | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями   | buc  |        |          | 7 200,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 123456789      | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями   | buc  | 1,0000 | 7 200,00 | 7 200,00                    |
|     |                | <b>4. Lucrari diverse CCD</b>   |      |        |          |                             |
| 492 | TrB05B2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |        |          | 495,38<br>-----<br>495,38   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,7200 | 84,97    | 495,38                      |
| 493 | TsH92B         | Incarcarea in auto: deseuri   | t    |        |          | 94,32<br>-----<br>94,32     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1,1100 | 84,97    | 94,32                       |
| 494 | TsI50C10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km  | t    |        |          | 130,23<br>-----<br>0,00     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,4341 | 300,00   | 130,23                      |
|     |                | <b>5. Lucrari de electricitate CCD</b>  |      |        |          |                             |
|     |                | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>  |      |        |          |                             |
| 495 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc  |        |          | 608,63<br>-----<br>608,63   |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5        | 6         | 7                        |
|-----|---------------|--|---------|----------|-----------|--------------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om    | 0,2200   | 84,97     | 608,63                   |
| 496 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     |          |           | 5,10<br>5,10             |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om    | 0,0600   | 84,97     | 5,10                     |
| 497 | RpEJ08B       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp  | m       |          |           | 12,75<br>12,75           |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om    | 0,1500   | 84,97     | 12,75                    |
| 498 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m       |          |           | 34,69<br>25,49           |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om    | 0,3000   | 84,97     | 25,49                    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg      | 1,7000   | 4,93      | 8,38                     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3      | 0,0005   | 200,00    | 0,10                     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3      | 0,0100   | 10,00     | 0,10                     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut    | 0,0150   | 21,36     | 0,32                     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut    | 0,0200   | 15,00     | 0,30                     |
| 499 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm  | buc     |          |           | 15,30<br>10,20           |
|     | 7123010010200 | Betonist   | h-om    | 0,1200   | 84,97     | 10,20                    |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw      | 1,5000   | 1,26      | 1,98                     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia  | buc     | 0,3000   | 8,00      | 2,52                     |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut    | 0,0600   | 10,00     | 0,60                     |
|     |               | <b>5.2. Lucrari de montare</b>   |         |          |           |                          |
| 500 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |           | 598 670,54<br>579 157,64 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 32,2000  | 84,97     | 579 157,64               |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 4 933,33  | 16,44                    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,10      | 10,20                    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 10 552,50                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 8 933,75                 |
| 501 | pret furnizor | Intreruptor cu o clapa   | buc     |          |           | 28,33<br>0,00            |
|     | 1234567890    | Intreruptor cu o clapa   | buc     | 1,0000   | 28,33     | 28,33                    |
| 502 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata   | 100 buc |          |           | 7 371,55<br>6 466,22     |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 76,1000  | 84,97     | 6 466,22                 |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,0140   | 35 000,00 | 488,37                   |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"  | t       | 0,0027   | 47 833,33 | 127,93                   |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0240   | 34,26     | 0,82                     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 2,7300   | 55,00     | 150,15                   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 9,7600   | 0,12      | 1,17                     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 9,7600   | 0,05      | 0,49                     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,1200   | 450,00    | 54,00                    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 4,6400   | 10,00     | 46,40                    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1200   | 300,00    | 36,00                    |
| 503 | pret furnizor | Priza  | buc     |          |           | 22,25<br>0,00            |
|     | 1234567891    | Priza  | buc     | 1,0000   | 22,25     | 22,25                    |
| 504 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1   | 100 buc |          |           | 8 982,06<br>7 477,36     |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 88,0000  | 84,97     | 7 477,36                 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 4 933,33  | 15,10                    |
|     | 5009113       | Prezoane   | buc     | 204,0000 | 0,10      | 20,40                    |
|     | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 2,0400   | 10,00     | 20,40                    |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila  | kg      | 2,8000   | 10,00     | 28,00                    |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t  | h-ut    | 1,5500   | 450,00    | 697,50                   |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 31,5000  | 8,20      | 258,30                   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,5500   | 300,00    | 465,00                   |



| 1   | 2             | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 505 | pret furnizor | Corp de iluminat LED 600x600  | buc     |         |           | 375,00   |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 1234567892    | Corp de iluminat LED 600x600  | buc     | 1,0000  | 375,00    | 375,00   |
| 506 | pret furnizor | Corp de iluminat EXIT   | buc     |         |           | 100,50   |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 1234567893    | Corp de iluminat EXIT   | buc     | 1,0000  | 100,50    | 100,50   |
| 507 | 08-03-545-1   | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10                       | buc     |         |           | 367,35   |
|     |               |   |         |         |           | 281,25   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 3,3100  | 84,97     | 281,25   |
|     | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700  | 34,26     | 2,40     |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040  | 50,00     | 0,20     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490  | 55,00     | 2,69     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200  | 0,12      | 0,15     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140  | 47,62     | 0,67     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200  | 0,05      | 0,06     |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0200  | 47,83     | 0,96     |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0300  | 34,00     | 1,02     |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020  | 35 000,00 | 70,00    |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"  | buc     | 1,0000  | 0,10      | 0,10     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0310  | 10,00     | 0,31     |
|     | 5009502       | Fise de extremitate   | 100 buc | 0,2000  | 0,50      | 0,10     |
|     | 5009619       | Ate de cusut  | kg      | 0,0020  | 25,00     | 0,05     |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0400  | 20,00     | 0,80     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020  | 450,00    | 0,90     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,2500  | 10,00     | 2,50     |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400  | 15,00     | 0,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020  | 300,00    | 0,60     |
| 508 | pret furnizor | Cutie de distributie  | buc     |         |           | 37,42    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 1234567894    | Cutie de distributie  | buc     | 1,0000  | 37,42     | 37,42    |
| 509 | pret furnizor | Cutie pentru intrerupator si prize  | buc     |         |           | 3,33     |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 1234567895    | Cutie pentru intrerupator si prize  | buc     | 1,0000  | 3,33      | 3,33     |
| 510 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |           | 511,84   |
|     |               |   |         |         |           | 476,68   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 5,6100  | 84,97     | 476,68   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00043 | 25 000,00 | 10,76    |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 34,00     | 0,68     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 10,00     | 3,10     |
|     | 5009056       | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,10      | 1,22     |
|     | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 10,00     | 0,50     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 10,00     | 0,20     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100  | 450,00    | 4,50     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 3,00     |
| 511 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp   | m       |         |           | 14,75    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 1234567896    | Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp   | m       | 1,0000  | 14,75     | 14,75    |
| 512 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp   | m       |         |           | 22,66    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 1234567897    | Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp   | m       | 1,0000  | 22,66     | 22,66    |
| 513 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   |         |           | 2 481,38 |

| 1   | 2             | 3   | 4      | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|--------|---------|-----------|----------|
|     |               |   |        |         |           | 2 022,29 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om   | 23,8000 | 84,97     | 2 022,29 |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t      | 0,0021  | 35 833,33 | 75,20    |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg     | 0,9600  | 34,26     | 32,89    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 13,4000 | 0,12      | 1,61     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 13,4000 | 0,05      | 0,67     |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"   | kg     | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030       | Flanse  | 10 buc | 1,0000  | 3,50      | 3,50     |
|     | 5009031       | Scoabe  | 10 buc | 6,7000  | 2,80      | 18,76    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc    | 18,0000 | 0,10      | 1,80     |
|     | 5009070       | Racordari   | 10 buc | 1,8000  | 5,00      | 9,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut   | 0,1100  | 450,00    | 49,50    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut   | 15,8000 | 8,20      | 129,56   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 2,7000  | 10,00     | 27,00    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut   | 4,8400  | 15,00     | 72,60    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1100  | 300,00    | 33,00    |
| 514 | pret furnizor | Tub din plastic d =16 mm  | m      |         |           | 6,20     |
|     |               |   |        |         |           | 0,00     |
|     | 1234567898    | Tub din plastic d =16 mm  | m      | 1,0000  | 6,20      | 6,20     |
| 515 | pret furnizor | Tub din plastic d =20 mm  | m      |         |           | 7,66     |
|     |               |   |        |         |           | 0,00     |
|     | 1234567899    | Tub din plastic d =20 mm  | m      | 1,0000  | 7,66      | 7,66     |
|     |               | <b>6. Lucrari de constructie tambur</b>   |        |         |           |          |
|     |               | <b>6.1. Desfaceri</b>   |        |         |           |          |
| 516 | RCsI41B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile     | m2     |         |           | 704,27   |
|     |               |   |        |         |           | 703,97   |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om   | 0,5600  | 84,97     | 47,58    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,3600  | 84,97     | 656,39   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut   | 0,0200  | 15,00     | 0,30     |
| 517 | RCsO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)  | m2     |         |           | 27,19    |
|     |               |   |        |         |           | 27,19    |
|     | 7422010060100 | Timplar   | h-om   | 0,3200  | 84,97     | 27,19    |
| 518 | RCsL22E       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc  | kg     |         |           | 8,74     |
|     |               |   |        |         |           | 6,80     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om   | 0,0800  | 84,97     | 6,80     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw     | 0,0350  | 1,26      | 0,04     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut   | 0,0150  | 15,00     | 0,23     |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut   | 0,0170  | 98,49     | 1,67     |
| 519 | RCsM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2     |         |           | 88,62    |
|     |               |   |        |         |           | 88,37    |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om   | 1,0400  | 84,97     | 88,37    |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3     | 0,0030  | 10,00     | 0,03     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut   | 0,0150  | 15,00     | 0,22     |
| 520 | RCsB28C       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.  | m3     |         |           | 6 208,02 |
|     |               |   |        |         |           | 6 204,82 |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om   | 10,0000 | 84,97     | 6 204,82 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0200  | 10,00     | 0,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut   | 0,2000  | 15,00     | 3,00     |
| 521 | RCsS19G       | Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton  | m      |         |           | 84,22    |
|     |               |   |        |         |           | 84,22    |
|     | 7129020012800 | Pavator   | h-om   | 0,3100  | 84,97     | 26,34    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om   | 0,2600  | 84,97     | 57,88    |
| 522 | RpDB37A       | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2     |         |           | 58,63    |
|     |               |   |        |         |           | 58,63    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6900  | 84,97     | 58,63    |
| 523 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor  | t      |         |           | 464,71   |

| 1   | 2             | 3   | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---|--------|----------|----------|--------------------|
|     |               | incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m  |        |          |          | 464,71             |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 4,7200   | 84,97    | 464,71             |
|     |               | <b>6.2. Lucrari de constructii din beton si metalice</b>  |        |          |          |                    |
| 524 | RCsA01A       | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite                        | m3     |          |          | 329,68<br>329,68   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 3,8800   | 84,97    | 329,68             |
| 525 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  | m3     |          |          | 26,34<br>26,34     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100   | 84,97    | 26,34              |
| 526 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv   | 100 m3 |          |          | 1 570,03<br>749,58 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200   | 84,97    | 749,58             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 9,4300   | 87,00    | 820,45             |
| 527 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris   | m3     |          |          | 452,33<br>84,12    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900   | 84,97    | 84,12              |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3     | 1,1500   | 252,00   | 289,80             |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3     | 0,1000   | 10,00    | 1,00               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100   | 194,62   | 40,87              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200   | 87,00    | 36,54              |
| 528 | RCsC01A       | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2     |          |          | 204,43<br>103,66   |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om   | 1,2200   | 84,97    | 103,66             |
|     | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala   | m2     | 0,1200   | 380,00   | 46,51              |
|     | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,   | m3     | 0,0015   | 9 000,00 | 13,78              |
|     | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942   | m3     | 0,0013   | 9 000,00 | 11,93              |
|     | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg     | 0,1200   | 78,33    | 9,59               |
|     | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm   | m3     | 0,0015   | 9 000,00 | 13,78              |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg     | 0,0800   | 55,00    | 4,49               |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic  | h-ut   | 0,0400   | 10,00    | 0,40               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut   | 0,0200   | 15,00    | 0,30               |
| 529 | RCsD08B       | Montarea plaselor sudate  | kg     |          |          | 43,67<br>5,10      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om   | 0,0600   | 84,97    | 5,10               |
|     | 2873122004111 | Plase sudate STM sau STNB   | kg     | 1,0100   | 35,83    | 38,00              |
|     | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg     | 0,0050   | 28,65    | 0,15               |
|     | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg     | 0,0100   | 39,16    | 0,41               |
|     | 2523156719079 | Distantier din plastic  | buc    | 0,1500   | 0,05     | 0,01               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)   | h-ut   | 0,0006   | 15,00    | 0,01               |
| 530 | RCsB02D2      | Beton armat B15/M200 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente, in cazul subzidirii, la partea superioara se va face o impanare cu beton fluid    | m3     |          |          | 2 003,82<br>889,64 |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om   | 7,6000   | 84,97    | 645,77             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 2,8700   | 84,97    | 243,86             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg     | 305,0000 | 2,28     | 705,83             |
|     | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,6780   | 200,00   | 137,64             |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|-----|----------------|--|------|------------|--------|-----------------------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,2940     | 10,00  | 2,98                  |
|     | 1421102200240  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,7400     | 252,00 | 189,28                |
|     | 2952270003101  | Vibrator de butelie  | h-ut | 0,6000     | 18,26  | 10,96                 |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500     | 450,00 | 67,50                 |
| 531 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare  | t    |            |        | 50 558,35<br>4 446,16 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 35,0000    | 84,97  | 4 446,16              |
|     | 2811106301200  | Elemente metalice  | kg   | 1 020,0000 | 45,00  | 45 900,00             |
|     | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4  | kg   | 0,4500     | 34,26  | 15,42                 |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20   | buc  | 6,5000     | 2,85   | 18,52                 |
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20   | buc  | 6,5000     | 4,81   | 31,26                 |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20   | buc  | 6,5000     | 1,03   | 6,70                  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0650     | 20,00  | 1,30                  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,1000     | 9,20   | 0,92                  |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 2,0000     | 35,00  | 70,00                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,4500     | 1,26   | 0,57                  |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele   | h-ut | 0,1500     | 450,00 | 67,50                 |
| 532 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    |            |        | 1 982,59<br>618,58    |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800     | 84,97  | 618,58                |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc  | kg   | 12,0000    | 78,00  | 936,00                |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 6,0000     | 37,96  | 231,41                |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,8400     | 33,33  | 28,00                 |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000     | 53,70  | 161,10                |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000     | 5,00   | 7,50                  |
| 533 | RCsB30A        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm   | buc  |            |        | 80,61<br>28,89        |
|     | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 0,3400     | 84,97  | 28,89                 |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta   | buc  | 0,0080     | 707,50 | 5,66                  |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0057     | 10,00  | 0,06                  |
|     | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm   | h-ut | 0,2300     | 200,00 | 46,00                 |
| 534 | CL07A          | Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla  | buc  |            |        | 89,17<br>67,98        |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,7200     | 84,97  | 61,18                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800     | 84,97  | 6,80                  |
|     | 2874115842710  | Piulita de inalta rezistenta   | buc  | 1,0200     | 2,00   | 2,04                  |
|     | 2874115802510  | Suruburi de inalta rezistenta  | buc  | 1,0200     | 2,50   | 2,55                  |
|     | 2874115883710  | Saibe de inalta rezistenta   | buc  | 2,0400     | 1,00   | 2,04                  |
|     | 2681126001874  | Pinza de slefuit   | buc  | 0,0300     | 4,50   | 0,14                  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0500     | 22,33  | 1,12                  |
|     | 2430226102800  | Chit de miniu  | kg   | 0,0100     | 37,96  | 0,38                  |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0040     | 37,96  | 0,15                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0400     | 5,00   | 0,20                  |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,0600     | 194,62 | 11,68                 |
|     | 2952270002815  | Instalatie de alezat pneumatica  | h-ut | 0,0600     | 15,00  | 0,90                  |
|     |                | <b>6.3. Soclu</b>  |      |            |        |                       |
| 535 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS 100mm   | m2   |            |        | 323,12<br>145,98      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,4200     | 84,97  | 120,66                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2980     | 84,97  | 25,32                 |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000     | 3,93   | 15,88                 |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 4,0000     | 4,96   | 20,04                 |
|     | 25213026029070 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 100mm   | m2   | 1,0700     | 108,33 | 117,07                |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000     | 11,12  | 12,35                 |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m  | m    | 0,5000     | 3,50   | 1,77                  |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc  | 6,0000     | 1,50   | 9,09                  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0250     | 15,00  | 0,59                  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034  | 8,20     | 0,03              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0230  | 10,00    | 0,23              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0180  | 5,00     | 0,09              |
| 536 | IzF31A         | Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  | m2   |         |          | 176,51<br>86,93   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 54,64             |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 84,97    | 32,29             |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 0,8000  | 111,66   | 89,33             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 537 | RCsM18A        | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de calitate superioara  | m2   |         |          | 985,39<br>682,31  |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 8,0300  | 84,97    | 682,31            |
|     | 26701122020000 | Placi ceramica-granit   | m2   | 1,0800  | 195,00   | 219,02            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,8000  | 0,50     | 0,42              |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 4,0000  | 3,60     | 14,98             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,04              |
|     | 2430226100000  | Chit  | kg   | 1,2500  | 17,50    | 22,75             |
|     | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel  | h-ut | 0,3000  | 15,00    | 4,50              |
|     | 3320120007710  | Dispozitiv pt. taierea placilor   | h-ut | 2,2000  | 15,00    | 33,00             |
|     | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi  | h-ut | 0,4000  | 15,00    | 6,00              |
|     | 2862307330777  | Dreptar cu nivela   | h-ut | 2,1000  | 0,50     | 1,05              |
|     | 2952270004044  | Malaxor de chituri 100 h  | h-ut | 0,0150  | 21,36    | 0,32              |
|     |                | <b>6.4. Tamplarie</b>   |      |         |          |                   |
| 538 | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                               | m2   |         |          | 2 698,39<br>90,07 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om | 0,9500  | 84,97    | 80,72             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100  | 84,97    | 9,35              |
|     | 28121063060500 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare in doua canat   | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5500  | 142,22   | 78,22             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1930  | 130,95   | 25,27             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 1,26     | 1,26              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 8,20     | 0,16              |
| 539 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc  |         |          | 554,34<br>166,54  |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,9000  | 84,97    | 161,44            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,10              |
|     | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc  | 1,0000  | 386,66   | 386,66            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0300  | 37,96    | 1,14              |
| 540 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |         |          | 301,93<br>212,43  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80              |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,4200  | 84,97    | 205,63            |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000  | 87,10    | 87,10             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,40     | 2,40              |
| 541 | RCs122B        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m    |         |          | 247,01<br>135,10  |
|     | 7213050013100  | Tinichigu   | h-om | 1,3400  | 84,97    | 113,86            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24             |
|     | 2710403641867  | Tabla zincata 0,4 OL32-ln   | kg   | 1,4500  | 39,14    | 59,02             |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,5000  | 9,22     | 4,79              |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0500  | 35,00    | 1,82              |
|     | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0300  | 34,16    | 1,07              |
|     | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc  | 2,0000  | 0,10     | 0,21              |
|     | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto   | h-ut | 0,1000  | 450,00   | 45,00             |
| 542 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice   | m    |         |          | 50,83             |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|     |                   |   |      |         |          | 7,65              |
|     | 7422010060100     | Timplar   | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 84,97    | 0,85              |
|     | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000  | 40,70    | 40,70             |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,40     | 2,40              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 8,20     | 0,08              |
| 543 | CK22A             | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pna la 35 m din panouri fixe montate pe parapet   | m2   |         |          | 1 930,77<br>90,07 |
|     | 7214210026800     | Montator constructii metalice   | h-om | 1,0000  | 84,97    | 84,97             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,10              |
|     | 2030112951000     | Glasvanduri din profiluri din aluminiu  | m2   | 1,0000  | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,40     | 2,40              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1950  | 142,22   | 27,73             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic  | kg   | 0,0580  | 130,95   | 7,60              |
|     | 26811260014721    | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica   | kw   | 0,8000  | 1,26     | 1,01              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 8,20     | 0,16              |
|     |                   | <b>6.5. Acoperis</b>  |      |         |          |                   |
| 544 | CE30C             | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 10 mm grosime   | m2   |         |          | 214,35<br>23,79   |
|     | 7124010010700     | Dulgher   | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 84,97    | 4,25              |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1000  | 34,16    | 3,42              |
|     | 20201329205270    | Placi PAL grosime 10 mm   | m2   | 1,0500  | 178,00   | 186,90            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,25              |
| 545 | RCsI28A           | Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate  | m2   |         |          | 36,31<br>27,19    |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu  | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700  | 84,97    | 5,95              |
|     | 1111000100046     | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS   | m2   | 1,1500  | 7,33     | 8,72              |
|     | 2875276312010     | Accesorii pentru fixare zincate   | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
| 546 | IzF10G            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; gr. 50mm, densitatea 135 kg/m3 | m2   |         |          | 173,96<br>9,35    |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug   | h-om | 0,1100  | 84,97    | 9,35              |
|     | 26821626113700    | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50mm, densitatea 135 kg/m3   | m2   | 1,0100  | 141,10   | 142,51            |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539  | kg   | 0,3300  | 0,20     | 0,07              |
|     | 2320322600048     | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064  | kg   | 1,6500  | 12,50    | 20,63             |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t    | 0,00055 | 450,00   | 0,25              |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 1,1000  | 0,45     | 0,49              |
|     | 2922140006703     | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04              |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0120  | 52,08    | 0,62              |
| 547 | RCsI28A           | Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate  | m2   |         |          | 36,31<br>27,19    |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu  | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700  | 84,97    | 5,95              |
|     | 1111000100046     | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS   | m2   | 1,1500  | 7,33     | 8,72              |
|     | 2875276312010     | Accesorii pentru fixare zincate   | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
| 548 | CE30A             | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (lemn 0,293 m3 )   | m2   |         |          | 110,15<br>25,07   |
|     | 7124010010700     | Dulgher   | h-om | 0,2250  | 84,97    | 19,12             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700  | 84,97    | 5,95              |
|     | 2010102903495 o6p | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,00897 | 9 000,00 | 80,74             |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1200  | 34,16    | 4,10              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,25              |
| 549 | RCsI37A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip  | m2   |         |          | 395,28            |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
|     |                | LINDAB (gr 0.45 mm)   |      |         |        | 169,09 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 1,6900  | 84,97  | 143,60 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49  |
|     | 27104036430000 | Placi din tabla amprentata tip tigla (gr 0.45 mm)   | m2   | 1,1500  | 145,00 | 175,92 |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg   | 0,5000  | 41,07  | 21,66  |
|     | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice  | buc  | 9,0000  | 1,00   | 9,49   |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc  | 0,1000  | 150,00 | 15,82  |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400  | 50,00  | 2,11   |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500  | 8,00   | 0,42   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
| 550 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m    |         |        | 260,29 |
|     |                |   |      |         |        | 25,49  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49  |
|     | 27104063118000 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass, d=100mm   | m    | 1,0500  | 85,00  | 89,25  |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi, d=100mm   | buc  | 1,4000  | 50,00  | 70,00  |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere, d=100mm   | buc  | 0,2000  | 35,83  | 7,17   |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura, d=100mm   | buc  | 0,1000  | 45,83  | 4,58   |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan, d=100mm  | buc  | 0,2000  | 104,16 | 20,83  |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab, d=100mm  | buc  | 0,2000  | 204,00 | 40,80  |
|     | 2874115837745  | Suruburi  | buc  | 10,0000 | 0,20   | 2,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 8,20   | 0,16   |
| 551 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m    |         |        | 289,69 |
|     |                |   |      |         |        | 29,74  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,3500  | 84,97  | 29,74  |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass, d=100mm  | m    | 1,0500  | 107,22 | 112,58 |
|     | 2875274000502  | Cot burlan, d=100mm   | buc  | 0,5000  | 110,00 | 55,00  |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura   | buc  | 0,2500  | 44,00  | 11,00  |
|     | 2413217300010  | Cleme, d=100mm  | buc  | 0,5000  | 35,83  | 17,91  |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire, d=100mm   | buc  | 0,2500  | 107,50 | 26,88  |
|     | 2875274000503  | Cot de capat, d=100mm   | buc  | 0,2500  | 100,00 | 25,00  |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura, d=100mm   | buc  | 0,2500  | 45,83  | 11,46  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 8,20   | 0,12   |
| 552 | RCsI22D        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv     | m    |         |        | 223,45 |
|     |                |   |      |         |        | 118,96 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 1,1500  | 84,97  | 97,72  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 84,97  | 21,24  |
|     | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm  | kg   | 1,2500  | 41,07  | 53,90  |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,3300  | 9,22   | 3,19   |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 35,00  | 1,10   |
|     | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0300  | 34,16  | 1,08   |
|     | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc  | 2,0000  | 0,10   | 0,21   |
|     | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto   | h-ut | 0,1000  | 450,00 | 45,00  |
| 553 | RCsI22E        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m    |         |        | 267,01 |
|     |                |   |      |         |        | 135,10 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 1,3400  | 84,97  | 113,86 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 84,97  | 21,24  |
|     | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm  | kg   | 1,8500  | 41,07  | 79,02  |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,5000  | 9,22   | 4,79   |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0500  | 35,00  | 1,82   |
|     | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0300  | 34,16  | 1,07   |
|     | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc  | 2,0000  | 0,10   | 0,21   |
|     | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto   | h-ut | 0,1000  | 450,00 | 45,00  |
|     |                | <b>6.6. Lucrari interioare</b>  |      |         |        |        |
|     |                | <b>6.6.1. Pereti</b>  |      |         |        |        |
| 554 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |         |        | 25,11  |
|     |                |   |      |         |        | 11,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010100 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06  |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                        |
| 555 | RCsM18A        | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de calitate superioara                                     | m2   |         |          | 1 007,00<br>-----<br>703,55 |
|     | 7132010010900  | Faianantar   | h-om | 8,0300  | 84,97    | 682,31                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24                       |
|     | 26701122020000 | Placi ceramica-granit  | m2   | 1,0800  | 195,00   | 219,02                      |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,8000  | 0,50     | 0,42                        |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 4,0000  | 3,60     | 14,98                       |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,04                        |
|     | 2430226100000  | Chit   | kg   | 1,2500  | 17,50    | 22,75                       |
|     | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel   | h-ut | 0,3000  | 15,00    | 4,50                        |
|     | 3320120007710  | Dispozitiv pt. taierea placilor  | h-ut | 2,2000  | 15,00    | 33,00                       |
|     | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi   | h-ut | 0,4000  | 15,00    | 6,00                        |
|     | 2862307330777  | Dreptar cu nivela  | h-ut | 2,1000  | 0,50     | 1,05                        |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0250  | 15,00    | 0,38                        |
|     | 2952270004044  | Malaxor de chituri 100 h   | h-ut | 0,0150  | 21,36    | 0,32                        |
|     |                | <b>6.6.2. Tavan</b>  |      |         |          |                             |
| 556 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                            | m2   |         |          | 348,56<br>-----<br>186,93   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75                       |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,0500  | 84,97    | 174,19                      |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal  | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00                        |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate       | m2   | 1,0500  | 150,00   | 157,50                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 8,20     | 0,12                        |
|     |                | <b>6.6.3. Pardosea</b>   |      |         |          |                             |
| 557 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele  | m3   |         |          | 1 661,64<br>-----<br>505,57 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 84,97    | 178,44                      |
|     | 26631021000000 | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3   | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,25                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01                        |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50                      |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30                        |
| 558 | CC03A          | Montare plase sudate   | kg   |         |          | 40,41<br>-----<br>3,40      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40                        |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 35,83    | 36,19                       |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 28,65    | 0,14                        |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 39,16    | 0,39                        |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,05     | 0,02                        |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27                        |
| 559 | CG01A k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |         |          | 272,72<br>-----<br>195,43   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 195,43                      |
|     | 2664102102010- | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,01     | 0,00                        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,28     | 59,28                       |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 200,00   | 16,80                       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,20                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 8,20     | 0,49                        |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 21,36    | 0,51                        |
| 560 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat   | m2   |         |          | 25,11<br>-----<br>11,90     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90                       |
|     | 24302261010100 | Grund cu cuar "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                        |
| 561 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica de calitate superioara  | m2   |         |          | 276,87<br>-----<br>93,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47                       |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 145,00   | 150,84                      |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 3,60     | 23,27                       |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 17,50    | 7,25                        |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01                        |



| 1   | 2             | 3   | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|---------|----------|-----------|----------|
|     | 4100126202818 | Apa   | m3      | 0,0030   | 10,00     | 0,03     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,0018   | 8,20      | 0,01     |
|     | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut    | 0,0168   | 21,36     | 0,36     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut    | 0,0630   | 10,00     | 0,63     |
|     |               | <b>7. Lucrari electrice tambur</b>  |         |          |           |          |
|     |               | <b>7.1. Lucrari de constructie</b>  |         |          |           |          |
| 562 | RpEJ08B       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp   | m       |          |           | 12,75    |
|     |               |   |         |          |           | 12,75    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,1500   | 84,97     | 12,75    |
| 563 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m       |          |           | 34,69    |
|     |               |   |         |          |           | 25,49    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om    | 0,3000   | 84,97     | 25,49    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 1,7000   | 4,93      | 8,38     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3      | 0,0005   | 200,00    | 0,10     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0100   | 10,00     | 0,10     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut    | 0,0150   | 21,36     | 0,32     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut    | 0,0200   | 15,00     | 0,30     |
| 564 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm   | buc     |          |           | 15,30    |
|     |               |   |         |          |           | 10,20    |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om    | 0,1200   | 84,97     | 10,20    |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw      | 1,5000   | 1,26      | 1,98     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia   | buc     | 0,3000   | 8,00      | 2,52     |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut    | 0,0600   | 10,00     | 0,60     |
|     |               | <b>7.2. Lucrari de montare</b>  |         |          |           |          |
| 565 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  | 100 buc |          |           | 8 979,29 |
|     |               |   |         |          |           | 7 477,36 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 88,0000  | 84,97     | 7 477,36 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"   | t       | 0,00315  | 4 933,33  | 12,33    |
|     | 5009113       | Prezoane  | buc     | 204,0000 | 0,10      | 20,40    |
|     | 5009129       | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400   | 10,00     | 20,40    |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila   | kg      | 2,8000   | 10,00     | 28,00    |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut    | 1,5500   | 450,00    | 697,50   |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 31,5000  | 8,20      | 258,30   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,5500   | 300,00    | 465,00   |
| 566 | pret furnizor | Corp de iluminat LED 600x600  | buc     |          |           | 375,00   |
|     |               |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 1234567892    | Corp de iluminat LED 600x600  | buc     | 1,0000   | 375,00    | 375,00   |
| 567 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |          |           | 511,65   |
|     |               |   |         |          |           | 476,68   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 5,6100   | 84,97     | 476,68   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00043  | 25 000,00 | 10,56    |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200   | 34,00     | 0,68     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100   | 10,00     | 3,10     |
|     | 5009056       | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000   | 10,00     | 8,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000  | 0,10      | 1,22     |
|     | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500   | 10,00     | 0,50     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200   | 10,00     | 0,20     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600   | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100   | 450,00    | 4,50     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100   | 300,00    | 3,00     |
| 568 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp   | m       |          |           | 14,75    |
|     |               |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 1234567896    | Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp   | m       | 1,0000   | 14,75     | 14,75    |
| 569 | pret furnizor | Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp   | m       |          |           | 22,66    |
|     |               |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 1234567897    | Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp   | m       | 1,0000   | 22,66     | 22,66    |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5        | 6         | 7                              |
|-----|---------------|--|---------|----------|-----------|--------------------------------|
| 570 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |           | 2 800,90<br>-----<br>2 736,03  |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 32,2000  | 84,97     | 2 736,03                       |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"  | t       | 0,00315  | 4 933,33  | 24,66                          |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,10      | 10,20                          |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 18,00                          |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 12,00                          |
| 571 | pret furnizor | Intreruptor cu o clapa   | buc     |          |           | 28,33<br>-----<br>0,00         |
|     | 1234567890    | Intreruptor cu o clapa   | buc     | 1,0000   | 28,33     | 28,33                          |
| 572 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |          |           | 11 217,31<br>-----<br>9 431,67 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 111,0000 | 84,97     | 9 431,67                       |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"  | t       | 0,00315  | 4 933,33  | 0,00                           |
|     | 5009109       | Cirlig   | buc     | 204,0000 | 1,00      | 204,00                         |
|     | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 2,0400   | 10,00     | 20,40                          |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila  | kg      | 3,0900   | 10,00     | 30,90                          |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 1,5900   | 450,00    | 715,50                         |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 41,2000  | 8,20      | 337,84                         |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,5900   | 300,00    | 477,00                         |
| 573 | pret furnizor | Corp de iluminat EXIT  | buc     |          |           | 100,50<br>-----<br>0,00        |
|     | 1234567893    | Corp de iluminat EXIT  | buc     | 1,0000   | 100,50    | 100,50                         |
| 574 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm   | 100 m   |          |           | 2 481,88<br>-----<br>2 022,29  |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 23,8000  | 84,97     | 2 022,29                       |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                | t       | 0,0021   | 35 833,33 | 75,70                          |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg      | 0,9600   | 34,26     | 32,89                          |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13,4000  | 0,12      | 1,61                           |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13,4000  | 0,05      | 0,67                           |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"  | kg      | 0,2000   | 20,00     | 4,00                           |
|     | 5009030       | Flanse   | 10 buc  | 1,0000   | 3,50      | 3,50                           |
|     | 5009031       | Scoabe   | 10 buc  | 6,7000   | 2,80      | 18,76                          |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 18,0000  | 0,10      | 1,80                           |
|     | 5009070       | Racordari  | 10 buc  | 1,8000   | 5,00      | 9,00                           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0,1100   | 450,00    | 49,50                          |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 15,8000  | 8,20      | 129,56                         |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,7000   | 10,00     | 27,00                          |
|     | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut    | 4,8400   | 15,00     | 72,60                          |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1100   | 300,00    | 33,00                          |
| 575 | pret furnizor | Tub din plastic d =16 mm   | m       |          |           | 6,20<br>-----<br>0,00          |
|     | 1234567898    | Tub din plastic d =16 mm   | m       | 1,0000   | 6,20      | 6,20                           |
| 576 | pret furnizor | Tub din plastic d =20 mm   | m       |          |           | 7,66<br>-----<br>0,00          |
|     | 1234567899    | Tub din plastic d =20 mm   | m       | 1,0000   | 7,66      | 7,66                           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.