

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1720503423701 din 09.07.2024
Obiectul achiziției: Jaluzele

	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Jaluzele						
				LOT 1 JALUZELE RTI LABORATOR		
1.1.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparentă solară: 30% • Lățime (L): 550 mm • Înălțime (H): 1750 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparentă solară: 30% • Lățime (L): 550 mm • Înălțime (H): 1750 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	ISO 9001(document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	
1.2.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 550 mm • Înălțime (H): 1750 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 550 mm • Înălțime (H): 1750 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	ISO 9001(document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	
1.3.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 550 mm • Înălțime (H): 1750 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 550 mm • Înălțime (H): 1750 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	ISO 9001 (document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei 	<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei 	
				Lot 2 JALUZELE-PREMATURI		
1.1.	Jaluzele tip rulou blackOut	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou Black Out • Categoria: 5 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Protecție solară: 100% • Lățime (L): 700 mm • Înălțime (H): 1600 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou Black Out • Categoria: 5 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: 100% PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Protecție solară: 100% • Lățime (L): 700 mm • Înălțime (H): 1600 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	ISO 9001(document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Protecție solară: 100% • Izolație termică: Oprire de căldură și respingerea razelor solare <p>5. Instalare și montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport incluse în suma ofertei 	<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Protecție solară: 100% • Izolație termică: Oprire de căldură și respingerea razelor solare <p>5. Instalare și montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport incluse în suma ofertei 	
1.2.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% <ul style="list-style-type: none"> • Lățime (L): 700 mm • Înălțime (H): 1600 mm <ul style="list-style-type: none"> • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% <ul style="list-style-type: none"> • Lățime (L): 700 mm • Înălțime (H): 1600 mm <ul style="list-style-type: none"> • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare 	ISO 9001(document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • 	
1.3.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 800 mm • Înălțime (H): 1600 m • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 800 mm • Înălțime (H): 1600 m • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu 	ISO 9001(document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	
1.4.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparentă solară: 30% • Lățime (L): 900 mm • Înălțime (H): 1600 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparentă solară: 30% • Lățime (L): 900 mm • Înălțime (H): 1600 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării 	ISO 9001 (document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei 	
1.5.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 600 mm • Înălțime (H): 1700 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparență solară: 30% • Lățime (L): 600 mm • Înălțime (H): 1700 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei 	ISO 9001 (document anexat)

	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	<ul style="list-style-type: none"> • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	
1.6.	Jaluzele tip rulou	Turcia	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparentă solară: 30% • Lățime (L): 500 mm • Înălțime (H): 1700 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Rulou • Calitate: Înaltă • Categoria: 3 • Material: PVC sau Poliester • Suprafață: Prelucrare Antibacterială • Compoziția stofei: PVC sau Poliester • Greutate minimă: 310 g/m² • Grosime minimă: 0,35 mm • Mecanisme: Inclusiv magneți și fixator • Transparentă solară: 30% • Lățime (L): 500 mm • Înălțime (H): 1700 mm • Mecanism de reglare: Reglare la coborâre și ridicare • Profil de aluminiu: Partea de jos prevăzută cu profil de aluminiu • Culoare: Stabilită de către Autoritatea Contractantă în momentul transmiterii solicitării • Accesorii de montaj incluse: Șuruburi, Consolă de prindere, etc. • Costuri: Serviciile de măsurare, instalare și transport vor fi incluse în suma ofertei • Măsurări: Efectuarea măsurilor preventive 	ISO 9001 (document anexat)

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director Ofertantul: „Diados Grup” SRL Adresa: mun. Chisinau str. Columna 60

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1720503423701 din 09.07.2024
Obiectul achiziției: Jaluzele

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1:										
3951400-9	Jaluzele tip rulou (550mm*1750mm)	buc	72	537.60	645.12	38707.20	46 448.64	Termenii și condițiile de livrare solicitate: 30 zile la solicitare. 12.Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2024. Întreținere și Garanție Instrucțiuni de curățare: Curățare cu cârpă umedă, Aspirator, etc. Garanție: 1 an .Servicii de reparație: Asigurate pe o perioadă de 1 an		
3951400-9	Jaluzele tip rulou (550mm*1750mm)	buc	37	537.60	645.12	19891.20	23 869.44			
3951400-9	Jaluzele tip rulou (550mm*1750mm)	buc	1	537.60	645.12	537.60	645.12			
						59 136.00	70 963.20			

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3951400-9	Jaluzele tip rulou blackOut (700mm*1600mm)	buc	21	553.00	663.60	11613.00	13 935.60			
3951400-9	Jaluzele tip rulou (700mm*1600mm)	buc	166	553.00	663.60	91 798.00	110 157.60			
3951400-9	Jaluzele tip rulou (800mm*1600m)	buc	4	633.00	759.60	2 652.00	3 182.40			
3951400-9	Jaluzele tip rulou(900mm*1600mm)	buc	8	711.00	853.20	5 688.00	6 825.60			
3951400-9	Jaluzele tip rulou(600mm*1700mm)	buc	12	504.00	604.80	6 048.00	7 257.60			
3951400-9	Jaluzele tip rulou (500m*1700mm)	buc	6	420.00	504.00	2520.00	3024.00			
	TOTAL LOT 2					120 319.00	144 382.80			
	TOTAL LOTURI					179 455.00	215 346.00			

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director

Ofertantul: „Diados Grup” SRL Adresa: mun.Chisinau str.Columna 60