

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **"30" martie 2019**

Licitația Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1553068002337**

Către: **IPNA COMPANIA "TELERADIO-MOLDOVA"**
"INSTALCO" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) **"INSTALCO" SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **"Climatizoare"**.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
161955,00 lei (Una suta șasezeci una mie nouă sute cincizeci cinci lei 00 bani).

Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
194346,00 lei (Una suta nouăzeci patru mii trei sute patruzeci șase lei 00 bani).
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 60 zile, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, 31 martie 2019, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: *Grebinicenco*

Nume: **Grebinicenco Vladimir**

În calitate de: **Sef Sectie in Comert**



Ofertantul: **"INSTALCO" SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4**

Data: **"30" martie 2019**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1553068002337				Data: „31” martie 2019		Alternativa nr.		
Denumirea licitației: Climatizoare				Lot: I		Pagina: 1 din 5		
Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce câtorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/Servicii:						
1.1 42512200-0		Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 7000 BTU - Nord Star KFR 25 (9000 BTU)	NORDSTAR KFR 25	CHINA	Guangdong Chigo Air-Conditioning Co., LTD	Caracteristici generale: Suprafata deservita (m²): 14; Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 700; Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 700; Agent frigorific: R410A, racire/incalzire; Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C; Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C; Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Dimensiuni unitate interioara (mm) de la pînă la 280-300x700-800 x180-200; Dimensiuni unitate exteriora (mm) de la pînă la 650-750x250-300 x500 600; Capacitate de racire/incalzire 7000 (BTU); Filtre: filtru fin de aer - da; Culoare: alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare 1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Caracteristici generale: Suprafata deservita (m²): pana la 25; Consum de energie in modul de racire (W): 700; Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 700; Agent frigorific: R410A, racire/incalzire; Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C; Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C; Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Dimensiuni unitate interioara (mm) 725x250x170; Dimensiuni unitate exteriora (mm) de la pînă la 700x225x500; Capacitate de racire/incalzire 9000 (BTU); Filtre: filtru fin de aer - da; Culoare: alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare 1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul include montarea și materialele. Garanția 36 luni.	8

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articulului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1.2 42512200-0		Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 9000 BTU - Nord Star KFR 25 (9000 BTU)	NORDSTAR KFR 25	CHINA	Guangdong Chigo Air- Conditioning Co., LTD	Caracteristici generale: Suprafata recomandata: 25(m²); Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 900; Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900; Puterea de incalzire (W): pînă la 2900; Puterea de racire (W): pînă la 2700; Clasa deeficienta energetica: A, Agent frigorific: R410A,racire/incalzire Temperatura minimă de incalzire (°C): -7; Temperatura minimă de racire (°C): +18; Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Filtre: filtru fin de aer da; Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomod pînă la 55(dB); Adincime blocului interior: de la 25 pînă la 30 cm; Inaltime blocului interior de la 35 pînă la 40 cm; Latime blocului interior de la 70 pînă la 80 cm; Adincime blocului exterior de la 25 pînă la 30 cm Inaltime blocului exterior de la 50 pînă la 60 cm; Latime blocului exterior de la 65 pînă la 75 cm Tensiune de alimentareIN/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Caracteristici generale: Suprafata recomandata: 25(m²); Consum de energie in modul de incalzire (W): 760; Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 816; Puterea de incalzire(W): 2814; Puterea de racire (W): 2700; Clasa de eficienta energetica: A, Agent frigorific: R410A, racire/ incalzire; Temperatura minimă de incalzire (°C): -7; Temperatura minimă de racire (°C): +18; Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Filtre: filtru fin de aer da; Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomod 35(dB); Adincime blocului interior: 25 cm; Inaltime blocului interior 35 cm; Latime blocului interior 72.5 cm; Adincime blocului exterior 25 cm; Inaltime blocului exterior 50 cm; Latime blocului exterior 70 cm; Tensiune de alimentareIN/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul include montarea și materialele. Garanția 36 luni.	

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articoleului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1.3	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara iarna 12000 BTU - Nord Star KFR 35 (12000 BTU)	NORDSTAR KFR 35	CHINA	Guangdong Chigo Air- Conditioning Co., LTD	Caracteristici generale: Suprafața recomandată (m²): 36; Consum de energie în modul de încălzire (W): până la 1100; Consum de energie în modul de răcire (W): până la 1200; Puterea de încălzire (W): până la 3900; Puterea de răcire (W): până la 3600; Clasa de eficiența energetică: A; Agent frigorific: R410A; Temperatura minimă de încălzire (°C): -7; Temperatura minimă de răcire (°C): +18; Montare pe perete; Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer; Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată temperaturii, mod de noaptea, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off; Nivelul de zgomot (dB): până la 40.0; Adâncime blocului interior (cm): de la până la 17.0-19.5; Înălțime blocului interior (cm): de la până la 26.0- 28.0; Latime blocului interior (cm): de la până la 70.0 - 90.0; Adâncime blocului exterior (cm): de la până la 25.0 - 35.0; Înălțime blocului exterior (cm): de la până la 50.0-60.0; Latime blocului exterior (cm): de la până la 65.0 - 85.0; Tensiune de Alimentare 1/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Caracteristici generale: Suprafața recomandată (m²): 36; Consum de energie în modul de încălzire (W): 1040; Consum de energie în modul de răcire (W): 1120; Puterea de încălzire (W): 3750; Puterea de răcire (W): 3600; Clasa de eficiența energetică: A; Agent frigorific: R410A; Temperatura minimă de încălzire (°C): -7; Temperatura minimă de răcire (°C): +18; Montare pe perete; Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer; Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noaptea, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off; Nivelul de zgomot (dB): 35.0; Adâncime blocului interior (cm): 19.0; Înălțime blocului interior (cm): 28 Latime blocului interior (cm): 80.0; Adâncime blocului exterior (cm): 25.5; Înălțime blocului exterior (cm): 54.0; Latime blocului exterior (cm): 79.5; Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul include montarea și materialele. Garanția 36 luni.	

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articulului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1.4	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 18000 BTU - Nord Star KFR 51 (18000 BTU)	NORDSTAR KFR 51	CHINA	Guangdong Chigo Air- Conditioning Co., LTD	Caracteristici generale: Suprafața recomandată (m²): 50; Consum de energie în modul de încălzire (W): până la 1600; Consum de energie în modul de răcire (W): până la 1700; Puterea de încălzire (W): până la 5500; Puterea de răcire (W): până la 5300; Clasa de eficiența energetică: A; Agent frigorific: R410A; Temperatura minimă de încălzire (°C): -7; Temperatura minimă de răcire (°C): +18; Filtre: filtru fin de aer; Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off; Culoare: alb, montare pe perete Nivelul de zgomod (dB): până la 45; Adâncime blocului interior (cm): de la 20.0 -24.0; Înălțime blocului interior (cm): de la 25.0 - 32.0; Latime blocului interior (cm): de la 80.0-95.5; Adâncime blocului exterior (cm): de la 25.0 -32.0; Înălțime blocului exterior (cm): de la 45.0-55.0; Latime blocului exterior (cm): de la 60.0-80.0; Tensiune de Alimentare... 1N/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Caracteristici generale: Suprafața recomandată (m²): 50; Consum de energie în modul de încălzire (W): 1495; Consum de energie în modul de răcire (W): 1590; Puterea de încălzire (W): 5400; Puterea de răcire (W): 5100; Clasa de eficiența energetică: A; Agent frigorific: R410A; Temperatura minimă de încălzire (°C): -7; Temperatura minimă de răcire (°C): +18; Filtre: filtru fin de aer; Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off; Culoare: alb, montare pe perete Nivelul de zgomod (dB): 44; Adâncime blocului interior (cm): 21.5; Înălțime blocului interior (cm): 29.2; Latime blocului interior (cm): 90.0; Adâncime blocului exterior (cm): 25.5; Înălțime blocului exterior (cm): 54.0; Latime blocului exterior (cm): 79.5; Tensiune de alimentare... 1N/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul include montarea și materialele; Garanția 36 luni.	

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.5	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 240000 BTU - Nord Star KFR 61 (22000 BTU)	NORDSTAR KFR 61	CHINA	Guangdong Chigo Air-Conditioning Co., LTD	Caracteristici generale: Suprafața recomandată 65 m²; Puterea consumată la răcire 2600 W; Puterea consumată la încălzire 2400 W Culoare Alb; Agentul de răcire R 410A; Temperatura minimă de încălzire (°C): -7; Temperatura minimă de racire (°C): +18; Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off; Filtre de curățare fină a aerului; Dimensiunile unității interioare (ÎxLxA) de la pînă la 30.0-35.0x100-115x20.0-25.0 cm; Dimensiunile unității exterioare (ÎxLxA) de la pînă la 65.0-75.0x80.0-90.0x30.0-40.0 cm; Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Caracteristici generale: Suprafața recomandată 65 m²; Puterea consumată la răcire 2600 W; Puterea consumată la încălzire 2400 W; Culoare Alb; Agentul de răcire R 410A; Temperatura minimă de încălzire (°C): -7; Temperatura minimă de racire (°C): +18; Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off; Filtre de curățare fină a aerului; Dimensiunile unității interioare (ÎxLxA) 30.0 x 100 x 21.5 cm; Dimensiunile unității exterioare (ÎxLxA) 65.0 x 85.0 x 30.0 cm; Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz; Prețul include montarea și materialele. Garanția 36 luni.	



Semnat: Grebinicenco Numele, Prenumele: **Grebinicenco Vladimir** În calitate de: **Sef Sectie in Comert**
Ofertantul: "INSTALCO" SRL Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4**

Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1553068002337				Data: „31” martie 2019		Alternativa nr.			
Denumirea licitației: Climatizoare				Lot: I		Pagina: 1 din 1			
Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:							
1.1	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 7000 BTU - Nord Star KFR 25 (9000 BTU)	Buc.	1.00	5,165.00	6,198.00	5,165.00	6,198.00	in termen de 30 de zile de la intrarea contractului in vigoare, la sediul Companiei
1.2	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 9000 BTU - Nord Star KFR 25 (9000 BTU)	Buc.	12.00	5,165.00	6,198.00	61,980.00	74,376.00	
1.3	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara iarna 12000 BTU - Nord Star KFR 35 (12000 BTU)	Buc.	8.00	5,615.00	6,738.00	44,920.00	53,904.00	
1.4	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara iarna 18000 BTU - Nord Star KFR 51 (18000 BTU)	Buc.	5.00	8,040.00	9,648.00	40,200.00	48,240.00	
1.5	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara iarna 24000 BTU - Nord Star KFR 61 (24000 BTU)	Buc.	1.00	9,690.00	11,628.00	9,690.00	11,628.00	
		TOTAL					161,955.00	194,346.00	



Semnat: Grebinenco Numele, Prenumele: Grebinenco Vladimir În calitate de: Sef Sectie in Comert
Ofertantul: "INSTALCO" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4