

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1559022534970](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana.

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul 1</b>						
39700000-9	<b>Plita electrica cu 4 ochiuri si rola</b>	ПЭ-814III-01	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcție din metal vopsit, partea frontală din inox.</li> <li>- Suprafata de ardere 0,48m2</li> <li>- Timpul maximal de încălzire – 30 min</li> <li>- Temperatura suprafetei de lucru – 400 °C</li> <li>- Temperatura rolei – 280°C</li> <li>- Dimensiunile aproximative ale arzatoarelor 400-417x295-300mm.</li> <li>- Dimensiunile minime ale rolei 500-538x500-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcție din metal vopsit, partea frontală din inox.</li> <li>- Suprafata de ardere 0,52m2</li> <li>- Timpul de încălzire – 30 min</li> <li>- Temperatura suprafetei de lucru – 400 °C</li> <li>- Temperatura rolei – 280°C</li> <li>- Dimensiunile ale arzatoarelor 417*300</li> <li>- Dimensiunile rolei 575*562*340</li> <li>- Partea frontala fabricata din inox</li> <li>- Dimensiuni de</li> </ul>	Garanție 2 ani

					<p>535x250-290mm  - Partea frontala fabricata din inox  - Dimensiuni aproximative de gabarit:1000-1050x850x850-860  - Putere nominla 16,6 kw  - Garanție 2 ani</p>	<p>gabazit:1000-1050*850*860  - Putere nominla 14,5 kw  - Garanție 2 ani</p>	
	<b>Lotul 2</b>						
39700000-9	<b>Cazan electric alimentar 160 litri</b>	KЭ-160K-3	Rusia	Promm ash	<p>- Capacitatea minima 160 litri  - Timpul maximal de încălzire – 50 min  - 3 regimuri de lucru: minimal, mediu și maximal  - Diametrul cazanului – minim 500 mm  - Suprafata si vasul fabricat din inox total  - Dimensiuni aproximative de gabarit 800 840x900- 970x1100 mm  - Puterea nominla 18- 18,1/380 kw/w  - Garanție 2 ani</p>	<p>- Capacitatea 160 litri  - Timpul de încălzire 50 min  - 3 regimuri de lucru: minimal, mediu și maximal  - Diametrul cazanului 600 mm  - Suprafata fabricat din inox  - Dimensiuni de gabazit 840*1000*1030  - Puterea nominla 18,1/380 kw/w  - Garanție 2 ani</p>	Garanție 2 ani
	<b>Lotul 3</b>						

39700000-9	<b>Cuptor electric cu convecție, 4 nivele</b>	OS464M	Italia	Vesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea 4 tave 530x470mm</li> <li>- Control electromecanic</li> <li>- Umidificator de la buton mecanic, manual</li> <li>- Suprafata si interiorul fabricat din inox total</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 840x900x1500 mm</li> <li>- Puterea nominla 14,4/3800 kw/w</li> <li>- Include suport din inox cu polita</li> <li>- Garanție 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea 4 tave 600x400mm</li> <li>- Control electromecanic</li> <li>- Umidificator de la buton mecanic, manual</li> <li>- Suprafata si interiorul fabricat din inox total</li> <li>-Fara tavi</li> <li>- Dimensiuni de gabarit 720*680*1500 mm</li> <li>- Puterea nominla 4,6 kw/w</li> <li>- Include suport din inox cu polita</li> <li>- Garanție 2 ani</li> </ul>	Garanție 2 ani
	<b>Lotul 4</b>						
39700000-9	<b>Cuptor ( pe aburi )electric universal cu 10 nivele</b>	0L1064M	Italia	Vesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea 10 tave 600x400</li> <li>- Regimul de temperatura 30...260 °C</li> <li>- Control electromecanic</li> <li>- Functie de cuptor de coacere, cu convecție</li> <li>- Functie de cuptor de fierbere pe abur</li> <li>- Distanța dintre nivele minim 80 mm</li> <li>- Suprafata si interiorul fabricat din inox total</li> <li>- Ventilatoare cu miscare reversibila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea 10 tave 600x400</li> <li>- Regimul de temperatura 30...260 °C</li> <li>- Control electromecanic</li> <li>- Functie de cuptor de coacere, cu convecție</li> <li>- Functie de cuptor de fierbere pe abur</li> <li>- Distanța dintre nivele 80 mm</li> <li>- Suprafata si interiorul fabricat din inox total</li> <li>- Ventilatoare cu miscare reversibila</li> <li>- Ventilator cu doua</li> </ul>	Garanție minim 2 ani

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilator cu doua viteze</li> <li>- Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru</li> <li>- Aprovizionare manuala cu umiditate a camerei</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 860x900x1250 mm</li> <li>- Puterea nominla 15,8/400 kw/w</li> <li>- Include suport din inox cu polita</li> <li>- Include 10 tave 600x400x20</li> <li>- Include filtru dedurizator a apei</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>viteze</li> <li>- Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru</li> <li>- Aprovizionare manuala cu umiditate a camerei</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 700*900*1020H mm</li> <li>- Puterea nominla 15,8/400 kw/w</li> <li>- Include suport din inox cu polita</li> <li>- Include 10 tave 600x400x20</li> <li>- Include filtru dedurizator a apei</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	
	<b>Lotul 5</b>						
39700000-9	<b>Masina electrica de tocat carne</b>	MIM 300M	Belarus	Trogmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Productivitate minima 300 kg/ora</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 5600x520x420 mm</li> <li>- Puterea nominla 1,44/380 kw/w</li> <li>- Include 2 cutite cu dublu taiș</li> <li>- Include 2 site cu gauri de diametre diferite</li> <li>- Include 1 cutit pre-cutter</li> <li>- Suprafata din inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Productivitate minima 300 kg/ora</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 680x370x440 mm</li> <li>- Puterea nominla 1,1/380 kw/w</li> <li>- Include 2 cutite cu dublu taiș</li> <li>- Include 2 site cu gauri de diametre diferite</li> <li>- Include 1 cutit pre-cutter</li> <li>- Suprafata din inox</li> </ul>	Garanție minim 2 ani

					- Garanție minim 2 ani	- Garanție minim 2 ani	
	<b>Lotul 6</b>						
39700000-9	<b>Masina electrica de curatat radacinoase (cartofi, morcov, sfecla)</b>	Мок 300	Belarus	Torgmas	- Productivitate minima 300 kg/ora - Incarcare 10 kg - Dimensiuni aproximative de gabarit 600x410x1000 mm - Puterea nominla 0,75/380 kw/w - Garanție minim 2 ani	- Productivitate 300 kg/ora - Incarcare 10 kg - Dimensiuni de gabarit 600x410x1000 mm - Puterea nominla 0,60/380 kw/w - Garanție minim 2 ani	Garanție minim 2 ani
	<b>Lotul 7</b>						
39700000-9	<b>Malaxor pentru aluat</b>	SN TR 2V CE	Italia	Fimar	- Volumul minim al vasului 42 litri - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Roti incluse - Regimul de viteza 90/180 rot/min - Panou de control electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni aproximative	- Volumul al vasului 42 litri - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Regimul de viteza 90/180 rot/min - Panou de control electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni de gabarit 480x800x710 mm - Puterea nominla	Garanție minim 2 ani

					<p>de gabarit 485x800x798 mm - Puterea nominla 1,1/400 kw/w Grădinița nr.135- 1 buc. Grădinița nr.179 - 1 buc. Grădinița nr.184 - 1 buc. - Volumul minim al vasului 48 litri/42 kg. - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Roti incluse - Regimul de viteza 90/180 rot/min - Panou de control electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni aproximative de gabarit 495x800x798mm - Puterea nominla 1,5/400 kw/w Grădinița nr.188 Grădinița nr.225 - Garanție minim 2 ani</p>	<p>1,5/400 kw/w Grădinița nr.135- 1 buc. Grădinița nr.179 - 1 buc. Grădinița nr.184 - 1 buc. - Volumul al vasului 62 litri/50 kg. - Vasul din inox - Numarul de viteze 2 - Regimul de viteza 90/180 rot/min - Panou de control electromecanic - Carcasa din metal vopsit - Dimensiuni de gabarit 920*530*920xmm - Puterea nominla 2,5/400 kw/w Grădinița nr.188 Grădinița nr.225 - Garanție minim 2 ani</p>	
	<b>Lotul 8</b>						

39700000-9	<b>Tigaie basculantă electrică</b>	CЭЧ-0,35	Rusia	Promm ash	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea 50 litri</li> <li>- Dimensiuni cuva aproximativ: 750x440x160</li> <li>- Dimensiuni de gabarit aproximativ de 800x700x900</li> <li>- Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz</li> <li>- Fabricată din oțel inoxidabil</li> <li>- Cuvă din otel inox</li> <li>- Acționare mnuală a cuvei</li> <li>- Panou de control frontal</li> <li>- Modul economic</li> <li>- Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei</li> <li>- Colțuri rotungite</li> <li>- Capac cu rulmenți</li> <li>- Termostat</li> <li>- Senzor detectare cuva ridicată</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea 65 litri</li> <li>- Dimensiuni cuva aproximativ: 705x491x170</li> <li>- Dimensiuni de gabarit de 805*915*850H</li> <li>- Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz</li> <li>- Fabricată din oțel inoxidabil</li> <li>- Cuvă din otel inoxidabil</li> <li>- Acționare mnuală a cuvei</li> <li>- Panou de control frontal</li> <li>- Modul economic</li> <li>- Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei</li> <li>- Colțuri rotungite</li> <li>- Capac cu rulmenți</li> <li>- Termostat</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	Garanție minim 2 ani
	<b>Lotul 9</b>						

39700000-9	<b>Mașină de tăiat legume</b>	TV 3000	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structura : inox</li> <li>- Alimentare: 230 V</li> <li>- Putere nu mai mică de 550 W</li> <li>- Productivitatea nu mai puțin de 150 kg/h</li> <li>- Dimensiuni aproximativ de 570x230x510</li> <li>- Dotată cu mâner de presare</li> <li>- Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare</li> <li>- Are inclus 5 discuri: 2 discuri pentru feliere de aproximativ 2 mm și 4 mm și 3 discuri de tip răzătoare de aproximativ 3 mm, 4 mm și 7 mm</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structura : inox</li> <li>- Alimentare: 230 V</li> <li>- Putere 550 W</li> <li>- Productivitatea 300 kg/h</li> <li>- Dimensiuni 610x220x520</li> <li>- Dotată cu mâner de presare</li> <li>- Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare</li> <li>- Are inclus 5 discuri: 2 discuri pentru feliere de aproximativ 2 mm (Disc E2) și 4 mm (Disc E4) și 3 discuri de tip răzătoare de aproximativ 3 mm (Z3) ,4 mm (Z4) și 7 mm (Z7)</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	Garanție minim 2 ani
	<b>Lotul 10</b>						



39700000-9	<b>Mașină de spălat rufe</b>	L6FBG41S	Germania	AEG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marimea aproximativ de 595X650X850</li> <li>- PUTEREA 1,9/220</li> <li>- 1200-1600 turații per minut</li> <li>- Incărcarea a 9 -11 kg rufe</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marimea 850x600x630</li> <li>- PUTEREA 1,1/220</li> <li>- 1400 turații per minut</li> <li>- Incărcarea a 9 kg rufe</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	Garanție minim 2 ani
	<b>Lotul 11</b>						
39700000-9	<b>Cântar electronic de 150 kg</b>	BXN-150D1.3-3	Moldova	Alex S&E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare</li> <li>- Setare automată la zero</li> <li>- Fixarea ultimei afișări</li> <li>- Acumulator inclus</li> <li>- Tastieră cu 6 taste</li> <li>- Platforma de oțel inoxidabil</li> <li>- Capacitatea de cântărire 150 kg</li> <li>- Alimentare la rețea 220 V</li> <li>- Alimentare automată DC 6V/4A/ora</li> <li>- Timpul de operare de la acumulator, ore 120</li> <li>- Alegerea greutății tarei</li> <li>- Obligatoriu testate</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare</li> <li>- Setare automată la zero</li> <li>- Fixarea ultimei afișări</li> <li>- Acumulator inclus</li> <li>- Tastieră cu 6 taste</li> <li>- Platforma de oțel inoxidabil</li> <li>- Capacitatea de cântărire 150 kg</li> <li>- Alimentare la rețea 220 V</li> <li>- Alimentare automată DC 6V/4A/ora</li> <li>- Timpul de operare de la acumulator, ore 120</li> <li>- Alegerea greutății tarei</li> <li>- Obligatoriu testate</li> <li>- Garanție minim 2 ani</li> </ul>	Garanție minim 2 ani

39700000-9	<b>Cântar electronic de 5- 20 kg</b>	BS.6.15D1.3	Moldo va	Alex S&E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu ecran LCD cu contrast înalt informația afișată pe ecran: masa, prețul per kg, suma totală a mărfii</li> <li>- Afișaj dublu: din partea cumpărătorului și a vânzătorului</li> <li>- Tastieră cu 24 taste setare automată la zero</li> <li>- Alegerea greutateii tarei</li> <li>- Capacitatea de cântărit 20 kg</li> <li>- Dimensiuni de gabarit aproximativ: 330x340x120</li> <li>- Dimensiuni platformă aproximativ de 330x228</li> <li>- Timpul de operare de la acumulator, ore: 120</li> <li>- Alimentare automată_ DC 6V/4A/ ora</li> <li>- Alimentare de la rețea 220V</li> <li>- Garanție 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu ecran LCD cu contrast înalt informația afișată pe ecran: masa, prețul per kg, suma totală a mărfii</li> <li>- Afișaj dublu: din partea cumpărătorului și a vânzătorului</li> <li>- Tastieră cu 24 taste setare automată la zero</li> <li>- Alegerea greutateii tarei</li> <li>- Capacitatea de cântărit 20 kg</li> <li>- Dimensiuni de gabarit aproximativ: 330x340x120</li> <li>- Dimensiuni platformă aproximativ de 330x228</li> <li>- Timpul de operare de la acumulator, ore: 120</li> <li>- Alimentare automată_ DC 6V/4A/ ora</li> <li>- Alimentare de la rețea 220V</li> <li>- Garanție 2 ani</li> </ul>	Garanție minim 2 ani
	<b>Lotul 12</b>						

39700000-9	<b>Fierbător electric</b>	AKHЭ-100	Rusia	ATECY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea minima 100 litri</li> <li>- Timpul maximal de încălzire – 6 min</li> <li>- Suprafata si vasul fabricat din inox total</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 450x360x460 mm</li> <li>- Puterea nominla 9/380 kw/w</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea minima 100 litri</li> <li>- Timpul de încălzire – 3 min</li> <li>- Suprafata si vasul fabricat din inox total</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 370*420*360 mm</li> <li>- Puterea nominla 12/380 kw/w</li> </ul>	Garantie 2 ani
<b>Lotul 13</b>							
39711130-9	<b>Dulap frigorific cu 2 usi</b>	CM 114	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C</li> <li>- Volum util minim 1200 litri</li> <li>- Nr de polite minim 8</li> <li>- Lacat</li> <li>- Iluminare interna</li> <li>- Racire dinamica</li> <li>- Agent de racire R404a</li> <li>- Dezghetare automata</li> <li>- Greutatea aproximativa pe polita: 50 kg</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 1600x700x2000</li> <li>- Putere nominala 0,48/220</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C</li> <li>- Volum util 1400 litri</li> <li>- Nr de polite 8</li> <li>- Lacat</li> <li>- Iluminare interna</li> <li>- Racire dinamica</li> <li>- Agent de racire R404a</li> <li>- Dezghetare automata</li> <li>- Greutatea pe polita: 50 kg</li> <li>- Dimensiuni de gabarit 1402*854*2028H</li> <li>- Putere nominala 0,55/220</li> </ul>	Garanție minim 2 ani
39711130-9	<b>Dulap frigorific</b>	CM 107	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regimul de temperatura intre 1 si 10 °C</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volum util minim 700 litri</li> <li>- Nr de polite minim 4</li> <li>- Lacat</li> <li>- Iluminare interna</li> <li>- Racire dinamica</li> <li>- Agent de racire R404a</li> <li>- Greutatea aproximativa pe polita: 50 kg</li> <li>- Dimensiuni aproximative de gabarit 800x700x1850</li> <li>- Putere nominala 0,48/220 kw/w</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volum util 700 litri</li> <li>- Nr de polite 4</li> <li>- Lacat</li> <li>- Iluminare interna</li> <li>- Racire dinamica</li> <li>- Agent de racire R404a</li> <li>- Greutatea pe polita: 50 kg</li> <li>- Dimensiuni de gabarit 800x700x1850</li> <li>- Putere nominala 0,48/220 kw/w</li> </ul>	
	<b>Lotul 14</b>						
39711130-9	<b>Frigider de uz casnic</b>	ST167	Italia	Indesit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumul de 285-300 litri</li> <li>- mărimea aproximativ de 1750x600x600</li> <li>- 266 kw/h</li> <li>- culoare alb</li> <li>- cu 2 camere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumul de 285 litri</li> <li>- mărimea de 1670x600x600</li> <li>- 49 kw/h</li> <li>- culoare alb</li> <li>- cu 2 camere</li> </ul>	Garanție minim 2 ani
	<b>Lotul 15</b>						
39700000-9	<b>Mixer de mână</b>	MX 40	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mixer de mână p/u mestecat piureul cu brat pasator 300 mm.</li> <li>- Viteza de la 2300la 9600tur/min,</li> <li>- Pentru 30 litre de produs</li> <li>- Motor ventilator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mixer de mână p/u mestecat piureul cu brat pasator 400 mm.</li> <li>- Viteza de la 2500la 11000tur/min,</li> <li>- Pentru 60 litre de produs</li> <li>- Motor ventilator</li> <li>- Blocul motorului</li> </ul>	Garanție minim 2 ani

					- Blocul motorului din inox. - Gabarite mm L- 660, O-94. - Putere kw/v- 0,35/230	din inox. - Gabarite mm L-790, O-94. - Putere kw 0,40/230	
	<b>TOTAL</b>						

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**  
 Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**