

**Obiect Institutia Publica Liceul Teoretic
"Constantin Negruzzi"**

**Investitor Institutia Publica Liceul Teoretic
"Constantin Negruzzi"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. Demontari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			15,82
						15,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,66	7,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,66	7,91
		2. Capitol 2. Cabinet N. 120				
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1 144,49
						21,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
3		Plasa antimoschita.	buc			0,00
						0,00
4	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55
						36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,18
						3,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52
						3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,16
						5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
8	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,80 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,30 7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,50 55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,94 20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,02
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,69 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,24 5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,66 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,50 4,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,58
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,33 25,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,55
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
19	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62 1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
20	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		3. Capitol 3. Cabinet Stomatolog				
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1480mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,55 21,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,17
22		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
23	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,31 3,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,11
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,54
						3,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,47
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,11
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,18
						5,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,28
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
27	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,96
						9,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,82
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,40
						7,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,55
						56,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	56,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,18
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,53
						1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,88
						20,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,53
						1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,67
						20,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,45 5,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,45
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			32,61 24,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	4,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,46 4,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,46
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
37	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,49 25,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,76
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	13,00	8,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
38	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,61 1,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
39	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,34 7,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		4. Capitol 4. BUFET.				
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1 144,49 21,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
41		Plasa antimoschita.	buc			0,00
						0,00
42	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55
						36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,18
						3,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52
						3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,16
						5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,80
						9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,30
						7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,50
						55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			22,94

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, glafurilor la interior				20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,02
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,69
						20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,24
						5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,66
						24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,93
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,50
						4,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,58
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
56	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,33
						25,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,55
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62
						1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
58	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35
						7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		5. Capitol 5. Cabinet N. 214				
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2			1 144,43 21,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,86
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
60		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
61	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,56 36,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,89
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,08 3,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
63	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,51 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,15 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
65	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,90 9,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,37 7,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			84,51

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)				56,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	56,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,19
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51
						1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,99
						20,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51
						1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,65
						20,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,68
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,27
						5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,87
						24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,38
						4,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,43
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
75	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,45
						25,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	13,00	8,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
76	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62 1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
77	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,34 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		6. Capitol 6. Cabinet N. 302				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1 144,49 21,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
79		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
80	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,18 3,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,16 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
84	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,80
						9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,30
						7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,50
						55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,94
						20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,69
						20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,24
						5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,66
						24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,93
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,50 4,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,58
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
94	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilaoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,33 25,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,55
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilaoetilenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		7. Capitol 7. Cabinet N. 405				
95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,59 21,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,91
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,17
96		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
97	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,16 3,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,50 3,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, glafuri interior	m2			11,19 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
101	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,90 9,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,35 7,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,41 55,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,19
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,70
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,25
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51 1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,79 20,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51 1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,79 20,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,18 5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			32,25 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,29 4,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,44
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
111	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,41 25,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici	kg	0,6500	13,00	8,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		8. Capitol 8. Cabinet N. 415				
112	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,59 21,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,91
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,17
113		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
114	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,16 3,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
116	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,50 3,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,19 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
118	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,90

1	2	3	4	5	6	7
						9,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,35 7,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,41 55,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	14,00	4,19
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,70
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,25
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51 1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,79 20,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51 1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,79 20,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,18 5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			32,25 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	4,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,29 4,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,44
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
128	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,41 25,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	13,00	8,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		9. Capitol 9. Cabinet N. 416				
129	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2			1 144,43 21,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,86
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
130		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
131	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,56 36,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,89
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
132	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,08 3,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,51 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,34
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,08
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,15 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
135	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,90 9,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,37 7,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,51 56,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	56,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,19
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51 1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,99 20,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,51 1,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,65 20,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,68
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,27 5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,87 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,38 4,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,43
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
145	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,45 25,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,70
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	13,00	8,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		10. Capitol 10. Clasele primare.				
146	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2			1 144,53 21,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,83
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,19
147		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
148	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, glafuri interior	m2			11,12 5,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,23
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
150	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,76 9,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,78
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,33 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,49 55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	14,00	4,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,70
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,50 1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,93 20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,50 1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,70 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,17 5,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,23
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
158	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,40 24,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	1,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,47 4,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
160	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,38 25,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,63
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	13,00	8,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		11. Capitol 11. Scara de evacuare.				

1	2	3	4	5	6	7
161	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2			1 144,53 21,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,83
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,19
162		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
163	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,12 5,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,23
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
165	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,76 9,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,78
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,33 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,49 55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,70
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,50 1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,93 20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor	m2			3,50

1	2	3	4	5	6	7
		la Ferestre (Interioare)				1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,70
						20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,17
						5,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,23
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
173	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,40
						24,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	1,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,47
						4,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,53
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
175	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloteilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,38
						25,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,63
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloteilenici	kg	0,6500	13,00	8,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		12. Capitol 12. Rezerva salile sportive.				
176	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*2600mm(h) - 2 buc.	m2			1 144,53
						21,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,83
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,19
177		Plasa antimoschita.	buc			0,00
						0,00
178	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,56

1	2	3	4	5	6	7
						36,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,89
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,22
						5,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
180	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,80
						9,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,33
						7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,52
						56,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	56,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,70
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,22
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,53
						1,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,93
						20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,53
						1,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,69
						20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,23
						5,30

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,63 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	1,95
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,45 4,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,51
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
190	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,49 25,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			82,31 28,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,66	28,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 050,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 050,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	900,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,00	54,00
		13. Capitol 13. Coridor (Contor electric).				
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1200mm*980mm(h) - 4 buc.	m2			1 144,42 21,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	8,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,15
193		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
194	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			98,92 3,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,29
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,07
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,50 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,29
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,07
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,06 5,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,18
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
198	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,61 9,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,76
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,37 7,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,54 55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,22
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,33 1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,94 20,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,33 1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			26,76

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)				20,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,66
						5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
206	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			27,73
						24,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,00
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,85
						4,81
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,81
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,09
208	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,47
						25,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,64
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	13,00	8,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		14. Capitol 14. Cabinet de munca - baieti.				
209	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc. + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,52
						21,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,89
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
210		Plasa antimoschita.	buc			0,00
						0,00
211	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55
						36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,14
						3,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
213	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52
						3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,20
						5,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,29
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
215	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,85
						9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,32
						7,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,49
						55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	14,00	4,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,49
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,97
						20,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,49
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			26,69

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)				20,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,15
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,25
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
223	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,45
						24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,45
						4,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
225	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,40
						25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,62
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
226	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62
						1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
227	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35
						7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		15. Capitol 15. Cabinet - contor de apa				
228	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste	m2			1 144,54
						21,10

1	2	3	4	5	6	7
		2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,90
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
229		Plasa antimoschita.	buc			0,00
						0,00
230	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55
						36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,10
						3,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,36
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
232	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,51
						3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,36
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,21
						5,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
234	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,81
						9,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,78
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,31
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,49
						55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,45 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,95 20,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,02
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,45 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,71 20,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,15 5,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,22
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
242	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,51 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	1,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,43 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,50
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
244	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,35 25,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,59
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
245	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62 1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
246	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,36 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		16. Capitol 16. Cabinet de munca N.2				
247	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,48 21,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
248		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
249	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,16 3,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,19 5,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,29
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
253	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,84 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,31 7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
255	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,49 55,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,47 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,91 20,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,47 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,72 20,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,20 5,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,28
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
261	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,32 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,63
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			10,41

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.				4,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,49
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
263	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,36 25,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,61
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	13,00	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
264	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62 1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
265	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		17. Capitol 17. Scoala Auto - Roma				
266	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,48 21,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
267		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
268	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,16 3,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
270	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata	m			84,52

1	2	3	4	5	6	7
		b=220mm				3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,19
						5,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,29
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
272	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,84
						9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,31
						7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
274	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,49
						55,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,47
						1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,91
						20,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,47
						1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,72
						20,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,20

1	2	3	4	5	6	7
						5,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,28
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
280	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,32 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,63
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
281	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,41 4,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,49
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
282	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,36 25,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,61
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	13,00	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
283	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62 1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
284	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		18. Capitol 18. Scoala Auto - Stas				
285	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,48 21,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	23,00	2,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
286		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
287	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
288	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,16 3,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
289	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,19 5,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,29
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
291	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,84 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,31 7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
293	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,49 55,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,47 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,91 20,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,47 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,72 20,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,20 5,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,28
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,32 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,63
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,41 4,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,49
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
301	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,36 25,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,61
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	13,00	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
302	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62 1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
303	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		19. Capitol 17. Scoala Auto.				
304	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (3500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,50 21,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
305		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
306	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
307	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,17 3,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,09
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,20 5,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,29
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
310	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,80 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,31 7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,46 55,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,46 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,91 20,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,46 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,73 20,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,13 5,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,23
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,69 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,04
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
319	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,41 4,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,51
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
320	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,43 25,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,65
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	13,00	8,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
321	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,61 1,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
322	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		20. Capitol 18. Coridor scoala auto.				
323	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1150mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1 144,61 21,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,96
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	0,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,16
324		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
325	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
326	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			98,92 3,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,29
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,07
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,50 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,29
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,07
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,08 5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
329	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			14,02
						9,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,81
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,23
						7,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,46
						55,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,68
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,52
						1,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,76
						20,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,52
						1,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,85
						20,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,83
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,05
						5,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,17
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
337	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			32,31
						24,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,59 4,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
339	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,20 25,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,42
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	13,00	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
340	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,63 1,53
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
341	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,39 7,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		21. Capitol 19. Cabinet N. 413.				
342	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1 144,49 21,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
343		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
344	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,18 3,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
346	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,16 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
348	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,80 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,30 7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
350	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,50 55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,94 20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,02
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,69 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,24 5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
356	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,66 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,93
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
357	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,50 4,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,58
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
358	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,33 25,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,55
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
359	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg			1,62 1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,66	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
360	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			9,35 7,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,66	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,66	0,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	214,00	1,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
		22. Capitol 20. Intrarea principala.				
361	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu PUNTE TERMICA inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (2630(h))*1570mm) - 4 buc.	m2			2 926,74 39,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	37,66	35,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,66	4,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,11	0,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	55,00	30,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	23,00	4,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,14 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
363	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,78 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
364	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,31 7,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
365	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,45 55,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,70
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,88 20,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,00
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,64 20,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,23 5,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,33

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
371	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			29,44 24,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	1,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
372	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,49 4,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,59
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
373	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,28 25,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,54
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	13,00	8,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		23. Capitol 21. Cabinet N. 316.				
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1 144,49 21,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
375		Plasa antimoschita.	buc			0,00 0,00
376	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre.	buc			96,55 36,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2863146310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
377	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			99,18 3,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,66	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
378	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m			84,52 3,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	37,66	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,66	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din tabla zincata pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,00	0,10
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri interior	m2			11,16 5,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
380	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior)	m			13,80 9,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,66	9,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
381	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (interior)	m2			17,30 7,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,66	7,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
382	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			84,50 55,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,00	4,21
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,23
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor la interior	m2			22,94 20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,10	2,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,02
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2			3,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			26,69 20,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,66	20,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,00	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, glafuri exterior.	m2			11,24 5,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,66	5,32
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
388	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la EXTERIOR)	m			30,66 24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,66	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,66	8,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,93
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
389	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			10,50 4,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,66	4,58
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
390	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Glafuri la EXTERIOR)	m2			34,33 25,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,66	25,55
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	13,00	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,65	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,65	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		24. Capitol 24. Diverse lucrari.				
391	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 - разгрузка материалов	t			13,18 13,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	37,66	13,18
392	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t			102,44 102,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	37,66	102,44
393	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - вынос мусора	t			102,44 102,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	37,66	102,44
394	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi - погрузка мусора	t			41,75 41,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	37,66	41,75
395	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 22 km.	t			5,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3410	15,00	5,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.