

Obiectul: **ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE**

Numărul: 21051187 din 03.02.2022;

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4
		Lotul 1	
18100000-0	<u>Scurtă - termoizolantă</u>	<u>Scurtă - termoizolantă</u> – destinată pentru protejarea de suprarăcire a organismului la locurile de muncă a muncitorilor și conducătorilor, în timpul activităților în locuri deschise la temperatura scăzută a aerului (frig), -sub 0°C, curenți de aer cu viteza de peste 4m/sec, subteran (+10°C), lucru în exterior sau spații neîncălzite (sub 10°C) în perioada octombrie-martie. Confectionat din stofă 100 % poliester partea exterioară, cu material termoizolant. Din două culori albastru închis și albastru deschis, sistem de închidere frontal cu fermoar și acoperit cu fentă, cu două buzunare în lateral și două pe linia pieptului, cu benzi reflectorizante în partea din față, spate (regiunea pieptului) și la extremitatea mâncilor. Să dispună de glugă detașabilă pentru protejarea capului de intemperii. În partea stângă la piept să fie aplicat logo-ul întreprinderii.	<u>Scurtă - termoizolantă</u> – destinată pentru protejarea de suprarăcire a organismului la locurile de muncă a muncitorilor și conducătorilor, în timpul activităților în locuri deschise la temperatura scăzută a aerului (frig), -sub 0°C, curenți de aer cu viteza de peste 4m/sec, subteran (+10°C), lucru în exterior sau spații neîncălzite (sub 10°C) în perioada octombrie-martie. Confectionat din stofă 100 % poliester partea exterioară, cu material termoizolant. Din două culori albastru închis și albastru deschis, sistem de închidere frontal cu fermoar și acoperit cu fentă, cu două buzunare în lateral și două pe linia pieptului, cu benzi reflectorizante în partea din față, spate (regiunea pieptului) și la extremitatea mâncilor. Să dispună de glugă detașabilă pentru protejarea capului de intemperii. În partea stângă la piept să fie aplicat logo-ul întreprinderii.
		Lotul 2	
18100000-0	<u>Costum - ajustat pe corp</u>	<u>Costum - ajustat pe corp</u> - destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale unde sunt folosite organe de mașini în mișcare, precum și la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice, lucru în zone cu risc de explozie, lucru la strunguri și alte aparataje cu risc de agățare etc. Compus din sacou și salopetă, unde culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. <u>Material:</u> din fibre naturale 100 %; densitatea 220 - 320 g/m ² ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent timpul purtării. <u>Sacoul</u> încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii. <u>Salopeta</u> cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.	<u>Costum - ajustat pe corp</u> - destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale unde sunt folosite organe de mașini în mișcare, precum și la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice, lucru în zone cu risc de explozie, lucru la strunguri și alte aparataje cu risc de agățare etc. Compus din sacou și salopetă, unde culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. <u>Material:</u> din fibre naturale 100 %; densitatea 220 - 320 g/m ² ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent timpul purtării. <u>Sacoul</u> încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii. <u>Salopeta</u> cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.
		Lotul 3	
18100000-0	<u>Costum culori deschise</u>	<u>Costum culori deschise</u> – destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă și ape uzate, precum și grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale. Este fabricat din stofă mixtă de culoare albă: bumbac și nu mai mult de 30 % fibre sintetice, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.	<u>Costum culori deschise</u> – destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă și ape uzate, precum și grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale. Este fabricat din stofă mixtă de culoare albă: bumbac și nu mai mult de 30 % fibre sintetice, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.

		Lotul 4	
18100000-0	<u>Costum - rezistent la uzură</u>	<u>Costum - rezistent la uzură</u> – destinat la locurile de muncă cu condiții de uzură sporite, pentru a proteja lucrătorii împotriva prafului non-toxice, efecte mecanice și poluarea generală din diverse industrii, lucru în spații înguste, lucru în conducte, puțuri, canale subterane, bransamente etc. Compus din sacou și salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. <u>Material:</u> 35% bumbac și 65% poliester, densitatea 260 g/m ² - 320 g/m ² ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, confort în timpul purtării. <u>Sacoul</u> încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii. <u>Salopeta</u> cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.	<u>Costum - rezistent la uzură</u> – destinat la locurile de muncă cu condiții de uzură sporite, pentru a proteja lucrătorii împotriva prafului non-toxice, efecte mecanice și poluarea generală din diverse industrii, lucru în spații înguste, lucru în conducte, puțuri, canale subterane, bransamente etc. Compus din sacou și salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. <u>Material:</u> 35% bumbac și 65% poliester, densitatea 260 g/m ² - 320 g/m ² ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, confort în timpul purtării. <u>Sacoul</u> încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii. <u>Salopeta</u> cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.
		Lotul 5	
18100000-0	<u>Pelerină - impermeabilă</u>	<u>Pelerină - impermeabilă</u> – destinată pentru locurile de muncă ce activează în loc deschis în timpul căderii precipitațiilor. Confectionată din stofă impermeabilă de culoare albastru, să dispună de dlugă, să se încheie cu nasturi, să acopere toată suprafața mâinii până la palmă și lungimea mai jos de genunchi. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații privind utilizarea lui.	<u>Pelerină - impermeabilă</u> – destinată pentru locurile de muncă ce activează în loc deschis în timpul căderii precipitațiilor. Confectionată din stofă impermeabilă de culoare albastru, să dispună de dlugă, să se încheie cu nasturi, să acopere toată suprafața mâinii până la palmă și lungimea mai jos de genunchi. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații privind utilizarea lui.
		Lotul 6	
18100000-0	<u>Bocanci – uz general</u>	<u>Bocanci – uz general</u> destinați pentru locurile de muncă, unde se efectuează lucrări pe căi de circulație rutieră, teren accidentat etc., cu condiții de proiectare de corpuri sau particule, cădere de obiecte peste picior. Confectionați din piele naturală cu bombeu metalic sau plastic, cu căptușeală din poliamidă tip plasă, talpă din poliuretan dublă densitate și antiderapantă, rezistentă la: motorină, uleiuri, grăsimi. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	<u>Bocanci – uz general</u> destinați pentru locurile de muncă, unde se efectuează lucrări pe căi de circulație rutieră, teren accidentat etc., cu condiții de proiectare de corpuri sau particule, cădere de obiecte peste picior. Confectionați din piele naturală cu bombeu metalic sau plastic, cu căptușeală din poliamidă tip plasă, talpă din poliuretan dublă densitate și antiderapantă, rezistentă la: motorină, uleiuri, grăsimi. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.
		Lotul 7	
18100000-0	<u>Bocanci – electricieni</u>	<u>Bocanci – electricieni</u> – destinați pentru locurile de muncă care desfășoară nemijlocit lucrări de electricitate. Confectionate în conformitate cu EN 61340-5-1, din piele naturală tăbăcită, căptușeala din material textil perforat, rezistent la abraziune, să asigure aerisirea piciorului, burduf închidere, înșiretare prin capse plastic tip inel, fără accesorii metalice, cu talpă lipită, din poliuretan dublu rezistentă, dielectrică, cu protector „antișoc”. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	-
		Lotul 8	
18100000-0	<u>Cizme – impermeabile</u>	<u>Cizme – impermeabile</u> - destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea	<u>Cizme – impermeabile</u> - destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea

		lucrărilor pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Confectionate: fețe și strat dublu la talpă din cauciuc, PVC sau materiale polimerice, interiorul cizmelor este acoperit cu pânza naturală. Înălțimea dela nivelul solului să fie nu mai puțin de 35-45 cm. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	lucrărilor pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Confectionate: fețe și strat dublu la talpă din cauciuc, PVC sau materiale polimerice, interiorul cizmelor este acoperit cu pânza naturală. Înălțimea dela nivelul solului să fie nu mai puțin de 35-45 cm. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
		Lotul 9	Lotul 3	
18100000-0	<u>Cizme – uz general</u>	<u>Cizme – uz general</u> (S1) - destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor în spații înguste - lucru în conducte, cazane, recipiente, puțuri, straturi și filoane subțiri în mină, canale subterane, bransamente etc. Confectionate din piele naturală și piele artificială, cu bombeu metalic, cu talpa din poliuretan dublu, îmbinată prin metoda topirii, să asigure un confort maxim. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	-	
		Lotul 10	Lotul 3	
18100000-0	<u>Ciupici</u>	<u>Ciupici</u> - destinată pentru locurile de muncă la laboratoare de apă potabilă și ape uzate la locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a încălțămintei personale, confectionate din piele naturală de culoare alb, talpă ortopedică. Pentru femei și bărbați. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	-	
		Lotul 11	Lotul 3	
18100000-0	<u>Mănuși – tricotate cu picouri</u>	<u>Mănuși – tricotate cu picouri</u> - mănuși poliester/bumbac, ața elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă și pe degete pe o fata, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanță în condiții uscate, la manipularea obiectelor și pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice superficiale.	<u>Mănuși – tricotate cu picouri</u> - mănuși poliester/bumbac, ața elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă și pe degete pe o fata, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanță în condiții uscate, la manipularea obiectelor și pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice superficiale.	
		Lotul 12		
18100000-0	<u>Mănuși – tricotate aderentă sporită</u>	<u>Mănuși – tricotate aderentă sporită</u> - mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate în latex sau alt material aderent, în palma și pe degete, dos aerisit, folosite în special pentru manipularea obiectelor tăioase și alunecoase. Tricot din 2 fire, strat de latex texturat, cu 5 degete. Destinate la lucrări de mentenanță cu risc sporit de lovire, zgâriere, tăiere, murdărire excesivă, cu aderentă în medii umede și uscate etc. (<i>lăcătuși la rețele apă s.a.</i>)	<u>Mănuși – tricotate aderentă sporită</u> - mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate în latex sau alt material aderent, în palma și pe degete, dos aerisit, folosite în special pentru manipularea obiectelor tăioase și alunecoase. Tricot din 2 fire, strat de latex texturat, cu 5 degete. Destinate la lucrări de mentenanță cu risc sporit de lovire, zgâriere, tăiere, murdărire excesivă, cu aderentă în medii umede și uscate etc. (<i>lăcătuși la rețele apă s.a.</i>)	
		Lotul 13		
18100000-0	<u>Mănuși – din prelată</u>	<u>Mănuși – din prelată</u> – mănuși cu un deget, din material – prelată, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgâriere și murdărire a miinilor (<i>lăcătuș la rețelele apeduct și/sau canalizare</i>).	<u>Mănuși – din prelată</u> – mănuși cu un deget, din material – prelată, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgâriere și murdărire a miinilor (<i>lăcătuș la rețelele apeduct și/sau canalizare</i>).	
		Lotul 14		
18100000-0	<u>Mănuși - sudor</u>	<u>Mănuși - sudor</u> - mănuși sudură din piele șpalt, cu lungimea 32-37cm. Să fie ușor manevrabile, cu elasticitate ce permite ușor manipulat obiecte și echipamentul de lucru. Destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate operațiuni de sudare și pentru manipularea obiectelor metalice și nemetalice fierbinți, pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor. lucrări de sudură, de	<u>Mănuși - sudor</u> - mănuși sudură din piele șpalt, cu lungimea 32-37cm. Să fie ușor manevrabile, cu elasticitate ce permite ușor manipulat obiecte și echipamentul de lucru. Destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate operațiuni de sudare și pentru manipularea obiectelor metalice și nemetalice fierbinți, pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor. lucrări de sudură, de	

Specificații tehnice

		tăiere a metalelor cu flacără deschisă.	tăiere a metalelor cu flacără deschisă.	
		Lotul 15		
18100000-0	<u>Mănuși – protecție chimică</u>	<u>Mănuși – protecție chimică</u> – destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări cu folosirea substanțelor chimice și ale solvenților (EN 374). Lungime 35-45 cm, 5 degete.	-	
		Lotul 16		
18100000-0	<u>Mănuși – impermeabile</u>	<u>Mănuși – impermeabile</u> - destinate pentru lucrări de manipulare ale obiectelor umede sau care se află în mediu acvatic. Pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor și pentru lucrul în medii acvatice și uleioase. Mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate complet în latex sau alt material aderent.	<u>Mănuși – impermeabile</u> - destinate pentru lucrări de manipulare ale obiectelor umede sau care se află în mediu acvatic. Pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor și pentru lucrul în medii acvatice și uleioase. Mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate complet în latex sau alt material aderent.	
		Lotul 17		
18100000-0	<u>Chipiu</u>	<u>Chipiu</u> – destinat pentru lucrări în câmp deschis pe timp de vară, la locurile de muncă cu risc de insolație. Confectionate din fibră naturală - 100% bumbac, de culoare albastru, pe față se află logo-ul întreprinderii. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; modul de curățare și alte informații utile.	<u>Chipiu</u> – destinat pentru lucrări în câmp deschis pe timp de vară, la locurile de muncă cu risc de insolație. Confectionate din fibră naturală - 100% bumbac, de culoare albastru, pe față se află logo-ul întreprinderii. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; modul de curățare și alte informații utile.	
		Lotul 18		
18100000-0	<u>Vizieră – sudor „Hameleon”</u>	<u>Vizieră – sudor „Hameleon”</u> - destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de sudură și este necesar de proteja ochii și regiunea feții de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți.	<u>Vizieră – sudor „Hameleon”</u> - destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de sudură și este necesar de proteja ochii și regiunea feții de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Cozac Svetlana În calitate de: Director

Ofertantul: Miul – Impex Adresa: mun.Chisinau, str. Petricani, 17/3

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cozac Svetlana În calitate de: Director Ofertantul: MIUL – IMPEX SRL

Adresa (sediul): Chisinau, str.Petricani, 17/3 E-mail: miulimpex@gmail.com Telefon (fix și mobil): (373) 79334433