

MD – 2020, or. Chişinău,
srt. Calea Orheiului 111/5
tel. 406 - 299; 406 – 282,
tel./fax. 406 – 271
GSM 069140864
www.becor.md

МД 2020, г.Кишинэу,
ул. Калеа Орхейулуй 111/5
тел. 406 - 299;406 - 282
факс. 406 - 271
GSM 069140864
www.becor.md

Nr :89/20
Din :12.06.2020

Către: : I.P. Laboratorul Central de Testare a Baturilor Alcoolice/Nealcoolice si Produselor
Consevate

In atenția : **Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de achizitie licitatie publica
nr. ocds-b3wdp1-MD-1591345481026 din 15.06.2020 pentru achiziționarea reactivi chimici**

Declarație

Prin prezenta confirmam:

Reagentii indeplinesc cerintele prevazute in Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 80 % din termenul total de valabilitate . Seturile să fie livrate in ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător.

Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.

Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate;;
Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat.

La cerere de prezentat mostre pentru testare .

Mulumim pentru colaborare!
Cu consideratie,

Iurie Bezer
Director ,IM Becor SRL
Ex.Lazari Cristina

