

Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din
str. I.A.Teodorovici, nr.15/3,
mun.Chisinau

 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia blocului alimentar

Valoarea de deviz 501 420,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Depozit nr.1				
		1.1.1. Timplarie-Usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,400	17,21 17,21	24,10 24,10
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,400	1 110,76 33,21	1 555,06 46,49
		Total Timplarie-Usi				1 579,16
		Inclusiv salariu				70,59
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,800	11,90 11,07	330,92 307,75
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	27,800	4,83 1,23	134,27 34,19
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,800	62,56 49,20	1 739,14 1 367,76
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800	3,78 1,23	105,08 34,19
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,800	15,88 8,20	441,43 227,96
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	27,800	63,44 50,02	1 763,65 1 390,56

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,800	27,69 22,55	769,92 626,89
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800	3,78 1,23	105,08 34,19
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,800	34,43 22,55	957,06 626,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 346,55 4 650,38
		1.1.3. Tavane				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,78 1,23	22,68 7,38
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	15,88 8,20	95,28 49,20
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	63,44 50,02	380,65 300,12
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,000	27,70 22,55	166,17 135,30
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,78 1,23	22,68 7,38
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	34,42 22,55	206,55 135,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				894,01 634,68
		1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000	33,41 31,98	200,48 191,88
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,78 1,23	22,68 7,38
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	58,08 28,70	348,46 172,20
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2	6,000	94,95 9,59	569,72 57,56

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2	6,000	34,94 5,74	209,64 34,44
23	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	6,000	219,35 45,10	1 316,09 270,60
24	CI14A	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	9,100	83,76 20,50	762,21 186,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 429,28 920,61
		1.1.5. Electricitate				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
26	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	18,700	7,11 6,56	132,96 122,67
27	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	4,10 4,10	102,50 102,50
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,30 6,15	14,61 12,30
29	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	16,04 12,30	401,11 307,50
30	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	885,36 508,40	221,34 127,10
32	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS- 3x2.5	m	25,000	13,50 0,00	337,50 0,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m	0,250	2 615,28 975,80	653,82 243,95
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,010	59 905,00 12 997,00	599,05 129,97
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 442,00 1 320,00	14,42 13,20
36		Intreruptor unitar	buc	1,000	102,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,020	1 758,00 1 562,00	35,16 31,24
38	Pret material	Priza	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
39	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	3,000	7,00 0,00	21,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 753,09 1 124,05
		Total Depozit nr.1 Inclusiv salariu				15 002,09 7 400,31
		1.2. Depozit nr.2 1.2.1. Timplarie-Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,400	17,21 17,21	24,10 24,10
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,400	1 110,76 33,21	1 555,06 46,49
		Total Timplarie-Usi Inclusiv salariu				1 579,16 70,59
		1.2.2. Pereti				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,690	65,86 65,60	1 033,42 1 029,26
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,980	11,90 11,07	356,89 331,90
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	29,980	4,83 1,23	144,79 36,86
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,980	62,55 49,20	1 875,35 1 475,02
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	29,980	4,83 1,23	144,79 36,86
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul	m2	29,980	259,27 100,45	7 773,05 3 011,49

1	2	3	4	5	6	7
		se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 328,29 5 921,39
		1.2.3. Tavane				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	3,78 1,23	25,67 8,36
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,790	15,88 8,20	107,82 55,68
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,790	63,44 50,02	430,77 339,64
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,790	27,69 22,55	188,04 153,10
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	3,78 1,23	25,67 8,36
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,790	34,43 22,55	233,78 153,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 011,75 718,27
		1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,790	33,42 31,98	226,89 217,14
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	3,78 1,23	25,67 8,36
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,790	58,07 28,70	394,28 194,87
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	6,790	94,95 9,59	644,74 65,15
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2	6,790	34,94 5,74	237,27 38,99
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	6,790	219,35 45,10	1 489,40 306,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 018,25 830,74
		1.2.5. Electricitate				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
61	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	18,700	7,11 6,56	132,96 122,67
62	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	4,10 4,10	102,50 102,50
63	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,30 6,15	14,61 12,30
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	16,04 12,30	401,11 307,50
65	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	885,36 508,40	221,34 127,10
67	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS- 3x2.5	m	25,000	13,50 0,00	337,50 0,00
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m	0,250	2 615,28 975,80	653,82 243,95
69	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,010	59 905,00 12 997,00	599,05 129,97
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 442,00 1 320,00	14,42 13,20
71		Intrerupator unitar	buc	1,000	102,00 0,00	102,00 0,00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,020	1 758,00 1 562,00	35,16 31,24
73	Pret material	Priza	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
74	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	3,000	7,00 0,00	21,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 753,09 1 124,05
		Total Depozit nr.2 Inclusiv salariu				19 690,54 8 665,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Timplarie-Usi				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,910	17,22 17,22	101,76 101,76
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	5,910	1 110,76 33,21	6 564,60 196,26
		Total Timplarie-Usi Inclusiv salariu				6 666,36 298,02
		1.3.2. Pereti				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,350	11,90 11,07	385,11 358,13
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	32,350	4,83 1,23	156,28 39,81
79	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	32,350	153,36 94,30	4 961,26 3 050,57
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	32,350	4,83 1,23	156,28 39,81
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	32,350	259,28 100,45	8 387,63 3 249,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 046,56 6 737,90
		1.3.3. Tavane				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	3,78 1,23	25,67 8,36
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	6,790	15,88 8,20	107,82 55,68

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,790	63,44 50,02	430,77 339,64
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,790	27,69 22,55	188,04 153,10
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	3,78 1,23	25,67 8,36
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,790	34,43 22,55	233,78 153,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 011,75 718,27
		1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,790	33,42 31,98	226,89 217,14
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	3,78 1,23	25,67 8,36
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,790	58,07 28,70	394,28 194,87
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	6,790	94,95 9,59	644,74 65,15
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2	6,790	34,94 5,74	237,27 38,99
93	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	6,790	219,35 45,10	1 489,40 306,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 018,25 830,74
		1.3.5. Electricitate				
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	9,02 9,02	18,04 18,04
95	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	25,000	7,11 6,56	177,75 164,00
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,000	4,10 4,10	143,50 143,50

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,30 6,15	14,61 12,30
98	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	16,04 12,30	561,48 430,50
99	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	884,29 508,40	309,50 177,94
101	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS- 3x2.5	m	35,000	13,50 0,00	472,50 0,00
102	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m	0,350	2 593,54 975,80	907,74 341,53
103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,020	59 569,50 12 997,00	1 191,39 259,94
104	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020	1 459,50 1 320,00	29,19 26,40
105		Intrerupator unitar	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
106	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,020	1 758,00 1 562,00	35,16 31,24
107	Pret material	Priza	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
108	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,000	7,00 0,00	28,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 201,46 1 629,99
		Total Coridor Inclusiv salariu				28 944,38 10 214,92
		1.4. Incapere de preparare a carni				
		1.4.1. Pereti				
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,750	65,87 65,60	1 432,58 1 426,80
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,500	11,90 11,07	517,81 481,55
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	43,500	4,83 1,23	210,10 53,50
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma,	m2	43,500	153,36 94,30	6 671,13 4 102,06

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	43,500	4,83 1,23	210,10 53,50
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	43,500	259,27 100,45	11 278,44 4 369,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 320,16 10 486,99
		1.4.2. Tavane				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	3,78 1,23	45,76 14,88
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,110	15,88 8,20	192,30 99,30
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,110	63,44 50,02	768,26 605,73
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	12,110	27,69 22,55	335,36 273,06
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	3,78 1,23	45,76 14,88
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,110	34,42 22,55	416,88 273,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 804,32 1 280,91
		1.4.3. Pardoseli				
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,110	33,41 31,98	404,65 387,28

1	2	3	4	5	6	7
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	3,78 1,23	45,76 14,88
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,110	58,08 28,70	703,38 347,56
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	12,110	94,95 9,59	1 149,89 116,19
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Ghidroizol într-un strat	m2	12,110	34,94 5,74	423,14 69,50
126	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	12,110	219,34 45,10	2 656,24 546,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 383,06 1 481,57
		1.4.4. Electricitate				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	9,02 9,02	18,04 18,04
128	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	25,000	7,11 6,56	177,75 164,00
129	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,000	4,10 4,10	143,50 143,50
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,30 6,15	14,61 12,30
131	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	16,04 12,30	561,48 430,50
132	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	884,29 508,40	309,50 177,94
134	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS- 3x2.5	m	35,000	13,50 0,00	472,50 0,00
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m	0,350	2 593,54 975,80	907,74 341,53
136	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va	100 buc	0,020	59 569,50 12 997,00	1 191,39 259,94

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul, de creat resursa				
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020	1 459,50 1 320,00	29,19 26,40
138		Intrerupator unitar	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,020	1 758,00 1 562,00	35,16 31,24
140	Pret material	Priza	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
141	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,000	7,00 0,00	28,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 201,46 1 629,99
		1.4.5. Apeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	45,10 45,10	135,30 135,30
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	16,000	2,46 2,46	39,36 39,36
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	32,000	34,74 13,53	1 111,70 432,96
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,000	6,56 6,56	209,92 209,92
146	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	522,65 67,65	1 567,95 202,95
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 128,98 75,85	1 128,98 75,85
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 на фитинги)	m	25,000	44,10 10,25	1 102,49 256,25
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	45,13 9,02	225,65 45,10
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic	buc	5,000	47,13	235,65

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)			9,02	45,10
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc	6,000	74,84 9,84	449,04 59,04
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,000	136,73 11,48	136,73 11,48
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				6 342,77 1 513,31
		Total Incapere de preparare a carni Inclusiv salariu				38 051,77 16 392,77
		1.5. Sala de preparare a bucatelor 1.5.1. Timplarie-Usi				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680	17,23 17,23	28,94 28,94
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3,480	1 110,76 33,20	3 865,43 115,54
155	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	5,740	1 341,76 28,70	7 701,71 164,74
		Total Timplarie-Usi Inclusiv salariu				11 596,08 309,22
		1.5.2. Pereti				
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,590	65,87 65,60	3 859,10 3 843,50
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	97,640	11,90 11,07	1 162,27 1 080,89
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	97,640	4,83 1,23	471,60 120,09
159	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	97,640	153,36 94,30	14 974,31 9 207,45

1	2	3	4	5	6	7
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	97,640	<u>4,83</u> 1,23	<u>471,60</u> 120,09
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	102,540	<u>259,27</u> 100,45	<u>26 585,98</u> 10 300,15
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,800	<u>173,55</u> 78,31	<u>833,06</u> 375,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 357,92 25 048,06
		1.5.3. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	<u>3,78</u> 1,23	<u>184,18</u> 59,94
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,720	<u>15,88</u> 8,20	<u>773,64</u> 399,50
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,720	<u>63,44</u> 50,02	<u>3 090,83</u> 2 436,96
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,720	<u>27,69</u> 22,55	<u>1 349,30</u> 1 098,63
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	<u>3,78</u> 1,23	<u>184,18</u> 59,94
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,720	<u>34,43</u> 22,55	<u>1 677,25</u> 1 098,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 259,38 5 153,61
		1.5.4. Pardoseli				
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,720	<u>33,41</u> 31,98	<u>1 627,92</u> 1 558,08
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	<u>3,78</u> 1,23	<u>184,18</u> 59,94

1	2	3	4	5	6	7
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,720	58,08 28,70	2 829,44 1 398,26
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	48,720	94,95 9,59	4 626,12 467,40
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Ghidroizol într-un strat	m2	48,720	34,94 5,74	1 702,30 279,66
174	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	48,720	219,34 45,10	10 686,25 2 197,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 656,21 5 960,61
		1.5.5. Electricitate				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	9,02 9,02	90,20 90,20
176	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	45,000	7,11 6,56	319,95 295,20
177	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,000	4,10 4,10	328,00 328,00
178	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	7,30 6,15	29,20 24,60
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,04 12,30	1 283,14 984,00
180	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400	895,96 508,40	1 254,34 711,76
182	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS- 3x2.5	m	140,000	13,50 0,00	1 890,00 0,00
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m	1,400	2 581,17 975,80	3 613,64 1 366,12
184	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,100	59 649,80 12 997,00	5 964,98 1 299,70

1	2	3	4	5	6	7
185	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,050	1 456,20 1 320,20	72,81 66,01
186		Intrerupator unitar	buc	5,000	102,00 0,00	510,00 0,00
187	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,100	1 756,30 1 562,10	175,63 156,21
188	Pret material	Priza	buc	10,000	42,00 0,00	420,00 0,00
189	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	15,000	7,00 0,00	105,00 0,00
190	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime-dulap electric din plastic	buc	2,000	203,23 97,17	406,46 194,34
191	Pret material	Dulap electric din plastic	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
192	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	10,000	222,50 95,12	2 224,95 951,20
		Total Electricitate Inclusiv salariu				19 637,50 6 516,54
		1.5.6. Apeduct si canalizare				
193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	45,10 45,10	135,30 135,30
194	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	40,000	2,46 2,46	98,40 98,40
195	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	66,000	34,74 13,53	2 292,86 892,98
196	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	66,000	6,56 6,56	432,96 432,96
197	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	522,65 67,65	1 045,30 135,30
198	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 128,98 75,85	1 128,98 75,85
199	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 на фитинги)	m	46,000	44,10 10,25	2 028,61 471,50

1	2	3	4	5	6	7
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	10,000	45,13 9,02	451,30 90,20
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	10,000	47,13 9,02	471,30 90,20
202	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc	6,000	74,84 9,84	449,04 59,04
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	2,000	136,73 11,48	273,46 22,96
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				8 807,51 2 504,69
		1.5.7. Vopsire calorifere, tevi existente				
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv teville	m2	8,900	72,98 34,03	649,50 302,87
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				649,50 302,87
		Total Sala de preparare a bucatelor Inclusiv salariu				117 964,10 45 795,60
		1.6. Spalatorie 1.6.1. Timplarie-Usi				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,640	17,21 17,21	79,86 79,86
206	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	4,640	1 110,76 33,21	5 153,94 154,08
		Total Timplarie-Usi Inclusiv salariu				5 233,80 233,94
		1.6.2. Pereti				
207	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,800	55,16 54,12	1 753,99 1 721,02
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,670	65,87 65,60	1 163,86 1 159,16
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,190	11,90 11,07	680,80 633,12

1	2	3	4	5	6	7
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	57,190	$\frac{4,83}{1,23}$	$\frac{276,26}{70,36}$
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	57,190	$\frac{153,36}{94,30}$	$\frac{8\,770,75}{5\,392,98}$
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	57,190	$\frac{4,83}{1,23}$	$\frac{276,26}{70,36}$
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	57,190	$\frac{259,28}{100,45}$	$\frac{14\,828,00}{5\,744,76}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 749,92 14 791,76
		1.6.3. Tavane				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	$\frac{3,78}{1,23}$	$\frac{61,01}{19,84}$
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,150	$\frac{15,88}{8,20}$	$\frac{256,45}{132,43}$
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,150	$\frac{63,44}{50,02}$	$\frac{1\,024,56}{807,82}$
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	16,150	$\frac{27,69}{22,55}$	$\frac{447,26}{364,17}$
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	$\frac{3,78}{1,23}$	$\frac{61,01}{19,84}$
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,150	$\frac{34,43}{22,55}$	$\frac{556,00}{364,20}$
		Total Tavane				2 406,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 708,30
		1.6.4. Pardoseli				
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,150	33,41 31,98	539,58 516,44
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	3,78 1,23	61,01 19,84
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,150	58,07 28,70	937,86 463,51
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	16,150	94,95 9,59	1 533,49 154,94
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2	16,150	34,94 5,74	564,26 92,70
225	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	16,150	219,34 45,10	3 542,38 728,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 178,58 1 975,80
		1.6.5. Electricitate				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	9,02 9,02	36,08 36,08
227	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	12,000	7,11 6,56	85,32 78,72
228	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,000	4,10 4,10	49,20 49,20
229	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	7,29 6,15	7,29 6,15
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,000	16,04 12,30	192,47 147,60
231	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	885,36 508,40	221,34 127,10
233	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)-LS- 3x2.5	m	25,000	13,50 0,00	337,50 0,00
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	2 615,28 975,80	653,82 243,95

1	2	3	4	5	6	7
		de creat resursa				
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,040	59 571,75 12 997,00	2 382,87 519,88
236	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020	1 459,50 1 320,00	29,19 26,40
237		Intrerupator unitar	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
238	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,020	1 758,00 1 562,00	35,16 31,24
239	Pret material	Priza	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
240	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,000	7,00 0,00	28,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 358,54 1 278,62
		1.6.6. Apeduct si canalizare				
241	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,000	45,10 45,10	180,40 180,40
242	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	30,000	2,46 2,46	73,80 73,80
243	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	36,000	34,74 13,53	1 250,64 487,08
244	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,000	6,56 6,56	236,16 236,16
245	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	522,65 67,65	2 090,60 270,60
246	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 128,98 75,85	1 128,98 75,85
247	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 на фитинги)	m	38,000	44,10 10,25	1 675,81 389,50

1	2	3	4	5	6	7
248	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	45,13 9,02	225,65 45,10
249	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,000	47,13 9,02	235,65 45,10
250	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc	8,000	74,84 9,84	598,72 78,72
251	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	2,000	136,73 11,48	273,46 22,96
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				7 969,87 1 905,27
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				54 897,00 21 893,69
		1.7. Coridor 1.7.1. Timplarie-Usi				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,810	17,22 17,22	31,16 31,16
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,810	1 110,76 33,20	2 010,48 60,10
		Total Timplarie-Usi Inclusiv salariu				2 041,64 91,26
		1.7.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,090	11,90 11,07	274,85 255,59
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	23,090	4,83 1,23	111,52 28,41
256	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	23,090	153,36 94,30	3 541,05 2 177,39
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	23,090	4,83 1,23	111,52 28,41

1	2	3	4	5	6	7
258	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	23,090	259,28 100,45	5 986,75 2 319,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 025,69 4 809,21
		1.7.3. Tavane				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	3,78 1,23	15,02 4,88
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,970	15,88 8,20	63,04 32,55
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,970	63,44 50,02	251,86 198,56
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,970	27,70 22,56	109,97 89,55
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	3,78 1,23	15,02 4,88
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,970	34,43 22,55	136,70 89,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				591,61 419,96
		1.7.4. Pardoseli				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,970	33,41 31,97	132,65 126,94
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	3,78 1,23	15,02 4,88
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,970	58,09 28,70	230,63 113,94
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	3,970	94,95 9,59	376,96 38,09

1	2	3	4	5	6	7
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2	3,970	34,95 5,74	138,76 22,80
270	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,970	219,34 45,10	870,79 179,05
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 764,81 485,70
		1.7.5. Electricitate				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	9,02 9,02	18,04 18,04
272	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	6,000	7,11 6,56	42,66 39,36
273	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,000	4,10 4,10	24,60 24,60
274	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	7,29 6,15	7,29 6,15
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000	16,04 12,30	96,23 73,80
276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
277	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	885,33 508,42	106,24 61,01
278	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS- 3x2.5	m	12,000	13,50 0,00	162,00 0,00
279	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m	0,120	2 542,00 975,83	305,04 117,10
280	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,020	59 569,50 12 997,00	1 191,39 259,94
281	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 442,00 1 320,00	14,42 13,20
282		Intrerupator unitar	buc	1,000	102,00 0,00	102,00 0,00
283	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,010	1 740,00 1 562,00	17,40 15,62

1	2	3	4	5	6	7
284	Pret material	Priza	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00
285	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	2,000	7,00 0,00	14,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 155,61 641,12
		Total Coridor Inclusiv salariu				16 579,36 6 447,25
		1.8. Dus 1.8.1. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,950	11,90 11,07	558,90 519,75
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	46,950	4,83 1,23	226,80 57,77
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10- T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	46,950	153,36 94,30	7 200,36 4 427,43
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	46,950	4,83 1,23	226,80 57,77
290	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	46,950	259,28 100,45	12 173,01 4 716,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 385,87 9 778,87
		1.8.2. Tavane				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	3,78 1,23	45,73 14,88
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,100	15,88 8,20	192,14 99,22
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	12,100	63,44 50,02	767,64 605,24

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	12,100	27,70 22,55	335,11 272,86
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	3,78 1,23	45,73 14,88
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,100	34,43 22,55	416,56 272,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 802,91 1 279,94
		1.8.3. Pardoseli				
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,100	33,41 31,98	404,30 386,96
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	3,78 1,23	45,73 14,88
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,100	58,07 28,70	702,67 347,27
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	12,100	94,95 9,59	1 148,91 116,07
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Ghidroizol intr-un strat	m2	12,100	34,94 5,74	422,73 69,45
302	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	12,100	219,35 45,10	2 654,09 545,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 378,43 1 480,34
		1.8.4. Electricitate				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
304	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,010	59 905,00 12 997,00	599,05 129,97
305	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 442,00 1 320,00	14,42 13,20
306		Intrerupator unitar	buc	1,000	102,00 0,00	102,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Inclusiv salariu				724,49 152,19
		1.8.5. Apeduct si canalizare				
307	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	16,000	34,74 13,53	555,83 216,48
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,000	6,56 6,56	104,96 104,96
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	522,65 67,65	1 045,30 135,30
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 128,98 75,85	1 128,98 75,85
311	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 на фитинги)	m	18,000	44,10 10,25	793,81 184,50
312	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3,000	45,13 9,02	135,39 27,06
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3,000	47,13 9,02	141,39 27,06
314	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc	4,000	74,84 9,84	299,36 39,36
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,000	136,73 11,48	136,73 11,48
316	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	4 901,40 75,85	4 901,40 75,85
317	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	916,15 30,75	916,15 30,75
		Total Apeduct si canalizare				10 159,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				928,65
		Total Dus Inclusiv salariu				38 451,00 13 619,99
		1.9. Lucrari exterioare				
318	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	50,000	2,75 2,46	137,55 123,00
319	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	6,500	992,94 36,90	6 454,12 239,85
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,920	3,78 1,23	33,74 10,99
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	8,920	94,96 9,59	847,00 85,57
322	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,500	218,97 53,30	2 956,16 719,54
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	4,570	4,83 1,23	22,07 5,62
324	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,570	62,56 49,20	285,90 224,84
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				10 736,54 1 409,41
		1.10. Evacuare gunoi				
325	TrI1AA01C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	45,000	14,35 14,35	645,75 645,75
326	TsI50G	Transportarea pamintului cu automanione la distanta de 15 km (Evacuarea gunoiului)	t	45,000	32,25 0,00	1 451,25 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				2 097,00 645,75
		Total	lei			342 413,78
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %		29 809,06	
		Total	100,00 +		372 222,84	
		Transportarea materialelor	4,00 %		8 161,40	
		Total	100,00 +		380 384,24	
		Cheltuieli de regie	4,00 %		15 215,37	
		Total	100,00 +		395 599,61	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			11 867,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				407 467,59 132 484,73
		2. Lucrari de montare				
327	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,000	$\frac{131,20}{131,20}$	$\frac{393,60}{393,60}$
		<i>Total</i>	lei			393,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			88,56
		<i>Total</i>	100,00 +			482,16
		<i>Total</i>	100,00 +			482,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			299,14
		<i>Total</i>	100,00 +			781,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			46,88
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				828,18 393,60
		3. Utilaj				
328	Pret de piata	Boiler V=100 l	buc	1,000	$\frac{4\,035,00}{0,00}$	$\frac{4\,035,00}{0,00}$
329	Pret de piata	Boiler V=80 l	buc	2,000	$\frac{2\,760,00}{0,00}$	$\frac{5\,520,00}{0,00}$
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 555,00
		Total	lei			417 850,77
		TVA	20,00 %			83 570,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				501 420,92 132 878,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Reparatia blocului alimentar

Valoarea de deviz 501 420,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	221,195	41,00	9 068,97
2.	7122050013400	Zidar	h-om	631,184	41,00	25 878,55
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,192	41,00	2 590,89
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	236,724	41,00	9 705,67
5.	71230200111140	Fierar beton	h-om	105,252	41,00	4 315,33
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,337	41,00	710,81
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	849,702	41,00	34 837,79
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	219,913	41,00	9 016,43
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,450	41,00	2 437,45
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	176,720	41,00	7 245,52
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,924	41,00	2 087,88
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	116,356	41,00	4 770,52
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,769	41,00	646,53
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,500	41,00	61,50
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,850	41,00	239,85
16.	7422010060100	Timplar	h-om	3,536	41,00	144,96
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,750	41,00	645,75
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	435,222	41,00	17 844,14
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,193	41,00	253,90
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,168	41,00	375,89
		Total manopera				132 878,33

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,300	5,00	6,50
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	18 000,00	144,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	15 600,00	15,60
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,129	6 230,00	803,67
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,434	45,00	199,54
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,707	15,00	100,60
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	55,517	9,00	499,65
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,140	11,00	1,54
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	55,517	15,00	832,74
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,140	75,00	10,50
11.	1019852	Vopsea	kg	1,240	48,00	59,52
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,175	6,50	92,14
13.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,594	15,00	8,91
14.	1200002356000	Automat 16A	buc	10,000	34,00	340,00

15.	1230002569	Boiler V=100 l	buc	1,000	4 035,00	4 035,00
16.	12300025691	Boiler V=80 l	buc	2,000	2 760,00	5 520,00
17.	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	23,000	395,00	9 085,00
18.	1234567890008	Priza	buc	21,000	42,00	882,00
19.	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	35,000	7,00	245,00
20.	123456789001	Cablu BBIH(A)-LS- 3x2.5	m	297,000	13,50	4 009,50
21.	1234567890010	Dulap electric din plastic	buc	2,000	450,00	900,00
22.	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	297,000	6,50	1 930,50
23.	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	15,000	102,00	1 530,00
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,491	245,00	4 285,25
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,111	245,00	27,20
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,290	5,00	36,45
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 044,456	0,10	904,44
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	9 650,00	193,00
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	18,640	1 022,00	19 050,08
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,150	18,50	224,78
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,920	1,00	7,92
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,394	5,00	26,95
33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,890	14,50	12,90
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	9,00	0,45
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	15,00	0,60
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,329	75,00	849,67
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,357	16,00	965,75
38.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	104,067	23,00	2 393,57
39.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,780	48,00	85,44
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	56,172	25,00	1 404,30
41.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,335	75,00	100,12
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,163	48,00	7,82
43.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,335	75,00	100,12
44.	24302261000001	Fuga	kg	157,391	18,50	2 911,73
45.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,890	48,00	42,72
46.	24302261010102	Ghidrozol pentru pardosele	kg	46,742	70,00	3 271,94
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,359	25,00	283,98
48.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,956	5,00	4,78
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,262	25,00	81,53
50.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,689	5,00	3,44
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,301	4,50	5,85
52.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,255	5,00	6,30
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,063	3,50	73,72
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 342,400	3,50	4 698,40
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,344	3,50	11,70
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,636	4,50	16,36
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,000	35,00	770,00
58.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	25,00	61,20
59.	25212167170501	Teava din material plastic PPR d=16 mm	m	153,000	14,50	2 218,50
60.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	150,431	28,50	4 287,28
61.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	5,740	1 285,00	7 375,90
62.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	10,500	4,50	47,25
63.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	12,000	4,50	54,00
64.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	106,500	5,50	585,75
65.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	16,500	5,50	90,75
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	11,280	3,50	39,48
67.	25231567210371	Cot D=50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	23,000	36,00	828,00
68.	25231567210372	Teu egal PVC D=50 mm) din material plastic pentru canalizare	buc	23,000	38,00	874,00
69.	25231567210373	Trap de podea	buc	6,000	125,00	750,00
70.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	820,00	844,60
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	154,473	6,50	1 004,09

72.	2622102438000	Lavoar	buc	4,120	865,00	3 563,80
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 806,583	1,40	6 729,21
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	765,756	0,65	497,73
75.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 859,715	5,35	9 949,49
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	382,105	1,65	630,45
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 002,671	1,65	1 654,40
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	148,140	4,85	718,49
79.	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	117,170	135,00	15 817,94
80.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,040	32,50	163,80
81.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	728,041	3,50	2 548,15
82.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	352,382	129,00	45 457,27
83.	2670112204051	Placi din laminat	m2	14,175	135,00	1 913,62
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,399	3,00	244,20
85.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,057	5,00	0,29
86.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	706,694	11,50	8 126,98
87.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,411	11,50	50,73
88.	2710703520285	Profil de suport	m	10,560	13,50	142,56
89.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,023	18,00	162,41
90.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,038	18,00	270,68
91.	28121063057141	Balustrade din aluminiu nichelat	m	6,500	950,00	6 175,00
92.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	114,273	16,00	1 828,37
93.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,390	45,00	17,55
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	74,560	2,50	186,40
95.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	77,712	0,15	11,66
96.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	9,746	45,00	438,57
97.	28751142007801	Dus-cabina in set	buc	1,030	4 650,00	4 789,50
98.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	85,00	346,80
99.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,110	35,00	178,85
100.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	12,00	97,92
101.	28752742010001	Шаровый кран d=16 mm	buc	24,000	65,00	1 560,00
102.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	10,00	40,80
103.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,890	3,00	2,67
104.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000	385,00	4 235,00
105.	3220137315778	Decapant	kg	0,900	25,00	22,50
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,290	1,58	30,48
107.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	1 650,00	1,65
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,256	13,67	386,31
109.	4100126202818	Apa	m3	7,262	13,67	99,29
110.	5009030	Flanse	10 buc	2,970	75,00	222,75
111.	5009031	Scoabe	10 buc	19,899	4,00	79,60
112.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,180	1,20	108,21
113.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000	3,00	183,00
114.	5009070	Racordari	10 buc	5,346	7,00	37,42
115.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	10,000	3,00	30,00
116.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	27,600	12,00	331,20
117.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,038	120,00	4,56
118.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,211	12,00	2,52
119.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,049	25,00	1,24
120.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,485	65,00	96,52
121.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,090	25,00	2,25
122.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,541	85,00	45,99
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,451	3,00	181,34
		Total materiale de constructii				213 590,09

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,248	120,00	269,76
----	--------	---	------	-------	--------	--------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,910	35,00	311,85
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,910	35,00	311,85
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	63,969	11,00	703,65
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,570	12,00	138,85
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,620	45,00	27,90
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,620	35,00	21,70
8.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,029	230,00	6,67
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,147	15,00	32,20
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,494	15,00	232,42
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,284	45,00	147,78
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,573	15,00	368,56
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,389	25,00	284,71
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,095	16,00	113,52
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,455	42,00	19,11
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,276	25,00	156,89
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,891	25,00	47,30
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,730	35,00	95,55
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,520	11,00	82,73
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,228	35,00	7,98
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	45,00	11,25
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,400	35,00	14,00
23.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,252	35,00	8,80
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,375	35,00	503,12
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,610	125,00	1 451,25
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,000	15,00	30,00
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,248	220,00	494,56
		Total utilaje de constructii				5 893,96

Total	lei	417 850,77
TVA	20,00 %	83 570,15

Total deviz:

501 420,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din str.
I.A.Teodorovici, nr.15/3, mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Depozit nr.1				
		1.1.1. Timplarie-Usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,21
						17,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,61
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 110,76
						33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 022,00	1 022,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	25,00	4,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,58	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,90
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,56
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,65	2,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	245,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,67	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,13
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2			63,44

1	2	3	4	5	6	7
		si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,69
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,43
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.1.3. Tavane				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,01
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,44
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,70
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,42
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,41
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,08 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2			34,94 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
23	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,35 45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
24	CI14A	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			83,76 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	5,00	0,53
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	42,00	2,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,02
		1.1.5. Electricitate				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
26	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,11 6,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	41,00	6,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	11,00	0,55
27	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,10 4,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	41,00	4,10
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,30 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,65	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	245,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,67	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
29	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,04

1	2	3	4	5	6	7
						12,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	41,00	12,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	15,00	0,30
30	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	41,00	10,66
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			885,36 508,40
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,00	508,40
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	65,00	32,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	120,00	47,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	220,00	86,24
32	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS- 3x2.5	m			13,50 0,00
	123456789001	Cablu BBΓHΓ(A)-LS- 3x2.5	m	1,00	13,50	13,50
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m			2 615,28 975,80
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,00	975,80
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	75,00	75,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	4,00	26,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	100,00	6,50	650,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,44
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	11,00	173,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	220,00	24,64
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 905,00 12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 738,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	95,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	138,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,00
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	120,00	192,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	22,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	352,00
35	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 442,00 1 320,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	0,00
36		Intrerupator unitar	buc			102,00
						0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			1 758,00
						1 562,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	41,00	1 562,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	15,00	22,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
38	Pret material	Priza	buc			42,00
						0,00
	1234567890008	Priza	buc	1,00	42,00	42,00
39	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,00
						0,00
	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	7,00	7,00
		1.2. Depozit nr.2				
		1.2.1. Timplarie-Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,21
						17,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,61
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 110,76
						33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 022,00	1 022,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	25,00	4,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,58	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		1.2.2. Pereti				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,86
						65,60
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,90
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betoncontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,55
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,65	2,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	245,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,67	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			259,27 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	129,00	135,45
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	18,50	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		1.2.3. Tavane				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,44 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,69 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,43 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,42 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,07
						28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Ghidroizol intr-un strat	m2			34,94
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,35
						45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
		1.2.5. Electricitate				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
61	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,11
						6,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	41,00	6,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	11,00	0,55
62	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,10
						4,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	41,00	4,10
63	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,30
						6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,65	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	245,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,67	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,04
						12,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	41,00	12,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	15,00	0,30
65	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,30
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	41,00	10,66
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			885,36
						508,40
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,00	508,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	65,00	32,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	120,00	47,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	220,00	86,24
67	Pret de piata	Cablu BBΓн(A)-LS- 3x2.5	m			13,50
						0,00
	123456789001	Cablu BBΓн(A)-LS- 3x2.5	m	1,00	13,50	13,50
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m			2 615,28
						975,80
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,00	975,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	75,00	75,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	4,00	26,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	100,00	6,50	650,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,44
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	11,00	173,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	220,00	24,64
69	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 905,00
						12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 738,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	95,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	138,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,00
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	120,00	192,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	22,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	352,00
70	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 442,00
						1 320,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	0,00
71		Intrerupator unitar	buc			102,00
						0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			1 758,00
						1 562,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	41,00	1 562,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	15,00	22,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
73	Pret material	Priza	buc			42,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1234567890008	Priza	buc	1,00	42,00	42,00
74	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,00
						0,00
	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	7,00	7,00
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Timplarie-Usi				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,22
						17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,61
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2			1 110,76
						33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 022,00	1 022,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	25,00	4,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,58	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		1.3.2. Pereti				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,90
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
79	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			153,36
						94,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	41,00	67,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	41,00	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	0,65	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	245,00	9,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,50	27,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
81	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			259,28
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	129,00	135,45
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		1.3.3. Tavane				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,44
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,69
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,43
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,42
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,07
						28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Ghidroizol într-un strat	m2			34,94
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
93	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,35
						45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
		1.3.5. Electricitate				
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
95	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,11
						6,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	41,00	6,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	11,00	0,55
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,10
						4,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	41,00	4,10
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,30
						6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,65	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	245,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,67	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
98	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,04
						12,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	41,00	12,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	15,00	0,30
99	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,30
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	41,00	10,66
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			884,29
						508,40
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,00	508,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,03
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	65,00	32,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	120,00	46,63
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	220,00	85,49
101	Pret de piata	Cablu BBIГH(A)-LS- 3x2.5	m			13,50
						0,00
	123456789001	Cablu BBIГH(A)-LS- 3x2.5	m	1,00	13,50	13,50
102	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m			2 593,54
						975,80
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,00	975,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	51,43

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	13,40	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	75,00	75,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	4,00	26,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	100,00	6,50	650,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	11,00	173,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	220,00	23,89
103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 569,50 12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 426,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	137,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	120,00	186,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	21,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	341,00
104	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 459,50 1 320,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
105		Intrerupator unitar	buc			102,00 0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
106	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			1 758,00 1 562,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	41,00	1 562,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	15,00	22,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
107	Pret material	Priza	buc			42,00 0,00
	1234567890008	Priza	buc	1,00	42,00	42,00
108	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,00 0,00
	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	7,00	7,00
		1.4. Incapere de preparare a carnii				
		1.4.1. Pereti				
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,87 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			11,90

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane				11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			153,36
						94,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	41,00	67,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	41,00	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	0,65	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	245,00	9,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,50	27,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			259,27
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	129,00	135,45
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		1.4.2. Tavane				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,44
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,69
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,42 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.4.3. Pardoseli				
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,41 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,08 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Ghidroizol intr-un strat	m2			34,94 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
126	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,34 45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
		1.4.4. Electricitate				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
128	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,11 6,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	41,00	6,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	11,00	0,55
129	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,10 4,10

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	41,00	4,10
130	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,30 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,65	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	245,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,67	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
131	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,04 12,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	41,00	12,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	15,00	0,30
132	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	41,00	10,66
133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			884,29 508,40
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,00	508,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,03
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	65,00	32,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	120,00	46,63
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	220,00	85,49
134	Pret de piata	Cablu BBIr(A)-LS- 3x2.5	m			13,50 0,00
	123456789001	Cablu BBIr(A)-LS- 3x2.5	m	1,00	13,50	13,50
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m			2 593,54 975,80
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,00	975,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	51,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	75,00	75,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	4,00	26,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	100,00	6,50	650,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	11,00	173,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	220,00	23,89
136	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 569,50 12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 426,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	137,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	1,55	120,00	186,00

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	21,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	341,00
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 459,50 1 320,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
138		Intrerupator unitar	buc			102,00 0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			1 758,00 1 562,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	41,00	1 562,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	15,00	22,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
140	Pret material	Priza	buc			42,00 0,00
	1234567890008	Priza	buc	1,00	42,00	42,00
141	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,00 0,00
	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	7,00	7,00
		1.4.5. Apeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			45,10 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	41,00	45,10
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,46 2,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	41,00	2,46
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			34,74 13,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	41,00	13,53
	25212167170501	Teava din material plastic PPR d=16 mm	m	1,02	14,50	14,79
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08	4,50	0,36
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71	5,50	3,90
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07	4,50	0,32
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,11	5,50	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,56 6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	41,00	6,56
146	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			522,65 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	41,00	67,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	35,00	70,00
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 128,98 75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	865,00	890,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	12,00	24,48
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m			44,10 10,25

1	2	3	4	5	6	7
		mmPPR (k=1.15 на фитинги)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	41,00	10,25
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,03	28,50	33,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,07
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			45,13 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210371	Cot D=50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			47,13 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210372	Teu egal PVC D=50 mm) din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc			74,84 9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	41,00	9,84
	28752742010001	Шаровый кран d=16 mm	buc	1,00	65,00	65,00
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc			136,73 11,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	41,00	11,48
	25231567210373	Trap de podea	buc	1,00	125,00	125,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	5,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
		1.5. Sala de preparare a bucatelor				
		1.5.1. Timplarie-Usi				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,23 17,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,61
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2			1 110,76 33,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 022,00	1 022,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	25,00	4,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,58	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
155	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 341,76 28,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	41,00	26,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	5,00	0,05
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	5,00	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	230,00	1,16
		1.5.2. Pereti				
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,87 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100116202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
159	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			153,36 94,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	41,00	67,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	41,00	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	0,65	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	245,00	9,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,50	27,02
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betoncontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			259,27 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	129,00	135,45
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	18,50	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2			173,55 78,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,00	78,31
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	32,50	34,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	11,50	10,57
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	13,50	29,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,50	8,22
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		1.5.3. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,44 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,69
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,43
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.5.4. Pardoseli				
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,41
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,08
						28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Ghidroizol într-un strat	m2			34,94
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
174	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,34
						45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
		1.5.5. Electricitate				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02

1	2	3	4	5	6	7
176	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,11 6,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	41,00	6,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	11,00	0,55
177	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,10 4,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	41,00	4,10
178	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,30 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,65	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	245,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,67	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,04 12,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	41,00	12,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,65	2,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	15,00	0,30
180	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	41,00	10,66
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			895,96 508,40
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,00	508,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 600,00	11,14
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,03
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	120,00	46,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	220,00	85,80
182	Pret de piata	Cablu BBIгн(A)-LS- 3x2.5	m			13,50 0,00
	123456789001	Cablu BBIгн(A)-LS- 3x2.5	m	1,00	13,50	13,50
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m			2 581,17 975,80
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,00	975,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	38,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	75,00	75,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	4,00	26,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	100,00	6,50	650,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	11,00	173,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	220,00	24,20
184	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 649,80 12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 488,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	137,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00

1	2	3	4	5	6	7
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	16,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	35,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	120,00	186,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	21,40
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	341,00
185	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 456,20 1 320,20
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	8,80
186		Intrerupator unitar	buc			102,00 0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
187	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			1 756,30 1 562,10
	1	Muncitor	h-om	38,10	41,00	1 562,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	15,00	22,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	35,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	8,80
188	Pret material	Priza	buc			42,00 0,00
	1234567890008	Priza	buc	1,00	42,00	42,00
189	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,00 0,00
	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	7,00	7,00
190	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime-dulap electric din plastic	buc			203,23 97,17
	1	Muncitor	h-om	2,37	41,00	97,17
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,20	45,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	15,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,04	48,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17	120,00	20,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,92	12,00	11,04
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,31	45,00	13,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,31	35,00	10,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	220,00	37,40
191	Pret material	Dulap electric din plastic	buc			450,00 0,00
	1234567890010	Dulap electric din plastic	buc	1,00	450,00	450,00
192	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc			222,50 95,12
	1	Muncitor	h-om	2,32	41,00	95,12
	1200002356000	Automat 16A	buc	1,00	34,00	34,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	45,00	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	15,00	5,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	11,00	0,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	48,00	2,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	9 650,00	19,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	12,00	0,24
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	85,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	120,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	220,00	1,10
		1.5.6. Apeduct si canalizare				
193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			45,10
						45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	41,00	45,10
194	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,46
						2,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	41,00	2,46
195	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			34,74
						13,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	41,00	13,53
	25212167170501	Teava din material plastic PPR d=16 mm	m	1,02	14,50	14,79
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08	4,50	0,36
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71	5,50	3,90
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07	4,50	0,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11	5,50	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
196	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,56
						6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	41,00	6,56
197	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			522,65
						67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	41,00	67,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	35,00	70,00
198	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 128,98
						75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	865,00	890,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	12,00	24,48
199	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 на фитинги)	m			44,10
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	41,00	10,25
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,03	28,50	33,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,07
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			45,13
						9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210371	Cot D=50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			47,13
						9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210372	Teu egal PVC D=50 mm) din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
202	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc			74,84
						9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	41,00	9,84
	28752742010001	Шаровый кран d=16 mm	buc	1,00	65,00	65,00
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc			136,73
						11,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	41,00	11,48
	25231567210373	Trap de podea	buc	1,00	125,00	125,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.7. Vopsire calorifere, tevi existente				
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevine	m2			72,98 34,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	41,00	28,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	41,00	5,33
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	48,00	4,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	48,00	9,60
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	14,50	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
		1.6. Spalatorie				
		1.6.1. Timplarie-Usi				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,21 17,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,61
206	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2			1 110,76 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 022,00	1 022,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	25,00	4,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,58	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		1.6.2. Pereti				
207	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			55,16 54,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	41,00	54,12
	4100126202818	Apa	m3	0,01	13,67	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	15,00	0,90
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,87 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,36 94,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	41,00	67,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	41,00	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	0,65	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	245,00	9,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,50	27,03

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			259,28 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	129,00	135,45
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		1.6.3. Tavane				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,44 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,69 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,43 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.6.4. Pardoseli				
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,41 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,07 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2			34,94 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
225	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,34 45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
		1.6.5. Electricitate				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
227	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,11 6,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	41,00	6,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	11,00	0,55
228	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,10 4,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	41,00	4,10
229	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,29 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,65	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	245,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,67	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,04 12,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	41,00	12,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,65	2,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	15,00	0,30
231	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	41,00	10,66
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			885,36

1	2	3	4	5	6	7
						508,40
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,00	508,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	65,00	32,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	120,00	47,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	220,00	86,24
233	Pret de piata	Cablu BBΓnr(A)-LS- 3x2.5	m			13,50
						0,00
	123456789001	Cablu BBΓnr(A)-LS- 3x2.5	m	1,00	13,50	13,50
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m			2 615,28
						975,80
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,00	975,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	75,00	75,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	4,00	26,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	100,00	6,50	650,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,44
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	11,00	173,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	220,00	24,64
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 571,75
						12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 426,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	137,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	36,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	120,00	186,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	21,25
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	341,00
236	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 459,50
						1 320,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
237		Intrerupator unitar	buc			102,00
						0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
238	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			1 758,00
						1 562,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	41,00	1 562,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	15,00	22,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,04	120,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	11,00
239	Pret material	Priza	buc			42,00
						0,00
	1234567890008	Priza	buc	1,00	42,00	42,00
240	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,00
						0,00
	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	7,00	7,00
		1.6.6. Apeduct si canalizare				
241	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			45,10
						45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	41,00	45,10
242	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,46
						2,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	41,00	2,46
243	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			34,74
						13,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	41,00	13,53
	25212167170501	Teava din material plastic PPR d=16 mm	m	1,02	14,50	14,79
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08	4,50	0,36
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71	5,50	3,90
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07	4,50	0,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11	5,50	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,98
244	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,56
						6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	41,00	6,56
245	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			522,65
						67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	41,00	67,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	35,00	70,00
246	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 128,98
						75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	865,00	890,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	12,00	24,48
247	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 на фитинги)	m			44,10
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	41,00	10,25
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,03	28,50	33,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,07
248	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			45,13
						9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210371	Cot D=50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
249	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			47,13
						9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210372	Teu egal PVC D=50 mm) din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
250	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc			74,84
						9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	41,00	9,84
	28752742010001	Шаровый кран d=16 mm	buc	1,00	65,00	65,00
251	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc			136,73
						11,48

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	41,00	11,48
	25231567210373	Trap de podea	buc	1,00	125,00	125,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
		1.7. Coridor				
		1.7.1. Timplarie-Usi				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,22
						17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,61
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 110,76
						33,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,00	29,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 022,00	1 022,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	25,00	4,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,58	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		1.7.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,90
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
256	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			153,36
						94,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	41,00	67,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	41,00	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	0,65	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	245,00	9,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,50	27,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
258	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			259,28
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	129,00	135,45
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		1.7.3. Tavane				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			63,44 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,70 22,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,43 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.7.4. Pardoseli				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,41 31,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,09 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Ghidroizol intr-un strat	m2			34,95

1	2	3	4	5	6	7
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
270	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,34 45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	29522160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
		1.7.5. Electricitate				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
272	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,11 6,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	41,00	6,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	11,00	0,55
273	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,10 4,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	41,00	4,10
274	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,29 6,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,65	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	245,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,67	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,04 12,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	41,00	12,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,65	2,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	15,00	0,30
276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	41,00	10,66
277	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			885,33 508,42
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,00	508,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,25
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	120,00	47,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	220,00	86,17
278	Pret de piata	Cablu BBΓн(A)-LS- 3x2.5	m			13,50 0,00
	123456789001	Cablu BBΓн(A)-LS- 3x2.5	m	1,00	13,50	13,50
279	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm de creat resursa	100 m			2 542,00 975,83
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,00	975,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	9,00	120,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	75,00	75,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	4,00	26,83
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,58
	123564000010	Teava din vinilplast d=25 mm	m	100,00	6,50	650,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	11,00	173,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	12,00	32,42
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	169,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	220,00	23,83
280	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 569,50 12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 426,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	137,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	120,00	186,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	21,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	341,00
281	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 442,00 1 320,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	0,00
282		Intrerupator unitar	buc			102,00 0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
283	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			1 740,00 1 562,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	41,00	1 562,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	15,00	22,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	0,00
284	Pret material	Priza	buc			42,00 0,00
	1234567890008	Priza	buc	1,00	42,00	42,00
285	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,00 0,00
	1234567890009	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	7,00	7,00
		1.8. Dus				
		1.8.1. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			153,36 94,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	41,00	67,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	41,00	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	0,65	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	245,00	9,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,50	27,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betoncontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
290	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			259,28 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	129,00	135,45
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		1.8.2. Tavane				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,88 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,67	0,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,44 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,70 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,85	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,67	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			34,43

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,67	0,03
		1.8.3. Pardoseli				
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,41
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,67	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
298	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,07
						28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	245,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,67	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,95
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Ghidroizol intr-un strat	m2			34,94
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010102	Ghidroizol pentru pardosele	kg	0,415	70,00	29,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
302	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			219,35
						45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	41,00	45,10
	26611128007001	Placi sau piscoturi de portelonat 400x400 mm	m2	1,03	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	18,50	7,66
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	16,00	1,01
		1.8.4. Electricitate				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
304	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set-la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			59 905,00
						12 997,00
	1	Muncitor	h-om	317,00	41,00	12 997,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	6 230,00	3 738,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	95,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	15,00	156,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	9,00	138,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	15,00	229,00
	1019852	Vopsea	kg	3,00	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 650,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	12,00	1 440,00
	12345600000230	Corp de iluminat LED in set	buc	100,00	395,00	39 500,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	25,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la	kg	0,42	85,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	120,00	192,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	11,00	815,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	12,00	22,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	35,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	220,00	352,00
305	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 442,00 1 320,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	41,00	1 320,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	120,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	220,00	0,00
306		Intrerupator unitar	buc			102,00 0,00
	123568900001	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,00	102,00	102,00
		1.8.5. Apeduct si canalizare				
307	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			34,74 13,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	41,00	13,53
	25212167170501	Teava din material plastic PPR d=16 mm	m	1,02	14,50	14,79
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08	4,50	0,36
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71	5,50	3,90
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07	4,50	0,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11	5,50	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,98
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,56 6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	41,00	6,56
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			522,65 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	41,00	67,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	35,00	70,00
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 128,98 75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	865,00	890,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	12,00	24,48
311	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 на фитинги)	m			44,10 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	41,00	10,25
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,03	28,50	33,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,07
312	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			45,13 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210371	Cot D=50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			47,13 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	41,00	9,02
	25231567210372	Teu egal PVC D=50 mm) din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
314	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16 mm	buc			74,84 9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	41,00	9,84
	28752742010001	Шаровый кран d=16 mm	buc	1,00	65,00	65,00
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap	buc			136,73

1	2	3	4	5	6	7
		de podea)				11,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	41,00	11,48
	25231567210373	Trap de podea	buc	1,00	125,00	125,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	5,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
316	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			4 901,40
						75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	41,00	75,85
	28751142007801	Dus-cabina in set	buc	1,00	4 650,00	4 789,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	35,00	36,05
317	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			916,15
						30,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	41,00	30,75
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	820,00	844,60
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	10,00	40,80
		1.9. Lucrari exterioare				
318	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			2,75
						2,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	41,00	1,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	41,00	1,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	45,00	0,23
319	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			992,94
						36,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	41,00	36,90
	28121063057141	Balustrade din aluminiu nichelat	m	1,00	950,00	950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	1,58	0,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	5,00	1,00
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2			94,96
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,35	81,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	25,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,67	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
322	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			218,97
						53,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	41,00	47,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	135,00	141,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	6,50	6,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	18,50	16,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2			4,83
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
324	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,56
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,65	2,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	245,00	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,67	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,12
		1.10. Evacuare gunoi				

1	2	3	4	5	6	7
325	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	41,00	14,35
326	TsI50G	Transportarea pamintului cu automanione la distanta de 15 km (Evacuarea gunoiului)	t			32,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	125,00	32,25
		2. Lucrari de montare				
327	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			131,20 131,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20	41,00	131,20
		3. Utilaj				
328	Pret de piata	Boiler V=100 l	buc			4 035,00 0,00
	1230002569	Boiler V=100 l	buc	1,00	4 035,00	4 035,00
329	Pret de piata	Boiler V=80 l	buc			2 760,00 0,00
	12300025691	Boiler V=80 l	buc	1,00	2 760,00	2 760,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.