



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТРС РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-4514/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "21"

februarie

a.a. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse cosmetice m.c."MAGIC CLEANING" - șampon, săpun cremă

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG nr. 1207 din 02.11.2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, „MAGICHIM” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„MAGICHIM” SRL, Moldova, mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Frunză, 2

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr. 004639/250 din 07.02.2020, SM GOST, DT MD,
aviz sanitar nr. 1324 din 18.05.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док. протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Indicii de inofensivitate conform rapoartelor încercărilor de laborator

Domeniu de utilizare / Область применения:

igienă, întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до 28 februarie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(semnatura / подпись)



ANSP/HAO2

000605

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09



2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
		Ediția: 5	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 110/4 din 19.04.2019	Data: 30.11.18	
		Pagina 1 din 3	

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

- 1 – Șampon, m.c. „Praus efect” Liliac
- 2 – Săpun lichid, m.c. „Prima efect” Liliac, cu glicerină
- 3 – Săpun lichid cremă, m.c. „Prima efect” Magnolie
- 4 – Săpun lichid cremă, m.c. „Magic Cleaning” Sensation

În baza scrisorii Nr. 110 din 12.04.2019, mostrele au fost prelevate de către firma „Vlacotal” SRL

Producător: „Vlacotal” SRL

Solicitant: „Vlacotal” SRL, RM, mun. Chișinău, str. Hanul Morii, 17

Data primirii eșantioanelor: 12.04.2019
 Încercările s-au început: 12.04.2019
 Încercările s-au finalizat: 19.04.2019

Cantitatea eșantioanelor
prezentate pentru încercări:

- 1 - 1 ambalaj x 1,0 l
- 2 - 1 ambalaj x 500 ml
- 3 - 1 ambalaj x 500 ml
- 4 - 1 ambalaj x 750 ml

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodică
 conform SM GOST R 52345:2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curățare”

1. Denumirea documentelor normative ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:
- SM GOST R 52345:2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curățare” (anulat)
 - GOST 29188.0-91 „Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний” (anulat)
 - GOST 29188.2-91 „Изделия косметические. Метод определения водородного показателя pH” (anulat)
 - GOST 22567.1-77 „СМС. Методы определения пенообразующей способности” (anulat)
 - GOST 26878-86 „Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Методы определения содержания хлоридов” (anulat)

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20 ± 2)°C, umiditatea (65 ± 5)%.

3. Caracteristica eșantioanelor:

Data fabricării:	Termen de valabilitate:	Ambalaj:
Eșantionul 1 – 15.03.2019	24 luni	flacon polimeric, 1,0 l
Eșantionul 2 – 20.03.2019	24 luni	flacon polimeric cu dozator, 500 ml
Eșantionul 3 – 25.03.2019	24 luni	flacon polimeric cu dozator, 500 ml
Eșantionul 4 – 11.12.2018	24 luni	flacon polimeric cu dozator, 750 ml

4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabel – pagina 2-3 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
		Ediția: 5	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 110/4 din 19.04.2019	Data: 30.11.18	
		Pagina 2 din 3	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea caracteristicii	Valori conform SM GOST R 52345:2005 pct. 3.1.3	Indicativul DN la metodele de încercări	Valori efective	
			1 – Șampon, m.c. „Praus efect” Liliac	2 – Săpun lichid, m.c. „Prima efect” Liliac, cu glicerină
1	2	3	4	5
Aspectul exterior	tab. 1, Ind. 1 Lichid omogen unifazic sau multifazic (masă în formă de gel sau de cremă lichidă sau groasă), fără corpuri străine	GOST 29188.0-91, pct. 3	Masă omogenă, transparentă, în formă de gel, fără incluziuni străine	Masă omogenă, transparentă, în formă de gel, fără incluziuni străine
Culoarea	tab. 1, Ind. 2 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Violet	Violet
Miros	tab. 1, Ind. 3 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Plăcut	Plăcut
Indicele ionilor de hidrogen, pH	tab. 1, Ind. 4 5,0 – 8,5	GOST 29188.2-91	5,57 ± 0,03	5,54 ± 0,03
Capacitatea de spumare: -Numărul de spumare, mm -Stabilitatea spumei	tab. 1, Ind. 5 min 100 min 145 min 0,8	GOST 22567.1-77	203,01 ± 3,82 - 0,97	- 199,23 ± 3,75 0,97
Fracția masică de cloruri, %	tab. 1, Ind.6 max 6,0	GOST 26878-86	4,59 ± 0,04	4,71 ± 0,04

2003-MD, mun. Chişinău, or. Dureşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
		Ediția: 5	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 110/4 din 19.04.2019	Data: 30.11.18	
		Pagina 3 din 3	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea caracteristicii	Valori conform SM GOST R 52345:2005 pct. 3.1.3	Indicativul DN la metodele de încercări	Valori efective	
			3 – Săpun lichid cremă, m.c. „Prima efect” Magnolie	4 – Săpun lichid cremă, m.c. „Magic Cleaning” Sensation
1	2	3	4	5
Aspectul exterior	tab. 1, Ind. 1 Lichid omogen unifazic sau multifazic (masă în formă de gel sau de cremă lichidă sau groasă), fără corpuri străine	GOST 29188.0-91, pct. 3	Masă omogenă, în formă de cremă lichidă, fără incluziuni străine	Masă omogenă, în formă de cremă lichidă, fără incluziuni străine
Culoarea	tab. 1, Ind. 2 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Roz	Alb
Miros	tab. 1, Ind. 3 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Plăcut	Plăcut
Indicele ionilor de hidrogen, pH	tab. 1, Ind. 4 5,0 – 8,5	GOST 29188.2-91	6,15 ± 0,03	7,09 ± 0,04
Capacitatea de spumare: -Numărul de spumare, mm -Stabilitatea spumei	tab. 1, Ind. 5 min 145 min 0,8	GOST 22567.1-77	204,57 ± 3,85 0,98	205,28 ± 3,86 0,98
Fracția masică de cloruri, %	tab. 1, Ind.6 max 6,0	GOST 26878-86	3,37 ± 0,03	3,20 ± 0,02

Semnături: Șef LÎ al SRL "Aschim CI"

Executant tehnic

N. Varzari N. Varzari
L. Ballah L. Ballah

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL "Aschim CI".
La solicitarea clientului LÎ SRL "Aschim CI" poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).