

**Lucrari de reparatie interioare la
Institutia Publica Liceul Teoretic
cu Profil Arte Nicolae Sulac din
mun. Chisinau, str. Grenoble 108**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie interioare**

Valoarea de deviz 4 567 260 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor in spre sala sportiva				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2	55,0600	28,67 27,27	1 578,57 1 501,49
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	147,0600	14,34 13,63	2 108,11 2 005,16
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	4,0000	53,02 53,02	212,10 212,10
		<i>Total</i>	lei			3 898,78
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 898,78 3 718,75
		1.1.2. Tavan				
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,6600	92,69 77,27	4 417,67 3 682,45

1	2	3	4	5	6	7
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2	47,6600	285,49 234,83	13 606,69 11 191,76
6	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	18,5000	19,39 13,13	358,72 242,91
7	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2	7,4000	303,00 150,09	2 242,21 1 110,64
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,0600	19,73 10,10	1 086,10 556,11
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	55,0600	39,45 27,77	2 172,13 1 529,29
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,0600	20,51 15,15	1 129,04 834,16
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0600	39,77 27,77	2 189,73 1 529,29
		<i>Total</i>	lei			27 202,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				27 202,29 20 676,61
		1.1.3. Pereti				
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	147,0600	7,06 5,56	1 037,51 816,92

1	2	3	4	5	6	7
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	147,0600	21,84 7,07	3 212,52 1 039,71
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,0600	76,93 61,61	11 313,55 9 060,37
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2	147,0600	455,58 363,60	66 997,60 53 471,02
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,0600	19,73 10,10	2 900,85 1 485,31
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,0600	33,25 27,77	4 889,36 4 084,59
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,0600	20,51 15,15	3 015,55 2 227,96
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,0600	5,52 1,52	811,04 222,80
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,0600	39,77 27,77	5 848,57 4 084,59
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,0600	46,97 27,77	6 907,41 4 084,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			106 933,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				106 933,96 80 577,86
		1.1.4. Retele de incalzire				
22	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc	4,0000	111,06 101,00	444,24 404,00
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	25,0000	17,68 17,68	441,88 441,88
24	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Se exclude resursul 2875274204000 Bratară fixare	buc	25,0000	19,96 15,15	499,00 378,75
25	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	4,0000	20,56 5,05	82,22 20,20
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	25,0000	4,67 2,27	116,81 56,81
		<i>Total</i>	lei			1 584,15
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				1 584,15 1 301,64
		1.1.5. Lucrari diverse				
27	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,0000	56,06 56,06	840,83 840,83
28	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	15,0000	123,22 123,22	1 848,30 1 848,30

1	2	3	4	5	6	7
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,0000	5,71 0,00	85,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 774,78
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 774,78 2 689,13
		<i>Total</i>	lei			142 393,96
		Total Coridor in spre sala sportiva Inclusiv salariu				142 393,96 108 963,99
		1.2. Coridor et I galireie nr. 1 cl primare				
		1.2.1. Demolari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2	115,1800	28,67 27,27	3 302,22 3 140,96
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000	m2	37,5800	80,98 78,78	3 043,23 2 960,55
32	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33,0000	12,96 12,63	427,52 416,63
33	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	4,0000	53,02 53,02	212,10 212,10
34	RpCO56A	Demontari: pervazuri interioare	m2	8,7500	21,21 21,21	185,59 185,59
		<i>Total</i>	lei			7 170,66
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 170,66 6 915,83
		1.2.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,5800	270,38 111,10	10 160,78 4 175,14
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	115,1800	7,05 5,55	812,59 639,82

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgputh" intr-un strat, la pereti interioare	m2	115,1800	21,84 7,07	2 516,10 814,32
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,2800	76,93 61,61	7 406,96 5 931,81
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2	96,2800	455,58 363,60	43 863,24 35 007,41
40	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	63,0000	19,39 13,13	1 221,57 827,19
41	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2	18,9000	303,00 150,09	5 726,72 2 836,63
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,1800	19,73 10,10	2 272,00 1 163,32
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,1800	33,25 27,77	3 829,42 3 199,12
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,1800	20,51 15,15	2 361,83 1 744,98
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,0400	5,52 1,52	369,73 101,57
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	67,0400	39,77	2 666,18

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,78	1 862,04
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,0400	46,97 27,78	3 148,87 1 862,04
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	48,1400	22,91 6,06	1 102,89 291,73
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,1400	191,12 61,61	9 200,42 2 965,91
		<i>Total</i>	lei			96 659,30
		Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel Inclusiv salariu				96 659,30 63 423,03
		1.2.3. Timplarie				
50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	8,7500	190,27 4,55	1 664,87 39,77
		<i>Total</i>	lei			1 664,87
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 664,87 39,77
		1.2.4. Pardosele				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	37,5800	21,84 7,07	820,93 265,69
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,0000	17,90 13,13	322,18 236,34
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,5800	75,46 35,35	2 835,97 1 328,45
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	37,5800	101,23 48,48	3 804,15 1 821,88

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade K=8,0000				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	37,5800	6,27 1,51	235,44 56,93
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	37,5800	21,84 7,07	820,93 265,69
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	37,5800	325,10 126,25	12 217,36 4 744,48
58	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,0000	84,81 42,93	2 798,67 1 416,53
		<i>Total</i>	lei			23 855,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 855,63 10 135,99
		1.2.5. Retele de incalzire				
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,0000	831,37 25,25	3 325,47 101,00
60	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	58,0000	35,78 17,68	2 075,38 1 025,15
61	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	58,0000	21,96 15,15	1 273,68 878,70
62	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	4,0000	20,56 5,05	82,22 20,20

1	2	3	4	5	6	7
63	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1" K=0,5000	m	58,0000	4,67 2,27	271,01 131,81
		<i>Total</i>	lei			7 027,76
		Total Rețele de încălzire Inclusiv salariu				7 027,76 2 156,86
		1.2.6. Lucrări diverse				
64	TsH92B	Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	15,0000	56,06 56,06	840,83 840,83
65	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 40 m	t	15,0000	152,01 152,01	2 280,08 2 280,08
66	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	15,0000	37,50 0,00	562,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 683,41
		Total Lucrări diverse Inclusiv salariu				3 683,41 3 120,91
		<i>Total</i>	lei			140 061,63
		Total Coridor et I galerie nr. 1 cl primare Inclusiv salariu				140 061,63 85 792,39
		1.3. Coridor et I galerie nr. 2 cl primare 1.3.1. Demolări				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m ²	115,3600	28,67 27,27	3 307,37 3 145,87
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc K=2,0000	m ²	30,7800	80,98 78,78	2 492,57 2 424,85
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,0000	12,96 12,63	272,06 265,13

1	2	3	4	5	6	7
70	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	4,0000	53,02 53,02	212,10 212,10
71	RpCO56A	Demontari: pervazuri interioare	m2	10,5000	21,21 21,21	222,71 222,71
		<i>Total</i>	lei			6 506,81
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 506,81 6 270,66
		1.3.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,7800	270,38 111,10	8 322,22 3 419,66
73	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	115,3600	7,05 5,55	813,86 640,82
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	115,3600	21,85 7,07	2 520,04 815,60
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,4600	76,93 61,61	7 420,81 5 942,90
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2	96,4600	455,58 363,60	43 945,25 35 072,86
77	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	63,0000	19,39 13,13	1 221,57 827,19
78	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2	18,9000	303,00 150,09	5 726,72 2 836,63

1	2	3	4	5	6	7
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,3600	19,73 10,10	2 275,55 1 165,14
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,3600	33,25 27,77	3 835,41 3 204,12
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,3600	20,51 15,15	2 365,52 1 747,70
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,3600	5,51 1,51	636,21 174,77
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,0400	39,77 27,78	2 666,18 1 862,04
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,0400	46,97 27,78	3 148,87 1 862,04
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	48,2200	22,91 6,06	1 104,72 292,21
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,2200	191,12 61,61	9 215,71 2 970,83
		<i>Total</i>	lei			95 218,64
		Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel Inclusiv salariu				95 218,64 62 834,51
		1.3.3. Pardosele				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgput" intr-un strat, la pardosele	m2	30,7800	21,84 7,07	672,38 217,61
88	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei	m	18,0000	17,90 13,13	322,18 236,34

1	2	3	4	5	6	7
		(Maiaki)				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,7800	75,46 35,35	2 322,81 1 088,07
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000	m2	30,7800	101,23 48,48	3 115,80 1 492,21
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	30,7800	6,27 1,51	192,84 46,63
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	30,7800	21,84 7,07	672,38 217,61
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	30,7800	325,10 126,25	10 006,66 3 885,98
94	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,0000	84,81 42,93	1 780,98 901,43
		<i>Total</i>				19 086,03
		Total Pardosele Inklusiv salariu				19 086,03 8 085,88
		1.3.4. Timplarie				
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	10,5000	190,27 4,54	1 997,83 47,72
		<i>Total</i>				1 997,83
		Total Timplarie Inklusiv salariu				1 997,83 47,72
		1.3.5. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,0000	831,37 25,25	3 325,47 101,00
97	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	58,0000	35,78 17,68	2 075,38 1 025,15
98	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	58,0000	21,96 15,15	1 273,68 878,70
99	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	4,0000	20,56 5,05	82,22 20,20
100	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	58,0000	4,67 2,27	271,01 131,81
		<i>Total</i>	lei			7 027,76
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				7 027,76 2 156,86
		1.3.6. Lucrari diverse				
101	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,0000	56,06 56,06	840,83 840,83
102	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	15,0000	152,01 152,01	2 280,08 2 280,08
103	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,0000	37,50 0,00	562,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 683,41
		Total Lucrari diverse				3 683,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 120,91
		<i>Total</i>	lei			133 520,48
		Total Coridor et I galireie nr. 2 cl primare Inclusiv salariu				133 520,48 82 516,54
		1.4. Coridor in blocul claselor primare et I				
		1.4.1. Demolari				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2	182,5000	28,67 27,27	5 232,28 4 976,78
105	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000	m2	97,0300	80,98 78,78	7 857,49 7 644,02
106	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	48,0000	12,96 12,62	621,84 606,00
107	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	3,0000	53,03 53,03	159,08 159,08
		<i>Total</i>	lei			13 870,69
		Total Demolari Inclusiv salariu				13 870,69 13 385,88
		1.4.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	97,0300	270,38 111,10	26 234,73 10 780,03
109	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	182,5000	7,06 5,56	1 287,54 1 013,79
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	182,5000	21,85 7,07	3 986,72 1 290,28
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	160,0000	76,93 61,61	12 309,04 9 857,60

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
112	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2	160,0000	455,58 363,60	72 892,80 58 176,00
113	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	75,0000	19,39 13,13	1 454,25 984,75
114	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2	22,5000	303,00 150,09	6 817,53 3 376,94
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	182,5000	19,73 10,10	3 599,92 1 843,25
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	182,5000	5,52 1,52	1 006,49 276,49
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,5000	33,25 27,78	6 067,64 5 068,94
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,5000	20,51 15,15	3 742,27 2 764,88
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,5000	5,52 1,52	565,29 155,29
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,5000	39,77 27,78	4 076,43 2 846,94
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,5000	46,97 27,78	4 814,43 2 846,94

1	2	3	4	5	6	7
122	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,0000	22,91 6,06	1 832,80 484,80
123	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,0000	191,12 61,61	15 289,44 4 928,80
		<i>Total</i>	lei			165 977,32
		Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel Inclusiv salariu				165 977,32 106 695,72
		1.4.3. Pardosele				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	97,0300	21,84 7,07	2 119,62 686,00
125	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	85,0000	17,90 13,13	1 521,42 1 116,05
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,0300	75,47 35,35	7 322,37 3 430,01
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000	m2	97,0300	101,23 48,48	9 822,15 4 704,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	97,0300	6,26 1,51	607,89 147,00
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	97,0300	21,84 7,07	2 119,62 686,00
130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	97,0300	325,10 126,25	31 544,70 12 250,04
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	48,0000	84,81	4 070,78

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			42,92	2 060,40
		<i>Total</i>	lei			59 128,55
		Total Pardosele Inclusiv salariu				59 128,55 25 079,51
		1.4.4. Retele de incalzire				
132	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,0000	831,37 25,25	2 494,10 75,75
133	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	24,0000	35,78 17,68	858,78 424,20
134	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	24,0000	21,96 15,15	527,04 363,60
135	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	3,0000	20,56 5,05	61,67 15,15
136	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	24,0000	4,67 2,27	112,14 54,54
		<i>Total</i>	lei			4 053,73
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				4 053,73 933,24
		1.4.5. Timplarie-Perete despartitor				
137	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime	m2	17,4200	1 374,77 55,55	23 948,56 967,68

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- PERETE DESPARTITOR				
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,6800	1 580,13 40,90	2 654,61 68,72
139	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	5,8000	190,27 4,54	1 103,57 26,36
		<i>Total</i>	lei			27 706,74
		Total Timplarie-Perete despartitor Inklusiv salariu				27 706,74 1 062,76
		1.4.6. Lucrari diverse				
140	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,0000	56,06 56,06	1 401,38 1 401,38
141	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	25,0000	152,01 152,01	3 800,13 3 800,13
142	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	37,50 0,00	937,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 139,01
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				6 139,01 5 201,51
		<i>Total</i>	lei			276 876,04
		Total Coridor in blocul claselor primare et I Inklusiv salariu				276 876,04 152 358,62
		1.5. Coridor in blocul claselor primare et II 1.5.1. Demolari				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2	182,5000	28,67 27,27	5 232,28 4 976,78
144	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	77,1000	40,49	3 121,78

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc			39,39	3 036,97
145	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	43,0000	12,96 12,63	557,07 542,88
146	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	3,0000	53,03 53,03	159,08 159,08
		<i>Total</i>	lei			9 070,21
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 070,21 8 715,71
		1.5.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	77,1000	270,38 111,10	20 846,11 8 565,81
148	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	147,0000	7,06 5,56	1 037,09 816,59
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	147,0000	21,85 7,07	3 211,22 1 039,29
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	128,0000	76,93 61,61	9 847,23 7 886,08
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2	128,0000	455,58 363,60	58 314,24 46 540,80
152	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	63,0000	19,39 13,13	1 221,57 827,19
153	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	19,0000	303,00 150,09	5 757,01 2 851,63

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000				
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,0000	19,73 10,10	2 899,66 1 484,70
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,0000	33,25 27,78	4 887,37 4 082,93
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,0000	20,51 15,15	3 014,32 2 227,05
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,0000	5,52 1,52	457,75 125,75
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,0000	39,77 27,78	3 300,92 2 305,33
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,0000	46,97 27,78	3 898,52 2 305,33
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	64,0000	22,91 6,06	1 466,24 387,84
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	64,0000	191,12 61,61	12 231,55 3 943,04
		<i>Total</i>	lei			132 390,80
		Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel Inclusiv salariu				132 390,80 85 389,36
		1.5.3. Pardosele				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	77,1000	21,85 7,07	1 684,25 545,10

1	2	3	4	5	6	7
163	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	52,0000	17,90 13,13	930,75 682,76
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,1000	75,46 35,35	5 818,35 2 725,49
165	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=9,0000	m2	77,1000	113,88 54,54	8 780,26 4 205,03
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	77,1000	6,27 1,52	483,04 116,81
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	77,1000	21,85 7,07	1 684,25 545,10
168	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	77,1000	325,10 126,25	25 065,41 9 733,88
169	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	42,0000	84,81 42,92	3 561,94 1 802,85
		<i>Total</i>	lei			48 008,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				48 008,25 20 357,02
		1.5.4. Retele de incalzire				
170	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,0000	831,37 25,25	2 494,10 75,75
171	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	24,0000	35,78 17,68	858,78 424,20

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
172	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	24,0000	21,96 15,15	527,04 363,60
173	RpIC30B	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalația de incalzire, in vederea desfiintării sau reparațiilor cu diametrul de 1"	buc	3,0000	20,56 5,05	61,67 15,15
174	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	24,0000	4,67 2,27	112,14 54,54
		<i>Total</i>	lei			4 053,73
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				4 053,73 933,24
		1.5.5. Timplarie				
175	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	4,3500	190,27 4,54	827,67 19,77
		<i>Total</i>	lei			827,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				827,67 19,77
		1.5.6. Lucrari diverse				
176	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,0000	56,06 56,06	1 401,38 1 401,38
177	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	25,0000	152,01 152,01	3 800,13 3 800,13
178	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	37,50 0,00	937,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 139,01
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 139,01 5 201,51
		<i>Total</i>	lei			200 489,67
		Total Coridor in blocul claselor primare et II Inclusiv salariu				200 489,67 120 616,61
		1.6. Casa scarii in blocul claselor primare				
		1.6.1. Demolari				
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,0000	40,49 39,39	971,76 945,36
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	89,6300	28,67 27,27	2 569,70 2 444,21
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,0700	21,21 21,21	319,63 319,63
182	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,0000	2,74 2,02	95,97 70,70
		<i>Total</i>	lei			3 957,06
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 957,06 3 779,90
		1.6.2. Pereti				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	89,6300	21,84 7,07	1 957,96 633,68
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,3700	76,93 61,61	6 259,92 5 013,21
185	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	81,3700	455,58 363,60	37 070,54 29 586,13

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000				
186	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	27,5200	19,39 13,13	533,62 361,34
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,2600	151,50 75,04	1 251,40 619,86
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,6300	19,73 10,10	1 768,00 905,26
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,6300	33,25 27,77	2 979,95 2 489,47
190	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,6300	20,51 15,15	1 837,91 1 357,89
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9400	5,51 1,51	269,90 74,14
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,9400	39,77 27,78	1 946,35 1 359,31
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,9400	46,97 27,78	2 298,71 1 359,31
194	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	40,6900	22,91 6,06	932,21 246,58
195	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,6900	191,12 61,61	7 776,60 2 506,91
196	CH06A	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si	m	9,2000	1 156,68 45,45	10 641,48 418,14

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si accesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare				
197	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	48,9400	44,07 30,30	2 157,03 1 482,88
		<i>Total</i>	lei			79 681,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				79 681,58 48 414,11
		1.6.3. Tavan				
198	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,5500	270,38 111,10	4 745,12 1 949,80
199	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	17,5500	44,08 30,30	773,52 531,77
200	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	17,0000	19,39 13,13	329,63 223,21
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	5,52 1,52	82,73 22,73
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,0000	92,69 77,27	1 390,38 1 158,98
203	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=25,0000	m2	15,0000	475,83 391,38	7 137,38 5 870,63
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	15,0000	19,73 10,10	295,88 151,50

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,0000	39,45 27,78	591,76 416,63
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000	20,51 15,15	307,59 227,25
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0000	39,77 27,78	596,56 416,63
		<i>Total</i>	lei			16 250,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 250,55 10 969,13
		1.6.4. Timplarie				
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,0800	1 580,13 40,91	1 706,54 44,18
209	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- PERETE DESPARTITOR	m2	3,5000	1 374,78 55,55	4 811,72 194,43
210	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	2,8000	190,27 4,55	532,76 12,73
		<i>Total</i>	lei			7 051,02
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 051,02 251,34
		1.6.5. Pardosele				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	24,0000	21,84 7,07	524,28 169,68

1	2	3	4	5	6	7
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,0000	75,34 35,35	1 808,28 848,40
213	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=9,0000	m2	24,0000	113,88 54,54	2 733,15 1 308,96
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	24,0000	21,84 7,07	524,28 169,68
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,0000	345,30 146,45	8 287,26 3 514,80
216	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	18,0000	92,38 50,50	1 662,89 909,00
		<i>Total</i>	lei			15 540,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 540,14 6 920,52
		1.6.6. Retele de incalzire				
217	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,0000	831,37 25,25	1 662,74 50,50
218	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,0000	35,78 17,67	644,08 318,15
219	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare,	buc	18,0000	21,96 15,15	395,28 272,70

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de beton				
220	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	2,0000	20,56 5,05	41,11 10,10
221	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	18,0000	4,67 2,27	84,11 40,91
		<i>Total</i>	lei			2 827,32
		Total Rețele de incalzire Inklusiv salariu				2 827,32 692,36
		1.6.7. Lucrari diverse				
222	TsH92B	Incarcarea in auto: materialului demontat	t	6,0000	56,05 56,05	336,33 336,33
223	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	6,0000	152,00 152,00	912,03 912,03
224	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	37,50 0,00	225,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 473,36
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				1 473,36 1 248,36
		<i>Total</i>	lei			126 781,03
		Total Casa scarii in blocul claselor primare Inklusiv salariu				126 781,03 72 275,72
		1.7. Clasele primare				
		1.7.1. Demolari				
225	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	450,0000	47,47 47,47	21 361,50 21 361,50
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	1 050,0000	17,84 16,16	18 732,84 16 968,00

1	2	3	4	5	6	7
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 050,0000	14,34 13,64	15 051,75 14 316,75
228	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,0000	80,99 80,80	1 295,78 1 292,80
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	469,7700	26,44 23,23	12 420,72 10 912,76
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000	m2	469,7700	80,98 78,78	38 041,97 37 008,48
231	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	218,0000	12,96 12,62	2 824,19 2 752,25
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,3600	21,21 21,21	71,27 71,27
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,0000	47,98 47,98	383,80 383,80
234	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	8,0000	30,30 30,30	242,40 242,40
235	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,0000	32,32 32,32	258,56 258,56
236	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	31,0000	53,03 53,03	1 643,78 1 643,78
237	RpCO56A	Demontari: pervazuri interioare	m2	46,0000	21,21 21,21	975,66 975,66
		<i>Total</i>	lei			113 304,22
		Total Demolari Inclusiv salariu				113 304,22 108 188,01
		1.7.2. Tavan si pereti				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	469,7700	270,38 111,10	127 015,24 52 191,45
239	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal	m2	1 050,0000	7,06	7 407,75

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma			5,56	5 832,75
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 050,0000	21,84 7,07	22 937,25 7 423,50
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	955,0000	76,93 61,61	73 469,58 58 837,55
242	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2	955,0000	455,58 363,60	435 078,90 347 238,00
243	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	319,5200	19,39 13,13	6 195,50 4 195,30
244	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=3,0000	m2	95,0000	454,50 225,13	43 177,62 21 387,26
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 050,0000	19,73 10,10	20 711,88 10 605,00
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 050,0000	33,25 27,78	34 909,70 29 163,75
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 050,0000	20,51 15,15	21 530,83 15 907,50
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 050,0000	5,52 1,52	5 790,75 1 590,75
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	1 050,0000	39,77	41 758,50

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,78	29 163,75
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 050,0000	46,97 27,78	49 318,50 29 163,75
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,0000	324,42 123,73	4 866,32 1 855,88
252	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	18,0000	86,46 11,11	1 556,28 199,98
		<i>Total</i>	lei			895 724,60
		Total Tavan si pereti Inclusiv salariu				895 724,60 614 756,17
		1.7.3. Pardoseli				
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	469,7700	21,84 7,07	10 262,12 3 321,27
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	469,7700	75,46 35,35	35 451,19 16 606,37
255	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000	m2	469,7700	126,53 60,60	59 442,34 28 468,06
256	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	469,7700	94,18 23,63	44 244,33 11 102,54
257	CG36A	Pardoseli din placi laminat, Clasa de abraziune 33, Grosime 12 mm, montate pe uscat cu pozarea	m2	469,7700	229,69 65,65	107 902,53 30 840,40

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Se exclude resursul 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm)				
258	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	218,0000	73,05 30,30	15 924,58 6 605,40
		<i>Total</i>	lei			273 227,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				273 227,09 96 944,04
		1.7.4. Timplarie				
259	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	46,0000	190,27 4,54	8 752,42 209,07
260	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	52,0000	926,64 69,69	48 185,11 3 623,88
261	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	28,0000	915,29 90,90	25 628,10 2 545,20
		<i>Total</i>	lei			82 565,63
		Total Timplarie Inclusiv salariu				82 565,63 6 378,15
		1.7.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
262	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan , portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	8,0000	1 872,39 116,15	14 979,09 929,20
263	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,0000	991,00 101,00	7 928,00 808,00
264	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj,	buc	8,0000	92,18	737,47

1	2	3	4	5	6	7
		drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2			18,18	145,44
265	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	125,0000	128,43 37,88	16 053,26 4 734,38
266	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	12,0000	206,27 11,11	2 475,29 133,32
267	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	32,0000	11,93 7,58	381,86 242,40
268	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu	buc	32,0000	11,23 7,58	359,46 242,40
269	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	32,0000	10,93 7,58	349,86 242,40
270	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	125,0000	28,09 19,19	3 511,50 2 398,75
271	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24,0000	43,32 15,15	1 039,58 363,60
272	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	24,0000	34,67	832,01

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			24,74	593,88
273	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,0000	52,18 13,13	834,88 210,08
274	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,0000	32,26 13,13	516,16 210,08
275	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	58,75 15,15	470,00 121,20
276	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,0000	72,10 15,15	1 153,60 242,40
277	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	16,0000	42,42 42,42	678,72 678,72
278	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	24,38 21,72	390,03 347,44
		<i>Total</i>	lei			52 690,77
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				52 690,77 12 643,69
		1.7.6. Rețele de incalzire				
279	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	31,0000	831,37 25,25	25 772,41 782,75
280	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	235,0000	35,78 17,68	8 408,87 4 153,63

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
281	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	235,0000	21,96 15,15	5 160,60 3 560,25
282	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	31,0000	20,56 5,05	637,22 156,55
283	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	235,0000	4,67 2,27	1 098,04 534,04
		<i>Total</i>	lei			41 077,14
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				41 077,14 9 187,22
		1.7.7. Lucrari diverse				
284	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,0000	56,06 56,06	4 204,13 4 204,13
285	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	75,0000	152,01 152,01	11 400,38 11 400,38
286	TsI50C5	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	75,0000	37,50 0,00	2 812,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 417,01
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 417,01 15 604,51
		<i>Total</i>	lei			1 477 006,46
		Total Clasele primare Inclusiv salariu				1 477 006,46 863 701,79
		1.8. Lucrari de constructii- electricitatea				

1	2	3	4	5	6	7
287	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	355,0000	21,21 21,21	7 529,55 7 529,55
288	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	355,0000	9,71 7,58	3 447,77 2 689,13
289	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	750,0000	10,10 10,10	7 575,00 7 575,00
290	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	750,0000	21,96 15,15	16 473,75 11 362,50
		<i>Total</i>	lei			35 026,07
		Total Lucrari de constructii-electricitatea Inclusiv salariu				35 026,07 29 156,18
		<i>Total</i>	lei			2 532 155,34
		<i>Fond social</i>	24 %			363 691,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			19 733,84
		<i>Total</i>				2 915 580,82
		<i>Cheltuieli de reig</i>	11,5 %			335 291,79
		<i>Total</i>				3 250 872,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			162 543,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 413 416,24 1 515 381,84
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Lucrarile electrice-Coridor in spre sala sportiva				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	11,11 11,11	66,66 66,66
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	2,0000	3,03 3,03	6,06 6,06

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
293	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	22,0000	3,03 3,03	66,66 66,66
294	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc	2,0000	73,68 22,22	147,37 44,44
295	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	55,0000	28,05 17,17	1 542,57 944,35
296	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	55,0000	37,97 33,84	2 088,11 1 860,93
297	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	6,0000	259,05 55,04	1 554,27 330,27
298	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	80,80 80,80	161,60 161,60
299		Cutie de dist MUREVA IP55	buc	2,0000	49,17 0,00	98,34 0,00
300	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	60,65 13,64	60,65 13,64
301	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	1,0000	507,22 493,39	507,22 493,39
		<i>Total</i>	lei			6 299,51
		Total Lucrarile electrice-Coridor in spre sala sportiva Inklusiv salariu				6 299,51 3 988,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Lucrarile electrice-Coridor et I galireie nr. 1 cl primare				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,11 11,11	88,88 88,88
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,03 3,03	6,06 6,06
304	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	22,0000	3,03 3,03	66,66 66,66
305	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc	2,0000	73,68 22,22	147,37 44,44
306	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	85,0000	28,05 17,17	2 383,98 1 459,45
307	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	85,0000	37,97 33,84	3 227,07 2 875,98
308	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	8,0000	259,05 55,04	2 072,36 440,36
309	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	80,80 80,80	161,60 161,60
310		Cutie de dist MUREVA IP55	buc	2,0000	49,17 0,00	98,34 0,00
311	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	60,65 13,64	60,65 13,64
312	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul	buc	1,0000	507,22 493,39	507,22 493,39

1	2	3	4	5	6	7
		Tabloul electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj				
		<i>Total</i>	lei			8 820,19
		Total Lucrarile electrice-Coridor et I galireie nr. 1 cl primare Inklusiv salariu				8 820,19 5 650,46
		2.3. Lucrarile electrice-Coridor et I galireie nr.2 cl primare				
313	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,11 11,11	88,88 88,88
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,03 3,03	6,06 6,06
315	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	22,0000	3,03 3,03	66,66 66,66
316	RpEE14D	Montarea Intreruptor iluminat 1 clap	buc	2,0000	73,68 22,22	147,37 44,44
317	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	85,0000	28,05 17,17	2 383,98 1 459,45
318	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	85,0000	37,97 33,84	3 227,07 2 875,98
319	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	8,0000	259,05 55,04	2 072,36 440,36
320	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	80,80 80,80	161,60 161,60
321		Cutie de dist MUREVA IP55	buc	2,0000	49,17 0,00	98,34 0,00
322	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,0000	60,65 13,64	60,65 13,64

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
323	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	1,0000	507,22 493,39	507,22 493,39
		<i>Total</i>	lei			8 820,19
		Total Lucrarile electrice-Coridor et I galireie nr.2 cl primare Inklusiv salariu				8 820,19 5 650,46
		2.4. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et I				
324	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,11 11,11	88,88 88,88
325	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,03 3,03	6,06 6,06
326	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	22,0000	3,03 3,03	66,66 66,66
327	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc	2,0000	73,68 22,22	147,37 44,44
328	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	185,0000	28,05 17,17	5 188,66 3 176,45
329	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	185,0000	37,97 33,84	7 023,62 6 259,48
330	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	12,0000	259,05 55,04	3 108,54 660,54

1	2	3	4	5	6	7
331	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	8,0000	80,80 80,80	646,40 646,40
332		Cutie de dist MUREVA IP55	buc	8,0000	49,17 0,00	393,36 0,00
333	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	60,65 13,64	121,30 27,27
334	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	2,0000	507,22 493,38	1 014,43 986,77
		<i>Total</i>	lei			17 805,28
		Total Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et I Inklusiv salariu				17 805,28 11 962,95
		2.5. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et II				
335	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,11 11,11	88,88 88,88
336	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,03 3,03	6,06 6,06
337	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	22,0000	3,03 3,03	66,66 66,66
338	RpEE14D	Montarea Intreruptator iluminat 1 clap	buc	2,0000	73,68 22,22	147,37 44,44
339	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	185,0000	28,05 17,17	5 188,66 3 176,45

1	2	3	4	5	6	7
340	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	185,0000	37,97 33,84	7 023,62 6 259,48
341	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	12,0000	259,05 55,04	3 108,54 660,54
342	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	8,0000	80,80 80,80	646,40 646,40
343		Cutie de dist MUREVA IP55	buc	8,0000	49,17 0,00	393,36 0,00
344	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	60,65 13,64	121,30 27,27
345	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	2,0000	507,22 493,38	1 014,43 986,77
		<i>Total</i>	lei			17 805,28
		Total Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et II Inklusiv salariu				17 805,28 11 962,95
		2.6. Lucrarile electrice-asa scarii				
346	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,11 11,11	22,22 22,22
347	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	3,03 3,03	3,03 3,03
348	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	45,0000	3,03 3,03	136,35 136,35

1	2	3	4	5	6	7
349	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc	2,0000	73,68 22,22	147,37 44,44
350	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	105,0000	28,05 17,17	2 944,91 1 802,85
351	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	105,0000	37,97 33,84	3 986,38 3 552,68
352	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	4,0000	259,05 55,04	1 036,18 220,18
353	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	80,80 80,80	161,60 161,60
354		Cutie de dist MUREVA IP55	buc	2,0000	49,17 0,00	98,34 0,00
355	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	60,65 13,64	121,30 27,27
		<i>Total</i>	lei			8 657,68
		Total Lucrarile electrice-asa scarii Inklusiv salariu				8 657,68 5 970,62
		2.7. Lucrarile electrice-Clasele primare				
356	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	80,0000	11,11 11,11	888,80 888,80
357	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,03 3,03	24,24 24,24
358	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de	m	455,0000	3,03 3,03	1 378,65 1 378,65

1	2	3	4	5	6	7
		3x25 mmp				
359	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc	11,0000	73,68 22,22	810,53 244,42
360	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1 150,0000	28,05 17,17	32 253,82 19 745,50
361	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1 150,0000	37,97 33,84	43 660,33 38 910,25
362	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	112,0000	259,04 55,04	29 013,04 6 165,04
363	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	11,0000	80,80 80,80	888,80 888,80
364		Cutie de dist MUREVA IP55	buc	11,0000	49,17 0,00	540,87 0,00
365	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	22,0000	60,65 13,64	1 334,25 299,97
366	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scolii, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	94,0000	769,72 261,59	72 353,68 24 589,46
367	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	94,0000	62,43 15,66	5 868,35 1 471,57
368	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie	buc	11,0000	507,21	5 579,36

1	2	3	4	5	6	7
		format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj			493,39	5 427,24
		<i>Total</i>	lei			194 594,72
		Total Lucrarile electrice-Clasele primare Inclusiv salariu				194 594,72 100 033,94
		<i>Total</i>	lei			262 802,85
		<i>Fond social</i>	24 %			34 852,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 351,67
		<i>Total</i>				300 007,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			65 348,72
		<i>Total</i>				365 355,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			18 267,79
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				383 623,68 145 219,38
		3. Utilaj electric				
369	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	18,0000	500,00 0,00	9 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,00
		Total Utilaj electric Inclusiv salariu				9 000,00

		Total	lei			3 806 050
		TVA	20 %			761 210
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 567 260 1 660 605

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioare la
Institutia Publica Liceul Teoretic
cu Profil Arte Nicolae Sulac din
mun. Chisinau, str. Grenoble 108**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie interioare**

Valoarea de deviz 4 567 260 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	761,01	50,50	38 431,03
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 245,91	50,50	62 918,63
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15 013,93	50,50	758 203,53
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	43,69	50,50	2 206,55
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	143,88	50,50	7 265,98
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	46,55	50,50	2 350,77
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 087,12	50,50	105 399,70
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 226,70	50,50	61 948,17
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	233,17	50,50	11 775,08
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	353,09	50,50	17 831,04
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	56,55	50,50	2 855,78
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	56,00	50,50	2 828,00
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2 969,63	50,50	149 966,32
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 822,29	50,50	92 025,53
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	432,65	50,50	21 848,99
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	193,28	50,50	9 760,69
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,70	50,50	35,35
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,28	50,50	418,14
19.	7422010060100	Timplar	h-om	2 045,48	50,50	103 296,72
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	716,57	50,50	36 186,78
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 167,47	50,50	109 457,01
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	565,77	50,50	28 571,53
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	693,46	50,50	35 019,57
Total manopera						1 660 605

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,84	20,00	36,80
2.	1111000100020.1	Intrerupator dublu exterior	buc	23,00	40,00	920,00
3.	1111000100024.	Intrerupator manual 1 clapa	buc	31,31	37,00	1 158,47

	1					
4.	1111000100033" 6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	2 000,78	10,00	20 007,75
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	498,19	4,50	2 241,86
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,82	300,00	245,86
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	80,82	300,00	24 247,37
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,64	300,00	193,41
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	161,23	10,00	1 612,31
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	10,50	10,00	105,00
11.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	1,08	10,00	10,77
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	5 500,00	182,85
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	5 500,00	182,85
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	5 500,00	36,57
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	5 500,00	146,28
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 629,80	1,00	5 629,80
17.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	28,00	800,00	22 400,00
18.	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	52,00	850,00	44 200,00
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,76	1 500,00	4 140,00
20.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	20,92	1 300,00	27 196,00
21.	2051142950700	Dibluri	buc	188,00	0,58	109,04
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,67	5,00	28,34
23.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,77	20,00	15,38
24.	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	35,00	49,17	1 720,95
25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,50	29,36	924,84
26.	2320166200729	Parchetin	l	14,09	85,00	1 197,91
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	60,00	2,10
28.	2413217300101	Clema de legatura	buc	57,16	2,00	114,33
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,03	40,00	1,12
30.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,09	50,00	4,70
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,77	65,00	375,26
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	271,71	25,00	6 792,75
33.	2416586105303. 1	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	36,37	30,00	1 091,20
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,53	36,52	55,88
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	654,26	22,00	14 393,63
36.	2430116103800. 1	Lac Brio sau analog	kg	626,23	40,00	25 049,28
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,52	68,00	35,50
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,23	52,30	12,03
39.	24302261000001	Fuga	kg	84,90	37,00	3 141,19
40.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	116,64	40,00	4 665,43
41.	2430226101010. 1	Grund cu quart "Betohgputh"sau analog	kg	1 182,53	35,00	41 388,70
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,53	35,00	1 488,65
43.	2430226101021. 1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)sau analog	kg	140,00	30,00	4 199,94
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,31	25,00	32,70
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,01	18,00	36,18
46.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,90	74,00	66,30
47.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,90	22,00	239,80
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	287,52	20,00	5 750,37
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	60,00	2,40	144,00
50.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	26,16	45,00	1 177,20

51.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,25	60,00	15,00
52.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	4,60	10,00	46,00
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,00	45,00	720,00
54.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	14,10	7,58	106,88
55.	2521106718374.1	Plinte	m	222,36	35,00	7 782,60
56.	2521106718393.1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	78,20	185,00	14 467,00
57.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	752,00	12,30	9 249,60
58.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena (incalzire) 25mm	m	429,51	17,58	7 550,79
59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,45	16,00	39,17
60.	2521216717050.1	Teava din material plastic 20	m	127,50	16,00	2 040,00
61.	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare50mm	m	24,72	27,00	667,44
62.	2523156719430.1	Cot din material plastic 20	buc	87,50	5,78	505,75
63.	2523156719450.1	Teu din material plastic 20	buc	56,25	9,14	514,12
64.	2523156719460.1	Reductie din material plastic 20	buc	12,50	12,54	156,75
65.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	125,00	60,00	7 500,00
66.	2523156721015.3	Revizie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	8,00	42,00	336,00
67.	2523156721015.4	Teu din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	16,00	55,35	885,60
68.	2523156721037.1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare 50mm	buc	16,00	38,25	612,00
69.	2523156721037.2	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50mm	buc	16,00	18,33	293,28
70.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 108,47	6,02	12 692,98
71.	2622102438000	Lavoar	buc	8,16	950,00	7 752,00
72.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	8,16	350,00	2 856,00
73.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,00	3,00	27,00
74.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,20	3,00	48,60
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 880,07	2,00	49 760,13
76.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	46,19	3,00	138,57
77.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	4 800,00	7,68
78.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	239,84	5,00	1 199,20
79.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	14 461,21	2,10	30 368,54
80.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 346,31	2,85	6 686,98
81.	2653102100831	Amestec uscat	kg	85 281,02	2,00	170 562,03
82.	26531021008311	Tink	kg	646,41	56,00	36 199,24
83.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	944,98	10,85	10 253,01
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 948,12	5,17	10 071,76
85.	2653102100833.1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog	kg	73,91	11,05	816,66
86.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 817,90	4,35	29 657,88
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	274,48	150,00	41 172,70
88.	2661122803601"96	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	2 075,70	3,25	6 746,02
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	63,23	0,00	0,00
90.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 079,28	2,00	2 158,57

91.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	15,75	150,00	2 362,50
92.	2670112204051. 1	Placi din laminat Clasa de abraziune 33, Grosime 12 mm	m2	498,19	150,00	74 728,66
93.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	165,24	35,00	5 783,40
94.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,18	5,00	10,90
95.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 612,73	5,00	8 063,63
96.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,64	22,58	307,99
97.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,58	50,56	534,92
98.	2722103107001. 1	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	1 692,00	20,00	33 840,00
99.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	766,30	150,00	114 945,08
100.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	22,56	25,00	564,00
101.	2743123549025. 1	Coltare din aluminiu	m	678,87	5,00	3 394,34
102.	2743123549025. 2	Maiaki	m	181,65	3,58	650,31
103.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,28	18,00	5,08
104.	2746167335100	Priza	buc	95,88	35,00	3 355,80
105.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	18,00	70,00	1 260,00
106.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	40,70	22,00	895,40
107.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	148,00	9,45	1 398,60
108.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	112,80	11,05	1 246,44
109.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	46,75	20,00	935,00
110.	2812106305714. 1	Balustrada din inox	m	9,20	1 100,00	10 120,00
111.	2822115700000. 1	Radiator din otel, l= 1000mm	buc	47,00	800,00	37 600,00
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,50	35,00	227,41
113.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,55	70,00	38,64
114.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	72,72	1,00	72,72
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 460,24	0,11	600,63
116.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	188,00	0,20	37,60
117.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	72,72	1,02	74,17
118.	2874115883700	Saiba M 20	buc	72,72	0,45	32,72
119.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 919,24	0,42	1 226,08
120.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,82	40,00	112,80
121.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	2,70	25,00	67,50

122.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	125,00	1 020,00
123.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,16	222,00	1 811,52
124.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	14,10	25,36	357,58
125.	2875274110102. 1	Piesa de racordare COT	buc	32,00	2,20	70,40
126.	28752741101021 .1	Piesa de racordare COT 20MM	buc	32,00	1,50	48,00
127.	28752741101021 .2	Piesa de racordare Mufa 20mm	buc	32,00	1,20	38,40
128.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	51,00	14,25	726,75
129.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	16,32	35,00	571,20
130.	2875274204000	Bratara fixare 1"	buc	417,00	2,00	834,00
131.	2875274204040. 1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	125,00	7,50	937,50
132.	2875274204040. 2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	24,00	8,50	204,00
133.	2875274400501" 5	Corp de iluminat led	buc	165,24	200,00	33 048,00
134.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	595,00	0,56	333,20
135.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	527,13	5,00	2 635,65
136.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00	800,00	6 400,00
137.	2913124201600. 1	Robinet bila d=1/2	buc	8,12	72,91	592,03
138.	2913124202100. 1	Robinet PPR d=20mm	buc	12,07	150,00	1 810,80
139.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,07	44,00	531,17
140.	3220137315778	Decapant	kg	1,33	68,00	90,17
141.	323231	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	18,00	500,00	9 000,00
142.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,29	3,25	30,19
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	282,12	12,00	3 385,45
144.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	12,00	1,79
145.	4100126202818	Apa	m3	99,73	12,00	1 196,79
146.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	259,22	5,00	1 296,10
Total materiale de constructii						1 113 273

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	664,90	0,50	332,45
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	24,88	10,00	248,78
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	121,60	10,00	1 215,96
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,24	100,00	523,75

5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,44	110,00	158,40
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 075,19	6,50	6 988,76
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	237,90	30,00	7 137,03
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	8,84	120,00	1 060,80
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,19	100,00	3 419,12
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,69	110,00	185,49
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	13,81	110,00	1 519,44
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	76,50	15,00	1 147,50
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	120,00	21,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,38	100,00	6 037,50
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,86	100,00	85,65
Total utilaje de construcții						30 089

Total	lei	3 806 050
TVA	20 %	761 210

Total deviz: 4 567 260

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie interioare la
Institiua Publica Liceul Teoretic cu Profil Arte
Nicolae Sulac din mun. Chisinau, str. Grenoble
108**

Investitor IPLTPA Nicolae Sulac

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor in spre sala sportiva				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2			28,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 578,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			14,34
						13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 108,11
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			53,02
						53,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	50,50	53,02
		<i>Total</i>	lei			212,10
		1.1.2. Tavan				
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,69
						77,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	50,50	77,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			4 417,67
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2			285,49
						234,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	50,50	234,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,50	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			13 606,69
6	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			19,39
						13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		<i>Total</i>	lei			358,72
7	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2			303,00
						150,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,50	150,09
	2430226101021.1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)sau analog	kg	0,30	30,00	18,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,35	127,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	1,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	6,51
		<i>Total</i>	lei			2 242,21
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 086,10
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,45 ----- 27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833.1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog	kg	1,0549	11,05	11,66
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 172,13
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51 ----- 15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 129,04
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77 ----- 27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 189,73
		1.1.3. Pereti				
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			7,06 ----- 5,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	50,50	5,55
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 037,51
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			21,84 ----- 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu quart "Betohgputt"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 212,52
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,93 ----- 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			11 313,55
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2			455,58 ----- 363,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,50	363,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	85,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	6,50	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	30,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			66 997,60
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 900,85
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,25 27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 889,36
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51 15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 015,55
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,52 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			811,04
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77 27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 848,57
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,97 27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,77
	2430116103800.1	Lac Brio sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 907,41
		1.1.4. Retele de incalzire				
22	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc			111,06 101,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	50,50	101,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	68,00	4,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			444,24
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m			17,68 17,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	50,50	17,67
		<i>Total</i>	lei			441,88
24	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare	buc			19,96 15,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,50	15,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	0,56	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			499,00
25	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			20,56 5,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	50,50	5,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	14,25	14,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	10,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			82,22
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			4,67 2,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	50,50	2,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			116,81
		1.1.5. Lucrari diverse				
27	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56,06 56,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,50	56,06
		<i>Total</i>	lei			840,83
28	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			123,22 123,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,44	50,50	123,22
		<i>Total</i>	lei			1 848,30
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			5,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	100,00	5,71
		<i>Total</i>	lei			85,65
		1.2. Coridor et I galireie nr. 1 cl primare				
		1.2.1. Demolari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2			28,67 27,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	15,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 302,22
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000	m2			80,98 78,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,50	39,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,50	39,39
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			3 043,23
32	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,96 12,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	50,50	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	50,50	6,56
	4100126202818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			427,52
33	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			53,02 53,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	50,50	53,02
		<i>Total</i>	lei			212,10
34	RpCO56A	Demontari: pervazuri interioare	m2			21,21 21,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,50	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,50	10,60
		<i>Total</i>	lei			185,59
		1.2.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,38 111,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,58
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,50	103,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,42	1,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 160,78
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,05 5,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	50,50	5,55
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			812,59
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			21,84 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 516,10
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,93 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 406,96
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2			455,58 ----- 363,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,50	363,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	6,50	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	30,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			43 863,24
40	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			19,39 ----- 13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 221,57
41	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2			303,00 ----- 150,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,50	150,09
	2430226101021.1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)sau analog	kg	0,30	30,00	18,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,35	127,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	1,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	6,51
		<i>Total</i>	lei			5 726,72
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73 ----- 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 272,00
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,25 ----- 27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 829,42
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51 ----- 15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 361,83
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,52 ----- 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			369,73
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77
						27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 666,18
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,97
						27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,77
	2430116103800.1	Lac Brio sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 148,87
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,91
						6,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	50,50	6,06
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 102,89
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			191,12
						61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	26531021008311	Tink	kg	2,30	56,00	128,80
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	110,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			9 200,42
		1.2.3. Timplarie				
50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			190,27
						4,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	50,50	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	50,50	0,51
	2521106718393.1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	1,00	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 664,87
		1.2.4. Pardosele				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			21,84
						7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohpuht" sau analog	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			820,93
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			17,90
						13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.2	Maiaki	m	1,05	3,58	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		<i>Total</i>	lei			322,18

1	2	3	4	5	6	7
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,46 ----- 35,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,50	30,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Total	lei			2 835,97
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000	m2			101,23 ----- 48,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,50	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,50	8,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	6,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,20
		Total	lei			3 804,15
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2			6,27 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303.1	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			235,44
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			21,84 ----- 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betoahpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			820,93
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2			325,10 ----- 126,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	50,50	113,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,50	12,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		Total	lei			12 217,36
58	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			84,81 ----- 42,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	50,50	37,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 798,67
		1.2.5. Retele de incalzire				
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			831,37
						25,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	50,50	25,25
	2822115700000.1	Radiator din otel, l= 1000mm	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	68,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 325,47
60	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,78
						17,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	50,50	17,67
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena (incalzire) 25mm	m	1,03	17,58	18,11
		<i>Total</i>	lei			2 075,38
61	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			21,96
						15,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,50	15,15
	2875274204000	Bratară fixare 1"	buc	1,00	2,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	0,56	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			1 273,68
62	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			20,56
						5,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	50,50	5,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	14,25	14,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	10,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			82,22
63	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			4,67
						2,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	50,50	2,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			271,01
		1.2.6. Lucrari diverse				
64	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56,06
						56,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,50	56,06
		<i>Total</i>	lei			840,83
65	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			152,01
						152,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	50,50	152,00
		<i>Total</i>	lei			2 280,08
66	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	100,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			562,50
		1.3. Coridor et I galireie nr. 2 cl primare				
		1.3.1. Demolari				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2			28,67
						27,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 307,37
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000	m2			80,98
						78,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,50	39,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,50	39,39
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 492,57
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,96
						12,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	50,50	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	50,50	6,56
	4100126202818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			272,06
70	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			53,02
						53,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	50,50	53,02
		<i>Total</i>	lei			212,10
71	RpCO56A	Demontari: pervazuri interioare	m2			21,21
						21,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,50	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,50	10,60
		<i>Total</i>	lei			222,71
		1.3.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,38
						111,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,50	103,52
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,42	1,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 322,22
73	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,05
						5,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	50,50	5,56
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			813,86
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			21,85
						7,07

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohgpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 520,04
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,93 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			7 420,81
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2			455,58 363,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,50	363,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	6,50	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	30,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			43 945,25
77	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			19,39 13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 221,57
78	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2			303,00 150,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,50	150,09
	2430226101021.1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)sau analog	kg	0,30	30,00	18,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,35	127,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	1,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	6,51
		<i>Total</i>	lei			5 726,72
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 275,55
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,25 27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 835,41
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			20,51

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 365,52
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,51
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			636,21
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77
						27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 666,18
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,97
						27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,77
	2430116103800.1	Lac Brio sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 148,87
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,91
						6,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	50,50	6,06
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 104,72
86	CF30A	Tencuielei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			191,12
						61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	26531021008311	Tink	kg	2,30	56,00	128,80
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	110,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			9 215,71
		1.3.3. Pardosele				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			21,84
						7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu quart "Betohpuht" sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			672,38
88	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			17,90
						13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.2	Maiaki	m	1,05	3,58	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			322,18
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,46 ----- 35,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,50	30,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,50	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			2 322,81
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000	m2			101,23 ----- 48,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,50	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,50	8,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	6,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 115,80
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2			6,27 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,51
	2416586105303.1	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			192,84
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			21,84 ----- 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu quart "Betohepuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			672,38
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2			325,10 ----- 126,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	50,50	113,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,50	12,62
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 006,66
94	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			84,81 ----- 42,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	50,50	37,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 780,98
		1.3.4. Timplarie				
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			190,27
						4,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	50,50	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	50,50	0,50
	2521106718393.1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	1,00	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 997,83
		1.3.5. Retele de incalzire				
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			831,37
						25,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	50,50	25,25
	2822115700000.1	Radiator din otel, l= 1000mm	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	68,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 325,47
97	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,78
						17,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	50,50	17,67
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena (incalzire) 25mm	m	1,03	17,58	18,11
		<i>Total</i>	lei			2 075,38
98	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			21,96
						15,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,50	15,15
	2875274204000	Bratară fixare 1"	buc	1,00	2,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	0,56	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			1 273,68
99	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			20,56
						5,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	50,50	5,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	14,25	14,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	10,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			82,22
100	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			4,67
						2,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	50,50	2,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			271,01
		1.3.6. Lucrari diverse				
101	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani,	t			56,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu pietre				56,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,50	56,06
		Total	lei			840,83
102	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			152,01
						152,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	50,50	152,00
		Total	lei			2 280,08
103	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	100,00	37,50
		Total	lei			562,50
		1.4. Coridor in blocul claselor primare et I				
		1.4.1. Demolari				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2			28,67
						27,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,20
		Total	lei			5 232,28
105	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000	m2			80,98
						78,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,50	39,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,50	39,39
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	1,00
		Total	lei			7 857,49
106	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,96
						12,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	50,50	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	50,50	6,56
	4100126202818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Total	lei			621,84
107	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			53,03
						53,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	50,50	53,02
		Total	lei			159,08
		1.4.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,38
						111,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,50	103,52
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,42	1,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,50	0,10
		Total	lei			26 234,73
109	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,06
						5,56

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	50,50	5,56
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 287,54
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			21,85 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 986,72
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,93 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			12 309,04
112	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2			455,58 363,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,50	363,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	6,50	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	30,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			72 892,80
113	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminu	m			19,39 13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 454,25
114	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2			303,00 150,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,50	150,09
	2430226101021.1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)sau analog	kg	0,30	30,00	18,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,35	127,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	1,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	6,51
		<i>Total</i>	lei			6 817,53
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 599,92
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,52 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 006,49
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,25 27,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 067,64
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51 15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 742,27
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,52 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			565,29
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 076,43
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,97 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800.1	Lac Brio sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 814,43
122	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,91 6,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	50,50	6,06
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 832,80
123	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			191,12 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	26531021008311	Tink	kg	2,30	56,00	128,80
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	110,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			15 289,44
		1.4.3. Pardosele				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			21,84

1	2	3	4	5	6	7
						7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohgpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			2 119,62
125	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			17,90
						13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.2	Maiaki	m	1,05	3,58	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		Total	lei			1 521,42
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,47
						35,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,50	30,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,50	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Total	lei			7 322,37
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000	m2			101,23
						48,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,50	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,50	8,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	6,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,20
		Total	lei			9 822,15
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2			6,26
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,51
	2416586105303.1	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			607,89
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			21,84
						7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohgpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			2 119,62
130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2			325,10
						126,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	50,50	113,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,50	12,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 544,70
131	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			84,81 42,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	50,50	37,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 070,78
		1.4.4. Retele de incalzire				
132	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			831,37 25,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	50,50	25,25
	2822115700000.1	Radiator din otel, l= 1000mm	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	68,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 494,10
133	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,78 17,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	50,50	17,67
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena (incalzire) 25mm	m	1,03	17,58	18,11
		<i>Total</i>	lei			858,78
134	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			21,96 15,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,50	15,15
	2875274204000	Bratară fixare 1"	buc	1,00	2,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	0,56	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			527,04
135	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			20,56 5,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	50,50	5,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	14,25	14,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	10,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			61,67
136	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			4,67 2,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	50,50	2,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			112,14
		1.4.5. Timplarie-Perete despartitor				

1	2	3	4	5	6	7
137	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- PERETE DESPARTITOR	m2			1 374,77 55,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,05	50,50	53,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	50,50	2,52
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	65,00	13,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	18,00	1,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	3,25	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,50	0,13
		Total	lei			23 948,56
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			1 580,13 40,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	50,50	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	50,50	4,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,11	0,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	18,00	3,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,50	0,13
		Total	lei			2 654,61
139	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			190,27 4,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	50,50	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	50,50	0,51
	2521106718393.1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	1,00	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,07
		Total	lei			1 103,57
		1.4.6. Lucrari diverse				
140	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56,06 56,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,50	56,06
		Total	lei			1 401,38
141	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			152,01 152,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	50,50	152,00
		Total	lei			3 800,13
142	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	100,00	37,50
		Total	lei			937,50
		1.5. Coridor in blocul claselor primare et II				
		1.5.1. Demolari				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan K=2,0000	m2			28,67 27,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,20
		Total	lei			5 232,28
144	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,49
						39,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,50	19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,50	19,70
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
		Total	lei			3 121,78
145	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,96
						12,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	50,50	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	50,50	6,56
	4100126202818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Total	lei			557,07
146	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			53,03
						53,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	50,50	53,02
		Total	lei			159,08
		1.5.2. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,38
						111,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,58
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,50	103,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,42	1,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,50	0,10
		Total	lei			20 846,11
148	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,06
						5,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	50,50	5,56
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	5,00	1,50
		Total	lei			1 037,09
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			21,85
						7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			3 211,22
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,93
						61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
		Total	lei			9 847,23
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2			455,58
						363,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,50	363,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	6,50	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	30,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			58 314,24
152	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			19,39
						13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 221,57
153	CF61A k=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2			303,00
						150,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,50	150,09
	2430226101021.1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)sau analog	kg	0,30	30,00	18,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,35	127,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	1,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	6,51
		<i>Total</i>	lei			5 757,01
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 899,66
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,25
						27,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 887,37
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51
						15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 014,32
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,52
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			457,75
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77
						27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		Total	lei			3 300,92
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,97 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800.1	Lac Brio sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		Total	lei			3 898,52
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,91 6,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	50,50	6,06
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			1 466,24
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			191,12 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831.1	Tink	kg	2,30	56,00	128,80
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	110,00	0,66
		Total	lei			12 231,55
		1.5.3. Pardosele				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			21,85 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohpuht" sau analog	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			1 684,25
163	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			17,90 13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.2	Maiaki	m	1,05	3,58	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		Total	lei			930,75
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,46 35,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,50	30,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Total	lei			5 818,35
165	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=9,0000	m2			113,88 54,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,50	45,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,50	9,09

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,00	38,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	6,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			8 780,26
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2			6,27
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303.1	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			483,04
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			21,85
						7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu quart "Betohgputh"sau analog	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 684,25
168	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2			325,10
						126,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	50,50	113,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,50	12,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			25 065,41
169	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			84,81
						42,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	50,50	37,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			3 561,94
		1.5.4. Retele de incalzire				
170	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			831,37
						25,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	50,50	25,25
	2822115700000.1	Radiator din otel, l= 1000mm	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,003	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	68,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 494,10
171	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			35,78
						17,68

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	50,50	17,67
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena (incalzire) 25mm	m	1,03	17,58	18,11
		<i>Total</i>	lei			858,78
172	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			21,96 15,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,50	15,15
	2875274204000	Bratara fixare 1"	buc	1,00	2,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	0,56	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			527,04
173	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			20,56 5,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	50,50	5,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	14,25	14,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	10,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			61,67
174	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			4,67 2,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	50,50	2,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			112,14
		1.5.5. Timplarie				
175	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			190,27 4,54
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,08	50,50	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	50,50	0,50
	2521106718393.1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	1,00	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			827,67
		1.5.6. Lucrari diverse				
176	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56,06 56,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,50	56,06
		<i>Total</i>	lei			1 401,38
177	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			152,01 152,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	50,50	152,00
		<i>Total</i>	lei			3 800,13
178	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	100,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			937,50
		1.6. Casa scarii in blocul claselor primare				
		1.6.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,49 39,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,50	19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,50	19,70
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
		Total	lei			971,76
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			28,67 27,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,20
		Total	lei			2 569,70
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,21 21,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,50	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,50	10,60
		Total	lei			319,63
182	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,74 2,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	50,50	1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	50,50	1,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	40,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	60,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	120,00	0,60
		Total	lei			95,97
		1.6.2. Pereti				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			21,84 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuarț "BetoHgpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			1 957,96
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,93 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
		Total	lei			6 259,92
185	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2			455,58 363,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,50	363,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	6,50	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	30,00	2,70
		Total	lei			37 070,54
186	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			19,39 13,13

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		Total	lei			533,62
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,50 75,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,50	75,04
	2430226101021.1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)sau analog	kg	0,30	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,35	63,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			1 251,40
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			1 768,00
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,25 27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		Total	lei			2 979,95
190	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51 15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		Total	lei			1 837,91
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,51 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			269,90
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		Total	lei			1 946,35
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,97 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800.1	Lac Brio sau analog	kg	0,40	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 298,71
194	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,91 6,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	50,50	6,06
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			932,21
195	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			191,12 61,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	26531021008311	Tink	kg	2,30	56,00	128,80
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	110,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			7 776,60
196	CH06A	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si accesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare	m			1 156,68 45,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	50,50	45,45
	2812106305714.1	Balustrada din inox	m	1,00	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,25	0,33
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	70,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	52,30	1,31
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			10 641,48
197	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			44,07 30,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	50,50	30,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	35,00	0,53
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	0,50	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 157,03
		1.6.3. Tavan				
198	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,38 111,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,50	103,52
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,42	1,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			4 745,12
199	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			44,08 30,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	50,50	30,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	35,00	0,52
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	10,00	0,50	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t (0,021t/m2)				
		Total	lei			773,52
200	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			19,39
						13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		Total	lei			329,63
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,52
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			82,73
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,69
						77,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	50,50	77,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
		Total	lei			1 390,38
203	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=25,0000	m2			475,83
						391,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	50,50	391,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	71,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	12,00
		Total	lei			7 137,38
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			295,88
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,45
						27,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833.1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog	kg	1,0549	11,05	11,66
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		Total	lei			591,76
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51
						15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		Total	lei			307,59

1	2	3	4	5	6	7
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		Total	lei			596,56
		1.6.4. Timplarie				
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			1 580,13 40,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	50,50	36,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	50,50	4,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,11	0,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	18,00	3,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,50	0,13
		Total	lei			1 706,54
209	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- PERETE DESPARTITOR	m2			1 374,78 55,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,05	50,50	53,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	50,50	2,53
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,11	0,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	65,00	13,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	18,00	1,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	3,25	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,50	0,13
		Total	lei			4 811,72
210	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			190,27 4,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	50,50	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	50,50	0,51
	2521106718393.1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	1,00	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,07
		Total	lei			532,76
		1.6.5. Pardosele				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			21,84 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu quart "Betohpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			524,28
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,34 35,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,50	30,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 808,28
213	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=9,0000	m2			113,88 ----- 54,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,50	45,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,50	9,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,00	38,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	6,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			2 733,15
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			21,84 ----- 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohgput" sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			524,28
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			345,30 ----- 146,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	50,50	131,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	50,50	14,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 287,26
216	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			92,38 ----- 50,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	50,50	45,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 662,89
		1.6.6. Retele de incalzire				
217	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			831,37 ----- 25,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	50,50	25,25
	2822115700000.1	Radiator din otel, l= 1000mm	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	68,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 662,74

1	2	3	4	5	6	7
218	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,78 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	50,50	17,67
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena (incalzire) 25mm	m	1,03	17,58	18,11
		Total	lei			644,08
219	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			21,96 15,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,50	15,15
	2875274204000	Bratară fixare 1"	buc	1,00	2,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	0,56	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		Total	lei			395,28
220	RpIC30B	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalația de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			20,56 5,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	50,50	5,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	14,25	14,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	10,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	36,52	1,10
		Total	lei			41,11
221	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			4,67 2,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	50,50	2,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	120,00	2,40
		Total	lei			84,11
		1.6.7. Lucrari diverse				
222	TsH92B	Incarcarea in auto: materialului demontat	t			56,05 56,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,50	56,06
		Total	lei			336,33
223	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			152,00 152,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	50,50	152,00
		Total	lei			912,03
224	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	100,00	37,50
		Total	lei			225,00
		1.7. Clasele primare				
		1.7.1. Demolari				
225	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,47 47,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	50,50	23,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	50,50	23,74
		Total	lei			21 361,50
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			17,84 16,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	50,50	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	29,36	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
		Total	lei			18 732,84
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,34
						13,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,50	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		Total	lei			15 051,75
228	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,99
						80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	50,50	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	50,50	40,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Total	lei			1 295,78
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,44
						23,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	50,50	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	50,50	11,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	85,00	2,55
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	10,00	0,30
		Total	lei			12 420,72
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000	m2			80,98
						78,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,50	39,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,50	39,39
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	1,00
		Total	lei			38 041,97
231	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,96
						12,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	50,50	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	50,50	6,56
	4100126202818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Total	lei			2 824,19
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,21
						21,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,50	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,50	10,61
		Total	lei			71,27
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,98
						47,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	50,50	47,98
		Total	lei			383,80
234	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			30,30
						30,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	50,50	30,30
		Total	lei			242,40
235	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,32
						32,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	50,50	32,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			258,56
236	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			53,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	50,50	53,02
		<i>Total</i>	lei			1 643,78
237	RpCO56A	Demontari: pervazuri interioare	m2			21,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,50	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,50	10,60
		<i>Total</i>	lei			975,66
		1.7.2. Tavan si pereti				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,50	103,52
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,42	1,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			127 015,24
239	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	50,50	5,56
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			7 407,75
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			21,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuar "Betohgpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			22 937,25
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,50	61,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			73 469,58
242	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=30,0000	m2			455,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,50	363,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	6,50	3,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	30,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			435 078,90
243	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			19,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	50,50	13,13
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,05	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
		<i>Total</i>	lei			6 195,50
244	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=3,0000	m2			454,50 ----- 225,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,50	225,13
	2430226101021.1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteltel)sau analog	kg	0,30	30,00	27,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,35	190,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,50	1,54
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	9,77
		<i>Total</i>	lei			43 177,62
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,73 ----- 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,50	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,02	6,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			20 711,88
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,25 ----- 27,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,50	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			34 909,70
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,51 ----- 15,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,50	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,85	5,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			21 530,83
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,52 ----- 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,50	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 790,75
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,77 ----- 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			41 758,50
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,97 ----- 27,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,50	27,78
	2430116103800.1	Lac Brio sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,85	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			49 318,50
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			324,42 ----- 123,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	50,50	113,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	50,50	10,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,00	0,80
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,00	1,00	20,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	37,00	12,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,50	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 866,32
252	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			86,46 ----- 11,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	50,50	11,11
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	70,00	70,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	3,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 556,28
		1.7.3. Pardoseli				
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			21,84 ----- 7,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,50	7,07
	2430226101010.1	Grund cu cuarț "Betohpuht"sau analog	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			10 262,12
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,46 ----- 35,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,50	30,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,50	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			35 451,19
255	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000	m2			126,53 ----- 60,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,50	50,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,50	10,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,00	43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	6,50	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			59 442,34
256	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			94,18 ----- 23,63

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	50,50	23,63
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	2,10	64,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,007	12,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	30,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			44 244,33
257	CG36A	Pardoseli din placi laminat, Clasa de abraziune 33, Grosime 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Se exclude resursul 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm)	m2			229,69 65,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	50,50	58,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,50	7,57
	2670112204051.1	Placi din laminat Clasa de abraziune 33, Grosime 12 mm	m2	1,05	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,50	0,19
		<i>Total</i>	lei			107 902,53
258	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			73,05 30,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	50,50	27,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	50,50	2,53
	2521106718374.1	Plinte	m	1,02	35,00	35,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,00	0,25
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	45,00	5,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	6,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			15 924,58
		1.7.4. Timplarie				
259	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			190,27 4,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	50,50	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	50,50	0,50
	2521106718393.1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	1,00	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,11	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	6,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			8 752,42
260	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2			926,64 69,69
	7422010060100	Timplar	h-om	1,15	50,50	58,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03	50,50	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	50,50	10,10
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	1,00	850,00	850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06	35,00	2,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,02	22,58	0,45
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,085	50,56	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			48 185,11
261	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			915,29 90,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	50,50	74,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	50,50	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,50	12,62
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	800,00	800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	35,00	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	22,58	10,16
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	50,56	11,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			25 628,10
		1.7.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
262	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan , portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 872,39 116,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	50,50	116,15
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	950,00	969,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	222,00	226,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	16,00	4,90
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	35,00	71,40
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00	350,00	357,00
		<i>Total</i>	lei			14 979,09
263	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			991,00 101,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	50,50	101,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	800,00	800,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	45,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			7 928,00
264	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			92,18 18,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	50,50	18,18
	2913124201600.1	Robinet bila d=1/2	buc	1,00	72,91	74,00
		<i>Total</i>	lei			737,47
265	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			128,43 37,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	50,50	37,88
	2521216717050.1	Teava din material plastic 20	m	1,02	16,00	16,32
	2523156719430.1	Cot din material plastic 20	buc	0,70	5,78	4,05
	2523156719450.1	Teu din material plastic 20	buc	0,45	9,14	4,11
	2523156719460.1	Reductie din material plastic 20	buc	0,10	12,54	1,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	60,00	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	68,00	0,41
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	100,00	4,19
		<i>Total</i>	lei			16 053,26
266	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			206,27 11,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	50,50	11,11
	2913124202100.1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00	150,00	150,90
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	44,00	44,26
		<i>Total</i>	lei			2 475,29
267	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc			11,93 7,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	50,50	7,58
	2875274110102.1	Piesa de racordare COT	buc	1,00	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	110,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			381,86
268	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu	buc			11,23 7,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	50,50	7,58
	28752741101021.1	Piesa de racordare COT 20MM	buc	1,00	1,50	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	110,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			359,46
269	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc			10,93 7,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	50,50	7,58
	28752741101021.2	Piesa de racordare Mufa 20mm	buc	1,00	1,20	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	110,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			349,86
270	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,09 19,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	50,50	19,19
	2875274204040.1	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,00	7,50	7,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 511,50
271	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,32 15,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	50,50	15,15
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	74,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 039,58
272	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			34,67 24,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	50,50	24,74
	2875274204040.2	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,00	8,50	8,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			832,01
273	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			52,18 13,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	50,50	13,13
	2523156721037.1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare 50mm	buc	1,00	38,25	38,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	74,00	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			834,88
274	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			32,26 13,13

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	50,50	13,13
	2523156721037.2	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,00	18,33	18,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	74,00	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			516,16
275	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmm	buc			58,75 15,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	50,50	15,15
	2523156721015.3	Revizie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	74,00	1,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	5,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			470,00
276	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmm	buc			72,10 15,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	50,50	15,15
	2523156721015.4	Teu din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,00	55,35	55,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	74,00	1,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	5,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 153,60
277	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			42,42 42,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	50,50	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	50,50	39,39
		<i>Total</i>	lei			678,72
278	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,38 21,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	50,50	16,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,50	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			390,03
		1.7.6. Retele de incalzire				
279	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			831,37 25,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	50,50	25,25
	2822115700000.1	Radiator din otel, l= 1000mm	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	68,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			25 772,41
280	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,78 17,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	50,50	17,67
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena (incalzire) 25mm	m	1,03	17,58	18,11
		<i>Total</i>	lei			8 408,87
281	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau	buc			21,96

1	2	3	4	5	6	7
		gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton				15,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,50	15,15
	2875274204000	Bratara fixare 1"	buc	1,00	2,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	0,56	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			5 160,60
282	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			20,56
						5,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	50,50	5,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	14,25	14,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	10,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			637,22
283	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			4,67
						2,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	50,50	2,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			1 098,04
		1.7.7. Lucrari diverse				
284	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56,06
						56,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,50	56,06
		<i>Total</i>	lei			4 204,13
285	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			152,01
						152,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	50,50	152,00
		<i>Total</i>	lei			11 400,38
286	TsI50C5	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	100,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			2 812,50
		1.8. Lucrari de constructii-electricitatea				
287	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,21
						21,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	50,50	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	50,50	18,18
		<i>Total</i>	lei			7 529,55
288	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,71
						7,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	50,50	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	50,50	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	2,85	0,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 447,77
289	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,10
						10,10

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	50,50	10,10
		Total	lei			7 575,00
290	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,96
						15,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	50,50	15,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	2,85	4,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
		Total	lei			16 473,75
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Lucrarile electrice-Coridor in spre sala sportiva				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11
						11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,50	11,11
		Total	lei			66,66
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			6,06
293	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			66,66
294	RpEE14D	Montarea Intreruptor iluminat 1 clap	buc			73,68
						22,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	50,50	22,22
	1111000100020.1	Intreruptor dublu exterior	buc	1,00	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	10,00	2,00
		Total	lei			147,37
295	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,05
						17,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	50,50	17,17
	1111000100033*6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,05	10,00	10,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	2,00	0,06
		Total	lei			1 542,57
296	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,97
						33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	50,50	33,84
	2661122803601*9 6	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	22,00	0,48
		Total	lei			2 088,11
297	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			259,05
						55,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09	50,50	55,04
	2875274400501*5	Corp de iluminat led	buc	1,00	200,00	204,00
		Total	lei			1 554,27

1	2	3	4	5	6	7
298	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,80
						80,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	50,50	80,80
		Total	lei			161,60
299		Cutie de dist MUREVA IP55	buc			49,17
						0,00
	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	1,00	49,17	49,17
		Total	lei			98,34
300	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			60,65
						13,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	50,50	13,64
	1111000100024.1	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,85	0,14
		Total	lei			60,65
301	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			507,22
						493,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	50,50	493,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	300,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,02	4,12
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	0,45	1,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	10,00	0,30
		Total	lei			507,22
		2.2. Lucrarile electrice-Coridor et I galireie nr. 1 cl primare				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11
						11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,50	11,11
		Total	lei			88,88
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			6,06
304	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			66,66
305	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc			73,68
						22,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	50,50	22,22
	1111000100020.1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,00	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	10,00	2,00
		Total	lei			147,37

1	2	3	4	5	6	7
306	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,05 17,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	50,50	17,17
	1111000100033*6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,05	10,00	10,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	2,00	0,06
		Total	lei			2 383,98
307	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,97 33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	50,50	33,84
	2661122803601*96	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	22,00	0,48
		Total	lei			3 227,07
308	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			259,05 55,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09	50,50	55,04
	2875274400501*5	Corp de iluminat led	buc	1,00	200,00	204,00
		Total	lei			2 072,36
309	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,80 80,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	50,50	80,80
		Total	lei			161,60
310		Cutie de dist MUREVA IP55	buc			49,17 0,00
	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	1,00	49,17	49,17
		Total	lei			98,34
311	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			60,65 13,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	50,50	13,64
	1111000100024.1	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,85	0,14
		Total	lei			60,65
312	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			507,22 493,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	50,50	493,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	300,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,02	4,12
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	0,45	1,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	10,00	0,30
		Total	lei			507,22
		2.3. Lucrarile electrice-Coridor et I galireie nr.2 cl primare				
313	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,50	11,11
		Total	lei			88,88

1	2	3	4	5	6	7
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			6,06
315	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			66,66
316	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc			73,68 22,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	50,50	22,22
	1111000100020.1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,00	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	10,00	2,00
		Total	lei			147,37
317	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,05 17,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	50,50	17,17
	1111000100033*6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,05	10,00	10,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	2,00	0,06
		Total	lei			2 383,98
318	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,97 33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	50,50	33,84
	2661122803601*9 6	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	22,00	0,48
		Total	lei			3 227,07
319	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			259,05 55,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09	50,50	55,04
	2875274400501*5	Corp de iluminat led	buc	1,00	200,00	204,00
		Total	lei			2 072,36
320	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,80 80,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	50,50	80,80
		Total	lei			161,60
321		Cutie de dist MUREVA IP55	buc			49,17 0,00
	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	1,00	49,17	49,17
		Total	lei			98,34
322	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			60,65 13,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	50,50	13,64
	1111000100024.1	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,85	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60,65
323	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			507,22 493,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	50,50	493,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	300,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,02	4,12
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	0,45	1,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			507,22
		2.4. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et I				
324	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,50	11,11
		<i>Total</i>	lei			88,88
325	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		<i>Total</i>	lei			6,06
326	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		<i>Total</i>	lei			66,66
327	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc			73,68 22,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	50,50	22,22
	1111000100020.1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,00	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			147,37
328	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,05 17,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	50,50	17,17
	1111000100033*6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,05	10,00	10,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 188,66
329	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,97 33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	50,50	33,84
	2661122803601*9 6	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	22,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			7 023,62
330	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			259,05 55,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09	50,50	55,04
	2875274400501*5	Corp de iluminat led	buc	1,00	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			3 108,54

1	2	3	4	5	6	7
331	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,80
						80,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	50,50	80,80
		Total	lei			646,40
332		Cutie de dist MUREVA IP55	buc			49,17
						0,00
	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	1,00	49,17	49,17
		Total	lei			393,36
333	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			60,65
						13,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	50,50	13,64
	1111000100024.1	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,85	0,14
		Total	lei			121,30
334	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			507,22
						493,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	50,50	493,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	300,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,02	4,12
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	0,45	1,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	10,00	0,30
		Total	lei			1 014,43
		2.5. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et II				
335	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11
						11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,50	11,11
		Total	lei			88,88
336	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			6,06
337	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izotatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			66,66
338	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc			73,68
						22,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	50,50	22,22
	1111000100020.1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,00	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	10,00	2,00
		Total	lei			147,37

1	2	3	4	5	6	7
339	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,05 17,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	50,50	17,17
	1111000100033*6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,05	10,00	10,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	2,00	0,06
		Total	lei			5 188,66
340	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,97 33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	50,50	33,84
	2661122803601*9 6	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	22,00	0,48
		Total	lei			7 023,62
341	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			259,05 55,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09	50,50	55,04
	2875274400501*5	Corp de iluminat led	buc	1,00	200,00	204,00
		Total	lei			3 108,54
342	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,80 80,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	50,50	80,80
		Total	lei			646,40
343		Cutie de dist MUREVA IP55	buc			49,17 0,00
	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	1,00	49,17	49,17
		Total	lei			393,36
344	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			60,65 13,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	50,50	13,64
	1111000100024.1	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,85	0,14
		Total	lei			121,30
345	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc			507,22 493,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	50,50	493,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	300,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,02	4,12
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	0,45	1,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	10,00	0,30
		Total	lei			1 014,43
		2.6. Lucrarile electrice-asa scarii				
346	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,50	11,11
		Total	lei			22,22
347	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc			3,03

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			3,03
348	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		Total	lei			136,35
349	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc			73,68
						22,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	50,50	22,22
	1111000100020.1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,00	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	10,00	2,00
		Total	lei			147,37
350	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,05
						17,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	50,50	17,17
	1111000100033*6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,05	10,00	10,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	2,00	0,06
		Total	lei			2 944,91
351	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,97
						33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	50,50	33,84
	2661122803601*9 6	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	22,00	0,48
		Total	lei			3 986,38
352	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			259,05
						55,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09	50,50	55,04
	2875274400501*5	Corp de iluminat led	buc	1,00	200,00	204,00
		Total	lei			1 036,18
353	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,80
						80,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	50,50	80,80
		Total	lei			161,60
354		Cutie de dist MUREVA IP55	buc			49,17
						0,00
	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	1,00	49,17	49,17
		Total	lei			98,34
355	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			60,65
						13,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	50,50	13,64
	1111000100024.1	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,85	0,14
		Total	lei			121,30
		2.7. Lucrarile electrice-Clasele				

1	2	3	4	5	6	7
		primare				
356	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,11 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,50	11,11
		<i>Total</i>	lei			888,80
357	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		<i>Total</i>	lei			24,24
358	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	50,50	3,03
		<i>Total</i>	lei			1 378,65
359	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clap	buc			73,68 22,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	50,50	22,22
	1111000100020.1	Intrerupator dublu exterior	buc	1,00	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			810,53
360	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,05 17,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	50,50	17,17
	1111000100033*6	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,05	10,00	10,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			32 253,82
361	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,97 33,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	50,50	33,84
	2661122803601*9 6	Tub flexibil penru cablu d=16-25mm	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	22,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			43 660,33
362	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			259,04 55,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09	50,50	55,04
	2875274400501*5	Corp de iluminat led	buc	1,00	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			29 013,04
363	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,80 80,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	50,50	80,80
		<i>Total</i>	lei			888,80
364		Cutie de dist MUREVA IP55	buc			49,17 0,00
	2122	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	1,00	49,17	49,17
		<i>Total</i>	lei			540,87
365	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			60,65 13,64

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	50,50	13,64
	1111000100024.1	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,85	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 334,25
366	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			769,72 ----- 261,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,18	50,50	261,59
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00	12,30	98,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,20	11,05	13,26
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,03	40,00	1,20
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,003	18,00	0,05
	2722103107001.1	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	18,00	20,00	360,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,50	2,85	24,22
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,24	25,00	6,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,15	7,58	1,14
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,15	25,36	3,80
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,001	50,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			72 353,68
367	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			62,43 ----- 15,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	50,50	15,66
	2746167335100	Priza	buc	1,02	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	9,45	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,85	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,58	1,16
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,20	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 868,35
368	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			507,21 ----- 493,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	50,50	493,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	300,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,02	4,12
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	0,45	1,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 579,36
		3. Utilaj electric				
369	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc			500,00 ----- 0,00
	323231	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.