

**Constr.anexei la clrdirea
existentr a Primrriei ora.ului
Vatra, nr. cadastral
0122104.295," situatr on mun.
Chi.inru or. Vatra, str. .tefan
Vodr nr. 5, pe teren cu nr. cad.
0122104.295 (047/2025-RAC)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3

Anexa.Retele interioare de apeduct A1,T3 si canalizare C1.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Retele interioare de apeduct A1,T3 si canalizare C1. 1.1. Водопровод холодного водопровода A1. 1.1.1. Трубопроводы и арматура.		
1	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9мм)("Uniplast")	m	18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	5,04
	2572511170502 111510	Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=15мм Ф 20x1,9	m	18,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,32
2	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9мм)-(30%-на фасонные части)	m	5,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	1,51

1	2	3	4	5
	2572511170502 111510	Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=15мм Ф 20x1,9	m	5,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,10
3	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм)	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,00
	2521216717050 2010	Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм	m	20,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,40
4	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм)-(30%-на фасонные части)	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80
	2521216717050 2010	Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм	m	6,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12
5	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (ф15,ф20)	10 m	3,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,42
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм)	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,08
	2875274201010 15	Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм	buc	6,12
7	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,96
	2875274201000 20	Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм	buc	4,08

1	2	3	4	5
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Изоляция "Изофлекс" Ду15мм Д=22х5мм)	m	18,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,30
	3320559324115 25	Изоляция "Изофлекс" Ду15мм Д=22х5мм	m	19,47
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm (Изоляция "Изофлекс" Ду20мм Д=28х5мм)	m	22,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,70
	3320559223241 2528	Изоляция "Изофлекс" Ду20мм Д=28х5мм	m	23,79
10	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления труб-дов клипсы Ду15 ПП-ком-кт)	buc	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,80
	2875274204041 15	Крепления трубопроводов клипсы Ду15	buc	20,00
11	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления труб-дов клипсы Ду20 ПП-ком-кт)	buc	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	1,00
	2875274204140	Крепления трубопроводов клипсы Ду20 ПП	buc	20,00
12	SD07B Прим.	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Гибкая вставка муфтовая Ду=20мм L=200мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24
	2875274201000 20	Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм	buc	1,02
Total Трубопроводы и арматура.				
Total Водопровод холодного водопровода А1.				
		1.2. Водопровод горячей воды ТЗ.		
		1.2.1. Трубопроводы и арматура.		

1	2	3	4	5
13	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ф Ду=15мм Ф 20x2,8мм)("Uniplast")	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,80
	2572511170502 1115208	Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ду=15мм Ф 20x2.8	m	10,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,18
14	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ф Ду=15мм Ф 20x2,8мм)(30%-на фасонные части)	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,84
	2572511170502 1115208	Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ду=15мм Ф 20x2.8	m	3,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,05
15	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ф Ду=20мм Ф 25x2.8мм)	m	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,50
	2521216717050 2011	Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16Ф Ду=20мм Ф 25x2.8мм	m	15,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,30
16	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ф Ду=20мм Ф 25x2.8мм)(30%-на фасонные части)	m	4,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,35
	2521216717050 2011	Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16Ф Ду=20мм Ф 25x2.8мм	m	4,59

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,09
17	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (ф15мм, ф20мм)	10 m	2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,28
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36
	287527420101015	Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм	buc	2,04
19	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,96
	287527420100020	Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм	buc	4,08
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Изоляция "Изофлекс" Ду15мм Д=22х5мм)	m	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,50
	3320559232411525	Изоляция "Изофлекс" Ду15мм Д=22х5мм	m	10,82
21	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm (Изоляция "Изофлекс" Ду20мм Д=28х5мм)	m	17,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,95
	33205592232412528	Изоляция "Изофлекс" Ду20мм Д=28х5мм	m	18,39
22	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления труб-дов клипсы Ду15 ПП-ком-кт)	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,40
	287527420404115	Крепления трубопроводов клипсы Ду15	buc	10,00
23	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	15,00

1	2	3	4	5
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления труб-дов клипсы Ду20 ПП-ком-кт)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,75
	2875274204140	Крепления трубопроводов клипсы Ду20 ПП	buc	15,00
24	SD07B Прим.	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Гибкая вставка муфтовая Ду=20мм L=200мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24
	2875274201000 20	Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм	buc	1,02
Total Трубопроводы и арматура.				
Total Водопровод горячей воды ТЗ.				
		1.3. Внутренняя канализация С1.		
25	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы полипропиленовые ПП Д=100мм)("Uniplast")(L=42-13,5 (выпуск)=28,5мм)	m	28,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,12
	2587939820160 100	Трубы пропиленовые ПП Д=100мм	m	29,36
26	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (Трубы полипропиленовые ПП Д=50мм)	m	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00
	2509287127201 150	Трубы пропиленовые ПП Д=50мм	m	12,36
27	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления тр-дов - клипсы Д 100)	buc	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20
	2875274214040 100	Крепления тр-дов - клипсы Д 100	buc	15,00

1	2	3	4	5
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,09
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	15,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	15,00
28	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления тр-дов -клипсы ф50)	buc	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84
	2875274267541 4150	Крепления тр-дов -клипсы ф50	buc	12,00
29	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Противопожарная муфта Д=100мм-оцинкованная сталь)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30
	2721204122300 100	Противопожарная муфта Д=100мм-оцинкованная сталь	buc	1,01
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Д=100мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28
	3458787176427 100	Ревизия Д=100мм	buc	1,00
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ф100x100мм ПП)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66
	2523198701676 472100	Тройник ф100x100мм ПП	buc	3,00
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ф100x50ммПП)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22
	2523198701376 471100	Тройник ф100x50ммПП	buc	1,00
33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ф50x50ммПП)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66

1	2	3	4	5
	2523171374100 50	Тройник ф50х50ммПП	buc	3,00
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Колено Д=100ммПП)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56
	3458787176542 7100	Колено Д=100мм	buc	2,00
35	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Колено Д=50ммПП)	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,32
	2523171371150 50	Колено Д=50ммПП	buc	6,00
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка Д=100ммПП)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56
	3458787156542 7100	Заглушка Д=100мм	buc	2,00
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ф50мм ПП)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2523178761211 371501	Заглушка ф50мм	buc	2,00
38	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Упор бетонный V=0,05м3)	m3	0,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,03
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,01
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отводы Д=100мм до 45* ПП)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44

1	2	3	4	5
	2523198702764 71100	Отводы Д=100мм до 45° ПП	buc	2,00
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход Д=50x100мм)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2523198702764 71000	Переход Д=50x100мм	buc	2,00
41	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Трубы стальные электросварные Д=244x5,0мм-футляр)	m	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,06
	2521216701000 244	Трубы стальные электросварные Д=244x5,0мм-футляр	m	2,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,93
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 d x l 5 x 450 mm	kg	0,85
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,30
42	IzL08B	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfit tip I (Весьма усиленная изоляция стального футляра)	m2	1,53
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,75
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,03
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,68
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,98
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,37
43	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы полипропиленовые ПП Д=100мм)-(в земле-выпуск)	m	13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,32
	2587939820160 100	Трубы пропиленовые ПП Д=100мм	m	13,91
Total Внутренняя канализация С1.				
		1.4. Санитарные приборы.		
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	3,00

1	2	3	4	5
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с сифоном и выпуским и кронштейнами)("Uniplast")		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,55
	2622102438000 12	Умывальник керамический	buc	3,09
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,06
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,12
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Смеситель для умывальника)("Uniplast")	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,95
	2913124201371 230	Смеситель для умывальника	buc	3,00
46	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз "Компакт")	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	8,80
	1234587687656 78901	Унитаз "Компакт"	buc	2,04
47	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Бидэ напольные фарфоровый)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80
	2622102449001	Бидэ напольные фарфоровый	buc	1,03
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,02
48	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар настенный фарфоровый)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25
	2622102451300 12	Писсуар настенный фарфоровый	buc	1,03
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,02
49	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.(Трап Д=100 вертикальный пластмассовый)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29
	2523126721151 00	Трап Д=100 вертикальный пластмассовый	buc	1,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02

1	2	3	4	5
Total Санитарные приборы.				
		1.5. Земляные работы на выпуске.		
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,35
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	1,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,53
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,24
53	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,48
54	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,14
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,15
55	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14

1	2	3	4	5
		(Уплотнение грунта мех. трамбовками)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,45
56	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Грунтово песчанная подготовка)	m3	2,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,22
	1421102200525 11	Песчаный грунт	m3	2,05
Total Земляные работы на выпуске.				
Cheltuieli directe				
Asigurare soiciala				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuielile directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Benificul de deviz				
Total Retele interioare de apeduct A1,T3 si canalizare C1.				
		2. Монтажные работы		
Total Монтажные работы				
		3. Оборудование.		
57	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5 ("Agropiesa md.")	buc	2,00
	1234676985480 05	Огнетушитель ОП-5	buc	2,00
Cheltuieli directe				
Colectarea materiale				
Total Оборудование.				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

