

Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul clinic municipal de Ftiziopneumologie

Form. №3

Obiect: Lucrari de reparatie(asfaltare) a cailor de acces in IMSP Spitalul clinic municipal de Ftiziopneumologie

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente


Valoarea de deviz

499811,92 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019930	Muncitor	h-om	106,77	57,66	6156,53
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,71	57,66	3327,41
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	253,35	57,66	14608,16
4	7129020012800	Pavator	h-om	24,97	57,66	1439,77
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,14	57,66	3698,31
		Total manopera:				
		Materiale:	lei			29230,19
6	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	44,76	15,00	671,38
7	1212121212121	Apa	m3	0,69	15,00	10,39
8	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informații)	t	2,31	7500,00	17312,25
9	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	122,00	1100,00	134202,31
10	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,92	0,00	0,00
11	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	15,51	0,00	0,00
12	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	81,61	1350,00	110169,25
13	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,21	0,00	0,00
14	2670112205005	Borduri din roci eruptive de 15x25 cm	kg	9603,00	2,00	19206,00
15	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	311,55	4,00	1246,20
16	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,94	150,00	141,30
17	1212121212121	Apa	m3	0,76	20,00	15,10
18	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	5,71	900,00	5139,90
19	2670112205007	Borduri din beton pentru trotuare 10x25 cm	m	45,23	70,00	3165,75
		Total materiale:	lei			291279,82
		Utilaje:				
20	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	25,59	580,00	14841,24
21	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,59	250,00	6397,09
22	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	25,59	250,00	6397,09
23	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,08	400,00	432,00
24	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	23,01	300,00	6902,19
25	2875277410003	Compresor manual	h-ut	57,71	100,00	5770,75
26	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	24,45	350,00	8556,90
		Total utilaje:	lei			49297,26
		Total:	lei			369807,26
		Asigurări sociale și medicale:22,5%	lei			6576,79
		Total:	lei			376384,06
		Cheltuieli de transport:3%	lei			8738,39
		Total cheltuieli directe:	lei			385122,45
		Cheltuieli de regie:3%	lei			11553,67
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			396676,12
		Beneficiu de deviz:5%	lei			19833,81
		Total:	lei			416509,93
		TVA:20%	lei			83301,99
		Total deviz:	lei			499811,92

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/Dorin FORTUNA/



Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfașurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			36,87 (3,35)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	15,00	0,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	3,35
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	580,00	17,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	250,00	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	250,00	7,58
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren	100 m3			900,00 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
3	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			95,40 (0,00)
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
4	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,88 (2,88)
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	100,00	5,00
5	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			8,95 (1,44)
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	15,00	0,00
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informații)	t	0,0010	7500,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
6	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			142,77 (8,07)
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	0,1180	1100,00	129,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,00	4,90
7	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			8,95 (1,44)
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	15,00	0,00
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informații)	t	0,0010	7500,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
8	DB16C	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,5 cm cu asternere manuală	m2			121,32 (5,77)
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	0,0830	1350,00	112,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	350,00	3,50
9	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			36,87 (3,35)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	15,00	0,79

	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	3,35
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	580,00	17,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	250,00	7,58
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			900,00 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut*	2,2500	400,00	900,00
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,88 (2,88)
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	100,00	5,00
13	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			8,95 (1,44)
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	15,00	0,00
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	7500,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
14	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			114,27 (6,92)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1100,00	103,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	350,00	3,95
15	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			8,95 (1,44)
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	15,00	0,00
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	7500,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			86,78 (4,61)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1350,00	79,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	350,00	2,52
17	RpDB27E	Inlocuit borduri de piatra pentru trotuare cu dimensiuni de 15 x 25 cm, pe fundatie de beton de 20 x 15 cm	m			274,44 (33,44)
	2670112205005	Borduri din roci eruptive de 15x25 cm	kg	99,0000	2,00	198,00
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,9500	4,00	7,80
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0380	900,00	34,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
18	RpDB28I	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 25 cm, pe fundatie de beton de 10 x 25 cm pentru handicapati	m			165,14 (42,09)
	2670112205007	Borduri din beton pentru trotuare 10x25 cm	m	1,0050	70,00	70,35
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,7200	4,00	10,88
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	20,00	0,12
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	57,66	29,98

19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			900,00 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
20	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)				95,40 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/Dorin FORTUNA/

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

499811,92 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	563,00	36,87 (3,35)	20757,27 (1886,08)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,84	15,00	447,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,71	57,66	1886,08
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	17,06	580,00	9894,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,06	250,00	4264,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	17,06	250,00	4264,73
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,28	900,00 (0,00)	252,00 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,63	400,00	252,00
3	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t	42,25	95,40 (0,00)	4030,65 (0,00)
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	13,44	300,00	4030,65
4	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	563,00	7,88 (2,88)	4438,13 (1623,13)
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,15	57,66	1623,13
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	28,15	100,00	2815,00
5	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	563,00	8,95 (1,44)	5036,60 (811,56)
	1212121212121	Apa	m3	0,17	15,00	2,53
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informații)	t	0,56	7500,00	4222,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,08	57,66	811,56
6	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2	563,00	142,77 (8,07)	80380,86 (4544,76)
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	66,43	1100,00	73077,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,69	0,00	0,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	9,01	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,82	57,66	4544,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,88	350,00	2758,70
7	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	563,00	8,95 (1,44)	5036,60 (811,56)
	1212121212121	Apa	m3	0,17	15,00	2,53
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informații)	t	0,56	7500,00	4222,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,08	57,66	811,56
8	DB16C	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,5 cm cu asternere manuală	m2	563,00	121,32 (5,77)	68300,91 (3246,26)
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	46,73	1350,00	63084,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,69	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,07	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,30	57,66	3246,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,63	350,00	1970,50
9	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	281,50	36,87 (3,35)	10378,64 (943,04)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,92	15,00	223,79

	9310060019930	Muncitor	h-om	16,36	57,66	943,04
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	8,53	580,00	4947,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,53	250,00	2132,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,53	250,00	2132,36
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14	900,00 (0,00)	126,00 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut*	0,32	400,00	126,00
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	21,10	95,40 (0,00)	2012,94 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,71	300,00	2012,94
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	591,15	7,88 (2,88)	4660,04 (1704,29)
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,56	57,66	1704,29
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	29,56	100,00	2955,75
13	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	591,15	8,95 (1,44)	5288,43 (852,14)
	1212121212121	Apa	m3	0,18	15,00	2,66
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,59	7500,00	4433,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,78	57,66	852,14
14	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	591,15	114,27 (6,92)	67553,19 (4090,29)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	55,57	1100,00	61124,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,77	0,00	0,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,50	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	70,94	57,66	4090,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,68	350,00	2338,00
15	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	591,15	8,95 (1,44)	5288,43 (852,14)
	1212121212121	Apa	m3	0,18	15,00	2,66
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,59	7500,00	4433,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,78	57,66	852,14
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	591,15	86,78 (4,61)	51301,65 (2726,86)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	34,88	1350,00	47085,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,77	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,14	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,29	57,66	2726,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,26	350,00	1489,70
17	RpDB27E	Inlocuit borduri de piatra pentru trotuare cu dimensiuni de 15 x 25 cm, pe fundatie de beton de 20 x 15 cm	m	97,00	274,44 (33,44)	26620,95 (3243,95)
	2670112205005	Borduri din roci eruptive de 15x25 cm	kg	9603,00	2,00	19206,00
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	189,15	4,00	756,60
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,58	150,00	87,30
	1212121212121	Apa	m3	0,48	20,00	9,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,69	900,00	3317,40
	7129020012800	Pavator	h-om	15,52	57,66	894,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,74	57,66	2349,07
18	RpDB28I	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 25 cm, pe fundatie de beton de 10 x 25 cm pentru handicapati	m	45,00	165,14 (42,09)	7431,38 (1894,13)
	2670112205007	Borduri din beton pentru trotuare 10x25 cm	m	45,22	70,00	3165,75
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	122,40	4,00	489,60
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,36	150,00	54,00
	1212121212121	Apa	m3	0,27	20,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,02	900,00	1822,50
	7129020012800	Pavator	h-om	9,45	57,66	544,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,40	57,66	1349,24
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,06	900,00 (0,00)	54,00 (0,00)

	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,14	400,00	54,00
20	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	9,00	95,40 (0,00)	858,60 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,86	300,00	858,60
		Total:	lei			369807,26
		Inclusiv salariu:	lei			(29230,19)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			6576,79
		Total:	lei			376384,05
		Cheltuieli de transport:3%	lei			8738,39
		Total cheltuieli directe:	lei			385122,45
		Cheltuieli de regie:3%	lei			11553,67
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			396676,12
		Beneficiu de deviz:5%	lei			19833,81
		Total:	lei			416509,93
		TVA:20%	lei			83301,99
		Total deviz:	lei			499811,92

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"



/Dorin FORTUNA/