

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21242015 / [ocds-b3wdp1-MD-1718979878027](#) din 21.06.2024

Obiectul achiziției: B electrocasnice, pentru necesitățile BNM

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	Frigider cu capacitatea 213 litri	ELECTROPLUS ST 145 Silver	PRC	HOMA	<p>Culoare: alb sau inox; Clasa eficiența energetică: minim A+ (EU standard); Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Capacitate congelator: minim 37 l; Capacitate frigider: minim 160 l; Capacitatea totală frigider: minim 206 l; Sistem de răcire: clasic; Numărul de camere: 2; Tip control: mecanic; Compresor: cu colector; Nivel de zgomot: maxim 40 dB; Număr de uși – 2; Închidere/deschidere a ușii: partea stângă/ sau partea dreaptă (montarea după necesitate); Rafturi: din sticlă; Mânerele la uși: ascunse; Modul de dezghețare congelator: picături; Dezghețare frigider: manual; Montare: staționar; Clasa climatică: SN-T (+10°C~+43°C); Tip de răcire: no frost (sau analog); Autonomie fara curent: minim 6 ore; Iluminarea volumului intern: da; Dimensiuni: Adâncime: minim 520 mm - max 600 mm; Înălțime: minim 1400 mm - max 1500 cm; Lățime: minim 460 mm – max 660 mm; Termen de garanție: minim 24 de luni.</p>	<p>Culoare: alb sau inox; Clasa eficiența energetică: minim A+ (EU standard); Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Capacitate congelator: minim 37 l; Capacitate frigider: minim 160 l; Capacitatea totală frigider: minim 206 l; Sistem de răcire: clasic; Numărul de camere: 2; Tip control: mecanic; Compresor: cu colector; Nivel de zgomot: maxim 40 dB; Număr de uși – 2; Închidere/deschidere a ușii: partea stângă/ sau partea dreaptă (montarea după necesitate); Rafturi: din sticlă; Mânerele la uși: ascunse; Modul de dezghețare congelator: picături; Dezghețare frigider: manual; Montare: staționar; Clasa climatică: SN-T (+10°C~+43°C); Tip de răcire: no frost (sau analog); Autonomie fara curent: minim 6 ore; Iluminarea volumului intern: da; Dimensiuni: Adâncime: minim 520 mm - max 600 mm; Înălțime: minim 1400 mm - max 1500 cm; Lățime: minim 460 mm – max 660 mm; Termen de garanție: minim 24 de luni.</p>	
3.	Boiler de apă caldă	TITANIUM HET 80	BY/RU	BY/RU	<p>Caracteristici minime: Culoare: alb; Volum rezervor: minim 80l; Display: LCD; Indicator de funcționare: da;</p>	Boiler de apă caldă, instalare verticală, volum 80 litri. Presiune de lucru maxim 8 bar. Corp emailat, stratul de email asigură rezistența la	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					<p>Indicator de încălzire: da; Controlul dispozitivului: de tip mecanic; Mod ECO: da; Sistem de încălzire: ten uscat; Putere: minim 2kW; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Metoda de încălzire a apei: electrică; Reglarea temperaturii de funcționare de la minim 30° la 75°C inclusiv; Presiune maximă de funcționare: minim 6 bar; Protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa I; Protecție împotriva coroziunii: cu strat de email fin/ anod de magneziu / și tehnologie Saphir Flex; Interiorul rezervorului: emailat, rezistent la pătrunderea apei; Tip de montare: verticală, pe perete; Dimensiuni aproximative: Înălțime: minim 880; Lățime: minim 550 mm; Capacitate rezervor: minim 80l; Greutate: minim 29 kg. Izolație termică cu grosime de minim 20 mm; Supapa de siguranță: da; Protecție de supraîncălzire: da; Protecție împotriva presiunii excesive a apei: da; Întreprător de defectiuni la sol inclus: da; Termen de garanție: minim 24 de luni</p>	<p>temperaturi ridicate, protecție anti-corozivă. Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire. Supapă de siguranță care echilibrează, verifică și eliberează suprapresiune. Indicator de temperatură și indicator on/off iluminat. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p>	
9.	Aspirator manual mic fără fir	Midea MAZP	PRC	Midea	<p>Caracteristici minime: Tehnologia: High Airflow System; Tip acumulator: Baterie Li-Ion de 24 V; Tensiune alimentare: 24 V; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Tip de curățare: multi-suprafețe; Tip aspirare: uscată; Trepțe de putere pentru curățare: 2; Tip control: mecanic, pe aparat; Timp încărcare acumulator: maxim 5 ore; Capacitatea acumulatorului: minim 1500 mAh;</p>	<p>Caracteristici minime: Tehnologia: High Airflow System; Tip acumulator: Baterie Li-Ion de 24 V; Tensiune alimentare: 24 V; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Tip de curățare: multi-suprafețe; Tip aspirare: uscată; Trepțe de putere pentru curățare: 2; Tip control: mecanic, pe aparat; Timp încărcare acumulator: maxim 5 ore; Capacitatea acumulatorului: minim 1500 mAh;</p>	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					<p>Durata de funcționare autonomă a acumulatorului: minim 45 de minute pentru curățare neîntreruptă; Mâner ergonomic: da; Putere de aspirație aer: minim 20 l/sec; Putere de aspirare: minim 35 W; Colector de praf/container cu capacitatea: minim 0.3l; Indicator de umplere recipient praf: da; Filtru de evacuare: da; Accesoriu pentru spații înguste: da; Perie pentru mobilier tapițat: da; Dimensiuni și greutate: Greutate: minim 1 kg - maxim 1.4 kg; Adâncime: minim 370 mm; Înălțime: minim 130 mm; Lățime: minim 100 mm; Termen de garanție: minim 24 de luni.</p>	<p>Durata de funcționare autonomă a acumulatorului: minim 70 de minute pentru curățare neîntreruptă; Mâner ergonomic: da; Putere de aspirație aer: minim 20 l/sec; Putere de aspirare: minim 35 W; Colector de praf/container cu capacitatea: minim 0.3l; Indicator de umplere recipient praf: da; Filtru de evacuare: da; Accesoriu pentru spații înguste: da; Perie pentru mobilier tapițat: da; Dimensiuni și greutate: Greutate: minim 1 kg - maxim 1.4 kg; Adâncime: minim 370 mm; Înălțime: minim 130 mm; Lățime: minim 100 mm; Termen de garanție: minim 24 de luni. 2 в 1 пылесос - вертикальный, 450вт, Контейнер 0,6 л Источник питания-аккумулятор Li-Ion (70мин)</p>	
14.	Aparat de cafea, cu sensor	Delonghi ECAM 290.51.B	PRC	Delonghi	<p>Caracteristici minime: Tipul aparatului: automat (sensor); Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Tipuri de băuturi preparate: cafea, espresso; cappuccino, latte macchiato, caffè latte; Tip control: sensor; Control cu smartphone: da; Tipul elementului de încălzire: termobloc; Destinația de utilizare: uz comercial; Material rășniță: inox; Metoda de preparare a spumei de lapte: automat; Capacitatea rezervorului de boabe: minim 350g - până la 700g; Capacitatea rezervorului de apă: minim 2 l – maxim 3l; Consum de energie: începând cu 1200 W – până</p>	<p>Caracteristici minime: Tipul aparatului: automat (sensor); Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Tipuri de băuturi preparate: cafea, espresso; cappuccino, latte macchiato, caffè latte; Tip control: sensor; Control cu smartphone: da; Tipul elementului de încălzire: termobloc; Destinația de utilizare: uz comercial; Material rășniță: inox; Metoda de preparare a spumei de lapte: automat; Capacitatea rezervorului de boabe: minim 350g - până la 700g; Capacitatea rezervorului de apă: minim 2 l – maxim 3l;</p>	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					<p>la 1600 W; Capacitatea recipient reziduu: minim 12 porții și mai mult; Presiunea pompei: minim 16 bar – până la 20 bar; Gradul de mărunțire boabelor de cafea: minim 12 mm și mai mult; Sursa presiunii: cu pompă; Lungimea cablului de rețea: minim 1,7 m – până la 3 m; Funcții: Prepararea simultană a două cești de cafea: da; Reglarea tăriei cafelei: da; Reglarea gradului de macinare: da; Reglarea porției de apă fierbinte: da; Spălare automată a sistemului: da; Pornire/oprire: da; Deconectarea automată: da; Dispozitiv pentru strângerea picăturilor de apă: da; Dispensator reglarea după înălțime: da; Râșniță de cafea încorporată: da; Indicator necesitatea de curățare de calcar: da; Indicator nivel apă: da; Indicator de funcționare: da; Indicator “gata de lucru”: da; Indicator “s-a terminat apa”: da; Indicator “s-au terminat boabele de cafea”: da; Dimensiuni: Lățime: minim 200 mm până la 500 mm; Înălțimea: minim 300 mm până la 500 mm; Adâncimea: minim 200 mm până la 500 mm; Greutatea: de la 9 kg - până la 17kg. Dovada existenței centrului de deservire/reparație a bunurilor electrice; Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	<p>Consum de energie: începând cu 1200 W – până la 1600 W; Capacitatea recipient reziduu: minim 12 porții și mai mult; Presiunea pompei: minim 16 bar – până la 20 bar; Gradul de mărunțire boabelor de cafea: minim 12 mm și mai mult; Sursa presiunii: cu pompă; Lungimea cablului de rețea: minim 1,7 m – până la 3 m; Funcții: Prepararea simultană a două cești de cafea: da; Reglarea tăriei cafelei: da; Reglarea gradului de macinare: da; Reglarea porției de apă fierbinte: da; Spălare automată a sistemului: da; Pornire/oprire: da; Deconectarea automată: da; Dispozitiv pentru strângerea picăturilor de apă: da; Dispensator reglarea după înălțime: da; Râșniță de cafea încorporată: da; Indicator necesitatea de curățare de calcar: da; Indicator nivel apă: da; Indicator de funcționare: da; Indicator “gata de lucru”: da; Indicator “s-a terminat apa”: da; Indicator “s-au terminat boabele de cafea”: da; Dimensiuni: Lățime: minim 200 mm până la 500 mm; Înălțimea: minim 300 mm până la 500 mm; Adâncimea: minim 200 mm până la 500 mm; Greutatea: de la 9 kg - până la 17kg. Dovada existenței centrului de deservire/reparație a bunurilor electrice; Termen de garanție: minim 24 luni. Кофемашина. Тип кофе:Зерновой/Молотый.1450 Вт.резервуар для воды:1800 мл.15</p>	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<i>бар.кофейных зерен: 250 г.Таймер.</i>	
15.	Aparat de cafea, electronic	Delonghi ECAM 22.110.W.	PRC	Delonghi	<p><i>Caracteristici minime:</i> Tipul aparatului: automat; Tip control: electronic; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Deconectare automată: da; Tipuri de băuturi preparate: doppio, cappuccino, latte, latte macchiato, long black, flat white coffee, espresso; Consum de energie: aproximativ 1450 W; Capacitatea rezervorului de apă: minim 1.4 l; Tip cafea: boabe/măcinat; Capacitatea rezervorului de boabe: minim 150 g; Capacitatea rezervorului de lapte: minim 0.6 l; Prepararea simultană a două cești de cafea: da; Sistem antipicurare: da; Metoda de preparare a spumei de lapte: automat; Regularea dispenser după înălțime: da; Reglarea tăriei: da; Reglarea dozei de cafea: da; Reglarea gradului de măcinare: da; Reglarea temperaturii - da; Indicator nivel apă - da; Indicator de funcționare: da; Indicator "gata de lucru": da; Indicator lipsă cafea: da; Încălzire cești: da; Carcasă: material plastic; Piciorușe din cauciuc: da; Râșniță de cafea încorporată: da; <i>Dimensiuni:</i> Lățime: minim 190 mm; Înălțime: minim 330 mm; Adâncime: minim 400 mm; Lungime cablu de alimentare: minim 1.7 m; Greutate: de la 9 kg; Dovada existenței centrului de</p>	<p><i>Caracteristici minime:</i> Tipul aparatului: automat; Tip control: electronic; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Deconectare automată: da; Tipuri de băuturi preparate: doppio, cappuccino, latte, latte macchiato, long black, flat white coffee, espresso; Consum de energie: aproximativ 1450 W; Capacitatea rezervorului de apă: minim 1.4 l; Tip cafea: boabe/măcinat; Capacitatea rezervorului de boabe: minim 150 g; Capacitatea rezervorului de lapte: minim 0.6 l; Prepararea simultană a două cești de cafea: da; Sistem antipicurare: da; Metoda de preparare a spumei de lapte: automat; Regularea dispenser după înălțime: da; Reglarea tăriei: da; Reglarea dozei de cafea: da; Reglarea gradului de măcinare: da; Reglarea temperaturii - da; Indicator nivel apă - da; Indicator de funcționare: da; Indicator "gata de lucru": da; Indicator lipsă cafea: da; Încălzire cești: da; Carcasă: material plastic; Piciorușe din cauciuc: da; Râșniță de cafea încorporată: da; <i>Dimensiuni:</i> Lățime: minim 190 mm; Înălțime: minim 330 mm; Adâncime: minim 400 mm; Lungime cablu de alimentare: minim 1.7 m; Greutate: de la 9 kg;</p>	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					deservire/reparație a bunurilor electrice; Termen de garanție: minim 24 luni.	Dovada existenței centrului de deservire/reparație a bunurilor electrice; Termen de garanție: minim 24 luni. Тип:Кофемашина.Тип кофе:Зерновой/Молотый.1450 Вт.резервуар для воды:1800 мл.15 бар.кофейных зерен: 250 г.Таймер.	
16.	Fierbător de apă	HM-2513	DE	Hoffman's electronics	Fierbător de apă cu volum: 2,3 l, cu indicator al nivelului de apă, element de încălzire din oțel inoxidabil. Corp rotativ la 360°. Indicator luminos de funcționare. Protecție la supraîncălzire. Stingere automata, filtru de apă detașabil. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Fierbător de apă cu volum: 2,3 l, cu indicator al nivelului de apă, element de încălzire din oțel inoxidabil. Corp rotativ la 360°. Indicator luminos de funcționare. Protecție la supraîncălzire. Stingere automata, filtru de apă detașabil. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	

Termen de garanție – 24 luni.

Ofertantul: Quadrotech SRL

Adresa: mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4/A, of. 117

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg GONȚA În calitate de: reprezentant

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21242015 / ocds-b3wdp1-MD-1718979878027 din 21.06.2024

Obiectul achiziției: Bunuri electrocasnice, pentru necesitățile BNM

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	39700000-9	Frigider cu capacitatea 213 litri	buc	4	3,850.00	3,780.00	15,400.00	18,480.00	<u>Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 5 (cinci) zile.</u>		
3.		Boiler de apă caldă	buc	1	2,800.00	3,360.00	2,800.00	3,360.00			
9.		Aspirator manual mic fără fir	buc	1	3,200.00	3,840.00	3,200.00	3,840.00			
14.		Aparat de cafea, cu sensor	buc	4	9,600.00	11,520.00	38,400.00	46,080.00			
15.		Aparat de cafea, electronic	buc	1	7,800.00	9,360.00	7,800.00	9,360.00			
16.		Fierbător de apă	buc	12	280.00	336.00	3,360.00	4,032.00			
		TOTAL					70,960.00	85,152.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg GONȚA În calitate de: reprezentant

Ofertantul: Quadrotech SRL

Adresa: mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4/A, of. 117