



®

TONUS ELAST

Elastic Medical Products

.....: *Ощутить здоровье и красоту каждый день* :.....





www.tonus.lv



ELAST 9512

Бинт медицинский эластичный, ленточный, компрессионный, предназначен для профилактики и лечения при варикозном расширении вен, а также вывихов, растяжений, отеков и других травматических осложнений.

С клипсами.

Растяжимость – средняя, высокая, низкая.

Состав сырья:

бинт средней растяжимости:
хлопок – 75%, латекс – 17%
полиэстер – 8%

бинт высокой растяжимости:
хлопок – 80%, полиэстер – 15%
латекс – 5%

бинт низкой растяжимости:
хлопок – 92%, полиэстер – 8%

Растяжимость	средняя						высокая		низкая	
Длина, м	0,6	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	3,0	5,0
Ширина, мм	60		60			60		60	60	
	80		80			80		80	80	
	100	80	100	80		100	80	100	100	
	120		120			120		120		80




ELAST 9701

Бинт медицинский эластичный сетчатый, трубчатый, фиксирующий, нестерильный, применяется для удобной и надежной фиксации повязок.

Состав сырья:

лайкра – 50%, полиэстер – 39%
полиамид – 11%



Размер	1		2		3	
Длина при растяжении, м	0,3	3,0	0,3	3,0	0,3	3,0
Ширина, м	0,01	0,01	0,03	0,03	0,05	0,05



ELAST 9605-02

Бинт медицинский эластичный трубчатый, для фиксации коленного сустава, предназначен для лечения и профилактики вывихов и растяжений. Рекомендуется использовать для фиксации перевязочных средств, а также – для сохранения тепло суставов и мышц.

Состав сырья:

полиамид – 60%, хлопок – 20%,
лайкра – 20%

Применение изделия не требует навыков бинтования.

Цвет:  



Размер	1	2	3
	S	M	L
d, см	33-36	36-38	38-41



ELAST 0210

Повязка медицинская эластичная с жесткой вставкой для лучезапястного сустава предназначена для жесткой фиксации и поддержания в состоянии покоя связочного (костного) аппарата и мягких тканей руки. Оказывает стабилизирующее, микромассажное и тепловое воздействие.

Состав сырья:

пенополиуретан – 60%
велкро трикотаж – 25%
хлопок – 15%

Два вида – для правой и левой руки.

Со съемной жесткой вставкой.

С застежкой velcro.

Цвет: 



Размер	1	2	3	4
	S	M	L	XL
d, см	12.0-15.0	15.0-17.5	17.5-20.0	20.0-23.0



Адрес производителя:
SIA «TONUS ELAST»
«Пилскални», Ницас паг., Ницас нов., LV-3473, Латвия
тел.: +371 634 34482, 634 31547, факс: +371 634 31280
info@tonus.lv www.tonus.lv

«TONUS ELAST» Ltd. is certified to LVS EN ISO 9001:2015
«TONUS ELAST» Ltd. is certified to DS/EN ISO 13485:2012

